

Van: Bruin-Baerts, Karel [<mailto:K.Bruin-Baerts@hhnk.nl>]
Verzonden: maandag 20 april 2015 9:32
Aan: Leerlooijer, Christiaan
CC: Dubbeld, Mara; Meerman, Jan
Onderwerp: RE: watertoets 150kv leiding westwoud ecw

Beste Christiaan,

Ik was eerder betrokken bij het Provinciaal Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland en geef je daarom nu ook even een reactie.

De waterparagraaf is redelijk compleet. Eén van aspecten die ik nog mis is wat de consequenties zijn voor onze persleiding die in hetzelfde tracé ligt. Deze persleiding transporteert het afvalwater naar de rioolafvalwaterzuivering in Wervershoof. Ik verzoek je om met mijn collega Jan Meerman contact op te nemen om dit verder te bespreken. Ik heb het bericht ook cc naar hem toegestuurd, zodat jij ook direct zijn emailadres hebt.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

K.S. (Karel) Bruin-Baerts
Taakveldtrekker regioadviseurs
Afdeling Watersystemen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres:
Bevelandseweg 1
1703 AZ Heerhugowaard
Postadres:
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

t. 072 - 582 7214
e. k.bruin@hhnk.nl
w. www.hhnk.nl



Veilig wonen onder zeeniveau
is minder logisch dan je denkt

Proclaimer:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?

Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of mailadres. U kunt alleen rechten ontleen aan de informatie in deze e-mail en de eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht en het bericht en/of de bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon.

Van: Dubbeld, Mara
Verzonden: vrijdag 17 april 2015 8:48
Aan: 'Leerlooijer, Christiaan'
CC: Bruin-Baerts, Karel
Onderwerp: RE: watertoets 150kv leiding westwoud ecw

Goedemorgen Christiaan,

Naar aanleiding van je vraag over de 150 kv leiding heb ik de vraag doorgestuurd aan Karel.

Als ik het goed heb heeft hij hier ook al mee te maken gehad en het grootste gedeelte van de leiding bevindt zich in zijn gebied.

Je hoort zo spoedig mogelijk iets van een van ons.

Met vriendelijke groet,

Mara Dubbeld
Regioadviseur

Afdeling Watersystemen



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bezoekadres:

Bevelandseweg 1, Heerhugowaard

Postadres:

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

t. 072 582 8417

e. m.dubbeld@hhnk.nl

w. www.hhnk.nl



Veilig wonen onder zeeniveau
is minder logisch dan je denkt

Proclaimer:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?

Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of mailadres. U kunt alleen rechten ontleen aan de informatie in deze e-mail en de eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht en het bericht en/of de bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon.

Van: Leerlooijer, Christiaan [<mailto:Christiaan.Leerlooijer@grontmij.nl>]

Verzonden: woensdag 15 april 2015 8:32

Aan: Dubbeld, Mara

Onderwerp: watertoets 150kv leiding westwoud ecw

Dag Mara,

Op de kaart met regioadviseurs zie ik jouw naam staan bij de kop van Noord Holland. Heb je het werk van Wiebe overgenomen? Lijkt me een uitdagende move. Hoe gaat het verder met je?

Even een vraag. Voor Alliander hebben wij een waterparagraaf op hoofdlijnen opgesteld voor de aanleg van een 150 kv leiding tussen Westwoud en ECW in de Wieringermeer. Zouden jullie als HHNK deze door willen nemen en eventueel aanvullingen/aandachtspunten willen doorgeven? Het tracé loopt voor een deel door het gebied van Karel Bruin-Baerts en voor een deel door jouw gebied. Ik stuur deze vraag nu naar jou, maar wellicht moet de vraag naar Karel.

Hoor/lees graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

Christiaan Leerlooijer
Adviseur Water
Grontmij Nederland B.V.



T +31 88 811 53 28 | **M** +31 625095244 | **W** www.grontmij.nl | Handelsregister 30129769

<< Please read our E-mail Disclaimer at: Emaildisclaimer.Grontmij.com >>