



Opdrachtgever: Aeres Milieu

Contactpersoon: de heer G. Reuver

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
Fax. 043 407 09 72

Contactpersoon: ing. D. van der Moere

Datum: 23 juni 2015

Rapportnummer: P2015.050-01.02

Akoestisch onderzoek verkeerslawaaï ten behoeve van
het plan Noordeindseweg 10 te Delfgauw gemeente
Pijnacker-Nootdorp.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Uitgangspunten	4
2.1	Situering	4
2.2	Gegevens wegen	5
2.3	Rekenmethode (wegverkeerslawaaï)	8
3	Toetsingskader	9
4	Rekenresultaten en beschouwing	10
5	Conclusie	11

Bijlagen

I	Verkeersintensiteit
II	Invoergegevens rekenmodel
III	Rekenresultaten rekenmodel

1 Inleiding

In opdracht van Aeres Milieu is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is de ontwikkeling van twee woningen op de locatie Noordeindseweg 10 te Delfgauw.

Het plan is niet gelegen binnen de wettelijke zone van een weg; echter de gemeente heeft in het kader van de goede ruimtelijke ordening een onderzoek wegverkeerslawaaï vereist vanwege het verkeer op de omliggende wegen van het plangebied.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Vanwege het feit dat de locatie niet gelegen is binnen de wettelijke zone van een weg is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Voor de beoordeling van de geluidsbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de „methode Miedema“.

In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen aan Noordeindseweg te Delfgauw. Figuur 2.1 geeft een geografisch overzicht van de ligging van het plangebied.

Figuur 2.1: Plangebied situatie (blauwe kader)



In figuur 2.2 is het plan weergegeven.

Figuur 2.2: Plangebied situatie



De locatie is niet gelegen binnen de zone van wegen, industrieterreinen of spoorwegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de omliggende 30 km/uur-wegen onderzocht.

2.2 Gegevens wegen

De verkeersintensiteiten van de omliggende wegen zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De etmaalintensiteiten voor de betreffende wegen volgen uit het door de gemeente Pijnacker-Nootdorp gehanteerde verkeersmodel van 2020 en 2030. Bijlage I geeft een overzicht van de gehanteerde gegevens en een toelichting bij de aangeleverde gegevens opgesteld door de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De ter plaatse toegepaste wegdektypen bestaan voor de Delftsestraatweg uit dicht asfalt beton (referentiewegdek W0) en op de ander wegen uit elementverharding in keperverband (referentiewegdek W9a).

De verkeersgegevens van de Post van der Burgstraat en de Vrijenban zijn gebaseerd op een aanname. Voor de aanname is aangesloten bij 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie van de CROW publicatie 317'. De etmaalintensiteit omvat de passerende bewegingen ter plaatse van de woning. De Post van der Burgstraat wordt uitsluitend door bestemmingsverkeer gebruikt en de Vrijenban is een 'doodlopende' weg, hierdoor wordt er vanuit gegaan dat verkeersbewegingen enkel worden bepaald door bestemmingsverkeer. In de wijk waarin de Post van der Burgstraat is gelegen zijn er circa 50 woningen in deze wijk gelegen. Dit resulteert in 350 motorvoertuigen/etmaal voor de woningen¹ (50 x 7,0 verkeersbewegingen). Voor de Vrijenban is gerekend met circa 25 woningen. Dit resulteert in 175 motorvoertuigen/etmaal voor de woningen² (25 x 7,0 verkeersbewegingen). Met betrekking tot de verdeling van de voertuigcategorieën en de verdeling over de beoordelingsperioden is aangesloten bij de verdeling van de Graaf Willem II Laan.

De beschouwde situatie heeft betrekking op het maatgevende jaar (10 jaar na planontwikkeling) te weten 2026.

De gegevens zijn opgenomen in bijlage I. De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn in navolgende tabellen 2.1, 2.2 en 2.3 weergegeven.

Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten 2026 - Delftsestraatweg

Weg	Cat.	Periode			Etmaal- intensiteit
		Dag 07-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-07 uur	
Delftsestraatweg – tot kruispunt Graaf Willem II Laan	%uur	6,55	3,39	0,98	12.521
	%lv	95,8	95,8	95,8	
	%mv	2,8	2,8	2,8	
	%zv	1,4	1,4	1,4	
Delftsestraatweg – tot kruispunt Zuideindseweg	%uur	6,55	3,39	0,98	12.112
	%lv	95,8	95,8	95,8	
	%mv	2,8	2,8	2,8	
	%zv	1,4	1,4	1,4	
Delftsestraatweg – tussen kruispunt Zuideindseweg en Noordeindseweg	%uur	6,55	3,39	0,98	9.608
	%lv	96,5	96,5	96,5	
	%mv	2,5	2,5	2,5	
	%zv	1,0	1,0	1,0	
Delftsestraatweg	%uur	6,55	3,39	0,98	9.394
	%lv	96,8	96,8	96,8	
	%mv	2,3	2,3	2,3	
	%zv	0,9	0,9	0,9	

%uur percentage motorvoertuigen per uur in de betreffende periode

%lv percentage aandeel lichte motorvoertuigen in de betreffende periode

%mv percentage aandeel middelzware motorvoertuigen in de betreffende periode

%zv percentage aandeel zware motorvoertuigen in de betreffende periode

¹ Verkeersgeneratie categorie koop, tussen/hoek - niet stedelijk rest bebouwde kom

² Verkeersgeneratie categorie koop, tussen/hoek - niet stedelijk rest bebouwde kom

Tabel 2.2: Verkeersintensiteiten 2026 - Noordeindseweg

Weg	Cat.	Periode			Etmaal-intensiteit
		Dag 07-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-07 uur	
Noordeindseweg – tussen kruispunt Delftsestraatweg en Graaf Willem II Laan	%uur	7,0	2,6	0,7	530
	%lv	91,3	91,3	91,3	
	%mv	5,1	5,1	5,1	
	%zv	3,6	3,6	3,6	
Noordeindseweg – tussen kruispunt Graaf Willem II Laan en Vrijenban	%uur	7,0	2,6	0,7	613
	%lv	92,4	92,4	92,4	
	%mv	4,4	4,4	4,4	
	%zv	3,2	3,2	3,2	
Noordeinseweg vanaf kruispunt Vrijenban	%uur	7,0	2,6	0,7	359
	%lv	89,7	89,7	89,7	
	%mv	5,9	5,9	5,9	
	%zv	4,4	4,4	4,4	

%uur percentage motorvoertuigen per uur in de betreffende periode

%lv percentage aandeel lichte motorvoertuigen in de betreffende periode

%mv percentage aandeel middelzware motorvoertuigen in de betreffende periode

%zv percentage aandeel zware motorvoertuigen in de betreffende periode

Tabel 2.3: Verkeersintensiteiten 2026 – Graaf Willem II Laan, Zuideindseweg, Post van der Burgstraat en Vrijenban

Weg	Cat.	Periode			Etmaal-intensiteit
		Dag 07-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-07 uur	
Graaf Willem II Laan	%uur	7,0	2,6	0,7	83
	%lv	100	100	100	
	%mv	--	--	--	
	%zv	--	--	--	
Zuideindseweg	%uur	7,0	2,6	0,7	2.792
	%lv	93,5	93,5	93,5	
	%mv	3,8	3,8	3,8	
	%zv	2,7	2,7	2,7	
Post van der Burgstraat	%uur	7,0	2,6	0,7	350
	%lv	100	100	100	
	%mv	--	--	--	
	%zv	--	--	--	
Vrijenban	%uur	7,0	2,6	0,7	175
	%lv	100	100	100	
	%mv	--	--	--	
	%zv	--	--	--	

%uur percentage motorvoertuigen per uur in de betreffende periode

%lv percentage aandeel lichte motorvoertuigen in de betreffende periode

%mv percentage aandeel middelzware motorvoertuigen in de betreffende periode

%zv percentage aandeel zware motorvoertuigen in de betreffende periode

De maximaal toegestane snelheid ter hoogte van het plangebied bedraagt op alle wegen 30 km/uur. Het wegdektype bestaat op de Delftsestraatweg bestaat uit dicht asfalt beton (referentiewegdek W0) en op de andere wegen uit elementverharding in keperverband (referentiewegdek W9a).

2.3 Rekenmethode (wegverkeerslawaaï)

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2.62. In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. De geluidbelastingen zijn bepaald op de gevels van de nieuw te realiseren woning. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter en 5 meter boven plaatselijk maaiveld.

De data gegevens (gegevens wegen en afschermende objecten) zijn gemodelleerd op basis van TOP10NL vectorkaarten die beschikbaar zijn via Publieke Dienstverlening op de Kaart³.

³ www.pdok.nl

3 Toetsingskader

Langs alle wegen bevinden zich als gevolg van de Wet geluidhinder geluidszones, met uitzondering van woonerven en 30 km/uur-gebieden (art. 74 lid 2 Wgh). Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting ter plaatse van de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van de weg. Onder stedelijk gebied wordt verstaan: "het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen een zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens" (artikel 1 Wgh). De beoogde woningbouwlocatie ligt niet binnen een wettelijke geluidszones van gezoneerde wegen.

Vanwege het feit dat de locatie niet gelegen is binnen de wettelijke zone van een weg is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Akoestisch onderzoek zou dan ook achterwege kunnen blijven. Echter op basis van vaste jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Het akoestisch woon- en klimaat als gevolg van de relevante omliggende wegen van het plan is onderzocht.

Voor de beoordeling van de geluidsbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de „methode Miedema“. Hierin wordt de geluidsbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. Omdat de Wgh niet van toepassing is, wordt bij de berekening van de geluidsbelasting geen correctie ex artikel 110g Wgh toegepast.

Tabel 3.1: L_{den} classificering volgens de methode Miedema

Geluidklasse	Beoordeling
$L_{den} < 50$ dB	Goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	Redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	Matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	Tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	Slecht
$L_{den} > 70$ dB	Zeer slecht

Overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van de Wet geluidhinder en aansluitend aan de bovengenoemde classificering, is de geluidbelasting van de wegen in de Europese dosismaat $L_{day-evening-night}$ (L_{den}) in dB bepaald.

Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld is sowieso sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig, tamelijk slecht en slecht dient bezien te worden of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Verder is van belang dat zodanige gevelmaatregelen worden genomen dat de maximaal aanvaarde binnenwaarde op grond van het Bouwbesluit wordt gerespecteerd.

4 Rekenresultaten en beschouwing

Met behulp van het opgestelde rekenmodel is de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van de Delftsestraat, Graaf Willem II Laan, Noordeindseweg, Post van der Burgstraat, Vrijenban en Zuideindseweg ter plaatse van het plan berekend. De hoogste berekende geluidbelasting is exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder samengevat in tabel 4.1. Tevens is in tabel 4.1 aangegeven in welke geluidbelastingsklasse de rekenresultaten vallen en welke beoordeling hieraan kan worden toegekend. In bijlage III is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4.1: Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting

Toetspunt	Berekende geluidbelasting L_{den} [dB]	Geluidklasse L_{den} [dB]	Beoordeling
Woning I - zuidgevel	48,7	$L_{den} < 50$ dB	Goed
Woning II - zuidgevel	45,0		

Uit tabel 4.1 blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting binnen het plan te karakteriseren is als "goed".

5 Conclusie

In opdracht van Aeres Milieu is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is de ontwikkeling van twee woningen op de locatie Noordeindseweg 10 te Delfgauw.

Het plan is niet gelegen binnen de wettelijke zone van een weg; echter de gemeente heeft in het kader van de goede ruimtelijke ordening een onderzoek wegverkeerslawaaï vereist vanwege het verkeer op de omliggende wegen van het plangebied.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen gelegen aan de Noordeindseweg bedraagt ten hoogste 48 dB aan de zuidzijde. Overeenkomstig de “L_{den} classificering volgens de methode Miedema” is de gecumuleerde geluidbelasting te classificeren als “goed”.

Voor het aspect geluid ten gevolge van het wegverkeer is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES




ing. D. van der Moere

I. BIJLAGE

Verkeersintensiteiten

Straat	linknr	snelheid	verharding	LMV dag	LMV avond	LMV nacht	MZ dag	MZ avond	MZ nacht	ZW dag	ZW avond	ZW nacht
DELFTSESTRAATWEG	475252	30	DAB	6,55	3,39	0,98	7,12	1,38	1,13	7,12	1,38	1,13
DELFTSESTRAATWEG	475255	30	DAB	6,55	3,39	0,98	7,12	1,38	1,13	7,12	1,38	1,13
DELFTSESTRAATWEG	475257	30	DAB	6,55	3,39	0,98	7,12	1,38	1,13	7,12	1,38	1,13
DELFTSESTRAATWEG	553371	30	DAB	6,55	3,39	0,98	7,12	1,38	1,13	7,12	1,38	1,13
DELFTSESTRAATWEG	553390	30	DAB	6,55	3,39	0,98	7,12	1,38	1,13	7,12	1,38	1,13
GRAAF WILLEM II LAAN	89677	30	klinker in keperverband	7	2,6	0,7	6,8	3	0,8	6,8	3	0,8
Noordeindseweg	89671	30	klinker in keperverband	7	2,6	0,7	6,8	3	0,8	6,8	3	0,8
Noordeindseweg	475196	30	klinker in keperverband	7	2,6	0,7	6,8	3	0,8	6,8	3	0,8
Noordeindseweg	475205	30	klinker in keperverband	7	2,6	0,7	6,8	3	0,8	6,8	3	0,8
ZUIDEINDESEWEG	554427	30	klinker in keperverband	7	2,6	0,7	6,8	3	0,8	6,8	3	0,8
Post van der Burgstraat	nb	30	klinker in keperverband	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb



2020

Straat	linknr	mvt etm	auto	m zw	zw
DELFTSESTRAATWEG	475252	13068	12407	431	229
DELFTSESTRAATWEG	475255	9888	9511	279	98
DELFTSESTRAATWEG	475257	13513	12825	449	240
DELFTSESTRAATWEG	553371	10207	9767	309	132
DELFTSESTRAATWEG	553390	9937	9554	282	102
GRAAF WILLEM II LAAN	89677	113	112	0	0
Noordeindseweg	89671	702	621	44	36
Noordeindseweg	475196	814	734	45	36
Noordeindseweg	475205	529	461	37	32
ZUIDEINDESEWEG	554427	3165	2924	138	103

2030

Straat	linknr	mvt etm	auto	m zw	zw
DELFTSESTRAATWEG	475252	13393	12769	417	207
DELFTSESTRAATWEG	475255	10525	10128	286	111
DELFTSESTRAATWEG	475257	13841	13194	433	216
DELFTSESTRAATWEG	553371	10710	10291	298	120
DELFTSESTRAATWEG	553390	10576	10178	288	111
GRAAF WILLEM II LAAN	89677	75	75	0	0
Noordeindseweg	89671	508	463	28	17
Noordeindseweg	475196	583	538	28	17
Noordeindseweg	475205	310	276	21	13
ZUIDEINDESEWEG	554427	3007	2782	133	91

Van: Richard de Ruijter [mailto:R.deRuijter@pijnacker-nootdorp.nl]

Verzonden: donderdag 2 april 2015 10:46

Aan: Lars Smeets

CC: Bianca van Osch

Onderwerp: RE: Verkeersgegevens Bouwplan Noordeindseweg 10 te Delfsgauw

Beste heer Smeets,

Ik ben nog een onderdeel vergeten.

De omrekenfactor werkdag naar weekdaggemiddelden: 0.92 voor lichte motorvoertuigen en 0.78 voor middelzware en zware motorvoertuigen.

Met vriendelijke groet,

Richard de Ruijter

Van: Richard de Ruijter

Verzonden: donderdag 2 april 2015 10:29

Aan: 'Lars Smeets'

CC: Bianca van Osch

Onderwerp: RE: Verkeersgegevens Bouwplan Noordeindseweg 10 te Delfsgauw

Beste heer Smeets,

Hierbij de door u gevraagde verkeersgegevens uit ons verkeersmodel voor 2020 en 2030.

De Post van der Burgstraat zit niet in het model. Dit is een straat voor bestemmingsverkeer. De intensiteiten zijn erg laag.

Met vriendelijke groet,

Richard de Ruijter | senior beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1 | Postbus 1 2640 AA | Pijnacker


015 362 6682 | +31 6 21 598 887

Werkdagen: maandag t/m donderdag


www.pijnacker-nootdorp.nl | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)

II. BIJLAGE

Invoergegevens rekenmodel



Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel



86900
Wegverkeerslawai - RMW-2012, [P2015.050-01 - eerste model] , Geomilieu V2.62

Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel

Bijlage II

Invoergegevens
Wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))
W01_C	Noordeindseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30
W01_B	Noordeindseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30
W01_A	Noordeindseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30
W02	Zuideindseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30
W03	Graaf Willem II Laan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30
W05	Post van der Burgstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30
W06	Vrijenban	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	--	--	--	--	30	30
W04	Delftsestraatweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	30	30
W04	Delftsestraatweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	30	30
W04	Delftsestraatweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--	30	30

Bijlage II

Invoergegevens
Wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
W01_C	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	530,12	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
W01_B	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	613,49	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
W01_A	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	359,44	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
W02	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2791,72	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
W03	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	82,98	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
W05	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	350,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
W06	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	175,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
W04	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	12521,39	6,55	3,39	0,98	--	--	--	--
W04	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	12112,22	6,55	3,39	0,98	--	--	--	--
W04	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	9608,10	6,55	3,39	0,98	--	--	--	--
W04	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	9394,12	6,55	3,39	0,98	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens
Wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4
W01_C	--	91,27	91,27	91,27	--	5,08	5,08	5,08	--	3,65	3,65	3,65	--	--	--	--	--	33,87	12,58	3,39	--
W01_B	--	92,41	92,41	92,41	--	4,44	4,44	4,44	--	3,15	3,15	3,15	--	--	--	--	--	39,68	14,74	3,97	--
W01_A	--	89,64	89,64	89,64	--	5,94	5,94	5,94	--	4,42	4,42	4,42	--	--	--	--	--	22,55	8,38	2,26	--
W02	--	93,54	93,54	93,54	--	3,77	3,77	3,77	--	2,69	2,69	2,69	--	--	--	--	--	182,80	67,90	18,28	--
W03	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,81	2,16	0,58	--
W05	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,50	9,10	2,45	--
W06	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,25	4,55	1,23	--
W04	--	95,82	95,82	95,82	--	2,75	2,75	2,75	--	1,49	1,49	1,49	--	--	--	--	--	785,87	406,73	117,58	--
W04	--	95,85	95,85	95,85	--	2,74	2,74	2,74	--	1,47	1,47	1,47	--	--	--	--	--	760,43	393,56	113,77	--
W04	--	96,49	96,49	96,49	--	2,48	2,48	2,48	--	1,07	1,07	1,07	--	--	--	--	--	607,24	314,28	90,85	--
W04	--	96,77	96,77	96,77	--	2,36	2,36	2,36	--	0,90	0,90	0,90	--	--	--	--	--	595,44	308,17	89,09	--

Bijlage II

Invoergegevens
Wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
W01_C	1,89	0,70	0,19	--	1,35	0,50	0,14	--	79,92	85,32	93,94	91,47	94,12	87,84	82,92	79,06
W01_B	1,91	0,71	0,19	--	1,35	0,50	0,14	--	80,20	85,51	94,02	91,85	94,59	88,24	83,29	79,19
W01_A	1,49	0,56	0,15	--	1,11	0,41	0,11	--	78,69	84,22	92,95	90,15	92,67	86,46	81,58	78,02
W02	7,37	2,74	0,74	--	5,26	1,95	0,53	--	86,40	91,60	99,96	98,17	101,01	94,59	89,61	85,21
W03	--	--	--	--	--	--	--	--	67,94	71,34	74,61	80,95	84,64	77,65	72,42	63,05
W05	--	--	--	--	--	--	--	--	74,20	77,59	80,86	87,20	90,89	83,90	78,67	69,30
W06	--	--	--	--	--	--	--	--	71,19	74,58	77,85	84,19	87,88	80,89	75,66	66,29
W04	22,55	11,67	3,37	--	12,22	6,32	1,83	--	84,47	88,86	97,69	99,74	104,88	102,00	95,44	89,12
W04	21,74	11,25	3,25	--	11,66	6,04	1,74	--	84,31	88,69	97,52	99,58	104,73	101,84	95,28	88,95
W04	15,61	8,08	2,34	--	6,73	3,49	1,01	--	83,01	87,22	95,87	98,34	103,60	100,66	94,07	87,37
W04	14,52	7,52	2,17	--	5,54	2,87	0,83	--	82,78	86,91	95,45	98,14	103,44	100,48	93,87	87,00

Bijlage II

Invoergegevens
Wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
W01_C	75,62	81,02	89,64	87,17	89,82	83,53	78,61	74,76	69,92	75,32	83,94	81,47	84,12	77,84	72,92
W01_B	75,90	81,21	89,72	87,55	90,29	83,94	78,99	74,89	70,20	75,51	84,02	81,85	84,59	78,24	73,29
W01_A	74,39	79,92	88,65	85,85	88,37	82,16	77,28	73,72	68,69	74,22	82,95	80,15	82,67	76,46	71,58
W02	82,10	87,30	95,66	93,87	96,71	90,29	85,31	80,90	76,40	81,60	89,96	88,17	91,01	84,59	79,61
W03	63,64	67,04	70,30	76,65	80,34	73,35	68,12	58,74	57,94	61,34	64,61	70,95	74,64	67,65	62,42
W05	69,89	73,29	76,55	82,90	86,59	79,60	74,37	65,00	64,20	67,59	70,86	77,20	80,89	73,90	68,67
W06	66,88	70,28	73,54	79,89	83,58	76,59	71,36	61,99	61,19	64,58	67,85	74,19	77,88	70,89	65,66
W04	81,61	86,00	94,83	96,88	102,02	99,14	92,58	86,26	76,22	80,61	89,44	91,49	96,63	93,75	87,19
W04	81,45	85,83	94,66	96,72	101,87	98,98	92,42	86,09	76,06	80,44	89,27	91,33	96,48	93,59	87,03
W04	80,15	84,36	93,00	95,48	100,74	97,80	91,21	84,51	74,76	78,97	87,62	90,09	95,35	92,41	85,82
W04	79,92	84,05	92,59	95,28	100,58	97,62	91,01	84,14	74,53	78,66	87,20	89,89	95,19	92,23	85,62

Bijlage II

Invoergegevens
Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
W01_C	69,06	--	--	--	--	--	--	--	--
W01_B	69,19	--	--	--	--	--	--	--	--
W01_A	68,02	--	--	--	--	--	--	--	--
W02	75,21	--	--	--	--	--	--	--	--
W03	53,05	--	--	--	--	--	--	--	--
W05	59,30	--	--	--	--	--	--	--	--
W06	56,29	--	--	--	--	--	--	--	--
W04	80,87	--	--	--	--	--	--	--	--
W04	80,70	--	--	--	--	--	--	--	--
W04	79,12	--	--	--	--	--	--	--	--
W04	78,75	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage II

Invoergegevens
Kruisingen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
kruising	kruising	1/2

Bijlage II

Invoergegevens
Toetspunten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
WI_oost1	Woning I - oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WI_zuid1	Woning I - zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WI_west1	Woning I - westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WI_oost2	Woning I - oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WI_west2	Woning I - westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WI_noord1	Woning I - noordgevel	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
WII_noord1	Woning II - noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WII_noord2	Woning II - noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WII_oost1	Woning II - oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WII_zuid1	Woning II - zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WII_zuid2	Woning II - zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WII_zuid3	Woning II - zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WII_west1	Woning II - westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bijeenkomstfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	kantoorfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bijeenkomstfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80					

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens
Gebouwen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	kantoorfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	industriefunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	industriefunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bijeenkomstfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens
Gebouwen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfunctie		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfunctie		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige gebruiksfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige gebruiksfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige gebruiksfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige gebruiksfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige gebruiksfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige gebruiksfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige gebruiksfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens
Gebouwen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
onderwijsfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfunctie		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfunctie		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfunctie		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfunctie		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens
Gebouwen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens
Gebouwen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	industriefunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	sportfunctie	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens
Gebouwen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	indriefunctie	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens
Gebouwen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens
Gebouwen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	woonfunctie	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige gebruiksfunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industriefunctie		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	industriefunctie	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens Gebouwen

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00

Bijlage II

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00

Bijlage II

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50

Bijlage II

Invoergegevens

Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00

Bijlage II

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bebouwd gebied	0,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50

Bijlage II

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00

Bijlage II

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	dodenakker	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	dodenakker	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00

Bijlage II

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50

Bijlage II

Invoergegevens

Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	boomgaard	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00

Bijlage II

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50

Bijlage II

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00

III. BIJLAGE

Rekenresultaten

Bijlage III

Rekenresultaten (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Lden tgv Delftsestraatweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Delftsestraatweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WI_noord1_B	Woning I - noordgevel	4,50	34,94	32,08	26,69	35,98
WI_oost1_A	Woning I - oostgevel	1,50	41,54	38,68	33,29	42,58
WI_oost1_B	Woning I - oostgevel	4,50	43,80	40,94	35,55	44,84
WI_oost2_A	Woning I - oostgevel	1,50	41,60	38,74	33,35	42,64
WI_oost2_B	Woning I - oostgevel	4,50	44,37	41,51	36,12	45,41
WI_west1_A	Woning I - westgevel	1,50	40,63	37,77	32,38	41,67
WI_west1_B	Woning I - westgevel	4,50	42,24	39,38	33,99	43,28
WI_west2_A	Woning I - westgevel	1,50	40,93	38,06	32,68	41,97
WI_west2_B	Woning I - westgevel	4,50	43,67	40,81	35,42	44,71
WI_zuid1_A	Woning I - zuidgevel	1,50	41,86	39,00	33,61	42,90
WI_zuid1_B	Woning I - zuidgevel	4,50	45,34	42,48	37,09	46,38
WII_noord1_A	Woning II - noordgevel	1,50	27,59	24,73	19,34	28,63
WII_noord1_B	Woning II - noordgevel	4,50	29,97	27,11	21,72	31,01
WII_noord2_A	Woning II - noordgevel	1,50	28,13	25,27	19,88	29,17
WII_noord2_B	Woning II - noordgevel	4,50	28,29	25,43	20,04	29,33
WII_oost1_A	Woning II - oostgevel	1,50	34,27	31,41	26,02	35,31
WII_oost1_B	Woning II - oostgevel	4,50	35,89	33,03	27,64	36,93
WII_west1_A	Woning II - westgevel	1,50	32,05	29,19	23,80	33,09
WII_west1_B	Woning II - westgevel	4,50	33,42	30,56	25,17	34,46
WII_zuid1_A	Woning II - zuidgevel	1,50	35,48	32,62	27,23	36,52
WII_zuid1_B	Woning II - zuidgevel	4,50	41,11	38,25	32,86	42,15
WII_zuid2_A	Woning II - zuidgevel	1,50	34,48	31,62	26,23	35,52
WII_zuid2_B	Woning II - zuidgevel	4,50	38,80	35,94	30,55	39,84
WII_zuid3_A	Woning II - zuidgevel	1,50	35,39	32,53	27,14	36,43
WII_zuid3_B	Woning II - zuidgevel	4,50	38,91	36,05	30,66	39,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Lden tgv Graaf Willem II Laan

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Graaf Willem II Laan - 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WI_noord1_B	Woning I - noordgevel	4,50	8,05	3,74	-1,95	8,17
WI_oost1_A	Woning I - oostgevel	1,50	1,36	-2,94	-8,64	1,48
WI_oost1_B	Woning I - oostgevel	4,50	2,12	-2,18	-7,88	2,24
WI_oost2_A	Woning I - oostgevel	1,50	1,34	-2,96	-8,66	1,46
WI_oost2_B	Woning I - oostgevel	4,50	3,16	-1,14	-6,84	3,28
WI_west1_A	Woning I - westgevel	1,50	7,66	3,35	-2,34	7,78
WI_west1_B	Woning I - westgevel	4,50	8,40	4,10	-1,60	8,52
WI_west2_A	Woning I - westgevel	1,50	7,56	3,26	-2,44	7,68
WI_west2_B	Woning I - westgevel	4,50	9,49	5,18	-0,51	9,61
WI_zuid1_A	Woning I - zuidgevel	1,50	4,33	0,03	-5,67	4,45
WI_zuid1_B	Woning I - zuidgevel	4,50	4,24	-0,07	-5,76	4,36
WII_noord1_A	Woning II - noordgevel	1,50	8,64	4,34	-1,36	8,76
WII_noord1_B	Woning II - noordgevel	4,50	9,41	5,10	-0,59	9,53
WII_noord2_A	Woning II - noordgevel	1,50	9,08	4,78	-0,92	9,20
WII_noord2_B	Woning II - noordgevel	4,50	10,69	6,39	0,69	10,81
WII_oost1_A	Woning II - oostgevel	1,50	3,11	-1,20	-6,89	3,23
WII_oost1_B	Woning II - oostgevel	4,50	5,83	1,53	-4,17	5,95
WII_west1_A	Woning II - westgevel	1,50	9,93	5,63	-0,07	10,05
WII_west1_B	Woning II - westgevel	4,50	11,48	7,18	1,48	11,60
WII_zuid1_A	Woning II - zuidgevel	1,50	2,50	-1,80	-7,50	2,62
WII_zuid1_B	Woning II - zuidgevel	4,50	3,40	-0,91	-6,60	3,52
WII_zuid2_A	Woning II - zuidgevel	1,50	4,45	0,15	-5,55	4,57
WII_zuid2_B	Woning II - zuidgevel	4,50	4,36	0,06	-5,64	4,48
WII_zuid3_A	Woning II - zuidgevel	1,50	3,96	-0,34	-6,04	4,08
WII_zuid3_B	Woning II - zuidgevel	4,50	3,99	-0,31	-6,01	4,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Lden tgv Noordeindseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Noordeindseweg - 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WI_noord1_B	Woning I - noordgevel	4,50	27,60	23,30	17,60	27,72
WI_oost1_A	Woning I - oostgevel	1,50	17,13	12,83	7,13	17,25
WI_oost1_B	Woning I - oostgevel	4,50	19,04	14,74	9,04	19,16
WI_oost2_A	Woning I - oostgevel	1,50	17,20	12,90	7,20	17,32
WI_oost2_B	Woning I - oostgevel	4,50	18,23	13,93	8,23	18,35
WI_west1_A	Woning I - westgevel	1,50	31,95	27,65	21,95	32,07
WI_west1_B	Woning I - westgevel	4,50	34,70	30,40	24,70	34,82
WI_west2_A	Woning I - westgevel	1,50	30,20	25,90	20,20	30,32
WI_west2_B	Woning I - westgevel	4,50	33,85	29,55	23,85	33,97
WI_zuid1_A	Woning I - zuidgevel	1,50	30,06	25,76	20,06	30,18
WI_zuid1_B	Woning I - zuidgevel	4,50	32,57	28,27	22,57	32,69
WII_noord1_A	Woning II - noordgevel	1,50	25,82	21,52	15,82	25,94
WII_noord1_B	Woning II - noordgevel	4,50	28,73	24,43	18,73	28,85
WII_noord2_A	Woning II - noordgevel	1,50	26,81	22,51	16,81	26,93
WII_noord2_B	Woning II - noordgevel	4,50	29,51	25,21	19,51	29,63
WII_oost1_A	Woning II - oostgevel	1,50	19,19	14,89	9,19	19,31
WII_oost1_B	Woning II - oostgevel	4,50	21,18	16,88	11,18	21,30
WII_west1_A	Woning II - westgevel	1,50	31,92	27,62	21,92	32,04
WII_west1_B	Woning II - westgevel	4,50	34,43	30,13	24,43	34,55
WII_zuid1_A	Woning II - zuidgevel	1,50	23,86	19,56	13,86	23,98
WII_zuid1_B	Woning II - zuidgevel	4,50	26,25	21,95	16,25	26,37
WII_zuid2_A	Woning II - zuidgevel	1,50	24,85	20,55	14,85	24,97
WII_zuid2_B	Woning II - zuidgevel	4,50	27,23	22,93	17,23	27,35
WII_zuid3_A	Woning II - zuidgevel	1,50	25,39	21,09	15,39	25,51
WII_zuid3_B	Woning II - zuidgevel	4,50	28,00	23,70	18,00	28,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Lden tgv Post van der Burgstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Post van der Burgstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WI_noord1_B	Woning I - noordgevel	4,50	17,70	13,39	7,70	17,82
WI_oost1_A	Woning I - oostgevel	1,50	5,81	1,51	-4,19	5,93
WI_oost1_B	Woning I - oostgevel	4,50	6,42	2,12	-3,58	6,54
WI_oost2_A	Woning I - oostgevel	1,50	12,26	7,96	2,26	12,38
WI_oost2_B	Woning I - oostgevel	4,50	14,24	9,94	4,24	14,36
WI_west1_A	Woning I - westgevel	1,50	16,58	12,28	6,58	16,70
WI_west1_B	Woning I - westgevel	4,50	18,02	13,71	8,02	18,14
WI_west2_A	Woning I - westgevel	1,50	17,07	12,76	7,07	17,19
WI_west2_B	Woning I - westgevel	4,50	19,10	14,80	9,10	19,22
WI_zuid1_A	Woning I - zuidgevel	1,50	13,28	8,97	3,28	13,40
WI_zuid1_B	Woning I - zuidgevel	4,50	13,97	9,66	3,97	14,09
WII_noord1_A	Woning II - noordgevel	1,50	11,60	7,30	1,60	11,72
WII_noord1_B	Woning II - noordgevel	4,50	10,92	6,62	0,92	11,04
WII_noord2_A	Woning II - noordgevel	1,50	11,41	7,11	1,41	11,53
WII_noord2_B	Woning II - noordgevel	4,50	11,84	7,54	1,84	11,96
WII_oost1_A	Woning II - oostgevel	1,50	8,57	4,26	-1,43	8,69
WII_oost1_B	Woning II - oostgevel	4,50	12,34	8,04	2,34	12,46
WII_west1_A	Woning II - westgevel	1,50	16,60	12,29	6,60	16,72
WII_west1_B	Woning II - westgevel	4,50	18,19	13,89	8,19	18,31
WII_zuid1_A	Woning II - zuidgevel	1,50	12,61	8,30	2,61	12,73
WII_zuid1_B	Woning II - zuidgevel	4,50	15,00	10,70	5,00	15,12
WII_zuid2_A	Woning II - zuidgevel	1,50	13,85	9,55	3,85	13,97
WII_zuid2_B	Woning II - zuidgevel	4,50	17,02	12,72	7,02	17,14
WII_zuid3_A	Woning II - zuidgevel	1,50	13,22	8,92	3,22	13,34
WII_zuid3_B	Woning II - zuidgevel	4,50	16,62	12,32	6,62	16,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Lden tgv Vrijenban

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrijenban
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WI_noord1_B	Woning I - noordgevel	4,50	39,45	35,15	29,45	39,57
WI_oost1_A	Woning I - oostgevel	1,50	44,27	39,97	34,27	44,39
WI_oost1_B	Woning I - oostgevel	4,50	44,52	40,22	34,52	44,64
WI_oost2_A	Woning I - oostgevel	1,50	44,78	40,48	34,78	44,90
WI_oost2_B	Woning I - oostgevel	4,50	44,90	40,60	34,90	45,02
WI_west1_A	Woning I - westgevel	1,50	39,00	34,70	29,00	39,12
WI_west1_B	Woning I - westgevel	4,50	39,10	34,80	29,10	39,22
WI_west2_A	Woning I - westgevel	1,50	36,73	32,43	26,73	36,85
WI_west2_B	Woning I - westgevel	4,50	36,10	31,80	26,10	36,22
WI_zuid1_A	Woning I - zuidgevel	1,50	44,32	40,02	34,32	44,44
WI_zuid1_B	Woning I - zuidgevel	4,50	44,30	40,00	34,30	44,42
WII_noord1_A	Woning II - noordgevel	1,50	20,29	15,99	10,29	20,41
WII_noord1_B	Woning II - noordgevel	4,50	21,89	17,59	11,89	22,01
WII_noord2_A	Woning II - noordgevel	1,50	17,96	13,66	7,96	18,08
WII_noord2_B	Woning II - noordgevel	4,50	19,62	15,32	9,62	19,74
WII_oost1_A	Woning II - oostgevel	1,50	36,68	32,38	26,68	36,80
WII_oost1_B	Woning II - oostgevel	4,50	37,56	33,26	27,56	37,68
WII_west1_A	Woning II - westgevel	1,50	26,27	21,97	16,27	26,39
WII_west1_B	Woning II - westgevel	4,50	28,44	24,14	18,44	28,56
WII_zuid1_A	Woning II - zuidgevel	1,50	40,18	35,88	30,18	40,30
WII_zuid1_B	Woning II - zuidgevel	4,50	41,17	36,87	31,17	41,29
WII_zuid2_A	Woning II - zuidgevel	1,50	38,60	34,30	28,60	38,72
WII_zuid2_B	Woning II - zuidgevel	4,50	39,88	35,58	29,88	40,00
WII_zuid3_A	Woning II - zuidgevel	1,50	37,35	33,05	27,35	37,47
WII_zuid3_B	Woning II - zuidgevel	4,50	39,09	34,78	29,09	39,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Lden tgv Zuideindseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zuideindseweg - 30 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WI_noord1_B	Woning I - noordgevel	4,50	27,52	23,22	17,52	27,64
WI_oost1_A	Woning I - oostgevel	1,50	22,17	17,87	12,17	22,29
WI_oost1_B	Woning I - oostgevel	4,50	22,50	18,20	12,50	22,62
WI_oost2_A	Woning I - oostgevel	1,50	22,81	18,51	12,81	22,93
WI_oost2_B	Woning I - oostgevel	4,50	23,03	18,73	13,03	23,15
WI_west1_A	Woning I - westgevel	1,50	28,97	24,67	18,97	29,09
WI_west1_B	Woning I - westgevel	4,50	30,30	26,00	20,30	30,42
WI_west2_A	Woning I - westgevel	1,50	29,88	25,58	19,88	30,00
WI_west2_B	Woning I - westgevel	4,50	30,56	26,26	20,56	30,68
WI_zuid1_A	Woning I - zuidgevel	1,50	27,92	23,62	17,92	28,04
WI_zuid1_B	Woning I - zuidgevel	4,50	29,60	25,30	19,60	29,72
WII_noord1_A	Woning II - noordgevel	1,50	22,62	18,32	12,62	22,74
WII_noord1_B	Woning II - noordgevel	4,50	23,05	18,75	13,05	23,17
WII_noord2_A	Woning II - noordgevel	1,50	24,30	20,00	14,30	24,42
WII_noord2_B	Woning II - noordgevel	4,50	24,61	20,31	14,61	24,73
WII_oost1_A	Woning II - oostgevel	1,50	20,32	16,02	10,32	20,44
WII_oost1_B	Woning II - oostgevel	4,50	21,44	17,14	11,44	21,56
WII_west1_A	Woning II - westgevel	1,50	27,40	23,10	17,40	27,52
WII_west1_B	Woning II - westgevel	4,50	28,47	24,17	18,47	28,59
WII_zuid1_A	Woning II - zuidgevel	1,50	26,54	22,24	16,54	26,66
WII_zuid1_B	Woning II - zuidgevel	4,50	29,43	25,13	19,43	29,55
WII_zuid2_A	Woning II - zuidgevel	1,50	27,03	22,73	17,03	27,15
WII_zuid2_B	Woning II - zuidgevel	4,50	29,54	25,24	19,54	29,66
WII_zuid3_A	Woning II - zuidgevel	1,50	26,62	22,32	16,62	26,74
WII_zuid3_B	Woning II - zuidgevel	4,50	28,51	24,21	18,51	28,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III

Rekenresultaten (excl. aftrek art. 110g Wgh)
Gecumuleerde geluidbelasting (Lden)

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
WI_noord1_B	Woning I - noordgevel	4,50	41,18	37,27	31,67	41,54
WI_oost1_A	Woning I - oostgevel	1,50	46,15	42,40	36,84	46,61
WI_oost1_B	Woning I - oostgevel	4,50	47,21	43,62	38,09	47,77
WI_oost2_A	Woning I - oostgevel	1,50	46,51	42,73	37,16	46,95
WI_oost2_B	Woning I - oostgevel	4,50	47,67	44,11	38,58	48,25
WI_west1_A	Woning I - westgevel	1,50	43,41	39,92	34,42	44,04
WI_west1_B	Woning I - westgevel	4,50	44,62	41,21	35,72	45,30
WI_west2_A	Woning I - westgevel	1,50	42,83	39,51	34,03	43,57
WI_west2_B	Woning I - westgevel	4,50	44,92	41,74	36,29	45,75
WI_zuid1_A	Woning I - zuidgevel	1,50	46,44	42,70	37,13	46,91
WI_zuid1_B	Woning I - zuidgevel	4,50	48,05	44,58	39,08	48,69
WII_noord1_A	Woning II - noordgevel	1,50	31,03	27,44	21,91	31,59
WII_noord1_B	Woning II - noordgevel	4,50	33,26	29,70	24,17	33,84
WII_noord2_A	Woning II - noordgevel	1,50	31,71	28,10	22,56	32,26
WII_noord2_B	Woning II - noordgevel	4,50	32,96	29,20	23,63	33,42
WII_oost1_A	Woning II - oostgevel	1,50	38,77	35,04	29,47	39,24
WII_oost1_B	Woning II - oostgevel	4,50	39,95	36,27	30,72	40,46
WII_west1_A	Woning II - westgevel	1,50	36,22	32,53	26,97	36,72
WII_west1_B	Woning II - westgevel	4,50	38,10	34,34	28,78	38,56
WII_zuid1_A	Woning II - zuidgevel	1,50	41,66	37,76	32,15	42,03
WII_zuid1_B	Woning II - zuidgevel	4,50	44,37	40,81	35,28	44,95
WII_zuid2_A	Woning II - zuidgevel	1,50	40,37	36,49	30,89	40,75
WII_zuid2_B	Woning II - zuidgevel	4,50	42,74	39,08	33,53	43,26
WII_zuid3_A	Woning II - zuidgevel	1,50	39,88	36,14	30,58	40,35
WII_zuid3_B	Woning II - zuidgevel	4,50	42,37	38,78	33,25	42,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen