

**Ontvanger** : **Hoek zuid BG** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

**Rijlijn** : **Dorpsstraat**

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 13,50  
 Verhardingsbreedte [m] : 2,00 Afstand schuin [m] : 13,52  
 Bodemfactor [-] : 0,73 Afstand kruispunt [m] : 0,00  
 Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] : 0,00  
 Zichthoek [grad] : 127  
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q\_etmaal : 1690,00  
 % Daguur : 7,00  
 % Avonduur : 2,60  
 % Nachtuur : 0,70

#### Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	68,84	64,54	58,84
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	63,16	58,86	53,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	60,35	56,05	50,35
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,34	66,04	60,34
	C_optrek						--	--	--

#### Resultaten in dB(A)

C\_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 56,27  
 C\_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 51,97  
 D\_afstand : 11,31 LAeq, nacht : 46,27  
 D\_lucht : 0,10 Aftrek Art.110g [dB] : 5  
 D\_bodem : 2,65 Lden, excl. Art.110g [dB] : 56  
 D\_meteo : 0,75 Lden, incl. Art.110g [dB] : 51

**Ontvanger** : **Hoek zuid 1ste** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

**Rijlijn** : **Dorpsstraat**

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 13,50  
 Verhardingsbreedte [m] : 2,00 Afstand schuin [m] : 14,01  
 Bodemfactor [-] : 0,73 Afstand kruispunt [m] : 0,00  
 Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] : 0,00  
 Zichthoek [grad] : 127  
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q\_etmaal : 1690,00  
 % Daguur : 7,00  
 % Avonduur : 2,60  
 % Nachtuur : 0,70

#### Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	68,84	64,54	58,84
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	63,16	58,86	53,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	60,35	56,05	50,35
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,34	66,04	60,34
	C_optrek						--	--	--

#### Resultaten in dB(A)

C\_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 56,88  
 C\_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 52,58  
 D\_afstand : 11,46 LAeq, nacht : 46,88  
 D\_lucht : 0,11 Aftrek Art.110g [dB] : 5  
 D\_bodem : 2,28 Lden, excl. Art.110g [dB] : 57  
 D\_meteo : 0,35 Lden, incl. Art.110g [dB] : 52

**Ontvanger** : **Voor/achter BG** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

**Rijlijn** : **Dorpsstraat**

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 13,50  
 Verhardingsbreedte [m] : 2,00 Afstand schuin [m] : 13,52  
 Bodemfactor [-] : 0,73 Afstand kruispunt [m] : 0,00  
 Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] : 0,00  
 Zichthoek [grad] : 63  
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q\_etmaal : 1690,00  
 % Daguur : 7,00  
 % Avonduur : 2,60  
 % Nachtuur : 0,70

#### Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	68,84	64,54	58,84
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	63,16	58,86	53,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	60,35	56,05	50,35
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,34	66,04	60,34
	C_optrek						--	--	--

#### Resultaten in dB(A)

C\_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 53,23  
 C\_zichthoek : -3,04 LAeq, avond : 48,93  
 D\_afstand : 11,31 LAeq, nacht : 43,23  
 D\_lucht : 0,10 Aftrek Art.110g [dB] : 5  
 D\_bodem : 2,65 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53  
 D\_meteo : 0,75 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

**Ontvanger** : **Voor/achter 1ste** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

**Rijlijn** : **Dorpsstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	13,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,00	Afstand schuin [m]	:	14,01
Bodemfactor [-]	:	0,73	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	63			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1690,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

#### Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	68,84	64,54	58,84
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	63,16	58,86	53,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	60,35	56,05	50,35
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,34	66,04	60,34
	C_optrek						--	--	--

#### Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	L <sub>Aeq</sub> , dag	:	53,83
C_zichthoek	:	-3,04	L <sub>Aeq</sub> , avond	:	49,53
D_afstand	:	11,46	L <sub>Aeq</sub> , nacht	:	43,83
D_lucht	:	0,11	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,28	L <sub>den</sub> , excl. Art.110g [dB]	:	54
D_meteo	:	0,35	L <sub>den</sub> , incl. Art.110g [dB]	:	49