



DE FRYSKE MARREN

# Reactienota Overleg en Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Idskenhuzen 2017

## 1. INLEIDING

### 1.1 Algemeen

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Idskenhuzen 2017” heeft op grond van de gemeentelijke inspraakverordening van de gemeente De Fryske Marren met ingang van vrijdag 6 april 2018 tot en met 17 mei 2018 voor iedereen ter inzage gelegen bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure, het servicepunt Balk (Dubbelstraat 1) en het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88). Daarnaast was het voorontwerpbestemmingsplan (digitaal) te raadplegen via de gemeentelijke website [www.defryskemarren.nl](http://www.defryskemarren.nl) en op [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl).

Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie kenbaar te maken. Van de terinzagelegging is vooraf (i.c. op 5 april 2018) een openbare kennisgeving gedaan -via de website [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl)- in het Gemeenteblad en de Staatscourant.

Gedurende de periode van terinzagelegging is tevens het overleg met de maatschappelijke instanties ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gevoerd. Het plan is hiertoe op 5 april 2018 per mail onder de aandacht van de diverse instanties gebracht met het verzoek om binnen zes weken te reageren.

Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn bij de gemeente De Fryske Marren drie overlegreacties en één zienswijze/(inspraak-)reactie binnengekomen. Tevens bestaat vanuit de gemeente de wens om het bestemmingsplan op een onderdeel ambtshalve aan te passen.

### 1.2 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk worden in hoofdstuk 2 de ontvangen reacties van de overlegpartners behandeld. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de ingekomen inspraakreactie. Het laatste hoofdstuk gaat in op de ambtshalve aanpassing.

Middels een samenvatting en beantwoording wordt nader op de ingekomen reacties ingegaan. Bij iedere behandelde reactie wordt met een conclusie zichtbaar gemaakt of de reactie aanleiding heeft gegeven om het bestemmingsplan aan te passen. De nota maakt onderdeel uit van het besluit van het college over het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan en wordt als bijlage bij de toelichting in het bestemmingsplan opgenomen en daarmee ook langs elektronische weg beschikbaar gesteld.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen inspraakreacties, zienswijzen e.d. niet elektronisch beschikbaar worden gesteld indien deze NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) bevatten of andere persoonsgegevens die vallen onder de Wbp (bijv. BSN).

De werking van de Wbp strekt zich niet uit tot gegevens omtrent ondernemingen (waaronder stichtingen en verenigingen), die behoren tot een rechtspersoon. Die namen worden daarom niet geanonimiseerd. Dit geldt

ook voor personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de procedure (namen van advocaten, gemachtigden e.d.). De tegen het voorontwerpbestemmingsplan Idskenhuzen 2017 ingekomen zienswijzen zijn alle ingediend door een rechtspersoon, waardoor geen van de reacties is geanonimiseerd.

## 2. OVERLEG

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de vaste overleg- en adviespartners. De volgende instanties hebben gereageerd:

1. Provinsje Fryslân;
2. Wetterskip Fryslân;
3. Brandweer Fryslân.

### 2.1 Provinsje Fryslân

#### **Samenvatting van de reactie:**

De Provinsje geeft aan dat de provinciale belangen in het plan geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen. Wel geeft het plan voor het overige aanleiding tot de volgende opmerkingen die betrekking hebben op de regeling voor bedrijven (cat. 6 Juridische kwaliteit):

- Aan de Bramerstraat is volgens de toelichting een werkplaats voor houten boten in combinatie met een opslagplaats voor heteluchtballonnen en een timmer-/klussenbedrijf aanwezig. In de planregels is aan die locatie de bestemming 'Bedrijf - specifieke vorm van bedrijf - jachtwerf' toegekend. De Provinsje vraagt zich af of dat de bestaande activiteiten afdekt;
- Het loonbedrijf aan de Troelstraweg heeft op de verbeelding de nadere aanduiding "loonbedrijf", maar in de planregels "loonwerk".

#### **Reactie gemeente:**

*Op het betreffende perceel aan de Bramerstraat zijn naast een botenwerkplaats ook enkele andere bedrijven c.q. vormen van bedrijvigheid aanwezig. Ons beleid is erop gericht om in een kern als Idskenhuzen vanuit een oogpunt van milieuzonering naar de omliggende woningen toe enkel bedrijven/bedrijvigheid toe te staan uit ten hoogste de milieucategorie 2. De hier al lange tijd gesitueerde -en ook al onder het geldende bestemmingsplan specifiek bestemde- botenwerkplaats (jachtwerf) echter is van een hogere milieucategorie. Dit bedrijf is in het bestemmingsplan daarom specifiek aangeduid. De overige bedrijven/vormen van bedrijvigheid die op dit perceel worden aangetroffen kunnen worden geschaard onder de categorieën 1 en 2 van de bij de Regels opgenomen Bijlage 1 Bedrijvenlijst en worden daarmee op grond van het bepaalde in artikel 3 Bedrijf lid 3.1 sub a onder 1 toegestaan. Daarmee worden naar onze mening alle ter plaatse uitgeoefende activiteiten voldoende afgedekt c.q. geregeld.*

*Voor wat betreft het loonbedrijf aan de Troelstraweg is de opmerking van de Provinsje terecht. De gehanteerde terminologie op de verbeelding (aanduiding specifieke vorm van bedrijf-loonbedrijf) en in artikel 3.1 sub a onder 2 van de Regels (aanduiding specifieke vorm van bedrijf-loonwerk) is niet eenduidig waar dat wel het geval moet zijn. Deze omissie zal worden hersteld.*

#### **Conclusie:**

*De reactie van de Provinsje geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen op de volgende onderdelen:*

- *In artikel 3 Bedrijf lid 3.1 sub a onder 2 wordt de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf-loonwerk" vervangen door de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf-loonbedrijf".*

## 2.2 Wetterskip Fryslân

### **Samenvatting van de reactie:**

Het Wetterskip geeft per mail van 30 april 2018 aan geen opmerkingen te hebben ten aanzien van het aangeboden bestemmingsplan.

### **Reactie gemeente:**

*De gemeente neemt de reactie van het Wetterskip voor kennisgeving aan.*

### **Conclusie:**

*De reactie geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.*

## 2.3 Brandweer Fryslân

### **Samenvatting van de reactie:**

Brandweer Fryslân geeft per mail van 13 mei 2018 aan dat zij op 25 juni 2017 een advies heeft uitgebracht over het conceptbestemmingsplan. De Brandweer heeft geen nieuwe adviespunten op basis van het voorontwerp geconstateerd. Het advies van 25 juni 2017 blijft van kracht.

### **Reactie gemeente:**

*De gemeente heeft het betreffende advies van Brandweer Fryslân al in het voorontwerpbestemmingsplan verwerkt. In paragraaf 4.8 Externe veiligheid van de Toelichting wordt ingegaan op het advies, daarnaast is het advies als bijlage bij de Toelichting opgenomen. De thans ingekomen reactie van Brandweer Fryslân wordt gelet op het voorgaande voor kennisgeving aangenomen.*

### **Conclusie:**

*De reactie geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.*

# 3. INSPRAAK

## 3.1 Liander Infra N.V. te Duiven

### **Samenvatting van de reactie:**

Inspreker constateert dat het gasdrukmeet- en regelstation in de groenzone nabij de Stripedyk 43 een type B inrichting is in de zin van de Wet milieubeheer. Op dit station zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit van toepassing. Gelet op de ruimtelijke uitstraling van het betreffende station wordt gevraagd om het station te koppelen aan de functieaanduiding nutsvoorziening op de verbeelding en de daarbij behorende veiligheidscontour (genoemd in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit) aan te geven. Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van een vrijstaand gebouw c.q. het station voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen.

### **Reactie gemeente:**

*In het voorontwerp zijn aan de gronden waarop het gasdrukmeet- en regelstation aan de Stripedyk 45 te Idskenhuisen is gevestigd de bestemming "Groen" toegekend. In de planregels van deze bestemming is aangegeven dat ook nutsvoorzieningen zijn toegestaan.*

*Het toevoegen van een dergelijke functieaanduiding op de verbeelding is derhalve alleen hierom al niet nodig, want zou daarmee enkel een signaleringsfunctie hebben hetgeen niet de functie is van een bestemmingsplan.*

*Bovendien is een dergelijke specifieke "inbestemming" evenmin zinvol omdat het oprichten van een gasdrukmeet- en regelstation ingevolge artikel 2, lid 18 van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht een vergunningvrij bouwwerk is en daardoor niet aan het bestemmingsplan kan worden getoetst en er verder vanuit het bestemmingsplan ook geen nadere regels aan verbonden kunnen worden.*

*Er zal daarom geen functieaanduiding worden opgenomen op de verbeelding voor het betreffende station. De locatie van het station zelf is overigens wel zichtbaar op de verbeelding.*

*Voor wat betreft het verzoek om de veiligheidszone op de verbeelding aan te geven merken wij op dat dit geen wettelijk vereiste is. In deze situatie is er bijvoorbeeld geen sprake van een risicovolle inrichting als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).*

*Zoals Liander zelf al aangeeft, gelden voor het gasdrukmeet- en regelstation de afstanden voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten die zijn opgenomen in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit. Deze afstanden zijn onverkort van toepassing en gelden dus naast de regeling van het bestemmingsplan. Een dubbele regeling opnemen in het bestemmingsplan, bovenal om als signalering te fungeren, is dan ook niet noodzakelijk en bovendien ongewenst. Het bestemmingsplan voorziet hier in de planologische regeling voor gebruik en bouwen, de milieuwetgeving voorziet in een nadere invulling daarvan.*

*Hier kan nog aan worden toegevoegd dat de betreffende veiligheidszones ( 6 meter uit het station waar het buiten de inrichting gelegen kwetsbare objecten betreft en 4 meter als het gaat om beperkt kwetsbare objecten) zodanig zijn gesitueerd dat deze binnen de bestemming "Groen" vallen. Binnen die bestemming zijn kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten sowieso niet toegestaan.*

**Conclusie:**

*De reactie geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.*

## **4. AMBTSHALVE AANPASSINGEN**

De gemeente heeft daarnaast in het voorontwerpbestemmingsplan een onvolkomenheid geconstateerd die een ambtshalve wijziging behoeft. Het gaat hierbij om het volgende aspect:

- In verband met de vaststelling door de raad van een "Nota beleidsregels parkeren" is de regeling met betrekking tot parkeergelegenheid in artikel 19 "Overige regels" hierop afgestemd c.q. aangepast en luidt deze thans als volgt:

Voldoende parkeergelegenheid

1. De gronden zoals aangewezen in de verschillende bestemmingen mogen slechts worden bebouwd of gebruikt onder de voorwaarde dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden.
2. Bij omgevingsvergunning wordt aan de hand van de parkeernormen in de Beleidsregels Parkeren 2017 (hierna: Beleidsregels parkeren) bepaald of sprake is van voldoende parkeergelegenheid met dien verstande dat indien voornoemde beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
3. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de eis dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden (sub a) en de parkeernormen zoals opgenomen in de Beleidsregels parkeren (sub b) mits dit geen

onevenredige gevolgen heeft voor de omgeving en wordt voldaan aan de in de Beleidsregels parkeren opgenomen regels en voorwaarden.

=====

Bijlage 1: Ingekomen reacties

GEMEENTE	
De Fryske Marren	
Ontv.	18 APR. 2018
Nr.	

provinsje fryslân  
provincie fryslân

postbus 20120  
8900 hm leeuwarden  
tweebaksmarkt 52  
telefoon: (058) 292 59 25  
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.frl  
provincie@fryslan.frl  
www.twitter.com/provfryslan

College van burgemeester en wethouders  
van de gemeente De Fryske Marren  
Postbus 101  
8500 AC JOURE

Leeuwarden, 17 april 2018  
Verzonden, **17 APR. 2018**

Ons kenmerk : 01517295  
Afd./Opgave : Omgevingszaken  
Behandeld door : A.H. van Dijk / (058) 292 55 36 of a.h.vandijk@fryslan.frl  
Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :

Onderwerp : voorontwerpbestemmingsplan Idskenhuizen 2017

Geacht college,

Op 5 april 2018 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Voor het overige geeft het plan nog aanleiding tot de volgende opmerkingen.

**Regeling bedrijven** (cat. 6 Juridische kwaliteit)

- Aan de Bramerstraat is volgens de toelichting een werkplaats voor houten boten in combinatie met een opslagplaats voor heteluchtballonnen en een timmer-/klussenbedrijf aanwezig. In de planregels is aan die locatie de bestemming 'Bedrijf - specifieke vorm van bedrijf - jachtwerf' toegekend. Vraag is of dat de bestaande activiteiten afdekt.
- Het loonbedrijf aan de Troelstraweg heeft op de verbeelding de nadere aanduiding 'loonbedrijf', in de planregels 'loonwerk'.

Voor de betekenis van de categorie aanduiding verwijs ik naar de brief van Gedeputeerde Staten van 25 november 2014, inzake "Geactualiseerde afspraken en werkwijze Wro per 25 november 2014", nummer 1175956.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,



mevr. W.A. Geertsma  
manager Omgevingszaken

## Ale Overwijk

---

**Van:** Hinke Grasman <hgrasman@wetterskipfryslan.nl>  
**Verzonden:** maandag 30 april 2018 14:22  
**Aan:** Ale Overwijk  
**Onderwerp:** RE: Kennisgeving tervisielegging voorontwerpbestemmingsplan Idskenhuizen 2017

Beste meneer Overwijk,

Ik heb geen opmerkingen bij dit bestemmingsplan.

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,

Hinke Grasman

Planvormer

Werkdagen: ma | di | do

Wetterskip Fryslân T 058 – 292 2812 M 06 4617 3106 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden E [hgrasman@wetterskipfryslan.nl](mailto:hgrasman@wetterskipfryslan.nl) |

---

**Van:** Ale Overwijk [<mailto:A.Overwijk@defryskemarren.nl>]  
**Verzonden:** donderdag 5 april 2018 13:00  
**Aan:** 'provincie@fryslan.frl'; 'RO\_Oost@gasunie.nl'; 'info@brandweerefryslan.nl'; 'info@wetterskipfryslan.nl'; 'Energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl'; 'DNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl'; 'orderintakeplan@kpn.com'; 'Vries, Mettie de' <[m.f.devries@fryslan.frl](mailto:m.f.devries@fryslan.frl)>  
**Onderwerp:** Kennisgeving tervisielegging voorontwerpbestemmingsplan Idskenhuizen 2017



Geachte heer, mevrouw,

Overeenkomstig het gestelde in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening geven wij u hierbij in het kader van het vooroverleg kennis van het voorontwerp van het bestemmingsplan Idskenhuizen 2017. Het betreft een actualisatieplan.

Het betreffende voorontwerp ligt met ingang van vrijdag 6 april 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Joure, alsmede op de servicepunten te Balk en Lemmer.

Daarnaast zijn de stukken vanaf deze datum digitaal in te zien via de gemeentelijke website [www.defryskemarren.nl](http://www.defryskemarren.nl) en op [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl).

De publicatie ten aanzien van de bekendmaking van de tervisielegging treft u bijgaand aan.

Voor zover het voorontwerpbestemmingsplan u aanleiding geeft tot het uitbrengen van een reactie, vernemen wij deze reactie graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór vrijdag 18 mei 2018 van u.

Met vriendelijke groet,

## Ale Overwijk

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling

Gemeente De Fryske Marren

**Telefoon** 14 05 14 (zonder kengetal)

**Postadres** Postbus 101, 8500 AC Joure

**E-mail** [info@defryskemarren.nl](mailto:info@defryskemarren.nl)

**Website** [www.defryskemarren.nl](http://www.defryskemarren.nl)

**Twitter** @gemeenteDFM

**Facebook** /gemeenteDFM

**Gemeentehuis Joure**

Herema State 1, Joure

**Servicepunt Balk**

Dubbelstraat 1, Balk

**Servicepunt Lemmer**

Vissersburen 88, Lemmer

**Locatie Woudstate**

Marconiweg 4-6, Joure

### Proclâimer

Ik heb er alles aan gedaan om in deze e-mail zo actueel, juist en volledig mogelijk te zijn. Komt u toch iets tegen dat verouderd is/niet correct, laat het mij dan weten. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. Het bericht bevat mogelijk vertrouwelijke informatie en het is dan ook niet toegestaan om de informatie verder te verspreiden of openbaar te maken. Als deze e-mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder het bericht.



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



## Ale Overwijk

---

**Van:** Maaïke Koonstra <m.koonstra@brandweerfryslan.nl>  
**Verzonden:** zondag 13 mei 2018 14:16  
**Aan:** Ale Overwijk  
**Onderwerp:** RE: Kennisgeving tervisielegging voorontwerpbestemmingsplan Idskenhuzen 2017  
**Bijlagen:** Advies Idskenhuzen 2017.pdf

Goedendag meneer Overwijk,

Hartelijk dank voor het ontvangen van het voorontwerp bestemmingsplan Idskenhuzen 2017.

Zoals in het voorontwerp beschreven heeft Brandweer Fryslân op 25 juni 2017 een advies opgesteld naar aanleiding van het ontvangen concept-bestemmingsplan. Brandweer Fryslân heeft geen nieuwe adviespunten op basis van het voorontwerp geconstateerd. Daarmee blijft ons advies van 25 juni 2017 van kracht.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende informatie te hebben toegezonden.

Met vriendelijke groet,

Maaïke Koonstra  
Specialist risicobeheersing

**Brandweer Fryslân**  
Risicobeheersing Noordwest  
Postbus 612  
8901 BK LEEUWARDEN  
(088) 229 89 44  
[m.koonstra@brandweerfryslan.nl](mailto:m.koonstra@brandweerfryslan.nl)  
Werkdagen: ma t/m do

---

**Van:** Ale Overwijk [<mailto:A.Overwijk@defryskemarren.nl>]  
**Verzonden:** donderdag 5 april 2018 13:00  
**Aan:** 'provincie@fryslan.frl'; 'RO\_Oost@gasunie.nl'; 'info@brandweerfryslan.nl'; 'info@weterskipfryslan.nl'; 'Energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl'; 'DNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl'; 'orderintakeplan@kpn.com'; 'Vries, Mettie de' <[m.f.devries@fryslan.frl](mailto:m.f.devries@fryslan.frl)>  
**Onderwerp:** Kennisgeving tervisielegging voorontwerpbestemmingsplan Idskenhuzen 2017



DE FRYSKÉ MARREN

Geachte heer, mevrouw,

Overeenkomstig het gestelde in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening geven wij u hierbij in het kader van het vooroverleg kennis van het voorontwerp van het bestemmingsplan Idskenhuzen 2017. Het betreft een actualisatieplan.

Het betreffende voorontwerp ligt met ingang van vrijdag 6 april 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Joure, alsmede op de servicepunten te Balk en Lemmer.

Daarnaast zijn de stukken vanaf deze datum digitaal in te zien via de gemeentelijke website [www.defryskemarren.nl](http://www.defryskemarren.nl) en op [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl).

GEMEENTE	
De Fryske Marren	
Ontv.	22 MEI 2018 <i>inspr</i>
Nr.	<i>o.v.b.</i>



Locatiecode 2WA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven

**Aangetekend**

College van B en W van De Fryske Marren  
Postbus 101  
8500 AC Joure

**Bezoekadres**

Basisweg 10  
1043 AP Amsterdam

**Postadres**

Locatiecode 2WA8122  
Postbus 50  
6920 AB Duiven  
Telefoon 088 542 6444

[info@liander.nl](mailto:info@liander.nl)

[www.liander.nl](http://www.liander.nl)

**Contactpersoon**

Andras Groot  
tel: +31 6 11 42 80 05  
[ro.loket@liander.nl](mailto:ro.loket@liander.nl)

**Datum**

18 mei 2018

**Ons kenmerk**

RLO-2880/20180021

**Betreft**

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan "Idskenhuizen 2017"

Geachte heer/mevrouw,

Liander Infra N.V. maakt een inspraakreactie kenbaar op het voorontwerpbestemmingsplan "Idskenhuizen 2017" van de gemeente De Fryske Marren (hierna: het voorontwerp) zoals dat met ingang van 6 april 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage ligt.

Liander Infra N.V. is o.a. de eigenaar van een gasdrukmeet- en regelstation in het plangebied van het voorontwerp en is daarmee belanghebbend.

**Inspraakreactie**

Het gasdrukmeet- en regelstation nabij de Stripedyk 43 te Idskenhuizen is een type B inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Op dit station zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing.

In het voorontwerp is aan de grond waarop het gasdrukmeet- en regelstation is gevestigd, de bestemmingen 'groen' toegekend (zie afbeeldingen 1). In de planregels van deze bestemming is aangegeven dat de functie nutsvoorzieningen is toegestaan.

Gelet op de ruimtelijke uitstraling van het bovengenoemde station, zie de veiligheidsafstanden in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit die gelden voor een vrijstaand gebouw, willen wij u vragen het gasdrukmeet- en regelstation nabij de Stripedyk 43 te koppelen aan de functieaanduiding nutsvoorziening op de verbeelding en de daarbij behorende veiligheidscontour (Activiteitenbesluit - zone). Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van een vrijstaand gebouw voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen.

**Gasdrukmeet- en regelstation gelegen nabij de Stripedyk 43 te Iidskenhuizen**

- Bestemming: 'groen'
- DS- Vrijstaand gebouw: (inh. >15m<sup>3</sup>)
- Nummer behuizing: '9 011 574'



**Afbeelding 1a: Uitsnede van het voorontwerp met locatie van het gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).**

**Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode pijl).**

**Conclusie**

Wij verzoeken u het voorontwerp zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze inspraakreactie mondeling nader toe te lichten en met u mee te denken.


Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar [ro.loket@liander.nl](mailto:ro.loket@liander.nl). Wij nemen dan binnen drie werkdagen contact met u op.

Met vriendelijke groet,  
Liander N.V.

Andras Groot  
Consultant Ruimte en Recht

Liander

PostNL  
Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas



1040

Post op rekening




R NL

Aangetekend

G-A-1

Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas



3SRRC09183648