

**REACTIENOTA OVERLEG
BESTEMMINGSPLAN LEMMER -
RECONSTRUCTIE N359**

**Reactienota Overleg bestemmingsplan
Lemmer - Reconstructie N359**

Zaaknummer 194027403

REACTIENOTA OVERLEG BESTEMMINGSPLAN LEMMER - RECONSTRUCTIE N359

TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

blz

1. OVERLEG	1
1. 1. Overlegreacties	1
1. 2. Wijzigingen in bestemmingsplan	3

Bijlage 1 Overlegreacties

1. OVERLEG

1. 1. Overlegreacties

In het kader van het Overleg ex artikel 3.1.1. van het Bro over het bestemmingsplan is het voorontwerp van het bestemmingsplan “Lemmer – Reconstructie N359” op 8 juni 2016 verzonden naar de volgende betrokken wettelijke overleginstanties en nutsbedrijven:

1. Ministerie van Defensie;
2. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
3. Rijkswaterstaat;
4. Provincie Fryslân;
5. Wetterskip Fryslân;
6. Gasunie;
7. Brandweer Fryslân;
8. Vitens;
9. FUMO.

Alle genoemde partijen hebben tot en met 6 juli 2016 de tijd gehad om te kunnen reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.

Van de bovengenoemde overleginstanties en nutbedrijven hebben 4, 5, 6, 7 en 9 gereageerd. Deze reacties zijn hierna kort samengevat en van een reactie voorzien. De reacties zelf zijn in bijlage 1 opgenomen. Van de andere instanties die niet hebben gereageerd wordt verwacht dat zij geen op- en aanmerkingen hebben op het voorontwerpbestemmingsplan.

Ad 4. Provincie Fryslân

De provincie merkt op dat het plan hen geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Ten aanzien van archeologie en externe veiligheid adviseert de provincie de uitkomsten van de onderzoeken te verwerken in het ontwerpbestemmingsplan.

Antwoord:

Naar het aspect externe veiligheid is door de FUMO onderzoek verricht. Ad 9 gaat hier specifiek op in en het onderzoek wordt in het bestemmingsplan verwerkt. Ook het archeologisch onderzoek wordt in het bestemmingsplan verwerkt, maar naar dit aspect vindt ook nog nader onderzoek plaats. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan is hier meer duidelijkheid over.

Ad 5. Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân deelt mee dat zij geen opmerkingen hebben over het bestemmingsplan.

Antwoord:

De gemeente neemt dit voor kennisgeving aan en beschouwt dit als een positief wateradvies waarmee de watertoets is afgerond.

Ad 6. Gasunie

De Gasunie is van mening dat belemmeringenstrook niet helemaal correct is ingetekend op de verbeelding en verzoekt de juiste ligging van het tracé te controleren.

Antwoord:

Op basis van de door de Gasunie aangeleverde informatie blijkt dat het ingetekende tracé hier inderdaad niet helemaal mee in overeenstemming is. Het gaat hierbij om relatief kleine verschillen. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast.

In het artikel 6 ("Leiding - Gas") ziet de Gasunie geen voorrangsbepaling terugkomen. De Gasunie verzoekt om deze bepaling wel op te nemen, zodat de dubbelbestemming "Leiding - Gas" bij het samenvallen met andere bestemmingen voorrang krijgt.

Antwoord:

De gemeente komt tegemoet aan het verzoek van de Gasunie en neemt de voorrangsbepaling op.

Ook verzoekt de Gasunie om in artikel 6 het woord "onevenredig" te schrappen.

Antwoord:

Ook voor dit punt komt de gemeente tegemoet aan het verzoek van de Gasunie door het woord "onevenredig" uit het artikel te schrappen.

Ad 7. Brandweer Fryslân

Ten aanzien van "externe veiligheid" heeft Brandweer Fryslân geen opmerkingen en de Brandweer ziet af van een repressief advies.

Antwoord:

de gemeente neemt dit voor kennisgeving aan,

Ad 9. FUMO

Ten aanzien van het aspect "Vervoer van gevaarlijke stoffen" geeft de FUMO aan dat de Circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen is vervallen. Voor ruimtelijke ordening in relatie tot de transportroutes is het Bevt opgesteld. Hierin zijn de regels voor de ruimtelijke ordening rondom het basisnet wettelijk vastgelegd.

Antwoord:

De gemeente past dit in de toelichting aan.

Voor het aspect “Hogedruk aardgastransportleidingen” constateert de FUMO dat er aan weerszijden van de gasleidingen van de Gasunie sprake is van een belemmeringenstrook. Indien er sprake is van machinale graafwerkzaamheden, is het wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster door middel van een Graafmelding (voorheen Klic-melding). In onderhavig geval zal de Gasunie aangeven of graafwerkzaamheden zijn toegestaan en of er nog aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Antwoord:

Bij de verdere uitwerking van het project wordt hier rekening mee gehouden. Voor het bestemmingsplan resulteert dit niet in aanpassingen.

Het gasontvangststation (met bijbehorende veiligheidszone) ligt, zoals op de verbeelding weergegeven, volgens de FUMO binnen het plangebied.

Antwoord:

Dit is niet juist. Het gasontvangststation is gelegen aan de Urkerstraat 45. Dit perceel valt buiten het plangebied van dit bestemmingsplan.

Op het groepsrisico en de verantwoording daarvan is reeds ingegaan in het extern veiligheidsadvies betreffende het bestemmingsplan Lemmer Noord Plattedijk.

Antwoord:

De gemeente verwerkt dit advies in de toelichting van het bestemmingsplan.

1. 2. Wijzigingen in bestemmingsplan

Op basis van de in de vorige paragraaf beantwoorde en samengevatte overlegreacties, wordt het bestemmingsplan op de volgende punten aangepast:

- Het beloop van de dubbelbestemming “Leiding - Gas” wordt op de verbeelding aangepast.
- In de bestemming “Leiding - Gas” wordt een voorrangsbepaling opgenomen en wordt het woord “onevenredig” geschrapt;

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt het advies van de FUMO verwerkt. Ook worden in de toelichting van het bestemmingsplan het bodemonderzoek, het aanvullende ecologisch onderzoek, het aanvullende akoestisch onderzoek en het archeologisch onderzoek verwerkt en als bijlage aan het bestemmingsplan toegevoegd. Verder heeft er een wijziging plaatsgevonden in de opzet van de vormvrije mer-beoordeling zodat dit een zelfstandig leesbaar document is.

BIJLAGE 1

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente De Fryske Marren
Postbus 101
8500 AC JOURE

Leeuwarden, 30 juni 2016
Verzonden, - 5 JULI 2016

Ons kenmerk : 01328442
Afdeling : Stêd en Plattelân
Behandeld door : G. van der Wielen-Berg / (058) 292 57 78 of g.vanderwielen@fryslan.frl
Uw kenmerk :

Onderwerp : voorontwerp bestemmingsplan Lemmer-Reconstructie N359

Geachte Statenleden,

Op 8 juni 2016 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Archeologie en externe veiligheid

Ik adviseer om de uitkomsten van het onderzoek naar archeologie en externe veiligheid te verwerken in het ontwerpplan.

Het plan geeft voor het overige geen aanleiding tot opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,



Mw. drs. C.T. de Vries
Wnd. Hoofd Team Ruimte
Afdeling Stêd & Plattelân

M i n u t e

Registratienummer	:	01328442
Primair nummer	:	01325377

Soort stuk	:	M
Opgesteld door	:	G. van der Wielen-Berg
Afdeling	:	Stêd en Plattelân
Telefoon	:	(058) 292 57 78

Korte samenvatting van het besluit:

voorontwerp bestemmingsplan Lemmer-Reconstructie N359

Aantekeningen: conform voorbespreking van 28/6

Persbericht	:	Nee
Aantal pagina's	:	2
Aantal bijlagen	:	
Meesturen	:	
Afschrift aan	:	

- Paraaf medewerk(st)er	:	
- Paraaf afdelingshoofd	:	

gwb

: C&U

- 5 JULI 2016

Van: Reijer Tamminga [<mailto:rtamminga@wetterskipfryslan.nl>]
Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 16:51
Aan: Piet Loonstra
Onderwerp: RE: reactie op bestemmingsplan Lemmer - Reconstructie N359

Hallo Piet,

Ik was vanmiddag op pad vandaar, nog bedankt voor het toesturen van de link en info. We hebben verder geen opmerkingen over het bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,

Reijer Tamminga
Planvormer
Werkdagen: ma | di | wo | do
06 – 4617 2816

Wetterskip Fryslân T 058 – 292 2816 F 058 – 292 2223 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden E
rtamminga@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

Van: Piet Loonstra [<mailto:P.Loonstra@defryskemarren.nl>]
Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 15:25
Aan: Reijer Tamminga <rtamminga@wetterskipfryslan.nl>
Onderwerp: reactie op bestemmingsplan Lemmer - Reconstructie N359



Goedendag heer Tamminga,

Ik heb u vandaag een aantal keren geprobeerd telefonisch te bereiken maar ik kreeg de melding dat u in gesprek was. Vervolgens heb ik ingesproken op uw voicemail. Ik benader u nu ook nog een keer per mail.

Wij hebben u op 8 juni 2016 een link gestuurd naar het bestemmingsplan Lemmer – Reconstructie N359 in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Daarbij had ik gevraagd binnen vier weken een reactie te geven. Dit in verband met de planning voor het realiseren van de reconstructie van de N359.

U hebt nog geen reactie gegeven op het bestemmingsplan. Ik heb u vorige week op uw verzoek opnieuw een link gestuurd via welke u de bestanden van het bestemmingsplan Lemmer – Reconstructie N359 kon downloaden. De eerdere link was inmiddels verlopen.

U hebt op 6 juli 2016 aangegeven dat u mogelijk nog met een reactie komt op het plan. Kunnen wij deze reactie uiterlijk donderdag 14 juli 2016 krijgen? Als u geen reactie meer zult geven, kunt u dat dan ook uiterlijk donderdag aangeven?.

Ik dank u bij voorbaat voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

Piet Loonstra

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling
Gemeente De Fryske Marren

Telefoon 14 05 14 (geen kengetal)	E-mail info@defryskemarren.nl	Twitter @gemeenteDFM
Postadres Postbus 101, 8500 AC Joure	Website www.defryskemarren.nl	Facebook /gemeenteDFM

Gemeentehuis Joure Herema State 1, Joure	Servicepunt Balk Dubbelstraat 1, Balk	Servicepunt Lemmer Vissersburen 88, Lemmer	Locatie Woudstate Marconiweg 4-6, Joure
--	---	--	---

Proclaimer Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en heb er alles aan gedaan om zo actueel, volledig en juist mogelijk te zijn. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, laat het mij dan weten.

Per 1 juni zijn we weer terug in ons duurzaam vernieuwde hoofdkantoor. Wel hebben we een nieuw adres: [Fryslânplein 3](#), 8914 BZ, Leeuwarden (voorheen Harlingerstraatweg 113).
Let op: dat adres geldt ook voor ons Laboratorium.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: Koopman T.A.

Verzonden: donderdag 23 juni 2016 15:14

Aan: p.loonstra@defryskemarren.nl

Onderwerp: OPO 16.2869 Reactie overleg ex artikel 3.1.1 Bro - bestemmingsplan Lemmer - Reconstructie N359

Geachte heer Loonstra,

Bedankt voor het opsturen van het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Reconstructie N-359. Ten aanzien van dit voorontwerp plaatsen wij enkele opmerkingen.

Verbeelding

Wij hebben het idee dat de belemmeringenstrook niet overal even nauwkeurig is geprojecteerd op de verbeelding. In de bijlage treft u een pdf en dwg aan van de ingetekende leidingen. Wij verzoeken u om nogmaals een controleslag uit te voeren op de juiste ligging van het tracé.

Regels

In het artikel Leiding – Gas zien wij geen voorrangsbepaling terugkomen. In dit plan valt de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' samen met enkele andere bestemmingen. Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State^[1] dient een onderlinge rangorde te worden aangegeven. Dit is nu niet het geval. Gezien de veiligheidsaspecten die gelden om een veilige ligging van de aardgastransportleiding te waarborgen, verzoeken wij u om een bepaling op te nemen, zodat de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' bij samenvallen met andere bestemmingen voorrang krijgt.

^[1] Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201304186/1/R4) van 19 februari 2014, rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6.

Schrappen 'onevenredigheid'

Wij verzoeken u om in artikel 6 het woord 'onevenredig' te schrappen. Het huidige artikel biedt een beoordelingsvrijheid^[2] die niet door artikel 14 derde lid Bevb wordt geboden. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringenstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten.

²Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201200554/1/R4) van 20 juni 2012, rechtsoverweging 2.5.3.

Voor het inwinnen van advies op het gebied van mogelijke ontheffingen, omgevingsvergunning(en) of bij voorgenomen werkzaamheden in de nabijheid

^[1] Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201304186/1/R4) van 19 februari 2014, rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6.

^[2] Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201200554/1/R4) van 20 juni 2012, rechtsoverweging 2.5.3.

van de leiding(en) verzoeken wij u vooraf tijdig contact op te nemen met de onze tracébeheerder, de heer Geert Pater te Deventer, telefoonnummer +31 6 2158 1883. Middels de KLIC-organisatie (tel: 0800-0080 www.klic.nl) kunt u in contact komen met overige kabel- en leidingbeheerders.

Met vriendelijke groet,

Thiadmar Koopman

Adviseur Omgevingsmanagement Juridische Zaken

E: T.A.Koopman@gasunie.nl

M: +31 6 1100 5879

I: www.gasunietransportservices.com

Gasunie Transport Services B.V.

Operations Projects Omgevingsmanagement Oost

Postbus 181

9700 AD Groningen

Concourslaan 17

Van: Piet Loonstra [<mailto:P.Loonstra@defryskemarren.nl>]

Verzonden: woensdag 8 juni 2016 16:59

Aan: 'provincie@fryslan.nl'; Alg. Postbus RO_Oost; 'risicobeheersing@brandweerfryslan.nl'; 'info@brandweerfryslan.nl'; 'info@wetterskipfryslan.nl'; 'plannen.cdc.dvd.dn.rom@mindef.nl'; 'Energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl'; 'DNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl'; 'DIV@Vitens.nl'

CC: Fiona Carpentier; Lourens Bergsma; Kok, Vincent (v.kok@fryslan.nl); b.reijenga@fryslan.nl

Onderwerp: overleg ex artikel 3.1.1 Bro - bestemmingsplan Lemmer - Reconstructie N359

Via de volgende URL kunt u de bestanden downloaden

<https://filecap.svc.gemeente.it/FileCap/download.jsp?id=pLCLFUPWWUY&fec=y>



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doe ik u in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Reconstructie N359 toekomen.

Ik stel u in de gelegenheid om **uiterlijk 6 juli 2016** een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan te geven.

Met vriendelijke groet,

Piet Loonstra

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling

Gemeente De Fryske Marren

Telefoon 14 05 14 (geen kengetal)
Postadres Postbus 101, 8500 AC Joure

E-mail info@defryskemarren.nl
Website www.defryskemarren.nl

Twitter [@gemeenteDFM](https://twitter.com/gemeenteDFM)
Facebook [/gemeenteDFM](https://facebook.com/gemeenteDFM)

Gemeentehuis Joure
Herema State 1, Joure

Servicepunt Balk
Dubbelstraat 1, Balk

Servicepunt Lemmer
Vissersburen 88, Lemmer

Locatie Woudstate
Marconiweg 4-6, Joure

Proclaimer Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en heb er alles aan gedaan om zo actueel, volledig en juist mogelijk te zijn. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, laat het mij dan weten.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.

BRANDWEER

Fryslân

GEMEENTE	
De Fryske Marren	
Ontv.	07 JULI 2016
Nr.	bij 194027403



Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente de Fryske Marren
Ter attentie van P. Loonstra
Postbus 101
8500 AC JOURE

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweerfryslan.nl
E info@brandweerfryslan.nl

Datum	5 juli 2016	Behandeld door	R.J.J. de Groot
Onze referentie	UIT/16006944/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 914
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweerfryslan.nl
Uw brief van	8 juni 2016	Bijlagen	0

Onderwerp Advies voorontwerpbestemmingsplan Lemmer - Reconstructie N359

Geacht college,

Op 8 juni 2016 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer reconstructie N359 toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Het plan voorziet in een reconstructie van de provinciale weg N359 langs en door Lemmer. Hierbij worden wegprofiel en een aantal kruisingen aangepakt.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Aangezien de ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft op de basisbrandweezorg, ziet Brandweer Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies.

Wel wordt Brandweer Fryslân graag betrokken bij het verdere vervolg van de werkzaamheden zodat de repressieve dienst rekening kan houden met eventuele stremmingen, obstakels en of omleidingen.



Meïinoar foarút

BRANDWEER

Fryslân



Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R.de Groot van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 8914.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân



Van: Verhoeven, Paul [<mailto:p.verhoeven@fumo.nl>]

Verzonden: woensdag 6 juli 2016 11:34

Aan: Piet Loonstra

Onderwerp: voorontwerp bestemmingsplan Lemmer - reconstructie N359

Geachte heer Loonstra,

N.a.v. ons telefoongesprek hedenochtend hierbij mijn opmerkingen betreffende de externe veiligheidsparagraaf van het voorontwerp bestemmingsplan Lemmer - Reconstructie N359.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

De Circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen is vervallen. Voor ruimtelijke ordening in relatie tot de transportroutes is het Bevt opgesteld. Hierin zijn de regels voor de ruimtelijke ordening rondom het basisnet wettelijk vastgelegd.

Hogedruk aardgastransportleidingen

De buisleidingen hebben een belemmeringenstrook. Binnen de belemmeringenstrook mogen, conform artikel 14 van het Bevb, in principe geen bouwwerken aanwezig zijn, danwel mogen geen werkzaamheden worden verricht die van invloed kunnen zijn op de integriteit en werking van de buisleiding. De belemmeringenstrook bedraagt 4 m aan weerszijden van de buisleidingleidingen, gemeten vanuit het hart van de buisleiding.

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Dit heet een Graafmelding (voorheen Klic-melding). Na de melding ontvangt verzoeker digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen die wordt gebruikt om zorgvuldig te kunnen graven.

In onderhavig geval betreft het drie Gasunie-leidingen. Gasunie zal aangeven of graafwerkzaamheden zijn toegestaan en of nog aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Achtergrond informatie hierover is te vinden in de brochure graafwerkzaamheden nabij gasunie-leidingen. De brochure is te vinden via de link:

<http://www.gasunie.nl/bibliotheek/grafwerkzaamheden-nabij-gasunie-leidingen>

In elk geval mag binnen 50 cm aan weerszijden van de buisleiding niet machinaal worden gegraven.

Gasontvangststation

Het gasontvangststation (met bijbehorende veiligheidszone) ligt, zoals op de verbeelding weergegeven, binnen het plangebied.

GR

In het ev-advies betreffende het bestemmingsplan Lemmer Noord Plattedijk, welk rondom het reconstructie gedeelte van de N359 ligt, is reeds uitgebreid ingegaan op het GR en de verantwoording daarvan.

Met vriendelijke groet,

Paul Verhoeven
Adviseur externe veiligheid



Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou
0566 750 300
info@fumo.nl
www.fumo.nl

0566 750 466
p.verhoeven@fumo.nl

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten ûntliend wurde.
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing