

Fastned B.V.

[REDACTED]
James Wattstraat 77-79
1097 DL Amsterdam

Joure, 24 november 2020

Verzonden: **26 NOV. 2020**

Ons kenmerk : OV 20200054/4928617

Uw kenmerk : 34. De Horne - 4.4

In behandeling bij : [REDACTED]

Bijlage(n) :

Onderwerp:
verlening omgevingsvergunning

Beste [REDACTED],

U heeft vergunning aangevraagd voor het realiseren van een overkapping met snellaadstation voor elektrische voertuigen op de locatie Rijksweg 2 te Haskerhorne. Deze aanvraag hebben wij ontvangen op 03 februari 2020.

Verlening vergunning

Wij hebben besloten de vergunning te verlenen. Het gaat om de volgende in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omschreven activiteiten:

- bouwen van een bouwwerk
- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Dit besluit is genomen op basis van de artikelen 2.1 en 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wabo. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden. Bij de uitvoering van het project moet hieraan worden voldaan.

De volgende documenten maken deel uit van dit besluit:

- 4928617_1580739301364_publiceerbareaanvraag;
- 4928617_1594123964077_RO_Snellaadstation_Fastned_A7_De_Horne_aangepast;
- 4928617_1583932890770_34.De_Horne_A1_Situ4.4_1-100_incl._tekst_gemeente;
- 4928617_1583932596233_formulier_handelen_in_strijd_met_regels_ruimtelijke_ordering;
- 4928617_1580739236797_34.De_Horne_A1_Situ4.4_1-500;
- 4928617_1580739236788_34.De_Horne_A1_Situ4.4_1-500_Bestaand;
- 4928617_1552308338063_FN01_Referentiefoto_station;
- 4928617_1552308337988_FN01_Referentiefoto_station_A8_De_Wateringen;
- 4928617_1552308338028_FN01_Referentiefoto_station_A8_De_Wateringen2;
- 4928617_1552308337911_FN01_Referentiefoto_installaties;
- 4928617_1552308306556_FN05_Referentiefoto_-_hekwerk_logo;
- 4928617_1552308306532_FN05_Houten_hekwerk_en_merk;
- 4928617_1552308176601_FN02_Tekening_houtconstructie;

- 4928617_1552308133713_FN02_Tekeningen_fundering_details;
- 4928617_1552308133665_FN02_Principedetails;
- 4928617_1552308133547_FN002_-_General_construction_N_02_rev;
- 4928617_1552308133418_FN001_-_General_Construction_N_01_rev;
- 4928617_1552308016223_FN00_Formulier_AIM_-_type_A;
- (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad van 16 september 2020.

Beoordeling

Bij de besluitvorming is de uitgebreide voorbereidingsprocedure toegepast. Deze procedure staat beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

De beslistermijn is met acht weken opgeschort omdat er nog aanvullende/aangepaste gegevens ingediend moesten worden, overeenkomstig artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Bouwen van een bouwwerk

het plan voldoet aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening

Op grond van de ingediende stukken is voldoende aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2012 en Bouwverordening De Fryske Marren 2014.

ambtelijke welstandstoets

Het plan is ambtelijk getoetst aan het welstandsgebied 'Veenlandschap' van Welstandsnota De Friese Meren 2014. Op grond van de ingediende gegevens zijn wij van oordeel dat het plan hieraan voldoet.

De bouwwerken met aanwezige reclame zijn passend bij het bestaande nabije tankstation.

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

voldoet niet aan regels ruimtelijke ordening

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan. Hiervoor verwijzen wij naar de motivatie voor 'Afwijken van regels ruimtelijke ordening'.

Afwijken van regels ruimtelijke ordening

Het plan voldoet niet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied Noord – 2017. In het bestemmingsplan heeft het plangebied de enkelbestemming 'Verkeer – Wegverkeer'. Deze gronden zijn naast wegen, voet- en fietspaden ook bestemd voor parkeervoorzieningen, picknickplaatsen, infrastructurele voorzieningen en een verlaadplaats voor landbouwproducten. De beoogde ontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan omdat de bestemmingsomschrijving geen bouwwerken ten behoeve van een snellaadstation toestaat.

Afwijken bestemmingsplan uitgebreid

Op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 Wabo kan hiervan worden afgeweken, mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Voor de ruimtelijke onderbouwing wordt verwezen naar de bijlage '4928617_1594123964077_RO_Snellaadstation_Fastned_A7_De_Horne_aangepast' die onderdeel uitmaakt van het besluit. Het plan wordt vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt acceptabel bevonden.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

Op grond van het bepaalde in artikel 6.5 (paragraaf 6.2) van het Bor wordt een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo niet eerder verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen (vvgb) heeft. De verklaring kan slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben en dat de aanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

Een (ontwerp)vvgb is door de gemeenteraad afgegeven op 16 september 2020. Op 30 maart 2016 heeft de raad in een algemeen besluit (beleidsregel) opgenomen dat indien er geen zienswijzen worden ingediend de ontwerp-vvgb direct definitief is.

Terinzagelegging

De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen hebben zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode van 25 september 2020 tot en met 5 november 2020 kon een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen tegen deze ontwerpbesluiten. Ook zijn instanties als het Wetterskip en de Provincie in kennis gesteld van de terinzagelegging. Van de gelegenheid om zienswijzen in te dienen is geen gebruik gemaakt.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt niet eerder in werking dan nadat de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is verstreken.

Nadere informatie

Lees ook de bijlage 'Overige informatie'. Hierin staat onder meer welke kosten aan deze vergunning verbonden zijn.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 14 05 14 of e-mail info@defryskemarren.nl.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,



gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier



burgemeester,
Fred Veenstra

Voorschriften

behorende bij omgevingsvergunning OV 20200054/4928617

Algemeen

- De aanvang en het einde van de werkzaamheden moeten uiterlijk twee dagen van te voren worden gemeld aan de toezichthouder*, met vermelding van het nummer van de vergunning en de locatie waarop de vergunning betrekking heeft.

Bouwen van een bouwwerk

- Uiterlijk drie weken voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moeten de volgende stukken bij de gemeente zijn ingediend:
 - bouwveiligheidsplan
- De situering en de peilhoogte van het bouwwerk moeten door de toezichthouder* worden uitgezet (eventueel in overleg met de eigenaar).
- De aanvang van de volgende onderdelen moet, indien toegepast, uiterlijk twee dagen van te voren worden gemeld aan de toezichthouder* (met vermelding van het nummer van de vergunning en de locatie waarop de vergunning betrekking heeft):
 - grond(verbeterings)werkzaamheden
 - het aanbrengen van funderingspalen
 - het storten van beton

Ondergrondse 220.000 Volt hoogspanningskabels

Het te realiseren snellaadstation met overkapping bevindt zich in de nabijheid van in aanleg zijnde ondergrondse 220.000 Volt hoogspanningskabels welke van Marnezijl naar Heerenveen gaan. Het station komt buiten de belemmerde strook. Indien er graafwerkzaamheden ten zuiden van de weg moeten gebeuren, dient via toestemming@tennet.eu veiligheidsvoorwaarden aangevraagd te worden.

Brandkraan

Er dient een brandkraan gerealiseerd te worden in het plangebied (dit is opgenomen in de bij dit besluit behorende ruimtelijke onderbouwing). De Brandweer Fryslân dient betrokken te worden bij de invulling van de bluswatervoorziening;

Houtopstanden

Wanneer er sprake zal zijn van het kappen van bomen, zal moeten worden nagegaan of er toestemming van de provincie nodig is en is er mogelijk sprake van een compensatie- verplichting.

* Gegevens toezichthouder:

[REDACTED] bereikbaar via telefoonnummer: 14 05 14 / e-mail: [info@ defryskemarren.nl](mailto:info@defryskemarren.nl)

Rechtsbescherming

behorende bij omgevingsvergunning OV 20200054/4928617

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de gronden van het bezwaar

Tegelijk met het instellen van beroep kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank.

Via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> kan het instellen van beroep en/of het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Overige informatie

behorende bij omgevingsvergunning OV 20200054/4928617

Wat zijn de kosten?

Aan de vergunningverlening zijn kosten verbonden. Deze legeskosten bedragen € [REDACTED]

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Leges behandeling bouwactiviteit: € [REDACTED]

Leges ambtelijk welstandsadvies: € [REDACTED]

Leges behandeling buitenplanse afwijking: € [REDACTED]

Binnenkort ontvangt u hiervoor een nota.

De legeskosten zijn gebaseerd op de Legesverordening van het jaar waarin u uw aanvraag heeft ingediend. U kunt de Legesverordening vinden op www.overheid.nl onder 'Overheidsinformatie', 'Lokale wet- en regelgeving'. Vervolgens vult u het zoekwoord 'leges' in en selecteert u de betreffende gemeente.

Burgerplicht en overige toestemmingen en voorzieningen

In het Burgerlijk Wetboek staan rechten en plichten van burgers vermeld die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw vergunning. Ook kunnen er naast deze vergunning nog andere toestemmingen en/of voorzieningen nodig zijn waarover wij u niet hebben kunnen informeren, maar die er wel voor kunnen zorgen dat u geen gebruik kunt maken van deze vergunning.

Het is verboden om bij de uitvoering van werkzaamheden schade, gevaar of ernstige hinder te veroorzaken. Alle schade of vorderingen tot schadevergoeding, die ontstaan als gevolg van het gebruikmaken van deze vergunning, zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Vrijkomende grond

Vrijkomende grond mag (indien de grond niet tussentijds is bewerkt) op of nabij dezelfde plaats als waar het is ontgraven weer als bodem worden toegepast. Aangevoerde grond die wordt toegepast (en afgevoerde grond die elders wordt gebruikt) dient te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit c.q. de Vrijstellingsregeling grondverzet.

Intrekken vergunning

De gemeente kan de vergunning intrekken als:

- er niet binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning gestart wordt met de werkzaamheden;
- de werkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen;
- er afgeweken wordt van de vergunning of de hieraan verbonden voorschriften;
- de vergunninghouder hierom verzoekt.