

Akoestisch onderzoek wegverkeer

Locatie Schreven, Groesbeek

De **Milieu**adviseur
Datum: 24 maart 2021
Projectnummer: 19049

Samenvatting

Bij de nieuwe woningen bedraagt de geluidsbelasting maximaal 56 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen. Op basis van de geluidsnormen uit de Wgh zijn deze geluidsbelastingen acceptabel.

Colofon



De **Milieuvriendelijke** adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvriendelijkeadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeer
Locatie Schreven, Groesbeek
Berg en Dal
19049
24 maart 2021

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Buro Waalburg
Rene van den Oetelaar

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten nieuwe woningen	11
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Geluidsbelastingen	11
4.3	Spoorlaan	12
4.4	Omliggende 30 km-wegen	13
4.5	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	14
4.6	Cumulatieve geluidsbelastingen	16
5	Resultaten bestaande omliggende woningen	18
5.1	Onderzoeksopzet	18
5.2	Resultaten	18
6	Conclusie	21
6.1	Nieuwe woningen	21
6.2	Bestaande omliggende woningen	22

Bijlagen

- Bijlage A: Overzichtstekening 1, Ligging van de waarneempunten
- Bijlage B: Geluidsbelastingen op de nieuwe woningen, in tabelvorm
- Bijlage C: Geluidsbelastingen op de bestaande woningen, in tabelvorm
- Bijlage D, Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model 2035
- Bijlage E: Invoergegevens van het model 2035
- Bijlage F, Overzichtstekening 3: Grafische weergave van het model 2021
- Bijlage G: Invoergegevens van het model 2021

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op de hoek van Kloosterstraat en Gooiseweg in Groesbeek ligt een bedrijfsp perceel. Dit perceel is reeds geruime tijd niet meer in gebruik.

De bedrijfsgebouwen worden gesloopt. Daarna worden er woningen op de locatie Scherven gerealiseerd. Tevens wordt een nieuwe weg in het verlengde van de Spoorlaan aangelegd. In de onderstaande figuur is de ligging van de woningbouw weergegeven.



Figuur 1: Ligging van de ontwikkeling

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woning ligt in de bebouwde kom van Groesbeek (stedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De voormalige gemeente Groesbeek, die is opgegaan in de gemeente Berg en Dal, heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukker 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

²

Hogere waarde beleid Wet geluidhinder, d.d. 6 november 2007

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidsregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.1.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

Ten noorden van de ontwikkeling ligt de Spoorlaan. Deze weg ligt in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Spoorlaan.

De nieuwe woningen liggen direct aan de Kloosterstraat, de Gooiseweg en de nieuwe weg. De wegen hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoekspllicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteiten op de omliggende 30 km-wegen in combinatie met het wegdek (elementenverharding in keperverband) zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de omliggende 30 km-wegen (Kloosterstraat, Gooiseweg en nieuwe weg) rond de nieuwe woningen.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Spoorlijn en de omliggende 30 km-wegen (Kloosterstraat, Gooiseweg en nieuwe weg).

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Waarneemhoogten

De nieuwe woningen worden maximaal 10 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 3 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10	-

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten en de voertuigverdelingen zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente voor het prognosejaren 2019 en 2031. De verkeersintensiteit voor het huidige jaar 2021 en maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 2,0 % per jaar.

De periodeverdeling zijn afkomstig uit het "VI-Lucht en Geluid". "VI-Lucht en Geluid" is een instrument om een inschatting te maken van de voertuig- en periodeverdeling, welke is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM. Bij deze schatting wordt rekening gehouden met het stedelijkheidsgraad van de gemeente en het type weg.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e				
	2019 (huidige prognosejaar verkeersmodel)	2021 (huidige jaar)	2031 (toekomstig prognosejaar verkeersmodel)	2035 (maatgevende jaar)
Kloosterstraat, ten oosten van de Gooiseweg	4.200	4.370	3.934	4.258
Kloosterstraat, tussen de Spoorlaan en de Gooiseweg	2.200	2.289	3.992	4.321
Kloosterstraat, ten westen van de Gooiseweg	100	104	503	544
Nieuwe weg	--	--	3.485	3.772
Gooiseweg	3.100	3.225	63	68
Spoorlaan	2.200	2.289	2.855	3.090

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Kloosterstraat, ten oosten van de Spoorlaan	6,40	98,0	1,0	1,0	3,30	98,0	1,0	1,0	1,20	98,0	1,0	1,0
Kloosterstraat, tussen de Spoorlaan en de Gooiseweg	6,40	98,0	1,0	1,0	3,30	98,0	1,0	1,0	1,20	98,0	1,0	1,0
Kloosterstraat, ten westen van de Spoorlaan	6,40	98,0	1,0	1,0	3,30	98,0	1,0	1,0	1,20	98,0	1,0	1,0
Nieuwe weg	6,40	98,0	1,0	1,0	3,30	98,0	1,0	1,0	1,20	98,0	1,0	1,0
Gooiseweg	6,40	98,0	1,0	1,0	3,30	98,0	1,0	1,0	1,20	98,0	1,0	1,0
Spoorlaan	6,40	98,0	1,0	1,0	3,30	98,0	1,0	1,0	1,20	98,0	1,0	1,0

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:


Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Kloosterstraat	Dicht asfalt beton (referentiewegdek) en Elementenverharding in keperverband	Ja	30	5 ³
Nieuwe weg	Dicht asfalt beton (referentiewegdek)	Ja	30	5
Gooiseweg	Dicht asfalt beton (referentiewegdek)	Ja	30	5
Spoorlaan	Dicht asfalt beton (referentiewegdek) en Elementenverharding in keperverband	Ja	30	5

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

Bij de verkeersdrempels zijn obstakelcorrecties toegepast.

³ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

In de onderstaande figuur is de ligging van de verschillende wegdekken weergegeven:



Figuur 2: Ligging van de wegdekken

4 Resultaten nieuwe woningen

4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend voor het maatgevende jaar 2035. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

In overzichtstekening 1, bijlage A, is de nummering van de waarneempunten en de nummering van de nieuwe woningen weergegeven. Alle berekende geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen zijn weergegeven in bijlage B in tabelvorm.

De grafische weergave van het model 2035 is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage D. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage E zijn de invoergegevens van het model 2035 weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De **Milieu**adviseur.

4.3 Spoorlaan

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
V01	46
V02	48
V03	43
V04	32
V05	36
T01	42
T02	43
T03	40
T04	32
T05	33
T06	34
T07	34
T08	33
T09	27
T10	32
T11	38
T12	39
T13	40
T14	41
T15	43
T16	43
R01	47
R02	46
R03	45
R04	45
R05	44
R06	42
R07	39
R08	38
R09	38
R10	37
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting de Wgh	63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 48 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5dB, afkomstig van de Spoorlaan.

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

De Spoorlaan wordt waarschijnlijk in de nabije toekomst afgewaardeerd naar een 30 km/u weg. Door deze verlaging van de snelheid zal ook de geluidsbelasting op de nieuwe woningen afnemen. Na de afwaardering van de snelheid naar 30 km/uur zal bij de nieuwe woningen nog steeds worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.4 Omliggende 30 km-wegen

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
V01	50
V02	55
V03	55
V04	55
V05	55
T01	49
T02	49
T03	56
T04	55
T05	56
T06	56
T07	44
T08	43
T09	43
T10	43
T11	54
T12	54
T13	54
T14	54
T15	53
T16	53
R01	56
R02	56
R03	56
R04	56
R05	56
R06	56
R07	55
R08	54
R09	53
R10	53
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting de Wgh	63

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5dB, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen.

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.5 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De omliggende wegen zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.5.1 Bronmaatregelen


Ten opzichte van het bestaande elementenverharding in keperverband op de Kloosterstraat is een geluidsreductie van maximaal 2,0 dB haalbaar door het toepassen van een dicht asfaltbeton (referentiewegdek) op de Kloosterstraat. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woning ter hoogte van de Kloosterstraat. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 54 dB door het toepassen van een dicht asfaltbeton (referentiewegdek).

4.5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de 30 km-wegen is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

Het vergroten van de afstand tussen de 30 km-wegen en de nieuwe woning, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) weergegeven:



Figuur 3: Ligging van de geluidscontouren

4.5.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

4.6 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Formeel moet de cumulatieve geluidsbelasting van geluidsbronnen met een zone op basis van het Bouwbesluit 2012 worden bepaald op basis van de Wgh. Dit betekent dat de geluidsbelastingen van de omliggende 30 km-wegen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting niet hoeven te worden meegenomen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van 30 km-wegen wél meegenomen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Spoorlaan en omliggende 30 km-wegen] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'.

Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage B.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh	Minimaal benodigde gevelwering in dB
V01	56	23
V02	61	28
V03	60	27
V04	60	27
V05	60	27
T01	54	21
T02	55	22
T03	61	28
T04	60	27
T05	61	28
T06	61	28
T07	49	16
T08	48	15
T09	48	15
T10	48	15
T11	59	26
T12	59	26
T13	59	26
T14	59	26
T15	59	26
T16	59	26
R01	62	29
R02	62	29
R03	62	29
R04	61	28
R05	61	28
R06	61	28
R07	60	27
R08	59	26
R09	59	26
R10	58	25
Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	-	20

Tabel 10: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 62 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de nieuwe woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(62-33=)$ 29 dB worden bereikt.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

5 Resultaten bestaande omliggende woningen

5.1 Onderzoekopzet

Voor de realisatie van het plan wordt een nieuwe weg aangelegd. Door de aanleg van deze weg neemt de verkeersintensiteit op de Gooiseweg ter hoogte van de Kloosterstraat sterk af. Wel neemt de verkeersintensiteit op de Kloosterstraat tussen de Spoorstraat en de Gooiseweg toe.

Om het effect van de wijzigingen van de wegen bij de omliggende bestaande woningen inzichtelijk te maken is akoestisch onderzoek naar de geluidsbelastingen op de omliggende woningen uitgevoerd.

Voor het akoestisch onderzoek bij de bestaande woningen is aansluiting gezocht bij de een reconstructie onderzoek. Dit is een akoestisch onderzoek dat wordt uitgevoerd bij de aanpassing van wegen.

Voor de omliggende woningen is akoestisch onderzoek uitgevoerd op basis van de Wet geluidhinder (Wgh). Bij deze toetsing wordt onderzocht of de geplande fysieke reconstructie van de weg een reconstructie is in de zin van de Wgh. Van een reconstructie in de zin van de Wgh is alleen sprake wanneer aan de twee volgende voorwaarden wordt voldaan een toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer in de periode tussen één jaar voor reconstructie tot 10 jaar na de reconstructie (artikel 99 lid 2 van de Wgh).

5.2 Resultaten

Voor de bestaande omliggende woningen zijn de cumulatieve geluidsbelastingen (geluidsbelastingen van alle wegen te samen) bepaald in zowel de huidige (2021) als de toekomstige situatie (2035).

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

In overzichtstekening 1, bijlage A, is de nummering van de waarneempunten en de nummering van de nieuwe woningen weergegeven. Alle berekende geluidsbelastingen bij de bestaande omliggende woningen zijn weergegeven in bijlage C in tabelvorm.

De grafische weergave van het model 2035 is weergegeven in overzichtstekening 2, bijlage D. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage E zijn de invoergegevens van het model 2035 weergegeven.

De grafische weergave van het model 2021 is weergegeven in overzichtstekening 3, bijlage F. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage G zijn de invoergegevens van het model 2021 weergegeven.

Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

De hoogste geluidsbelastingen en grootste toename van geluidsbelastingen staan in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de toename van geluidsbelastingen				
Adres	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)			Grootste toename van de geluidsbelastingen in dB ⁴
	Huidige situatie (2021)	Heersende waarde	Toekomstige situatie (2035)	
Gooiseweg 10	53,32	53,32	45,13	-3,95
Gooiseweg 12	53,44	53,44	44,86	-8,14
Gooiseweg 14	53,57	53,57	43,53	-10,04
Gooiseweg 16	53,68	53,68	43,40	-10,28
Gooiseweg 18	54,06	54,06	43,88	-9,80
Gooiseweg 20	54,15	54,15	43,32	-10,83
Gooiseweg 22	54,41	54,41	44,76	-9,30
Gooiseweg 24	54,52	54,52	45,00	-9,19
Gooiseweg 26	54,60	54,60	46,11	-8,16
Gooiseweg 28	54,44	54,44	46,96	-7,16
Gooiseweg 30	54,38	54,38	49,75	-4,63
Gooiseweg 32	50,50	50,50	48,66	-1,84
Gooiseweg 36	54,50	54,50	54,35	-0,15
Gooiseweg 37	51,63	51,63	53,41	1,78
Gooiseweg 39	51,57	51,57	53,54	2,02
Kloosterstraat 33	41,36	48,00	46,50	0,00
Kloosterstraat 37	42,34	48,00	47,10	0,00
Kloosterstraat 39	43,83	48,00	48,13	0,13
Kloosterstraat 43	48,97	48,97	51,89	2,92
Kloosterstraat 44	42,22	48,00	47,70	0,00
Kloosterstraat 45	53,70	53,70	55,35	2,95
Kloosterstraat 47	53,51	53,51	55,36	2,94
Kloosterstraat 47a	52,19	52,19	55,06	2,87
Kloosterstraat 49	51,79	51,79	54,39	2,60
Kloosterstraat 49a	51,62	51,62	53,97	2,40
Kloosterstraat 53	54,25	54,25	54,25	0,00
Kloosterstraat 54	54,88	54,88	54,41	-0,47
Kloosterstraat 56	54,57	54,57	53,98	-0,59
Kloosterstraat 57	54,53	54,53	54,38	-0,15
Kloosterstraat 58	54,05	54,05	53,34	-0,71
Kloosterstraat 59	54,22	54,22	53,90	-0,32
Vermeerweg 4	46,36	48,00	50,00	2,00
Reconstructie in de zin van de Wgh bij	-		-	≥ 1,50

Tabel 11: Hoogste geluidsbelastingen en toename van de geluidsbelastingen

De berekende geluidsbelastingen in zowel de huidige en toekomstige situatie en de toename van de geluidsbelastingen bij de bestaande omliggende woningen zijn weergegeven in bijlage C in tabelvorm. De nummering van de waarneempunten is weergegeven in bijlage A, overzichtstekening 1.

⁴ De toename van de geluidsbelasting is per waarneempunt en per waarneemhoogte bepaald. Van deze toenames is de hoogste toename van de geluidsbelastingen geselecteerd in deze tabel.

Conclusie

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij 9 woningen is de toename van de geluidsbelasting meer dan 2 dB door de aanpassing van de omliggende 30 km-wegen. Bij deze woning is er sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. Echter aangezien de omliggende wegen een 30 km-regime hebben zijn geen maatregelen noodzakelijk in het kader van de Wgh, aangezien deze wegen geen zone hebben.

Echter de optredende geluidsbelasting in 2035 bij de 9 woning is dusdanig beperkt in de toekomstige situatie (2035), dat bij de woning nog steeds sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

6 Conclusie

Op de hoek van Kloosterstraat en Gooiseweg in Groesbeek ligt een bedrijfsperceel. Dit perceel is reeds geruime tijd niet meer in gebruik.

De bedrijfsgebouwen worden gesloopt. Daarna worden er woningen op de locatie Scherven gerealiseerd. Tevens wordt een nieuwe weg in het verlengde van de Spoorlaan aangelegd.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

Voor de aanleg van de nieuwe weg en de aanpassing van de overige wegen is tevens inzichtelijk gemaakt hoe het akoestische klimaat veranderd bij de bestaande omliggende woningen.

6.1 Nieuwe woningen

6.1.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Spoorlaan

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 48 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5dB, afkomstig van de Spoorlaan.

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

De Spoorlaan wordt waarschijnlijk in de nabije toekomst afgewaardeerd naar een 30 km/u weg. Door deze verlaging van de snelheid zal ook de geluidsbelasting op de nieuwe woningen afnemen. Na de afwaardering van de snelheid naar 30 km/uur zal bij de nieuwe woningen nog steeds worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

Omliggende 30 km-wegen

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5dB, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen.

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

6.1.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 62 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de nieuwe woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(62-33=)$ 29 dB worden bereikt.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

6.2 Bestaande omliggende woningen

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij 9 woningen is de toename van de geluidsbelasting meer dan 2 dB door de aanpassing van de omliggende 30 km-wegen. Bij deze woning is er sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. Echter aangezien de omliggende wegen een 30 km-regime hebben zijn geen maatregelen noodzakelijk in het kader van de Wgh, aangezien deze wegen geen zone hebben.

Echter de optredende geluidsbelasting in 2035 bij de 9 woning is dusdanig beperkt in de toekomstige situatie (2035), dat bij de woning nog steeds sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Bijlagen

Bijlage A: Overzichtstekening 1, Ligging van de waarneempunten





Bijlage B: Geluidsbelastingen op de nieuwe woningen, in tabelvorm





Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.N01	1,5	V01	48,51	5	43,51	54,25	5	49,25	55,28
Wnp.N01	4,5	V01	50,46	5	45,46	55,07	5	50,07	56,36
Wnp.N01	7,5	V01	50,94	5	45,94	54,96	5	49,96	56,41
Wnp.N02	1,5	V01	38,18	5	33,18	48,84	5	43,84	49,20
Wnp.N02	4,5	V01	40,23	5	35,23	49,63	5	44,63	50,10
Wnp.N02	7,5	V01	40,90	5	35,90	49,69	5	44,69	50,23
Wnp.N03	1,5	V01	48,82	5	43,82	52,80	5	47,80	54,26
Wnp.N03	4,5	V01	50,68	5	45,68	53,94	5	48,94	55,62
Wnp.N03	7,5	V01	51,06	5	46,06	53,99	5	48,99	55,78
Wnp.N04	1,5	V01	24,94	5	19,94	48,00	5	43,00	48,02
Wnp.N04	4,5	V01	26,53	5	21,53	49,51	5	44,51	49,53
Wnp.N04	7,5	V01	27,73	5	22,73	49,80	5	44,80	49,83
Wnp.N05	1,5	V02	52,22	5	47,22	57,60	5	52,60	58,71
Wnp.N05	4,5	V02	53,22	5	48,22	57,99	5	52,99	59,24
Wnp.N05	7,5	V02	53,38	5	48,38	57,78	5	52,78	59,13
Wnp.N06	1,5	V02	36,32	5	31,32	49,96	5	44,96	50,14
Wnp.N06	4,5	V02	39,22	5	34,22	51,10	5	46,10	51,37
Wnp.N06	7,5	V02	41,31	5	36,31	51,12	5	46,12	51,55
Wnp.N07	1,5	V02	51,90	5	46,90	60,01	5	55,01	60,63
Wnp.N07	4,5	V02	52,82	5	47,82	60,29	5	55,29	61,01
Wnp.N07	7,5	V02	52,86	5	47,86	60,01	5	55,01	60,78
Wnp.N08	1,5	V02	37,07	5	32,07	54,62	5	49,62	54,70
Wnp.N08	4,5	V02	39,29	5	34,29	55,07	5	50,07	55,18
Wnp.N08	7,5	V02	40,13	5	35,13	54,86	5	49,86	55,00
Wnp.N09	1,5	V03	46,13	5	41,13	59,36	5	54,36	59,56
Wnp.N09	4,5	V03	47,69	5	42,69	59,62	5	54,62	59,89
Wnp.N09	7,5	V03	48,35	5	43,35	59,23	5	54,23	59,57
Wnp.N10	1,5	V03	25,60	5	20,60	55,10	5	50,10	55,10
Wnp.N10	4,5	V03	27,26	5	22,26	55,47	5	50,47	55,48
Wnp.N10	7,5	V03	30,94	5	25,94	55,18	5	50,18	55,20
Wnp.N11	1,5	V03	44,82	5	39,82	55,81	5	50,81	56,14
Wnp.N11	4,5	V03	46,61	5	41,61	56,49	5	51,49	56,91

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.N11	7,5	V03	47,13	5	42,13	56,30	5	51,30	56,80
Wnp.N12	1,5	V03	37,82	5	32,82	41,02	5	36,02	42,72
Wnp.N12	4,5	V03	39,87	5	34,87	42,68	5	37,68	44,51
Wnp.N12	7,5	V03	41,27	5	36,27	43,47	5	38,47	45,52
Wnp.N13	1,5	V04	30,66	5	25,66	60,38	5	55,38	60,38
Wnp.N13	4,5	V04	30,63	5	25,63	60,35	5	55,35	60,35
Wnp.N13	7,5	V04	30,68	5	25,68	59,79	5	54,79	59,80
Wnp.N14	1,5	V04	24,62	5	19,62	56,49	5	51,49	56,49
Wnp.N14	4,5	V04	25,14	5	20,14	56,68	5	51,68	56,68
Wnp.N14	7,5	V04	26,83	5	21,83	56,33	5	51,33	56,33
Wnp.N15	1,5	V04	24,93	5	19,93	56,34	5	51,34	56,34
Wnp.N15	4,5	V04	26,02	5	21,02	56,43	5	51,43	56,43
Wnp.N15	7,5	V04	28,98	5	23,98	56,01	5	51,01	56,02
Wnp.N16	1,5	V04	34,60	5	29,60	40,99	5	35,99	41,89
Wnp.N16	4,5	V04	35,54	5	30,54	42,54	5	37,54	43,33
Wnp.N16	7,5	V04	36,53	5	31,53	43,80	5	38,80	44,55
Wnp.N17	1,5	V05	38,53	5	33,53	59,48	5	54,48	59,51
Wnp.N17	4,5	V05	39,11	5	34,11	59,67	5	54,67	59,71
Wnp.N17	7,5	V05	40,01	5	35,01	59,31	5	54,31	59,36
Wnp.N18	1,5	V05	23,38	5	18,38	55,10	5	50,10	55,10
Wnp.N18	4,5	V05	23,76	5	18,76	55,52	5	50,52	55,52
Wnp.N18	7,5	V05	24,97	5	19,97	55,33	5	50,33	55,33
Wnp.N19	1,5	V05	40,11	5	35,11	55,22	5	50,22	55,35
Wnp.N19	4,5	V05	40,68	5	35,68	55,58	5	50,58	55,72
Wnp.N19	7,5	V05	41,32	5	36,32	55,37	5	50,37	55,54
Wnp.N20	1,5	V05	24,43	5	19,43	43,22	5	38,22	43,28
Wnp.N20	4,5	V05	26,17	5	21,17	43,76	5	38,76	43,83
Wnp.N20	7,5	V05	25,58	5	20,58	43,89	5	38,89	43,95
Wnp.N21	1,5	T01	43,72	5	38,72	53,36	5	48,36	53,81
Wnp.N21	4,5	T01	45,62	5	40,62	53,80	5	48,80	54,41
Wnp.N21	7,5	T01	46,57	5	41,57	53,54	5	48,54	54,34
Wnp.N22	1,5	T01	30,71	5	25,71	48,92	5	43,92	48,99

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.N22	4,5	T01	32,43	5	27,43	49,42	5	44,42	49,51
Wnp.N22	7,5	T01	34,42	5	29,42	49,33	5	44,33	49,47
Wnp.N23	1,5	T01	24,26	5	19,26	42,67	5	37,67	42,73
Wnp.N23	4,5	T01	25,89	5	20,89	44,41	5	39,41	44,47
Wnp.N23	7,5	T01	27,46	5	22,46	45,14	5	40,14	45,21
Wnp.N24	1,5	T02	24,43	5	19,43	43,43	5	38,43	43,48
Wnp.N24	4,5	T02	26,00	5	21,00	45,30	5	40,30	45,35
Wnp.N24	7,5	T02	27,36	5	22,36	45,74	5	40,74	45,80
Wnp.N25	1,5	T02	45,34	5	40,34	50,51	5	45,51	51,66
Wnp.N25	4,5	T02	47,29	5	42,29	51,41	5	46,41	52,83
Wnp.N25	7,5	T02	47,75	5	42,75	51,43	5	46,43	52,98
Wnp.N26	1,5	T02	44,68	5	39,68	53,65	5	48,65	54,17
Wnp.N26	4,5	T02	46,76	5	41,76	54,13	5	49,13	54,86
Wnp.N26	7,5	T02	47,40	5	42,40	53,87	5	48,87	54,75
Wnp.N27	1,5	T03	35,19	5	30,19	40,68	5	35,68	41,76
Wnp.N27	4,5	T03	36,58	5	31,58	42,23	5	37,23	43,28
Wnp.N27	7,5	T03	37,90	5	32,90	43,41	5	38,41	44,49
Wnp.N28	1,5	T03	42,78	5	37,78	57,15	5	52,15	57,31
Wnp.N28	4,5	T03	44,66	5	39,66	57,34	5	52,34	57,57
Wnp.N28	7,5	T03	45,46	5	40,46	56,85	5	51,85	57,15
Wnp.N29	1,5	T03	37,53	5	32,53	60,90	5	55,90	60,92
Wnp.N29	4,5	T03	39,41	5	34,41	60,80	5	55,80	60,83
Wnp.N29	7,5	T03	40,22	5	35,22	60,11	5	55,11	60,15
Wnp.N30	1,5	T04	23,71	5	18,71	60,48	5	55,48	60,48
Wnp.N30	4,5	T04	25,09	5	20,09	60,42	5	55,42	60,42
Wnp.N30	7,5	T04	28,00	5	23,00	59,78	5	54,78	59,78
Wnp.N31	1,5	T04	31,26	5	26,26	56,45	5	51,45	56,46
Wnp.N31	4,5	T04	33,15	5	28,15	56,64	5	51,64	56,66
Wnp.N31	7,5	T04	34,40	5	29,40	56,22	5	51,22	56,25
Wnp.N32	1,5	T04	33,29	5	28,29	39,96	5	34,96	40,81
Wnp.N32	4,5	T04	35,75	5	30,75	41,53	5	36,53	42,55
Wnp.N32	7,5	T04	37,17	5	32,17	42,77	5	37,77	43,83

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.N33	1,5	T05	37,01	5	32,01	60,60	5	55,60	60,62
Wnp.N33	4,5	T05	37,14	5	32,14	60,45	5	55,45	60,47
Wnp.N33	7,5	T05	38,04	5	33,04	59,77	5	54,77	59,80
Wnp.N34	1,5	T05	32,22	5	27,22	56,92	5	51,92	56,93
Wnp.N34	4,5	T05	32,28	5	27,28	57,10	5	52,10	57,11
Wnp.N34	7,5	T05	33,69	5	28,69	56,71	5	51,71	56,73
Wnp.N35	1,5	T05	34,13	5	29,13	39,51	5	34,51	40,62
Wnp.N35	4,5	T05	35,80	5	30,80	41,03	5	36,03	42,17
Wnp.N35	7,5	T05	37,32	5	32,32	42,39	5	37,39	43,57
Wnp.N36	1,5	T06	37,62	5	32,62	61,33	5	56,33	61,35
Wnp.N36	4,5	T06	38,50	5	33,50	61,14	5	56,14	61,16
Wnp.N36	7,5	T06	39,35	5	34,35	60,40	5	55,40	60,43
Wnp.N37	1,5	T06	32,68	5	27,68	57,67	5	52,67	57,68
Wnp.N37	4,5	T06	33,05	5	28,05	57,65	5	52,65	57,67
Wnp.N37	7,5	T06	33,93	5	28,93	57,07	5	52,07	57,09
Wnp.N38	1,5	T06	33,88	5	28,88	40,33	5	35,33	41,22
Wnp.N38	4,5	T06	35,71	5	30,71	41,85	5	36,85	42,80
Wnp.N38	7,5	T06	36,73	5	31,73	43,10	5	38,10	44,00
Wnp.N39	1,5	T07	35,50	5	30,50	46,12	5	41,12	46,48
Wnp.N39	4,5	T07	37,01	5	32,01	48,00	5	43,00	48,33
Wnp.N39	7,5	T07	38,62	5	33,62	48,31	5	43,31	48,75
Wnp.N40	1,5	T07	20,23	5	15,23	47,29	5	42,29	47,30
Wnp.N40	4,5	T07	22,76	5	17,76	49,19	5	44,19	49,20
Wnp.N40	7,5	T07	25,99	5	20,99	49,36	5	44,36	49,38
Wnp.N41	1,5	T07	24,54	5	19,54	43,68	5	38,68	43,73
Wnp.N41	4,5	T07	24,70	5	19,70	45,60	5	40,60	45,64
Wnp.N41	7,5	T07	24,78	5	19,78	45,99	5	40,99	46,02
Wnp.N42	1,5	T08	35,46	5	30,46	45,63	5	40,63	46,03
Wnp.N42	4,5	T08	36,90	5	31,90	47,59	5	42,59	47,95
Wnp.N42	7,5	T08	38,38	5	33,38	47,98	5	42,98	48,43
Wnp.N43	1,5	T08	34,54	5	29,54	40,65	5	35,65	41,60
Wnp.N43	4,5	T08	35,98	5	30,98	42,36	5	37,36	43,26

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.N43	7,5	T08	37,17	5	32,17	43,46	5	38,46	44,38
Wnp.N44	1,5	T08	24,85	5	19,85	42,13	5	37,13	42,21
Wnp.N44	4,5	T08	25,05	5	20,05	44,04	5	39,04	44,09
Wnp.N44	7,5	T08	24,52	5	19,52	44,69	5	39,69	44,73
Wnp.N45	1,5	T09	27,36	5	22,36	45,18	5	40,18	45,25
Wnp.N45	4,5	T09	29,11	5	24,11	47,07	5	42,07	47,14
Wnp.N45	7,5	T09	32,01	5	27,01	47,70	5	42,70	47,82
Wnp.N46	1,5	T09	21,44	5	16,44	42,45	5	37,45	42,48
Wnp.N46	4,5	T09	21,52	5	16,52	44,47	5	39,47	44,49
Wnp.N46	7,5	T09	23,41	5	18,41	45,08	5	40,08	45,11
Wnp.N47	1,5	T09	25,79	5	20,79	41,21	5	36,21	41,33
Wnp.N47	4,5	T09	27,39	5	22,39	43,20	5	38,20	43,31
Wnp.N47	7,5	T09	24,70	5	19,70	43,63	5	38,63	43,69
Wnp.N48	1,5	T10	31,73	5	26,73	45,13	5	40,13	45,32
Wnp.N48	4,5	T10	33,37	5	28,37	46,97	5	41,97	47,16
Wnp.N48	7,5	T10	35,51	5	30,51	47,66	5	42,66	47,92
Wnp.N49	1,5	T10	32,71	5	27,71	40,35	5	35,35	41,04
Wnp.N49	4,5	T10	34,45	5	29,45	42,36	5	37,36	43,01
Wnp.N49	7,5	T10	36,71	5	31,71	42,88	5	37,88	43,82
Wnp.N50	1,5	T10	25,23	5	20,23	40,15	5	35,15	40,29
Wnp.N50	4,5	T10	27,01	5	22,01	42,20	5	37,20	42,33
Wnp.N50	7,5	T10	25,73	5	20,73	43,07	5	38,07	43,15
Wnp.N51	1,5	T11	41,26	5	36,26	58,87	5	53,87	58,94
Wnp.N51	4,5	T11	41,86	5	36,86	59,14	5	54,14	59,22
Wnp.N51	7,5	T11	42,65	5	37,65	58,86	5	53,86	58,96
Wnp.N52	1,5	T11	26,40	5	21,40	54,64	5	49,64	54,65
Wnp.N52	4,5	T11	27,31	5	22,31	55,01	5	50,01	55,02
Wnp.N52	7,5	T11	26,40	5	21,40	54,83	5	49,83	54,84
Wnp.N53	1,5	T11	26,68	5	21,68	43,41	5	38,41	43,50
Wnp.N53	4,5	T11	27,40	5	22,40	44,21	5	39,21	44,30
Wnp.N53	7,5	T11	24,47	5	19,47	44,70	5	39,70	44,74
Wnp.N54	1,5	T12	41,83	5	36,83	58,78	5	53,78	58,87

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waarneempunt	Waarneemhoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.N54	4,5	T12	42,60	5	37,60	59,07	5	54,07	59,17
Wnp.N54	7,5	T12	43,38	5	38,38	58,78	5	53,78	58,90
Wnp.N55	1,5	T12	42,07	5	37,07	54,23	5	49,23	54,49
Wnp.N55	4,5	T12	42,80	5	37,80	54,74	5	49,74	55,01
Wnp.N55	7,5	T12	43,56	5	38,56	54,62	5	49,62	54,95
Wnp.N56	1,5	T12	26,03	5	21,03	43,54	5	38,54	43,62
Wnp.N56	4,5	T12	26,15	5	21,15	44,48	5	39,48	44,54
Wnp.N56	7,5	T12	24,86	5	19,86	45,12	5	40,12	45,16
Wnp.N57	1,5	T13	43,82	5	38,82	58,79	5	53,79	58,93
Wnp.N57	4,5	T13	44,60	5	39,60	59,08	5	54,08	59,23
Wnp.N57	7,5	T13	45,48	5	40,48	58,78	5	53,78	58,98
Wnp.N58	1,5	T13	29,04	5	24,04	54,44	5	49,44	54,45
Wnp.N58	4,5	T13	28,60	5	23,60	54,84	5	49,84	54,85
Wnp.N58	7,5	T13	28,86	5	23,86	54,67	5	49,67	54,68
Wnp.N59	1,5	T13	26,55	5	21,55	42,76	5	37,76	42,86
Wnp.N59	4,5	T13	26,34	5	21,34	44,05	5	39,05	44,12
Wnp.N59	7,5	T13	26,56	5	21,56	44,85	5	39,85	44,91
Wnp.N60	1,5	T14	44,07	5	39,07	58,61	5	53,61	58,76
Wnp.N60	4,5	T14	44,96	5	39,96	58,93	5	53,93	59,10
Wnp.N60	7,5	T14	45,91	5	40,91	58,65	5	53,65	58,88
Wnp.N61	1,5	T14	44,06	5	39,06	54,54	5	49,54	54,91
Wnp.N61	4,5	T14	44,88	5	39,88	55,02	5	50,02	55,42
Wnp.N61	7,5	T14	45,77	5	40,77	54,85	5	49,85	55,36
Wnp.N62	1,5	T14	25,06	5	20,06	42,56	5	37,56	42,64
Wnp.N62	4,5	T14	25,50	5	20,50	44,00	5	39,00	44,06
Wnp.N62	7,5	T14	26,14	5	21,14	44,79	5	39,79	44,85
Wnp.N63	1,5	T15	45,92	5	40,92	58,01	5	53,01	58,27
Wnp.N63	4,5	T15	47,12	5	42,12	58,34	5	53,34	58,66
Wnp.N63	7,5	T15	48,04	5	43,04	58,04	5	53,04	58,45
Wnp.N64	1,5	T15	24,85	5	19,85	54,74	5	49,74	54,74
Wnp.N64	4,5	T15	24,34	5	19,34	55,17	5	50,17	55,17
Wnp.N64	7,5	T15	26,26	5	21,26	54,97	5	49,97	54,98

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.N65	1,5	T15	25,31	5	20,31	41,70	5	36,70	41,80
Wnp.N65	4,5	T15	25,38	5	20,38	43,44	5	38,44	43,51
Wnp.N65	7,5	T15	26,89	5	21,89	44,10	5	39,10	44,18
Wnp.N66	1,5	T16	46,20	5	41,20	58,06	5	53,06	58,33
Wnp.N66	4,5	T16	47,47	5	42,47	58,46	5	53,46	58,79
Wnp.N66	7,5	T16	48,36	5	43,36	58,21	5	53,21	58,64
Wnp.N67	1,5	T16	46,07	5	41,07	53,71	5	48,71	54,40
Wnp.N67	4,5	T16	47,40	5	42,40	54,47	5	49,47	55,25
Wnp.N67	7,5	T16	48,21	5	43,21	54,39	5	49,39	55,33
Wnp.N68	1,5	T16	25,67	5	20,67	41,53	5	36,53	41,64
Wnp.N68	4,5	T16	27,37	5	22,37	43,21	5	38,21	43,32
Wnp.N68	7,5	T16	29,67	5	24,67	43,90	5	38,90	44,06
Wnp.N69	1,5	R01	50,11	5	45,11	61,16	5	56,16	61,49
Wnp.N69	4,5	R01	51,54	5	46,54	61,40	5	56,40	61,83
Wnp.N69	7,5	R01	51,96	5	46,96	61,08	5	56,08	61,58
Wnp.N70	1,5	R01	49,67	5	44,67	59,23	5	54,23	59,69
Wnp.N70	4,5	R01	51,05	5	46,05	59,55	5	54,55	60,12
Wnp.N70	7,5	R01	51,51	5	46,51	59,28	5	54,28	59,95
Wnp.N71	1,5	R01	25,79	5	20,79	54,56	5	49,56	54,57
Wnp.N71	4,5	R01	26,54	5	21,54	54,89	5	49,89	54,90
Wnp.N71	7,5	R01	28,61	5	23,61	54,62	5	49,62	54,63
Wnp.N72	1,5	R02	48,84	5	43,84	61,11	5	56,11	61,36
Wnp.N72	4,5	R02	50,37	5	45,37	61,39	5	56,39	61,72
Wnp.N72	7,5	R02	50,86	5	45,86	61,07	5	56,07	61,47
Wnp.N73	1,5	R02	25,03	5	20,03	52,85	5	47,85	52,86
Wnp.N73	4,5	R02	26,32	5	21,32	53,44	5	48,44	53,45
Wnp.N73	7,5	R02	28,80	5	23,80	53,35	5	48,35	53,37
Wnp.N74	1,5	R03	47,94	5	42,94	61,03	5	56,03	61,24
Wnp.N74	4,5	R03	49,54	5	44,54	61,31	5	56,31	61,59
Wnp.N74	7,5	R03	50,09	5	45,09	60,99	5	55,99	61,33
Wnp.N75	1,5	R03	25,27	5	20,27	50,70	5	45,70	50,71
Wnp.N75	4,5	R03	26,45	5	21,45	51,52	5	46,52	51,53

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.N75	7,5	R03	28,72	5	23,72	51,47	5	46,47	51,49
Wnp.N76	1,5	R04	47,29	5	42,29	60,92	5	55,92	61,10
Wnp.N76	4,5	R04	48,89	5	43,89	61,21	5	56,21	61,46
Wnp.N76	7,5	R04	49,52	5	44,52	60,90	5	55,90	61,21
Wnp.N77	1,5	R04	41,89	5	36,89	49,06	5	44,06	49,82
Wnp.N77	4,5	R04	42,86	5	37,86	50,32	5	45,32	51,04
Wnp.N77	7,5	R04	43,85	5	38,85	50,40	5	45,40	51,27
Wnp.N78	1,5	R05	46,37	5	41,37	60,82	5	55,82	60,97
Wnp.N78	4,5	R05	47,96	5	42,96	61,11	5	56,11	61,32
Wnp.N78	7,5	R05	48,66	5	43,66	60,80	5	55,80	61,06
Wnp.N79	1,5	R05	36,08	5	31,08	47,61	5	42,61	47,91
Wnp.N79	4,5	R05	36,76	5	31,76	49,16	5	44,16	49,40
Wnp.N79	7,5	R05	38,08	5	33,08	49,33	5	44,33	49,64
Wnp.N80	1,5	R06	44,50	5	39,50	60,84	5	55,84	60,94
Wnp.N80	4,5	R06	46,28	5	41,28	61,14	5	56,14	61,28
Wnp.N80	7,5	R06	47,15	5	42,15	60,83	5	55,83	61,01
Wnp.N81	1,5	R06	30,68	5	25,68	57,24	5	52,24	57,25
Wnp.N81	4,5	R06	32,65	5	27,65	57,67	5	52,67	57,68
Wnp.N81	7,5	R06	36,07	5	31,07	57,48	5	52,48	57,51
Wnp.N82	1,5	R06	28,43	5	23,43	46,29	5	41,29	46,36
Wnp.N82	4,5	R06	29,60	5	24,60	47,99	5	42,99	48,05
Wnp.N82	7,5	R06	32,65	5	27,65	48,22	5	43,22	48,34
Wnp.N83	1,5	R07	40,49	5	35,49	59,63	5	54,63	59,68
Wnp.N83	4,5	R07	42,09	5	37,09	60,00	5	55,00	60,07
Wnp.N83	7,5	R07	43,63	5	38,63	59,82	5	54,82	59,92
Wnp.N84	1,5	R07	40,83	5	35,83	57,93	5	52,93	58,01
Wnp.N84	4,5	R07	42,50	5	37,50	58,29	5	53,29	58,40
Wnp.N84	7,5	R07	44,03	5	39,03	58,09	5	53,09	58,26
Wnp.N85	1,5	R07	25,27	5	20,27	45,19	5	40,19	45,23
Wnp.N85	4,5	R07	27,13	5	22,13	47,01	5	42,01	47,05
Wnp.N85	7,5	R07	29,66	5	24,66	47,27	5	42,27	47,34
Wnp.N86	1,5	R08	39,95	5	34,95	58,70	5	53,70	58,76

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.N86	4,5	R08	41,49	5	36,49	59,22	5	54,22	59,29
Wnp.N86	7,5	R08	43,06	5	38,06	59,13	5	54,13	59,24
Wnp.N87	1,5	R08	23,99	5	18,99	44,98	5	39,98	45,01
Wnp.N87	4,5	R08	25,65	5	20,65	46,82	5	41,82	46,85
Wnp.N87	7,5	R08	27,35	5	22,35	47,14	5	42,14	47,19
Wnp.N88	1,5	R09	39,62	5	34,62	57,74	5	52,74	57,81
Wnp.N88	4,5	R09	41,02	5	36,02	58,42	5	53,42	58,50
Wnp.N88	7,5	R09	42,61	5	37,61	58,39	5	53,39	58,50
Wnp.N89	1,5	R09	26,46	5	21,46	44,79	5	39,79	44,85
Wnp.N89	4,5	R09	27,53	5	22,53	46,50	5	41,50	46,55
Wnp.N89	7,5	R09	28,41	5	23,41	46,85	5	41,85	46,91
Wnp.N90	1,5	R10	39,23	5	34,23	56,80	5	51,80	56,88
Wnp.N90	4,5	R10	40,69	5	35,69	57,72	5	52,72	57,81
Wnp.N90	7,5	R10	42,30	5	37,30	57,75	5	52,75	57,87
Wnp.N91	1,5	R10	30,85	5	25,85	51,24	5	46,24	51,28
Wnp.N91	4,5	R10	32,79	5	27,79	52,57	5	47,57	52,62
Wnp.N91	7,5	R10	35,80	5	30,80	52,73	5	47,73	52,82
Wnp.N92	1,5	R10	23,87	6	17,87	45,07	6	39,07	45,10
Wnp.N92	4,5	R10	25,54	7	18,54	46,40	7	39,40	46,44
Wnp.N92	7,5	R10	27,10	8	19,10	46,84	8	38,84	46,89
Hoogste geluidsbelastingen									
		V01	51		46	55		50	56
		V02	53		48	60		55	61
		V03	48		43	60		55	60
		V04	37		32	60		55	60
		V05	41		36	60		55	60
		T01	47		42	54		49	54
		T02	48		43	54		49	55
		T03	45		40	61		56	61
		T04	37		32	60		55	60
		T05	38		33	61		56	61
		T06	39		34	61		56	61

Geluidsbelastingen in tabelvorm						
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Spoorlaan in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	
		T07	39		34	49
		T08	38		33	48
		T09	32		27	48
		T10	37		32	48
		T11	43		38	59
		T12	44		39	59
		T13	45		40	59
		T14	46		41	59
		T15	48		43	59
		T16	48		43	59
		R01	52		47	62
		R02	51		46	62
		R03	50		45	62
		R04	50		45	61
		R05	49		44	61
		R06	47		42	61
		R07	44		39	60
		R08	43		38	59
		R09	43		38	59
		R10	42		37	58
		Hoogste geluidsbelasting	53		48	62
Toetsingskader						
		Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-		48	-
		Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-		63	-

Bijlage C: Geluidsbelastingen op de bestaande woningen, in tabelvorm



Cumulatieve geluidsbelastingen bij de bestaande omliggende woningen, in tabelvorm

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Geluidsbelastingen in dB, inclusief aftrek 110g Wgh			Toename van geluids- belastingen	Reconstructie in de zin van de Wgh (ja/nee)
			Situatie 2015	heersende waarde	Situatie 2026		
Wnp.B01	1,5	Kloosterstraat 44	41,61	48,00	47,21	0,00	nee
Wnp.B01	4,5	Kloosterstraat 44	42,22	48,00	47,70	0,00	nee
Wnp.B02	1,5	Gooiseweg 36	53,70	53,70	53,04	-0,66	nee
Wnp.B02	4,5	Gooiseweg 36	53,94	53,94	53,43	-0,51	nee
Wnp.B03	1,5	Gooiseweg 36	54,26	54,26	54,09	-0,17	nee
Wnp.B03	4,5	Gooiseweg 36	54,50	54,50	54,35	-0,15	nee
Wnp.B04	1,5	Gooiseweg 32	49,75	49,75	47,22	-2,53	nee
Wnp.B04	4,5	Gooiseweg 32	50,50	50,50	48,66	-1,84	nee
Wnp.B05	1,5	Gooiseweg 30	54,06	54,06	48,61	-5,45	nee
Wnp.B05	4,5	Gooiseweg 30	54,38	54,38	49,75	-4,63	nee
Wnp.B06	1,5	Gooiseweg 28	54,19	54,19	45,41	-8,78	nee
Wnp.B06	4,5	Gooiseweg 28	54,44	54,44	46,84	-7,60	nee
Wnp.B06	7,5	Gooiseweg 28	54,12	54,12	46,96	-7,16	nee
Wnp.B07	1,5	Gooiseweg 26	54,39	54,39	44,50	-9,89	nee
Wnp.B07	4,5	Gooiseweg 26	54,60	54,60	45,94	-8,66	nee
Wnp.B07	7,5	Gooiseweg 26	54,27	54,27	46,11	-8,16	nee
Wnp.B08	1,5	Gooiseweg 24	54,33	54,33	43,32	-11,01	nee
Wnp.B08	4,5	Gooiseweg 24	54,52	54,52	44,53	-9,99	nee
Wnp.B08	7,5	Gooiseweg 24	54,19	54,19	45,00	-9,19	nee
Wnp.B09	1,5	Gooiseweg 22	54,23	54,23	43,12	-11,11	nee
Wnp.B09	4,5	Gooiseweg 22	54,41	54,41	44,21	-10,20	nee
Wnp.B09	7,5	Gooiseweg 22	54,06	54,06	44,76	-9,30	nee
Wnp.B10	1,5	Gooiseweg 20	53,94	53,94	42,32	-11,62	nee
Wnp.B10	4,5	Gooiseweg 20	54,15	54,15	43,32	-10,83	nee
Wnp.B11	1,5	Gooiseweg 18	53,88	53,88	42,34	-11,54	nee
Wnp.B11	4,5	Gooiseweg 18	54,06	54,06	43,36	-10,70	nee
Wnp.B11	7,5	Gooiseweg 18	53,68	53,68	43,88	-9,80	nee
Wnp.B12	1,5	Gooiseweg 16	53,48	53,48	42,28	-11,20	nee
Wnp.B12	4,5	Gooiseweg 16	53,68	53,68	43,40	-10,28	nee
Wnp.B13	1,5	Gooiseweg 14	53,34	53,34	42,35	-10,99	nee
Wnp.B13	4,5	Gooiseweg 14	53,57	53,57	43,53	-10,04	nee
Wnp.B14	1,5	Gooiseweg 12	53,17	53,17	43,09	-10,08	nee
Wnp.B14	4,5	Gooiseweg 12	53,44	53,44	44,40	-9,04	nee
Wnp.B14	7,5	Gooiseweg 12	53,00	53,00	44,86	-8,14	nee
Wnp.B15	1,5	Gooiseweg 10	53,27	53,27	43,67	-9,60	nee
Wnp.B15	4,5	Gooiseweg 10	53,32	53,32	45,13	-8,19	nee
Wnp.B16	1,5	Gooiseweg 10	48,06	48,06	42,93	-5,13	nee
Wnp.B16	4,5	Gooiseweg 10	48,37	48,37	44,42	-3,95	nee
Wnp.B24	1,5	Gooiseweg 37	51,63	51,63	53,41	1,78	ja
Wnp.B24	4,5	Gooiseweg 37	51,62	51,62	53,36	1,74	ja
Wnp.B25	1,5	Gooiseweg 39	51,51	51,51	53,53	2,02	ja
Wnp.B25	4,5	Gooiseweg 39	51,57	51,57	53,54	1,97	ja
Wnp.B26	1,5	Vermeerweg 4	44,91	48,00	48,95	0,95	nee
Wnp.B26	4,5	Vermeerweg 4	46,36	48,00	50,00	2,00	ja
Wnp.B27	1,5	Kloosterstraat 54	54,56	54,56	54,08	-0,48	nee
Wnp.B27	4,5	Kloosterstraat 54	54,88	54,88	54,41	-0,47	nee
Wnp.B28	1,5	Kloosterstraat 56	54,23	54,23	53,60	-0,63	nee
Wnp.B28	4,5	Kloosterstraat 56	54,57	54,57	53,98	-0,59	nee
Wnp.B29	1,5	Kloosterstraat 58	53,61	53,61	52,88	-0,73	nee
Wnp.B29	4,5	Kloosterstraat 58	54,05	54,05	53,34	-0,71	nee
Wnp.B30	1,5	Kloosterstraat 59	53,69	53,69	53,36	-0,33	nee
Wnp.B30	4,5	Kloosterstraat 59	54,22	54,22	53,90	-0,32	nee
Wnp.B31	1,5	Kloosterstraat 57	54,07	54,07	53,91	-0,16	nee
Wnp.B31	4,5	Kloosterstraat 57	54,53	54,53	54,38	-0,15	nee

Cumulatieve geluidsbelastingen bij de bestaande omliggende woningen, in tabelvorm							
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Geluidsbelastingen in dB, inclusief aftrek 110g Wgh			Toename van geluids- belastingen	Reconstructie in de zin van de Wgh (ja/nee)
			Situatie 2015	heersende waarde	Situatie 2026		
Wnp.B32	1,5	Kloosterstraat 53	53,77	53,77	53,76	-0,01	nee
Wnp.B32	4,5	Kloosterstraat 53	54,25	54,25	54,25	0,00	nee
Wnp.B33	1,5	Kloosterstraat 49a	50,78	50,78	53,18	2,40	ja
Wnp.B33	4,5	Kloosterstraat 49a	51,62	51,62	53,97	2,35	ja
Wnp.B34	1,5	Kloosterstraat 49	51,10	51,10	53,66	2,56	ja
Wnp.B34	4,5	Kloosterstraat 49	51,79	51,79	54,39	2,60	ja
Wnp.B35	1,5	Kloosterstraat 47a	51,64	51,64	54,40	2,76	ja
Wnp.B35	4,5	Kloosterstraat 47a	52,19	52,19	55,06	2,87	ja
Wnp.B36	1,5	Kloosterstraat 47	51,32	51,32	54,14	2,82	ja
Wnp.B36	4,5	Kloosterstraat 47	51,82	51,82	54,76	2,94	ja
Wnp.B37	1,5	Kloosterstraat 47	53,10	53,10	54,92	1,82	ja
Wnp.B37	4,5	Kloosterstraat 47	53,51	53,51	55,36	1,85	ja
Wnp.B38	1,5	Kloosterstraat 45	53,29	53,29	54,91	1,62	ja
Wnp.B38	4,5	Kloosterstraat 45	53,70	53,70	55,35	1,65	ja
Wnp.B39	1,5	Kloosterstraat 45	48,43	48,43	51,38	2,95	ja
Wnp.B39	4,5	Kloosterstraat 45	49,46	49,46	52,26	2,80	ja
Wnp.B40	1,5	Kloosterstraat 43	47,61	48,00	50,83	2,83	ja
Wnp.B40	4,5	Kloosterstraat 43	48,97	48,97	51,89	2,92	ja
Wnp.B42	1,5	Kloosterstraat 39	42,91	48,00	47,38	0,00	nee
Wnp.B42	4,5	Kloosterstraat 39	43,83	48,00	48,13	0,13	nee
Wnp.B43	1,5	Kloosterstraat 37	41,58	48,00	46,48	0,00	nee
Wnp.B43	4,5	Kloosterstraat 37	42,34	48,00	47,10	0,00	nee
Wnp.B44	1,5	Kloosterstraat 33	40,66	48,00	45,96	0,00	nee
Wnp.B44	4,5	Kloosterstraat 33	41,36	48,00	46,50	0,00	nee

Cumulatieve geluidsbelastingen bij de bestaande omliggende woningen, in tabelvorm

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Geluidsbelastingen in dB, inclusief aftrek 110g Wgh			Toename van geluids- belastingen	Reconstructie in de zin van de Wgh (ja/nee)
			Situatie 2015	heersende waarde	Situatie 2026		
Hoogste geluidsbelastingen							
		Gooiseweg 10	53,32	53,32	45,13	-3,95	nee
		Gooiseweg 12	53,44	53,44	44,86	-8,14	nee
		Gooiseweg 14	53,57	53,57	43,53	-10,04	nee
		Gooiseweg 16	53,68	53,68	43,40	-10,28	nee
		Gooiseweg 18	54,06	54,06	43,88	-9,80	nee
		Gooiseweg 20	54,15	54,15	43,32	-10,83	nee
		Gooiseweg 22	54,41	54,41	44,76	-9,30	nee
		Gooiseweg 24	54,52	54,52	45,00	-9,19	nee
		Gooiseweg 26	54,60	54,60	46,11	-8,16	nee
		Gooiseweg 28	54,44	54,44	46,96	-7,16	nee
		Gooiseweg 30	54,38	54,38	49,75	-4,63	nee
		Gooiseweg 32	50,50	50,50	48,66	-1,84	nee
		Gooiseweg 36	54,50	54,50	54,35	-0,15	nee
		Gooiseweg 37	51,63	51,63	53,41	1,78	ja
		Gooiseweg 39	51,57	51,57	53,54	2,02	ja
		Kloosterstraat 33	41,36	48,00	46,50	0,00	nee
		Kloosterstraat 37	42,34	48,00	47,10	0,00	nee
		Kloosterstraat 39	43,83	48,00	48,13	0,13	nee
		Kloosterstraat 43	48,97	48,97	51,89	2,92	ja
		Kloosterstraat 44	42,22	48,00	47,70	0,00	nee
		Kloosterstraat 45	53,70	53,70	55,35	2,95	ja
		Kloosterstraat 47	53,51	53,51	55,36	2,94	ja
		Kloosterstraat 47a	52,19	52,19	55,06	2,87	ja
		Kloosterstraat 49	51,79	51,79	54,39	2,60	ja
		Kloosterstraat 49a	51,62	51,62	53,97	2,40	ja
		Kloosterstraat 53	54,25	54,25	54,25	0,00	nee
		Kloosterstraat 54	54,88	54,88	54,41	-0,47	nee
		Kloosterstraat 56	54,57	54,57	53,98	-0,59	nee
		Kloosterstraat 57	54,53	54,53	54,38	-0,15	nee
		Kloosterstraat 58	54,05	54,05	53,34	-0,71	nee
		Kloosterstraat 59	54,22	54,22	53,90	-0,32	nee
		Vermeerweg 4	46,36	48,00	50,00	2,00	ja

Bijlage D, Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model 2035





Bijlage E: Invoergegevens van het model 2035



Invoergegevens van het model 2035

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)

Model eigenschap

Omschrijving	Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 15-10-2019
Laatst ingezien door	Johan op 24-3-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model 2035

Commentaar

Invoergegevens van het model 2035

Rapport: Groepsreducties
Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naaldbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Spoorlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2. omliggende 30 km-wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b Kloosterstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
c Gooiseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
d nieuwe weg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
e Gerard Douweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
c Gooiseweg	8584	22	15:15, 24 mrt 2021	-195	2	GW	Gooiseweg	Polylijn	193211,01	420892,12
b Kloosterstraat	8581	23	15:14, 24 mrt 2021	-189	2	KL1	Kloosterlaan, Spoorlaan-Gooiseweg	Polylijn	193128,07	420926,62
b Kloosterstraat	8582	23	15:14, 24 mrt 2021	-191	2	KL2	Kloosterlaan, ten westen van Spoorlaan	Polylijn	193128,07	420926,62
b Kloosterstraat	8600	23	15:14, 24 mrt 2021	-4647	2	KL1	Kloosterlaan, Spoorlaan-Gooiseweg	Polylijn	193195,77	420898,70
b Kloosterstraat	8602	23	15:14, 24 mrt 2021	-4651	2	KL1	Kloosterlaan, ten oosten van Gooiseweg	Polylijn	193210,82	420892,31
d nieuwe weg	8583	24	15:15, 24 mrt 2021	-193	2	NW	nieuwe weg	Polylijn	193128,40	420926,95
1. Spoorlaan	8580	21	15:13, 24 mrt 2021	-187	2	SL	Spoorlaan	Polylijn	193016,56	421081,17
1. Spoorlaan	8601	21	15:13, 24 mrt 2021	-4649	2	SL	Spoorlaan	Polylijn	193129,05	420942,27

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
c Gooiseweg	193116,78	420767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
b Kloosterstraat	193195,65	420898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3
b Kloosterstraat	192927,87	420921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
b Kloosterstraat	193211,01	420892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
b Kloosterstraat	193376,49	420806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
d nieuwe weg	193015,71	420783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14
1. Spoorlaan	193129,05	420942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
1. Spoorlaan	193128,72	420927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
c Gooiseweg	170,17	170,17	2,03	89,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
b Kloosterstraat	73,31	73,31	9,88	63,43	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
b Kloosterstraat	201,66	201,66	11,13	42,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
b Kloosterstraat	16,84	16,84	2,94	8,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
b Kloosterstraat	186,44	186,44	21,14	101,90	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
d nieuwe weg	201,46	201,46	6,16	32,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1. Spoorlaan	192,72	192,72	16,53	39,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1. Spoorlaan	14,68	14,68	14,68	14,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))
c Gooiseweg	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
b Kloosterstraat	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
b Kloosterstraat	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
b Kloosterstraat	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
d nieuwe weg	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
1. Spoorlaan	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
1. Spoorlaan	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
c Gooiseweg	--	True	68,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
b Kloosterstraat	--	True	4321,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
b Kloosterstraat	--	True	544,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
b Kloosterstraat	--	True	4321,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
b Kloosterstraat	--	True	4258,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
d nieuwe weg	--	True	3772,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
1. Spoorlaan	--	False	3090,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
1. Spoorlaan	--	True	3090,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)
c Gooiseweg	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	4,26	2,20	0,80	--	0,04	0,02	0,01	--
b Kloosterstraat	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	271,01	139,74	50,81	--	2,77	1,43	0,52	--
b Kloosterstraat	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	34,12	17,59	6,40	--	0,35	0,18	0,07	--
b Kloosterstraat	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	271,01	139,74	50,81	--	2,77	1,43	0,52	--
b Kloosterstraat	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	267,06	137,70	50,07	--	2,73	1,41	0,51	--
d nieuwe weg	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	236,58	121,99	44,36	--	2,41	1,24	0,45	--
1. Spoorlaan	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	193,80	99,93	36,34	--	1,98	1,02	0,37	--
1. Spoorlaan	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	193,80	99,93	36,34	--	1,98	1,02	0,37	--

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
c Gooiseweg	0,04	0,02	0,01	--	88,7	67,96	72,39	79,24	80,47	83,79	77,02	71,90	65,31	87,22
b Kloosterstraat	2,77	1,43	0,52	--	106,7	85,99	90,42	97,27	98,50	101,82	95,05	89,93	83,34	105,25
b Kloosterstraat	0,35	0,18	0,07	--	97,7	76,99	81,42	88,27	89,50	92,82	86,05	80,93	74,34	96,25
b Kloosterstraat	2,77	1,43	0,52	--	104,4	78,72	82,72	90,43	94,54	99,87	96,79	90,17	82,52	102,99
b Kloosterstraat	2,73	1,41	0,51	--	104,4	78,65	82,66	90,36	94,48	99,81	96,73	90,11	82,46	102,93
d nieuwe weg	2,41	1,24	0,45	--	103,8	78,13	82,13	89,84	93,95	99,28	96,20	89,58	81,93	102,40
1. Spoorlaan	1,98	1,02	0,37	--	106,9	77,03	83,79	89,56	96,25	102,87	99,37	92,58	82,36	105,49
1. Spoorlaan	1,98	1,02	0,37	--	105,2	84,53	88,96	95,82	97,05	100,36	93,59	88,48	81,88	103,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
c Gooiseweg	65,08	69,51	76,36	77,60	80,91	74,14	69,03	62,43	84,34	60,69	65,12	71,97	73,20
b Kloosterstraat	83,11	87,54	94,39	95,63	98,94	92,17	87,06	80,46	102,37	78,72	83,15	90,00	91,23
b Kloosterstraat	74,11	78,54	85,40	86,63	89,94	83,17	78,06	71,46	93,38	69,72	74,15	81,00	82,23
b Kloosterstraat	75,84	79,84	87,55	91,67	96,99	93,92	87,30	79,65	100,11	71,45	75,45	83,16	87,27
b Kloosterstraat	75,78	79,78	87,49	91,60	96,93	93,85	87,23	79,58	100,05	71,38	75,39	83,09	87,21
d nieuwe weg	75,25	79,25	86,96	91,08	96,40	93,33	86,71	79,06	99,52	70,86	74,86	82,57	86,68
1. Spoorlaan	74,16	80,91	86,69	93,37	100,00	96,49	89,70	79,48	102,62	69,76	76,52	82,29	88,98
1. Spoorlaan	81,66	86,08	92,94	94,17	97,49	90,72	85,60	79,01	100,92	77,26	81,69	88,55	89,78

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
c Gooiseweg	76,52	69,75	64,63	58,04	79,95	--	--	--	--	--	--	--	--
b Kloosterstraat	94,55	87,78	82,66	76,07	97,98	--	--	--	--	--	--	--	--
b Kloosterstraat	85,55	78,78	73,66	67,07	88,98	--	--	--	--	--	--	--	--
b Kloosterstraat	92,60	89,52	82,90	75,25	95,72	--	--	--	--	--	--	--	--
b Kloosterstraat	92,54	89,46	82,84	75,19	95,66	--	--	--	--	--	--	--	--
d nieuwe weg	92,01	88,93	82,31	74,66	95,13	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Spoorlaan	95,60	92,10	85,31	75,09	98,22	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Spoorlaan	93,09	86,32	81,21	74,61	96,53	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4)	Totaal
c Gooiseweg	--	
b Kloosterstraat	--	
b Kloosterstraat	--	
b Kloosterstraat	--	
b Kloosterstraat	--	
d nieuwe weg	--	
1. Spoorlaan	--	
1. Spoorlaan	--	

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten
2. omliggende 30 km-wegen	8587	20	17:23, 15 okt 2019	drempel		Lijn	193116,87	420932,86	193116,62	420927,22	2
2. omliggende 30 km-wegen	8588	20	17:23, 15 okt 2019	drempel		Lijn	193137,95	420924,40	193135,62	420919,62	2
2. omliggende 30 km-wegen	8589	20	17:24, 15 okt 2019	drempel		Lijn	193220,28	420891,41	193218,13	420884,71	2
2. omliggende 30 km-wegen	8590	20	17:24, 15 okt 2019	drempel		Lijn	193196,60	420901,24	193194,37	420895,17	2
2. omliggende 30 km-wegen	8591	20	21:46, 16 mrt 2021	drempel		Lijn	193199,80	420882,09	193207,77	420876,94	2
2. omliggende 30 km-wegen	8592	20	17:24, 15 okt 2019	drempel		Lijn	193074,87	420816,18	193080,60	420807,39	2
2. omliggende 30 km-wegen	8594	20	17:24, 15 okt 2019	drempel		Lijn	193100,22	420822,93	193092,66	420828,25	2
1. Spoorlaan	8586	21	09:36, 16 mrt 2021	drempel		Lijn	193125,20	420942,54	193132,68	420942,79	2

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
2. omliggende 30 km-wegen	5,64	5,64	5,64
2. omliggende 30 km-wegen	5,32	5,32	5,32
2. omliggende 30 km-wegen	7,04	7,04	7,04
2. omliggende 30 km-wegen	6,47	6,47	6,47
2. omliggende 30 km-wegen	9,50	9,50	9,50
2. omliggende 30 km-wegen	10,49	10,49	10,49
2. omliggende 30 km-wegen	9,24	9,24	9,24
1. Spoorlaan	7,48	7,48	7,48

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	8604	0	10:47, 18 mrt 2021	-4653	2	Wnp.B01	Kloosterstraat 44	Punt	193050,87	420920,95	0,00	Relatief	1,50
--	8605	0	09:24, 18 mrt 2021	-4659	2	Wnp.B02	Gooiseweg 36	Punt	193222,23	420871,26	0,00	Relatief	1,50
--	8606	0	17:07, 16 mrt 2021	-4665	2	Wnp.B03	Gooiseweg 36	Punt	193227,78	420869,97	0,00	Relatief	1,50
--	8607	0	17:07, 16 mrt 2021	-4671	2	Wnp.B04	Gooiseweg 32	Punt	193215,30	420864,49	0,00	Relatief	1,50
--	8608	0	17:08, 16 mrt 2021	-4677	2	Wnp.B05	Gooiseweg 30	Punt	193205,36	420865,13	0,00	Relatief	1,50
--	8609	0	17:08, 16 mrt 2021	-4683	3	Wnp.B06	Gooiseweg 28	Punt	193197,04	420855,26	0,00	Relatief	1,50
--	8610	0	09:24, 18 mrt 2021	-4689	3	Wnp.B07	Gooiseweg 26	Punt	193192,43	420850,95	0,00	Relatief	1,50
--	8611	0	17:11, 16 mrt 2021	-4695	3	Wnp.B08	Gooiseweg 24	Punt	193182,74	420841,65	0,00	Relatief	1,50
--	8612	0	17:11, 16 mrt 2021	-4701	3	Wnp.B09	Gooiseweg 22	Punt	193178,49	420837,54	0,00	Relatief	1,50
--	8613	0	17:11, 16 mrt 2021	-4707	2	Wnp.B10	Gooiseweg 20	Punt	193169,97	420829,30	0,00	Relatief	1,50
--	8614	0	17:11, 16 mrt 2021	-4713	3	Wnp.B11	Gooiseweg 18	Punt	193165,63	420825,15	0,00	Relatief	1,50
--	8615	0	17:10, 16 mrt 2021	-4719	2	Wnp.B12	Gooiseweg 16	Punt	193157,19	420816,74	0,00	Relatief	1,50
--	8616	0	17:10, 16 mrt 2021	-4725	2	Wnp.B13	Gooiseweg 14	Punt	193152,84	420812,54	0,00	Relatief	1,50
--	8617	0	17:11, 16 mrt 2021	-4731	3	Wnp.B14	Gooiseweg 12	Punt	193143,58	420803,70	0,00	Relatief	1,50
--	8618	0	17:12, 16 mrt 2021	-4737	2	Wnp.B15	Gooiseweg 10	Punt	193130,90	420794,56	0,00	Relatief	1,50
--	8619	0	17:12, 16 mrt 2021	-4743	2	Wnp.B16	Gooiseweg 10	Punt	193125,76	420786,67	0,00	Relatief	1,50
--	8627	0	17:16, 16 mrt 2021	-4791	2	Wnp.B24	Gooiseweg 37	Punt	193030,78	420802,63	0,00	Relatief	1,50
--	8628	0	17:16, 16 mrt 2021	-4797	2	Wnp.B25	Gooiseweg 39	Punt	193038,61	420806,38	0,00	Relatief	1,50
--	8629	0	17:17, 16 mrt 2021	-4803	2	Wnp.B26	Vermeerweg 4	Punt	193063,39	420831,80	0,00	Relatief	1,50
--	8631	0	17:18, 16 mrt 2021	-4809	2	Wnp.B27	Kloosterstraat 54	Punt	193240,50	420863,74	0,00	Relatief	1,50
--	8632	0	17:19, 16 mrt 2021	-4815	2	Wnp.B28	Kloosterstraat 56	Punt	193246,77	420859,72	0,00	Relatief	1,50
--	8633	0	17:18, 16 mrt 2021	-4821	2	Wnp.B29	Kloosterstraat 58	Punt	193257,31	420852,98	0,00	Relatief	1,50
--	8634	0	17:19, 16 mrt 2021	-4827	2	Wnp.B30	Kloosterstraat 59	Punt	193248,97	420890,82	0,00	Relatief	1,50
--	8635	0	17:19, 16 mrt 2021	-4833	2	Wnp.B31	Kloosterstraat 57	Punt	193233,93	420898,50	0,00	Relatief	1,50
--	8636	0	17:19, 16 mrt 2021	-4839	2	Wnp.B32	Kloosterstraat 53	Punt	193226,79	420902,18	0,00	Relatief	1,50
--	8637	0	17:20, 16 mrt 2021	-4845	2	Wnp.B33	Kloosterstraat 49a	Punt	193184,91	420924,32	0,00	Relatief	1,50
--	8638	0	17:20, 16 mrt 2021	-4851	2	Wnp.B34	Kloosterstraat 49	Punt	193171,68	420928,02	0,00	Relatief	1,50
--	8639	0	17:21, 16 mrt 2021	-4857	2	Wnp.B35	Kloosterstraat 47a	Punt	193160,91	420931,01	0,00	Relatief	1,50
--	8640	0	17:20, 16 mrt 2021	-4863	2	Wnp.B36	Kloosterstraat 47	Punt	193146,45	420939,18	0,00	Relatief	1,50
--	8641	0	17:21, 16 mrt 2021	-4869	2	Wnp.B37	Kloosterstraat 47	Punt	193142,53	420944,48	0,00	Relatief	1,50
--	8642	0	17:21, 16 mrt 2021	-4875	2	Wnp.B38	Kloosterstraat 45	Punt	193114,04	420949,13	0,00	Relatief	1,50
--	8643	0	17:21, 16 mrt 2021	-4881	2	Wnp.B39	Kloosterstraat 45	Punt	193109,15	420944,95	0,00	Relatief	1,50
--	8644	0	17:21, 16 mrt 2021	-4887	2	Wnp.B40	Kloosterstraat 43	Punt	193094,31	420943,90	0,00	Relatief	1,50
--	8646	0	17:22, 16 mrt 2021	-4899	2	Wnp.B42	Kloosterstraat 39	Punt	193068,01	420947,81	0,00	Relatief	1,50
--	8647	0	17:22, 16 mrt 2021	-4905	2	Wnp.B43	Kloosterstraat 37	Punt	193048,63	420947,94	0,00	Relatief	1,50
--	8648	0	17:24, 16 mrt 2021	-4911	2	Wnp.B44	Kloosterstraat 33	Punt	193027,76	420947,02	0,00	Relatief	1,50
--	8695	0	21:57, 16 mrt 2021	-4917	3	Wnp.N01	V01	Punt	193096,89	420918,86	0,00	Relatief	1,50

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	8696	0	21:57, 16 mrt 2021	-4923	3	Wnp.N02	V01	Punt	193093,43	420916,27	0,00	Relatief	1,50
--	8697	0	21:57, 16 mrt 2021	-4929	3	Wnp.N03	V01	Punt	193100,21	420916,16	0,00	Relatief	1,50
--	8698	0	21:57, 16 mrt 2021	-4935	3	Wnp.N04	V01	Punt	193096,68	420908,27	0,00	Relatief	1,50
--	8699	0	21:57, 16 mrt 2021	-4941	3	Wnp.N05	V02	Punt	193113,64	420916,20	0,00	Relatief	1,50
--	8700	0	21:57, 16 mrt 2021	-4947	3	Wnp.N06	V02	Punt	193110,06	420913,89	0,00	Relatief	1,50
--	8701	0	21:57, 16 mrt 2021	-4953	3	Wnp.N07	V02	Punt	193116,69	420913,80	0,00	Relatief	1,50
--	8702	0	21:57, 16 mrt 2021	-4959	3	Wnp.N08	V02	Punt	193113,29	420905,63	0,00	Relatief	1,50
--	8703	0	21:57, 16 mrt 2021	-4965	3	Wnp.N09	V03	Punt	193113,82	420886,94	0,00	Relatief	1,50
--	8704	0	21:57, 16 mrt 2021	-4971	3	Wnp.N10	V03	Punt	193111,10	420884,41	0,00	Relatief	1,50
--	8705	0	21:57, 16 mrt 2021	-4977	3	Wnp.N11	V03	Punt	193112,07	420890,97	0,00	Relatief	1,50
--	8706	0	21:57, 16 mrt 2021	-4983	3	Wnp.N12	V03	Punt	193103,59	420889,55	0,00	Relatief	1,50
--	8707	0	21:57, 16 mrt 2021	-4989	3	Wnp.N13	V04	Punt	193089,55	420831,98	0,00	Relatief	1,50
--	8708	0	21:57, 16 mrt 2021	-4995	3	Wnp.N14	V04	Punt	193085,71	420831,40	0,00	Relatief	1,50
--	8709	0	21:57, 16 mrt 2021	-5001	3	Wnp.N15	V04	Punt	193090,63	420835,87	0,00	Relatief	1,50
--	8710	0	21:57, 16 mrt 2021	-5007	3	Wnp.N16	V04	Punt	193082,18	420839,80	0,00	Relatief	1,50
--	8711	0	21:57, 16 mrt 2021	-5013	3	Wnp.N17	V05	Punt	193110,22	420822,25	0,00	Relatief	1,50
--	8712	0	21:57, 16 mrt 2021	-5019	3	Wnp.N18	V05	Punt	193109,95	420818,30	0,00	Relatief	1,50
--	8713	0	21:57, 16 mrt 2021	-5025	3	Wnp.N19	V05	Punt	193114,71	420823,08	0,00	Relatief	1,50
--	8714	0	21:57, 16 mrt 2021	-5031	3	Wnp.N20	V05	Punt	193118,23	420815,22	0,00	Relatief	1,50
--	8715	0	21:57, 16 mrt 2021	-5037	3	Wnp.N21	T01	Punt	193074,70	420921,78	0,00	Relatief	1,50
--	8716	0	21:57, 16 mrt 2021	-5043	3	Wnp.N22	T01	Punt	193071,88	420918,91	0,00	Relatief	1,50
--	8717	0	21:57, 16 mrt 2021	-5049	3	Wnp.N23	T01	Punt	193074,52	420910,99	0,00	Relatief	1,50
--	8718	0	21:57, 16 mrt 2021	-5055	3	Wnp.N24	T02	Punt	193080,64	420910,72	0,00	Relatief	1,50
--	8719	0	21:57, 16 mrt 2021	-5061	3	Wnp.N25	T02	Punt	193084,04	420918,84	0,00	Relatief	1,50
--	8720	0	21:57, 16 mrt 2021	-5067	3	Wnp.N26	T02	Punt	193081,15	420921,53	0,00	Relatief	1,50
--	8721	0	21:57, 16 mrt 2021	-5073	3	Wnp.N27	T03	Punt	193101,79	420875,46	0,00	Relatief	1,50
--	8722	0	21:57, 16 mrt 2021	-5079	3	Wnp.N28	T03	Punt	193112,31	420875,97	0,00	Relatief	1,50
--	8723	0	21:57, 16 mrt 2021	-5085	3	Wnp.N29	T03	Punt	193113,02	420872,34	0,00	Relatief	1,50
--	8724	0	21:57, 16 mrt 2021	-5091	3	Wnp.N30	T04	Punt	193110,91	420866,75	0,00	Relatief	1,50
--	8725	0	21:57, 16 mrt 2021	-5097	3	Wnp.N31	T04	Punt	193107,54	420864,57	0,00	Relatief	1,50
--	8726	0	21:57, 16 mrt 2021	-5103	3	Wnp.N32	T04	Punt	193100,24	420869,44	0,00	Relatief	1,50
--	8727	0	21:57, 16 mrt 2021	-5109	3	Wnp.N33	T05	Punt	193104,62	420850,13	0,00	Relatief	1,50
--	8728	0	21:57, 16 mrt 2021	-5115	3	Wnp.N34	T05	Punt	193103,98	420853,98	0,00	Relatief	1,50
--	8729	0	21:57, 16 mrt 2021	-5121	3	Wnp.N35	T05	Punt	193094,94	420855,09	0,00	Relatief	1,50
--	8730	0	21:57, 16 mrt 2021	-5127	3	Wnp.N36	T06	Punt	193102,31	420844,60	0,00	Relatief	1,50
--	8731	0	21:57, 16 mrt 2021	-5133	3	Wnp.N37	T06	Punt	193099,06	420843,02	0,00	Relatief	1,50
--	8732	0	21:57, 16 mrt 2021	-5139	3	Wnp.N38	T06	Punt	193092,25	420850,33	0,00	Relatief	1,50

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	8733	0	21:57, 16 mrt 2021	-5145	3	Wnp.N39	T07	Punt	193074,99	420864,74	0,00	Relatief	1,50
--	8734	0	21:57, 16 mrt 2021	-5151	3	Wnp.N40	T07	Punt	193074,00	420861,32	0,00	Relatief	1,50
--	8735	0	21:57, 16 mrt 2021	-5157	3	Wnp.N41	T07	Punt	193068,48	420861,76	0,00	Relatief	1,50
--	8736	0	21:57, 16 mrt 2021	-5163	3	Wnp.N42	T08	Punt	193072,73	420870,08	0,00	Relatief	1,50
--	8737	0	21:57, 16 mrt 2021	-5169	3	Wnp.N43	T08	Punt	193069,63	420871,99	0,00	Relatief	1,50
--	8738	0	21:57, 16 mrt 2021	-5175	3	Wnp.N44	T08	Punt	193065,91	420867,66	0,00	Relatief	1,50
--	8739	0	21:57, 16 mrt 2021	-5181	3	Wnp.N45	T09	Punt	193067,47	420882,32	0,00	Relatief	1,50
--	8740	0	21:57, 16 mrt 2021	-5187	3	Wnp.N46	T09	Punt	193066,29	420878,82	0,00	Relatief	1,50
--	8741	0	21:57, 16 mrt 2021	-5193	3	Wnp.N47	T09	Punt	193060,87	420879,35	0,00	Relatief	1,50
--	8742	0	21:57, 16 mrt 2021	-5199	3	Wnp.N48	T10	Punt	193065,14	420887,75	0,00	Relatief	1,50
--	8743	0	21:57, 16 mrt 2021	-5205	3	Wnp.N49	T10	Punt	193061,63	420889,29	0,00	Relatief	1,50
--	8744	0	21:57, 16 mrt 2021	-5211	3	Wnp.N50	T10	Punt	193058,47	420884,93	0,00	Relatief	1,50
--	8745	0	21:57, 16 mrt 2021	-5217	3	Wnp.N51	T11	Punt	193119,57	420832,89	0,00	Relatief	1,50
--	8746	0	21:57, 16 mrt 2021	-5223	3	Wnp.N52	T11	Punt	193119,74	420829,09	0,00	Relatief	1,50
--	8747	0	21:57, 16 mrt 2021	-5229	3	Wnp.N53	T11	Punt	193128,98	420827,57	0,00	Relatief	1,50
--	8748	0	21:57, 16 mrt 2021	-5235	3	Wnp.N54	T12	Punt	193122,44	420837,70	0,00	Relatief	1,50
--	8749	0	21:57, 16 mrt 2021	-5241	3	Wnp.N55	T12	Punt	193126,62	420839,14	0,00	Relatief	1,50
--	8750	0	21:57, 16 mrt 2021	-5247	3	Wnp.N56	T12	Punt	193131,84	420832,33	0,00	Relatief	1,50
--	8751	0	21:57, 16 mrt 2021	-5253	3	Wnp.N57	T13	Punt	193128,15	420851,20	0,00	Relatief	1,50
--	8752	0	21:57, 16 mrt 2021	-5259	3	Wnp.N58	T13	Punt	193129,70	420847,07	0,00	Relatief	1,50
--	8753	0	21:57, 16 mrt 2021	-5265	3	Wnp.N59	T13	Punt	193138,16	420847,04	0,00	Relatief	1,50
--	8754	0	21:57, 16 mrt 2021	-5271	3	Wnp.N60	T14	Punt	193130,12	420856,57	0,00	Relatief	1,50
--	8755	0	21:57, 16 mrt 2021	-5277	3	Wnp.N61	T14	Punt	193133,30	420858,63	0,00	Relatief	1,50
--	8756	0	21:57, 16 mrt 2021	-5283	3	Wnp.N62	T14	Punt	193140,19	420852,75	0,00	Relatief	1,50
--	8757	0	21:57, 16 mrt 2021	-5289	3	Wnp.N63	T15	Punt	193134,49	420871,16	0,00	Relatief	1,50
--	8758	0	21:57, 16 mrt 2021	-5295	3	Wnp.N64	T15	Punt	193136,17	420867,29	0,00	Relatief	1,50
--	8759	0	21:57, 16 mrt 2021	-5301	3	Wnp.N65	T15	Punt	193144,82	420867,41	0,00	Relatief	1,50
--	8760	0	21:57, 16 mrt 2021	-5307	3	Wnp.N66	T16	Punt	193135,76	420877,01	0,00	Relatief	1,50
--	8761	0	21:57, 16 mrt 2021	-5313	3	Wnp.N67	T16	Punt	193139,13	420879,07	0,00	Relatief	1,50
--	8762	0	21:57, 16 mrt 2021	-5319	3	Wnp.N68	T16	Punt	193146,58	420872,78	0,00	Relatief	1,50
--	8763	0	21:57, 16 mrt 2021	-5325	3	Wnp.N69	R01	Punt	193143,57	420904,78	0,00	Relatief	1,50
--	8764	0	21:57, 16 mrt 2021	-5331	3	Wnp.N70	R01	Punt	193139,56	420901,04	0,00	Relatief	1,50
--	8765	0	21:57, 16 mrt 2021	-5337	3	Wnp.N71	R01	Punt	193140,49	420895,85	0,00	Relatief	1,50
--	8766	0	21:57, 16 mrt 2021	-5343	3	Wnp.N72	R02	Punt	193148,66	420902,79	0,00	Relatief	1,50
--	8767	0	21:57, 16 mrt 2021	-5349	3	Wnp.N73	R02	Punt	193144,79	420894,23	0,00	Relatief	1,50
--	8768	0	21:57, 16 mrt 2021	-5355	3	Wnp.N74	R03	Punt	193152,99	420901,07	0,00	Relatief	1,50
--	8769	0	21:57, 16 mrt 2021	-5361	3	Wnp.N75	R03	Punt	193149,39	420892,40	0,00	Relatief	1,50

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	8770	0	21:57, 16 mrt 2021	-5367	3	Wnp.N76	R04	Punt	193157,29	420899,36	0,00	Relatief	1,50
--	8771	0	21:57, 16 mrt 2021	-5373	3	Wnp.N77	R04	Punt	193153,99	420890,58	0,00	Relatief	1,50
--	8772	0	21:57, 16 mrt 2021	-5379	3	Wnp.N78	R05	Punt	193161,66	420897,64	0,00	Relatief	1,50
--	8773	0	21:57, 16 mrt 2021	-5385	3	Wnp.N79	R05	Punt	193158,57	420888,73	0,00	Relatief	1,50
--	8774	0	21:57, 16 mrt 2021	-5391	3	Wnp.N80	R06	Punt	193166,38	420895,76	0,00	Relatief	1,50
--	8775	0	21:57, 16 mrt 2021	-5397	3	Wnp.N81	R06	Punt	193168,00	420892,69	0,00	Relatief	1,50
--	8776	0	21:57, 16 mrt 2021	-5403	3	Wnp.N82	R06	Punt	193162,92	420887,03	0,00	Relatief	1,50
--	8777	0	21:57, 16 mrt 2021	-5409	3	Wnp.N83	R07	Punt	193176,32	420889,64	0,00	Relatief	1,50
--	8778	0	21:57, 16 mrt 2021	-5415	3	Wnp.N84	R07	Punt	193172,78	420890,19	0,00	Relatief	1,50
--	8779	0	21:57, 16 mrt 2021	-5421	3	Wnp.N85	R07	Punt	193169,38	420883,34	0,00	Relatief	1,50
--	8780	0	21:57, 16 mrt 2021	-5427	3	Wnp.N86	R08	Punt	193179,55	420886,35	0,00	Relatief	1,50
--	8781	0	21:57, 16 mrt 2021	-5433	3	Wnp.N87	R08	Punt	193172,67	420879,88	0,00	Relatief	1,50
--	8782	0	21:57, 16 mrt 2021	-5439	3	Wnp.N88	R09	Punt	193182,87	420883,05	0,00	Relatief	1,50
--	8783	0	21:57, 16 mrt 2021	-5445	3	Wnp.N89	R09	Punt	193176,13	420876,38	0,00	Relatief	1,50
--	8784	0	21:57, 16 mrt 2021	-5451	3	Wnp.N90	R10	Punt	193186,60	420879,16	0,00	Relatief	1,50
--	8785	0	21:57, 16 mrt 2021	-5457	3	Wnp.N91	R10	Punt	193185,01	420874,07	0,00	Relatief	1,50
--	8786	0	21:57, 16 mrt 2021	-5463	3	Wnp.N92	R10	Punt	193179,77	420872,60	0,00	Relatief	1,50

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	64	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192857,51	420548,65	6,31	6,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	65	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192876,84	420551,30	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192866,56	420550,41	6,21	6,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	67	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192873,89	420557,82	2,13	2,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	68	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192865,40	420556,38	6,21	6,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	69	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192864,24	420562,36	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	71	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192859,09	420579,63	7,26	7,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	72	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192871,28	420577,19	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	73	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192874,62	420576,52	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	74	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192860,17	420585,01	6,04	6,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	75	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192861,23	420590,30	6,04	6,04	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	76	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192870,09	420568,29	2,08	2,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	85	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192877,24	420558,42	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	432	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192893,32	420560,60	2,32	2,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	433	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192895,98	420572,32	2,52	2,52	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	434	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192924,03	420564,35	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	435	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192891,98	420579,94	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	436	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192893,54	420567,97	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	437	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192904,93	420561,45	2,35	2,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	438	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192908,83	420563,06	2,29	2,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	607	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192882,66	420549,38	5,69	5,69	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	608	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192890,23	420541,53	6,15	6,15	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	609	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192896,23	420542,59	6,37	6,37	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	610	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192902,23	420543,65	6,43	6,43	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	611	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192911,96	420586,29	6,04	6,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	612	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192912,91	420580,82	6,12	6,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	613	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192905,00	420573,81	6,29	6,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	614	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192905,95	420568,33	6,31	6,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	615	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192908,23	420544,71	6,76	6,76	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	616	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192914,23	420545,77	6,91	6,91	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	617	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192944,99	420578,94	8,91	8,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	618	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192946,17	420573,08	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	619	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192947,37	420567,13	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	620	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192948,52	420561,42	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	621	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192949,00	420558,99	8,73	8,73	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	622	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192948,10	420555,11	7,46	7,46	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	623	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192950,91	420588,98	2,33	2,33	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,61	56,11	6,09	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,56	13,25	3,57	3,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,61	56,10	6,09	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,17	9,97	2,35	4,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,61	56,11	6,09	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,61	56,10	6,09	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,07	57,84	5,48	10,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,17	2,10	3,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,06	7,25	2,12	3,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,07	57,84	5,48	10,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,44	68,65	2,27	15,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,74	19,63	4,22	4,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,29	11,03	3,25	3,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,36	11,22	1,93	5,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,65	19,80	0,07	6,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,80	13,44	3,20	4,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,80	14,52	2,83	5,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,92	12,00	3,12	3,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,94	12,05	3,11	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,40	11,23	3,32	3,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,08	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,09	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,08	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,08	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,10	49,97	5,55	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,10	49,98	5,56	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,10	49,97	5,55	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,10	49,98	5,56	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,09	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,09	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,37	55,56	6,11	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,08	54,27	5,97	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,09	54,31	5,95	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,79	52,94	5,83	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,65	61,60	0,24	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,77	77,55	0,04	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,60	11,31	2,19	5,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	926	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192828,69	420747,30	7,41	7,41	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	929	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192830,98	420751,17	7,28	7,28	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	930	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192858,10	420744,07	6,87	6,87	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	931	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192830,02	420756,38	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	932	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192844,12	420754,16	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	933	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192846,51	420754,81	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	934	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192851,28	420757,51	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	935	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192846,17	420760,85	2,78	2,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	936	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192838,90	420758,75	6,90	6,90	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	940	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192826,89	420786,62	6,46	6,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	944	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192822,76	420809,77	6,06	6,06	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	946	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192814,99	420808,61	5,97	5,97	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	960	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192824,93	420822,08	2,89	2,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	961	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192852,38	420803,30	3,63	3,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	962	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192843,82	420801,77	3,27	3,27	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	963	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192840,11	420775,40	2,37	2,37	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	964	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192817,75	420793,02	6,32	6,32	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1061	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192811,52	420857,63	7,41	7,41	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1062	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192811,52	420857,63	7,27	7,27	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1063	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192823,93	420896,81	7,64	7,64	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1064	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192823,93	420896,81	7,63	7,63	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1065	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192824,66	420854,90	4,61	4,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1066	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192857,72	420848,57	3,83	3,83	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1067	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192861,34	420842,93	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1071	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192822,04	420842,34	6,38	6,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1072	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192816,77	420825,41	6,26	6,26	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1075	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192845,58	420856,09	8,93	8,93	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1076	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192839,52	420881,60	8,57	8,57	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1077	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192830,36	420832,13	2,14	2,14	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1080	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192845,61	420850,16	2,33	2,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1181	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193110,75	420648,07	8,55	8,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1182	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193099,38	420617,22	10,38	10,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1183	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193111,68	420642,77	8,59	8,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1184	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193112,61	420637,44	5,53	5,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1185	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193113,31	420627,68	5,20	5,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1186	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193106,10	420620,23	5,17	5,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1187	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193106,66	420617,09	5,17	5,17	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	40,33	72,29	0,22	6,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,17	75,20	0,41	12,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,95	57,61	0,20	9,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,21	29,70	4,46	6,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,25	22,10	3,76	5,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,76	14,69	2,48	5,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,73	10,05	2,90	3,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,46	7,83	1,25	5,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	74,74	168,33	0,09	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,27	61,12	7,73	7,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,19	60,79	0,11	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,35	101,92	0,11	9,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,84	44,76	3,83	11,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,65	58,92	5,98	9,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,92	71,21	3,44	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,15	15,91	1,06	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,16	83,48	1,02	7,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,89	61,66	0,12	7,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,12	62,45	0,04	7,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,55	105,49	2,92	8,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,06	106,78	2,92	8,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,50	28,35	4,62	6,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,22	52,76	0,51	8,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,26	24,96	1,48	6,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,55	62,20	7,82	7,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,75	69,44	0,15	7,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	122,60	577,58	0,43	25,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	87,77	315,45	0,25	25,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,06	15,53	0,29	4,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,19	16,18	3,49	4,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,78	72,27	5,29	13,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,10	54,17	5,94	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,57	55,83	5,29	10,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,40	60,24	5,78	10,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,96	25,80	3,07	8,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,04	25,92	3,07	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,24	26,56	3,07	8,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1193	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193147,71	420634,24	9,17	9,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1196	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193147,71	420634,24	8,96	8,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1197	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193157,88	420645,39	9,21	9,21	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1198	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193157,99	420645,41	9,71	9,71	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1379	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193264,65	420690,69	5,95	5,95	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1380	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193250,88	420693,76	6,36	6,36	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1381	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193261,26	420704,53	6,01	6,01	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1382	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193246,64	420707,75	5,95	5,95	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1383	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193278,25	420715,19	5,95	5,95	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1384	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193269,74	420729,01	6,01	6,01	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1385	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193268,93	420727,54	8,73	8,73	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1386	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193261,26	420730,15	8,41	8,41	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1387	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193250,33	420727,41	8,36	8,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1388	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193249,97	420737,98	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1389	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193245,23	420740,60	8,38	8,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1390	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193240,49	420743,21	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1391	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193229,00	420742,75	2,35	2,35	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1392	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193264,03	420737,46	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1393	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193215,75	420739,12	2,25	2,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1394	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193260,30	420743,66	2,36	2,36	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1395	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193215,75	420739,12	2,23	2,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1396	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193234,22	420746,58	2,28	2,28	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1397	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193266,52	420741,95	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1398	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193254,59	420742,64	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1399	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193264,76	420747,17	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1400	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193252,84	420747,81	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1401	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193272,56	420738,64	2,48	2,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1404	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193259,45	420732,76	8,44	8,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1406	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193270,14	420734,31	2,34	2,34	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1407	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193075,05	420645,03	10,04	10,04	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1408	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193102,04	420646,32	6,17	6,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1409	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193150,07	420650,99	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1410	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193108,86	420658,90	8,91	8,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1411	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193138,35	420662,54	8,99	8,99	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1412	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193087,09	420658,99	2,19	2,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1413	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193108,86	420658,90	8,93	8,93	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1414	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,76	420663,12	2,42	2,42	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,22	55,20	6,18	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,08	54,58	6,11	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,15	84,14	0,11	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,89	53,73	0,11	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,25	61,87	2,15	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,31	63,99	2,01	10,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,18	61,62	2,22	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,20	63,47	2,07	10,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,67	64,60	2,11	10,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,87	65,92	0,39	10,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,99	49,12	0,01	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	49,19	0,01	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	49,19	5,41	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	49,19	5,41	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,01	49,20	5,41	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	49,19	5,41	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,48	20,26	0,51	6,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,71	6,25	1,70	3,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,78	7,06	2,20	3,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,25	14,80	0,72	4,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,95	7,35	2,35	3,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,95	18,49	0,51	5,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,97	6,49	1,72	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,90	6,51	1,73	3,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,11	8,64	2,29	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,84	8,24	2,23	3,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,77	24,15	2,16	5,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	49,19	0,01	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,63	20,35	0,01	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,46	67,73	0,57	10,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,90	49,44	5,53	8,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,40	14,46	3,25	4,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,06	63,12	5,43	11,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,04	82,29	3,13	9,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,29	6,58	2,37	2,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,91	68,25	0,33	11,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,58	18,18	3,30	5,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1415	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193138,35	420662,54	9,10	9,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1416	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,76	420663,12	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1417	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,15	420666,39	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1418	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193137,20	420668,53	9,12	9,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1419	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193136,06	420674,42	9,18	9,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1420	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193099,74	420678,64	10,13	10,13	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1421	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193088,96	420676,61	9,10	9,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1422	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193094,02	420677,56	9,16	9,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1423	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193098,12	420687,40	9,67	9,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1424	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193110,57	420680,67	6,78	6,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1425	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193109,00	420689,45	10,18	10,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1426	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193144,36	420684,82	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1427	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193158,48	420687,45	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1428	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193144,20	420693,65	5,73	5,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1429	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193158,55	420687,46	4,52	4,52	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1430	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193135,49	420691,86	5,56	5,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1431	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193153,19	420695,49	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1432	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193153,19	420695,49	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1433	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193085,06	420663,28	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1434	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193091,14	420665,63	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1435	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193096,31	420666,82	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1436	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193101,75	420667,78	2,44	2,44	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1437	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193112,10	420672,12	2,70	2,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1438	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193115,12	420670,31	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1439	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193157,85	420672,31	2,56	2,56	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1440	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193086,90	420649,11	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1441	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193085,40	420654,29	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1442	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193083,28	420660,27	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1443	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193161,73	420705,70	2,02	2,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1444	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193157,78	420736,31	8,72	8,72	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1445	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193160,44	420699,19	8,72	8,72	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1446	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193171,40	420701,22	5,80	5,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1447	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193160,76	420667,20	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1448	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193170,15	420716,44	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1449	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193164,70	420688,74	8,96	8,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1450	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193170,15	420716,44	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1451	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193165,71	420683,54	9,08	9,08	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,31	55,10	6,01	9,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,61	18,23	3,32	5,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,70	18,45	3,35	5,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,28	54,93	6,00	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,69	56,80	6,24	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,14	64,67	0,14	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,60	48,01	5,34	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,22	46,29	5,15	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,71	48,49	5,43	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,05	49,98	5,59	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,76	48,73	5,42	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,43	9,47	2,66	3,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,23	9,09	2,54	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,63	57,09	6,38	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,59	11,21	0,01	4,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,37	51,50	5,77	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,39	6,53	2,11	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	8,94	4,37	1,40	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,55	23,19	4,01	5,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,15	14,22	3,37	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,37	12,85	3,37	3,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,11	11,53	1,44	5,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,27	12,59	0,96	5,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,89	6,09	2,33	2,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,47	11,27	1,52	3,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,69	8,27	2,36	3,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,85	7,30	2,46	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,15	12,44	3,26	3,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,61	13,18	3,24	4,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,45	63,46	0,07	10,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,67	51,19	0,15	11,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,19	59,26	0,14	11,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,62	11,58	3,23	3,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,64	21,71	3,34	6,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,95	49,46	5,49	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,23	17,21	2,62	6,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,54	47,63	5,29	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1452	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193166,77	420678,10	8,58	8,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1453	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193175,55	420679,80	8,82	8,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1454	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193184,96	420738,54	7,99	7,99	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1455	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193194,82	420734,21	8,16	8,16	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1456	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193194,82	420734,21	8,28	8,28	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1457	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193196,05	420728,13	9,14	9,14	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1458	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193200,90	420722,61	8,22	8,22	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1459	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193195,04	420708,58	8,26	8,26	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1460	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193203,37	420710,21	8,75	8,75	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1461	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193197,47	420696,21	8,48	8,48	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1462	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,83	420697,86	8,25	8,25	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1463	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193206,98	420730,08	3,38	3,38	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1464	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193209,97	420730,61	3,63	3,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1465	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193209,37	420717,78	2,29	2,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1466	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193212,45	420718,41	2,33	2,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1467	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193211,87	420705,42	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1468	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193214,89	420705,99	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1469	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193180,92	420652,24	8,65	8,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1470	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193180,92	420652,24	8,66	8,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1471	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193184,41	420662,31	8,67	8,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1472	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193197,07	420655,59	6,26	6,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1473	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193204,98	420662,30	8,95	8,95	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1474	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193166,30	420654,72	8,52	8,52	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1475	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193202,66	420752,74	8,16	8,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1476	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193202,66	420752,74	8,27	8,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1477	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193158,17	420676,43	2,47	2,47	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1531	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193357,46	420795,51	7,54	7,54	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1532	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193351,67	420774,94	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1533	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193349,48	420799,60	7,85	7,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1534	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193352,48	420767,90	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1535	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193356,00	420763,25	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1536	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193373,26	420784,73	6,25	6,25	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1537	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193370,27	420748,61	7,97	7,97	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1538	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193365,54	420770,14	2,35	2,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1539	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193374,95	420752,09	7,91	7,91	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1540	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193383,61	420789,85	5,74	5,74	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1541	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193375,48	420774,86	0,06	0,06	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	29,02	49,78	5,55	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,10	50,13	5,60	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,34	87,04	1,15	17,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,43	73,98	0,96	17,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,11	54,93	2,74	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,48	55,55	0,17	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,13	63,82	0,17	11,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,13	57,03	1,62	11,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,13	60,18	2,40	11,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,30	58,18	1,58	11,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,60	78,84	2,13	8,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,69	17,24	1,33	6,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,63	17,75	3,04	5,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,77	8,61	2,71	3,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,11	6,02	1,91	3,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,55	8,32	2,70	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,98	5,86	1,88	3,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,37	50,62	5,51	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,22	49,95	5,45	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,16	49,68	5,42	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,49	51,17	5,58	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,83	79,84	0,04	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,04	79,72	0,20	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,97	54,71	6,21	8,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,02	54,99	6,33	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,84	11,88	0,05	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,25	90,53	0,52	8,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,60	14,67	3,10	4,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,44	65,06	7,22	8,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,03	8,47	2,25	3,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,72	9,51	2,25	4,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,87	136,33	0,03	11,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,11	56,21	0,01	11,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,10	22,75	4,50	5,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,11	56,47	0,01	11,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,15	106,12	0,07	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	8,43	3,80	1,30	2,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1543	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193383,61	420789,85	6,59	6,59	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1549	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193400,52	420770,36	6,10	6,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1551	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193403,40	420752,24	4,78	4,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1553	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193410,32	420778,95	6,29	6,29	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1557	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193433,51	420807,29	7,23	7,23	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1564	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193452,21	420806,10	7,23	7,23	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1565	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193369,53	420742,41	8,18	8,18	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1566	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193360,67	420744,44	7,26	7,26	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1567	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193364,20	420730,15	7,19	7,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1568	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193359,80	420729,26	9,28	9,28	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1569	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193351,87	420755,46	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1570	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193350,83	420753,55	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1571	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193358,95	420726,70	7,39	7,39	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1572	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193350,93	420718,86	8,11	8,11	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1573	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193387,78	420766,62	2,56	2,56	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1576	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193352,96	420761,11	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1577	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193345,97	420756,40	2,36	2,36	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1579	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193377,57	420758,97	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1580	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193350,31	420772,08	3,37	3,37	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1667	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193296,85	420748,69	5,97	5,97	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1668	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193295,62	420781,27	8,26	8,26	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1669	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193299,69	420788,99	8,27	8,27	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1670	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193305,33	420786,02	8,78	8,78	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1671	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193306,92	420775,37	8,29	8,29	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1672	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193319,79	420772,59	8,23	8,23	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1673	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193314,76	420738,41	8,35	8,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1674	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193334,11	420746,66	8,45	8,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1675	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193333,71	420733,78	2,42	2,42	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1676	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193336,73	420751,48	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1677	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193339,35	420756,31	8,43	8,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1678	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193335,97	420784,38	4,67	4,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1679	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193332,30	420731,20	2,96	2,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1680	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193341,96	420761,13	8,38	8,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1681	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193337,18	420728,69	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1682	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193344,58	420765,95	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1683	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193339,43	420743,60	2,38	2,38	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1684	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193341,35	420736,39	2,35	2,35	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	46,03	87,34	1,18	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,92	119,97	0,15	17,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,20	49,32	6,39	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,28	101,76	2,80	17,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,17	173,73	1,59	13,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,41	158,92	0,49	10,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,89	55,67	2,32	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,75	53,84	0,11	9,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,76	54,02	5,43	9,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,45	58,00	0,11	9,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,30	7,19	1,86	3,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,74	8,06	2,17	3,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,56	53,42	0,12	9,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,44	57,39	0,26	9,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,61	47,29	0,11	7,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,43	20,72	3,83	5,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,27	19,96	0,75	5,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,07	22,53	4,33	5,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,68	30,37	3,01	5,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,61	64,13	2,20	10,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,38	76,02	0,09	8,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,79	67,88	2,03	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,63	72,90	2,28	8,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,50	52,70	2,57	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,26	84,26	2,37	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,92	49,25	5,48	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,95	5,49	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,69	16,78	0,73	5,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,96	5,49	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,96	5,49	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,55	38,91	4,35	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,62	11,25	2,76	4,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,95	5,49	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,94	8,30	2,19	3,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,96	5,49	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,12	8,56	0,10	2,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,76	8,01	2,11	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1685	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193346,41	420748,25	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1686	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193341,00	420746,41	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1687	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193341,19	420738,88	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1688	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193335,83	420737,15	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1689	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193323,52	420746,24	8,44	8,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1690	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193327,70	420743,44	8,65	8,65	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1701	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193321,07	420787,11	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1702	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193337,09	420733,00	2,33	2,33	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1705	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193345,63	420744,00	2,25	2,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1706	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193321,07	420787,11	2,26	2,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1707	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193288,65	420755,68	6,01	6,01	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1708	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193280,23	420748,03	8,77	8,77	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1709	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193257,13	420747,21	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1710	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193245,17	420747,84	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1711	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193234,98	420754,59	2,38	2,38	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1712	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193255,31	420752,32	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1713	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193243,38	420753,02	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1714	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193269,70	420751,40	8,45	8,45	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1715	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193213,16	420750,77	8,21	8,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1716	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193264,94	420754,01	8,43	8,43	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1717	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193247,65	420752,40	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1718	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193245,84	420757,49	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1719	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193260,17	420756,61	8,42	8,42	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1720	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193211,70	420761,42	8,26	8,26	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1721	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193255,40	420759,21	8,41	8,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1722	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193250,64	420761,82	8,46	8,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1723	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193250,19	420772,33	8,36	8,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1724	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193216,24	420765,79	8,24	8,24	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1725	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193242,58	420768,36	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1726	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193218,29	420772,99	8,21	8,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1727	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193222,90	420777,36	8,22	8,22	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1728	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193227,46	420781,69	8,27	8,27	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1729	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193231,94	420785,94	8,15	8,15	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1730	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193235,16	420754,39	2,61	2,61	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1731	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193238,82	420761,86	2,34	2,34	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1732	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193142,17	420759,64	5,56	5,56	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1733	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193149,62	420760,89	2,63	2,63	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,27	6,91	1,78	3,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,22	8,83	2,28	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,77	7,85	2,03	3,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,75	7,86	2,05	3,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,96	0,07	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,24	51,15	0,07	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,57	8,34	2,68	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,26	7,71	0,03	3,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,67	5,55	1,88	2,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,90	5,87	1,94	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,46	64,20	1,77	10,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,77	54,32	1,46	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,85	6,56	1,81	3,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,10	6,83	1,83	3,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,05	18,16	0,27	5,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,70	8,06	2,21	3,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,82	8,18	2,20	3,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,88	48,93	0,01	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,70	53,47	6,13	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,88	48,94	0,01	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,95	6,69	1,80	3,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,37	7,61	2,14	3,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,88	48,93	0,01	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,97	58,88	0,30	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,88	48,93	5,43	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,88	48,93	5,43	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,79	52,91	0,30	8,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,37	8,07	0,11	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,67	53,74	6,24	8,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,81	54,35	6,28	8,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,43	52,72	2,37	8,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,80	83,87	2,81	8,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,43	8,22	0,27	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,15	18,46	0,11	6,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,35	68,55	0,40	10,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,04	20,92	3,34	6,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1734	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193159,23	420768,56	9,41	9,41	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1735	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193142,17	420759,64	5,55	5,55	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1736	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193176,05	420766,55	8,87	8,87	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1737	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193167,94	420775,09	5,59	5,59	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1738	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193148,65	420768,55	2,59	2,59	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1739	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193148,65	420768,55	2,35	2,35	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1740	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193135,80	420779,13	5,69	5,69	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1741	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193159,24	420774,98	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1742	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193159,24	420774,98	2,69	2,69	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1743	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193189,28	420779,30	5,59	5,59	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1744	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193153,54	420777,92	2,68	2,68	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1745	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193128,04	420777,30	5,63	5,63	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1746	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193181,05	420787,90	5,54	5,54	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1747	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193166,15	420790,12	2,58	2,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1748	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193154,45	420783,54	2,41	2,41	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1749	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193126,62	420783,40	7,76	7,76	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1750	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193170,63	420786,05	2,58	2,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1751	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193147,99	420788,38	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1752	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193161,39	420795,02	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1792	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193284,16	420874,74	7,11	7,11	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1793	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193284,16	420874,74	2,87	2,87	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1794	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193290,78	420868,82	7,72	7,72	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1795	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193302,24	420924,39	8,01	8,01	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1796	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193332,44	420897,51	6,46	6,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1797	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193308,46	420859,45	7,12	7,12	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1798	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193314,26	420870,13	6,98	6,98	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1799	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193330,57	420857,37	6,54	6,54	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1800	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193332,99	420842,02	7,55	7,55	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1801	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193339,74	420874,83	0,15	0,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1802	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193356,62	420833,77	7,68	7,68	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1803	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193391,95	420880,67	5,13	5,13	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1804	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193402,09	420824,85	7,57	7,57	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1805	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193410,08	420829,86	5,29	5,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1806	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193489,06	420874,61	7,06	7,06	0,00	Relatief	27
Gebouw3D	1807	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193445,85	420843,52	3,85	3,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1808	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193450,37	420828,14	3,47	3,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1809	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193467,04	420851,01	2,52	2,52	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	37,98	81,50	0,36	12,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,13	58,36	0,15	10,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,06	67,20	0,16	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,56	70,17	0,14	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,76	25,41	0,11	6,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,62	12,24	0,11	5,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,53	57,86	0,37	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,69	22,77	3,69	6,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,60	29,25	0,03	6,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,13	66,92	0,13	7,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,34	35,09	0,07	7,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,40	65,97	0,22	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,13	73,15	0,12	7,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,15	39,43	0,13	6,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,57	21,11	0,23	7,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,80	89,85	0,77	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,13	21,82	0,13	5,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,47	27,65	4,04	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,58	40,69	5,87	6,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,37	118,25	0,03	12,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,54	29,04	0,03	12,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,96	51,20	0,80	9,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,20	107,50	2,71	8,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	83,17	336,68	11,01	30,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,44	95,87	0,13	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	63,11	120,03	0,20	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,60	86,92	2,46	10,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,80	88,38	2,00	10,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,77	7,23	2,54	2,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,74	96,06	1,09	9,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	89,13	429,15	1,44	23,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,93	152,86	0,15	12,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,07	120,49	10,06	11,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	290,99	4033,98	0,19	74,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,79	44,13	5,76	7,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,02	38,91	5,76	6,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	8,90	4,85	1,89	2,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1810	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193480,46	420855,00	7,86	7,86	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1812	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193283,51	420836,80	6,78	6,78	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1813	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193279,29	420818,63	2,33	2,33	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1814	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193281,20	420821,22	2,37	2,37	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1815	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193289,37	420811,06	2,22	2,22	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1816	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193291,41	420813,48	2,32	2,32	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1817	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193301,84	420805,18	2,33	2,33	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1818	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193301,84	420805,18	2,24	2,24	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1819	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193309,43	420793,89	2,32	2,32	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1820	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193311,54	420796,14	2,36	2,36	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1821	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193301,95	420832,44	6,86	6,86	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1822	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193296,59	420823,84	6,79	6,79	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1823	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193312,22	420825,96	6,76	6,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1824	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193284,44	420820,76	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1825	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193283,51	420836,80	6,56	6,56	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	1826	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193303,53	420817,85	3,61	3,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1827	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193300,36	420812,70	2,75	2,75	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1828	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193325,13	420817,92	8,07	8,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1829	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193285,70	420803,88	8,29	8,29	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1830	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193282,50	420792,13	8,20	8,20	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1831	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193285,77	420790,43	8,29	8,29	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1832	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193382,07	420856,11	5,25	5,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1833	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193379,39	420838,62	6,69	6,69	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1834	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193406,84	420840,96	3,75	3,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1835	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193403,56	420834,94	2,86	2,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1836	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193471,82	420834,17	7,23	7,23	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1837	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193427,37	420900,17	5,47	5,47	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	1838	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193346,94	420901,10	8,41	8,41	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1839	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193350,69	420835,61	0,28	0,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1840	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193295,17	420877,25	7,79	7,79	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	1841	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193374,65	420945,32	8,00	8,00	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	1842	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193342,64	420860,12	2,26	2,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1845	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193087,93	420956,71	6,61	6,61	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1847	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193112,20	420957,06	7,28	7,28	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1849	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193147,57	420795,35	8,85	8,85	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1850	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193147,30	420959,25	3,96	3,96	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1851	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193160,74	420809,15	5,59	5,59	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	49,24	107,35	0,29	11,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,20	46,08	0,45	6,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,01	7,25	0,34	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,17	7,70	0,34	3,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,92	14,83	0,27	5,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,07	7,58	0,27	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,02	13,97	0,67	4,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,67	20,10	0,67	7,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,90	8,83	0,02	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,85	9,52	0,02	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,50	59,68	0,31	10,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,27	46,56	0,22	10,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,39	65,59	8,08	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,18	28,32	3,35	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,47	89,19	0,05	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,16	39,52	6,06	6,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,48	40,67	0,04	9,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,46	82,51	8,36	9,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,56	67,63	0,23	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,75	75,26	0,21	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,61	73,64	0,06	8,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,67	65,05	5,03	12,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	63,17	232,93	0,75	17,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,55	30,27	4,40	6,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,62	23,74	3,43	6,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	76,90	201,01	3,49	12,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	140,04	674,76	0,27	31,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	98,39	537,17	0,22	31,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,04	142,44	10,67	13,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	79,52	135,81	0,08	12,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,56	137,62	0,53	10,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,29	6,44	2,11	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,43	115,92	0,25	6,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,42	85,59	0,03	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,04	89,14	0,14	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,15	25,27	0,15	5,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,53	60,03	0,05	7,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1852	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193163,12	420940,90	7,31	7,31	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1853	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193155,32	420814,80	5,56	5,56	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1854	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193170,29	420934,89	7,16	7,16	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1855	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193168,13	420827,40	5,58	5,58	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1856	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193175,21	420799,98	2,24	2,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1857	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193179,00	420802,58	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1858	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193180,78	420804,01	2,27	2,27	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1859	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193180,78	420804,01	2,55	2,55	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1860	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193181,09	420839,92	8,86	8,86	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1861	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193188,05	420811,12	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1862	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193197,01	420797,53	5,62	5,62	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1863	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193198,67	420808,74	2,48	2,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1864	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193194,49	420817,43	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1865	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193200,13	420847,18	8,45	8,45	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1866	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193198,67	420808,74	2,53	2,53	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1867	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193194,66	420852,90	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1868	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193197,01	420797,53	5,57	5,57	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1870	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193143,76	420950,04	6,56	6,56	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1871	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193181,17	420925,46	7,10	7,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1872	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193166,15	420790,12	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1873	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193175,15	420806,86	2,78	2,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1874	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193168,13	420827,40	9,05	9,05	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1875	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193181,09	420839,92	8,62	8,62	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1876	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193198,88	420821,73	2,28	2,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1877	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,16	420827,88	2,44	2,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1878	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,44	420828,15	2,37	2,37	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1879	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193273,29	420801,92	8,26	8,26	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1880	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193215,24	420804,24	5,44	5,44	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1881	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193269,95	420813,82	8,23	8,23	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1882	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193207,06	420812,72	5,50	5,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1883	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193265,70	420805,91	8,28	8,28	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1884	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193260,21	420808,78	8,26	8,26	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1885	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193228,11	420816,76	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1886	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193228,11	420816,76	7,19	7,19	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1887	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,40	420827,62	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1888	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,40	420827,62	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1889	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193270,84	420828,86	2,37	2,37	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	49,71	113,63	2,95	10,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,75	57,73	0,05	7,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,92	104,32	2,99	9,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,99	58,96	0,33	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,49	13,11	3,48	3,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,82	23,48	3,90	6,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,61	6,82	0,11	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,43	29,46	1,77	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,04	57,66	0,38	7,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,04	33,14	5,48	6,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,01	80,11	0,04	7,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,24	32,71	2,43	9,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,97	16,57	3,02	5,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,28	58,92	0,25	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,31	26,94	0,07	9,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,57	70,16	1,25	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,24	57,61	2,83	7,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,52	113,67	0,92	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,96	149,30	0,11	13,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,63	20,38	2,96	6,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,08	20,51	3,25	6,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,69	75,58	4,04	12,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,62	99,61	0,26	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,52	16,62	3,37	4,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,82	26,99	0,39	5,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,67	27,87	0,68	5,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,18	58,12	0,23	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,02	67,06	0,17	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,55	68,39	2,08	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,80	71,65	0,04	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,79	64,97	1,04	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,06	63,42	0,72	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,98	55,80	3,02	14,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,74	64,40	3,01	14,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,99	23,86	3,94	6,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,43	19,12	3,12	6,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,09	8,26	0,03	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1890	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193270,84	420828,86	2,68	2,68	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1891	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193242,76	420830,75	7,29	7,29	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1892	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193267,65	420832,91	4,17	4,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1893	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193224,30	420833,35	2,57	2,57	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1894	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193246,30	420834,46	4,44	4,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1895	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193208,38	420844,97	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1896	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193254,13	420854,92	7,24	7,24	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1897	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193237,24	420851,96	6,78	6,78	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1898	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193227,72	420858,88	6,58	6,58	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1899	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,40	420859,66	6,99	6,99	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1900	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193229,68	420861,42	7,95	7,95	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1901	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193251,66	420918,83	7,48	7,48	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1902	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193238,47	420912,54	6,68	6,68	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1903	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193263,68	420905,79	8,42	8,42	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1904	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193231,84	420899,69	6,85	6,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1905	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193244,76	420908,32	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1906	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193234,02	420911,45	2,41	2,41	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1907	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193275,10	420936,63	5,71	5,71	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	1908	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193233,70	420928,10	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1909	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193251,66	420918,83	8,37	8,37	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1921	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193188,27	420643,52	2,32	2,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1925	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193188,27	420643,52	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1928	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193199,00	420646,21	2,19	2,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1945	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192939,69	420594,29	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1946	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192917,89	420598,53	2,81	2,81	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1947	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192951,94	420611,06	5,64	5,64	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1948	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192918,73	420599,19	2,18	2,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1949	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192958,85	420603,11	5,51	5,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1950	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192964,18	420604,01	5,57	5,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1951	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192893,34	420603,24	2,61	2,61	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1952	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192889,02	420610,96	2,34	2,34	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1953	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192882,96	420610,11	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1954	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192885,99	420610,53	2,43	2,43	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1955	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192903,59	420616,66	5,59	5,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1956	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192909,10	420617,75	5,68	5,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1957	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192910,85	420608,90	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1958	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192921,87	420611,08	7,67	7,67	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	20,98	26,40	1,84	6,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,45	83,02	0,83	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,54	48,76	4,46	10,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,27	25,98	0,11	5,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,40	41,01	5,20	8,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,55	25,70	4,31	6,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,04	71,72	3,39	10,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,78	110,41	2,05	11,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	65,42	149,72	0,05	11,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,33	111,68	1,18	10,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	64,56	176,19	0,17	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	82,53	159,32	0,32	9,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,16	64,53	0,05	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,88	90,18	4,22	13,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,29	84,20	7,67	11,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,60	26,20	3,64	7,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,43	21,17	2,02	5,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	121,25	539,19	0,54	25,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,85	29,58	4,96	6,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,10	152,22	1,82	13,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,21	7,64	2,29	3,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,44	7,79	2,19	3,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,05	12,00	2,90	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,00	9,00	3,00	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,02	11,91	0,27	5,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,82	95,92	0,42	11,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,41	6,77	2,43	2,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,95	49,27	5,47	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,78	48,50	5,37	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,51	21,54	1,23	8,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,07	22,70	0,10	8,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,01	16,69	3,06	5,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,97	16,51	0,18	5,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	50,65	5,62	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	50,65	5,62	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	50,65	5,62	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	50,65	5,62	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	50,65	5,62	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1959	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192954,73	420629,87	10,89	10,89	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1960	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192944,07	420628,08	6,09	6,09	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1961	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192890,28	420634,63	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1962	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192891,26	420629,40	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1963	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192894,32	420629,93	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1964	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192910,63	420631,24	6,67	6,67	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1965	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192943,12	420633,96	6,05	6,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1966	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192918,72	420638,32	6,61	6,61	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1967	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192942,16	420639,93	8,83	8,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1968	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192917,76	420643,82	6,25	6,25	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1969	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192916,80	420649,32	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1970	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192949,98	420654,94	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1971	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192915,84	420654,83	6,01	6,01	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1972	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192912,72	420597,62	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1973	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192955,46	420638,80	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1974	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192859,84	420595,49	5,57	5,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1975	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193069,99	420624,41	2,97	2,97	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1976	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193084,74	420622,52	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1977	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193087,85	420623,12	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1978	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193086,71	420629,50	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1979	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193089,59	420630,02	2,45	2,45	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1980	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193069,99	420624,41	3,09	3,09	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1981	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193091,08	420629,88	2,40	2,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1982	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193071,68	420627,10	3,69	3,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1983	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193089,01	420638,45	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1984	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193050,31	420633,82	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1985	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193012,95	420635,23	9,27	9,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1986	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193010,56	420647,04	9,47	9,47	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1987	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193089,01	420638,45	2,81	2,81	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1988	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193051,45	420651,71	8,91	8,91	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1989	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,42	420644,46	5,41	5,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1990	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193058,50	420642,02	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1991	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193025,84	420647,52	5,38	5,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1992	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193056,50	420652,62	8,86	8,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1993	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193069,19	420645,89	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1994	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193074,72	420646,88	9,84	9,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1995	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193019,56	420646,36	5,39	5,39	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	37,02	75,86	0,06	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,24	54,49	0,02	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,90	16,60	3,08	5,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,78	16,40	3,10	5,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,66	16,22	3,10	5,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,28	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,44	55,42	6,02	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,27	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,76	56,89	6,18	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,27	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,27	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,15	10,73	3,01	3,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,27	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,28	12,47	2,31	5,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,84	7,08	2,12	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	167,77	917,69	12,93	70,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,93	11,75	0,12	4,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,83	18,78	2,84	6,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,37	20,67	3,16	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,80	18,96	2,93	6,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,66	8,41	0,15	6,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,22	25,91	0,11	4,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,35	12,26	0,03	5,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,89	18,66	3,31	5,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,26	20,24	0,61	5,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,17	10,79	3,08	3,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,94	65,23	5,37	12,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,71	69,59	0,10	12,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,00	19,21	0,26	5,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,96	61,43	0,08	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,85	19,44	2,98	6,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,00	56,29	5,14	10,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,95	19,73	3,07	6,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,15	50,62	5,71	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,65	48,44	5,44	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,92	49,62	5,59	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,30	17,63	2,76	6,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1996	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193025,32	420650,23	5,45	5,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1997	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193074,58	420678,14	2,26	2,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1998	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193049,88	420667,84	6,20	6,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1999	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193050,97	420661,78	6,28	6,28	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2000	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193010,53	420615,49	5,64	5,64	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2001	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193057,37	420622,10	9,10	9,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2002	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,43	420653,66	9,26	9,26	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2003	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193067,15	420670,52	2,27	2,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2004	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193011,09	420629,14	0,35	0,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2875	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193021,62	420573,52	5,54	5,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2877	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193054,90	420584,77	5,75	5,75	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2878	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193060,92	420585,88	9,12	9,12	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2879	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193066,91	420586,98	9,23	9,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2880	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193066,91	420586,98	9,79	9,79	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2881	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193014,10	420593,82	9,59	9,59	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2882	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193014,10	420593,82	9,55	9,55	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2883	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193015,15	420599,54	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2884	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193052,40	420601,16	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2885	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193081,00	420617,08	5,56	5,56	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2886	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193058,47	420616,08	9,66	9,66	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2887	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193012,34	420604,84	6,37	6,37	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2888	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193081,00	420617,08	5,54	5,54	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2889	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193087,52	420615,01	8,67	8,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2890	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193100,99	420608,27	8,98	8,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2891	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193057,37	420622,10	9,50	9,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2900	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193015,20	420576,27	9,23	9,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2901	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193021,62	420573,52	9,31	9,31	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2902	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193011,41	420610,08	6,26	6,26	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2903	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193051,68	420603,93	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2906	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193011,45	420583,65	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2907	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192969,70	420604,94	8,83	8,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2908	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192966,87	420570,95	2,33	2,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2909	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192972,28	420632,83	3,22	3,22	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2910	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192972,28	420632,83	4,57	4,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2911	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192968,23	420563,26	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2912	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192970,04	420576,98	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2913	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192969,70	420554,23	2,59	2,59	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	18,86	19,41	3,03	6,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,40	10,77	2,68	4,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,24	55,17	6,15	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,25	55,20	0,01	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,65	90,92	0,29	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,75	57,09	6,27	9,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,13	91,80	1,47	11,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,29	18,34	3,68	4,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	8,68	4,70	2,11	2,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,65	56,84	6,28	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,79	98,90	3,60	11,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,57	54,31	0,03	11,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,79	53,53	6,01	8,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,06	63,11	0,06	8,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,20	65,37	0,66	12,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,77	64,54	3,02	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,44	68,98	2,10	9,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,18	7,74	2,51	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,49	110,60	0,16	8,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,01	92,77	0,04	10,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,84	61,79	2,57	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,68	55,97	0,23	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,99	53,67	5,90	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,57	56,34	6,16	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,47	59,50	1,40	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,23	73,71	5,68	12,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,47	75,15	3,90	12,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,09	63,53	0,16	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,58	17,10	3,83	4,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,85	5,95	2,10	2,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,14	50,14	5,55	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,41	5,53	2,30	2,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,98	18,13	0,01	6,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,05	24,10	3,96	6,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,95	7,77	1,54	2,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,49	17,86	2,70	6,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,74	8,57	2,68	3,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2914	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192968,10	420613,80	8,85	8,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2915	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192972,82	420577,45	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2916	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192975,83	420577,96	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2917	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192980,79	420554,17	9,33	9,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2918	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192973,74	420614,75	9,01	9,01	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2919	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192978,66	420578,44	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2920	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192978,66	420578,44	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2921	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192986,89	420555,21	9,10	9,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2922	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192980,14	420626,26	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2923	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192988,40	420621,28	2,94	2,94	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2924	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192991,13	420631,25	8,65	8,65	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2925	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,39	420556,15	9,02	9,02	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2926	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192988,94	420643,02	8,85	8,85	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2927	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193001,32	420563,25	9,14	9,14	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2928	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,62	420623,27	3,02	3,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2929	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192994,33	420644,02	8,84	8,84	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2930	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192998,50	420604,45	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2931	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,00	420591,00	2,45	2,45	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2932	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192999,82	420645,04	9,10	9,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2933	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,62	420575,21	5,43	5,43	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	2934	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,94	420653,77	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2935	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192977,00	420595,26	2,29	2,29	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2936	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192968,84	420655,47	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2937	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192962,71	420652,87	2,42	2,42	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2938	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192969,89	420649,56	2,41	2,41	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2939	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192969,89	420649,56	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2940	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192981,96	420584,47	5,72	5,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2941	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192994,04	420614,29	2,24	2,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2942	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,57	420621,98	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2943	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192976,95	420638,25	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2944	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192998,43	420626,70	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2945	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193003,66	420625,58	2,25	2,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3243	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193143,09	420699,31	5,52	5,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3244	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193103,38	420704,36	6,12	6,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3245	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193151,47	420704,12	2,27	2,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3246	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193093,77	420704,11	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3247	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193133,20	420703,50	8,55	8,55	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	31,55	57,14	5,57	10,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,72	18,65	2,81	6,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,06	19,78	3,05	6,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,17	73,68	6,19	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,99	79,33	0,75	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,49	17,94	2,67	6,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,49	21,20	3,19	6,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,21	73,86	6,18	11,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,37	22,20	3,69	5,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	45,14	0,26	5,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,16	67,34	2,81	11,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,91	66,08	2,88	11,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,93	66,32	0,17	11,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,10	88,72	3,61	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,48	6,15	1,39	4,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,67	59,94	0,03	10,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,09	10,21	2,55	4,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,58	15,15	1,35	4,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,21	51,11	0,19	12,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,49	129,74	0,13	12,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,75	22,65	3,58	6,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,96	14,43	1,79	5,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,19	8,39	2,07	4,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,20	20,02	0,06	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,82	18,92	0,70	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,15	20,13	3,08	6,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,71	24,02	4,36	5,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,08	8,36	2,15	3,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,23	12,60	3,34	3,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,86	8,72	2,67	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,72	15,23	3,48	4,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,10	5,00	1,34	3,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,83	53,55	5,98	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,45	51,05	5,59	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,56	5,42	1,84	2,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,12	5,57	1,58	3,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,01	74,47	0,07	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3248	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193102,31	420709,84	5,89	5,89	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3249	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193080,13	420706,41	6,80	6,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3250	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193156,23	420707,97	2,44	2,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3251	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193089,37	420708,54	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3252	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193101,25	420715,33	5,74	5,74	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3253	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193155,14	420713,76	2,46	2,46	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3254	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193090,82	420717,18	2,32	2,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3255	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193133,68	420717,04	2,69	2,69	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3256	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193100,19	420720,81	5,79	5,79	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3257	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193100,19	420720,81	5,62	5,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3258	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193135,75	420732,03	8,77	8,77	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3259	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193143,32	420724,47	6,16	6,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3260	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193148,86	420725,54	8,73	8,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3261	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193159,83	420725,67	7,79	7,79	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3262	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193154,21	420726,59	5,86	5,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3263	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193107,03	420733,51	6,55	6,55	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3264	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193072,05	420751,90	6,39	6,39	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3265	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193079,22	420744,04	6,57	6,57	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3266	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193084,72	420745,08	6,73	6,73	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3267	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193095,72	420747,14	7,06	7,06	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3268	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193101,22	420748,17	7,75	7,75	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3269	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193091,09	420700,36	2,66	2,66	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3270	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193090,22	420746,11	6,28	6,28	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3271	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193101,80	420741,18	3,32	3,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3272	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193084,19	420703,43	2,47	2,47	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3273	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193149,58	420709,66	2,51	2,51	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3274	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193003,96	420833,09	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3286	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193402,86	421091,31	6,96	6,96	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3287	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193415,96	420961,34	7,21	7,21	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3288	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193411,62	421063,07	5,51	5,51	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3289	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193411,62	421063,07	2,98	2,98	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3290	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193411,85	421132,51	3,17	3,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3292	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193368,22	421025,74	6,82	6,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3296	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193432,77	421005,41	3,68	3,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3302	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193435,71	421070,79	7,56	7,56	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3329	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193207,59	421089,64	5,45	5,45	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3333	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193242,04	420991,72	7,41	7,41	0,00	Relatief	21

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	29,45	51,02	0,01	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,49	51,06	5,55	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,19	17,76	1,41	6,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,98	13,59	3,06	4,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,44	51,03	0,01	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,21	18,06	0,20	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,89	11,94	3,11	3,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,62	20,75	0,01	5,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,44	51,02	0,01	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,44	51,02	5,58	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,29	60,33	0,50	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,59	48,15	5,41	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,03	50,10	5,64	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,41	56,75	0,14	10,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,64	48,38	5,46	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,44	51,02	0,01	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	50,62	0,01	9,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	50,62	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	50,62	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,29	50,62	0,01	9,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	50,62	0,01	9,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,26	14,06	0,05	3,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	50,62	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,99	23,38	3,73	6,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,38	23,20	1,65	6,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,50	18,87	1,28	6,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,46	10,69	2,55	4,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	107,28	587,41	0,19	20,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	96,31	275,94	0,36	15,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	81,23	343,05	0,20	28,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	73,34	191,28	0,19	28,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,03	104,35	8,03	12,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,73	179,57	12,50	14,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,94	100,62	6,17	16,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,74	98,76	2,20	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	131,95	979,38	0,11	33,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	104,92	331,39	0,29	13,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3336	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193245,53	421039,39	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3341	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193288,65	421116,84	6,88	6,88	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3349	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193313,42	420967,60	8,45	8,45	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3350	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193353,65	421029,50	6,74	6,74	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3351	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193352,90	421125,14	7,61	7,61	0,00	Relatief	32
Gebouw3D	3354	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193327,34	421060,83	5,71	5,71	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3355	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193324,11	421155,70	3,13	3,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3358	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193340,10	421079,39	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3540	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192981,49	420809,94	3,93	3,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3541	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192980,54	420790,39	6,44	6,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3542	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192983,26	420821,36	2,96	2,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3543	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192998,06	420788,07	6,52	6,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3544	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,00	420808,63	5,14	5,14	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3545	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193001,05	420816,62	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3546	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193007,83	420805,56	6,47	6,47	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3547	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193003,68	420813,73	2,84	2,84	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3548	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193008,23	420819,79	2,14	2,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3549	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193012,24	420821,56	2,07	2,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3550	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193007,83	420805,56	6,62	6,62	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3551	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193017,57	420805,22	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3552	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193022,05	420820,04	2,06	2,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3553	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193031,34	420811,66	6,18	6,18	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3554	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193025,95	420822,62	2,45	2,45	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3555	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193041,83	420808,04	6,94	6,94	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3556	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193031,92	420824,54	2,83	2,83	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3557	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193055,64	420741,19	6,34	6,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3558	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193056,70	420735,14	6,48	6,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3559	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193057,77	420729,09	6,56	6,56	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3560	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193049,99	420721,48	6,95	6,95	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3561	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193013,93	420823,74	2,27	2,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3562	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192855,59	420753,41	6,72	6,72	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3563	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192857,16	420764,10	2,38	2,38	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3564	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192862,85	420759,00	2,58	2,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3565	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192869,50	420824,79	5,75	5,75	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3566	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192870,36	420753,17	5,13	5,13	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3567	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192877,02	420812,80	6,74	6,74	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3568	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192877,64	420749,54	6,67	6,67	0,00	Relatief	11

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	18,45	20,31	3,59	5,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	178,19	1386,59	0,13	58,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	129,48	967,97	4,01	24,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	172,85	664,43	0,28	29,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	188,37	1732,20	0,02	34,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,72	132,02	2,74	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,86	17,00	2,74	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,67	19,50	4,29	4,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,12	52,05	6,31	8,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,43	61,72	7,69	7,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,81	11,13	2,52	4,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,92	63,66	7,94	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,89	35,64	0,35	6,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,48	13,01	3,32	3,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,74	92,80	0,27	12,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,43	26,74	0,11	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,75	11,21	2,63	4,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,39	10,59	2,52	4,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,51	65,38	0,15	12,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,70	17,82	3,09	5,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,53	11,32	3,02	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,78	67,91	0,15	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,01	7,66	0,69	2,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,89	80,27	0,15	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,08	33,67	0,17	8,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,26	55,21	6,14	8,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,26	55,20	0,01	8,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,26	55,20	0,01	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,26	55,21	0,01	8,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,07	10,57	2,93	3,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	58,76	96,50	0,11	9,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,37	8,58	0,15	5,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,81	28,69	2,21	6,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,90	48,45	1,62	7,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,36	8,42	0,45	4,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,05	119,97	0,48	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,21	57,68	0,01	9,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3569	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192877,02	420812,80	6,55	6,55	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3570	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192874,29	420796,74	4,87	4,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3571	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192880,32	420798,61	4,95	4,95	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3572	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192877,64	420749,54	6,90	6,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3573	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192876,98	420768,23	5,59	5,59	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3574	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192883,22	420763,07	2,34	2,34	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3575	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192883,98	420782,40	6,60	6,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3576	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192883,22	420763,07	2,48	2,48	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3577	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192885,69	420774,02	6,83	6,83	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3578	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192895,10	420754,36	6,73	6,73	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3579	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192895,10	420754,36	6,62	6,62	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3580	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192913,55	420800,00	6,84	6,84	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3581	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192911,09	420789,33	6,86	6,86	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3582	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192923,03	420803,66	3,19	3,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3583	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192930,69	420767,04	6,87	6,87	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3584	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192923,58	420785,81	2,87	2,87	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3585	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192928,51	420772,89	6,93	6,93	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3586	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192944,72	420818,92	2,97	2,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3587	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192941,90	420790,22	1,96	1,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3588	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192944,79	420780,94	4,97	4,97	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3589	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192958,34	420819,47	6,64	6,64	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3590	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192959,21	420787,28	6,57	6,57	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3591	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192953,40	420807,05	2,89	2,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3592	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192962,60	420787,32	7,06	7,06	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3593	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193019,95	420879,33	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3594	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193022,89	420891,00	2,05	2,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3595	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,14	420874,16	6,87	6,87	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3596	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193031,06	420840,03	7,41	7,41	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3597	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193025,01	420832,03	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3598	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193025,11	420885,59	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3599	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,00	420918,34	7,66	7,66	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3600	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193032,52	420866,89	6,88	6,88	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3601	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193035,10	420894,41	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3602	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193032,04	420831,72	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3603	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193031,06	420840,04	7,55	7,55	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3604	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193035,80	420829,12	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3605	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193040,14	420890,61	6,43	6,43	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	50,84	131,85	0,53	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,33	24,28	3,83	6,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,31	24,28	3,85	6,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,08	58,71	0,13	9,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,35	25,87	0,15	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,82	31,40	0,07	6,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,28	104,13	0,20	8,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,16	39,39	2,98	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,21	83,60	1,30	10,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,76	58,29	0,05	18,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,43	105,20	0,05	18,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,19	68,09	0,76	9,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,49	65,13	2,90	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,74	33,39	4,56	7,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,24	67,15	2,89	8,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,05	44,09	2,87	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,36	69,41	0,33	8,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,03	36,40	4,07	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,13	13,56	2,91	4,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,19	27,46	0,02	6,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,39	84,78	1,67	9,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,87	98,05	0,55	10,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,82	24,19	4,32	5,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,03	70,86	3,01	9,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,43	59,63	0,66	13,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,22	27,09	4,24	6,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,65	59,09	0,97	13,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,95	71,90	0,05	10,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,54	11,12	2,80	3,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,38	10,32	2,39	4,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,72	120,57	0,24	10,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,38	59,36	1,48	7,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,78	38,89	4,77	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,81	14,91	3,07	4,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,51	91,49	0,56	10,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,95	10,44	3,02	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,12	77,42	3,00	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3606	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193044,36	420871,86	6,02	6,02	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3607	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193042,29	420827,03	2,91	2,91	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3608	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193039,79	420835,59	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3610	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193058,03	420836,86	7,41	7,41	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3611	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192975,93	420827,35	6,86	6,86	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3612	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192973,44	420912,70	7,35	7,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3613	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192975,24	420860,20	6,89	6,89	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3614	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192980,94	420885,99	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3615	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192981,20	420828,85	6,93	6,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3616	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192982,10	420877,58	1,88	1,88	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3617	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192981,65	420913,56	7,65	7,65	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3618	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192986,27	420830,83	6,82	6,82	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3619	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192987,87	420869,95	6,84	6,84	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3620	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,85	420862,35	6,86	6,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3621	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,82	420875,12	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3622	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192995,64	420897,28	2,26	2,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3623	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192994,91	420843,07	6,76	6,76	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3624	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192996,95	420889,74	1,88	1,88	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3625	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192998,16	420862,96	6,79	6,79	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3626	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192998,62	420915,54	7,48	7,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3627	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193002,72	420837,35	6,85	6,85	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3628	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,30	420898,85	2,07	2,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3629	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193008,26	420896,68	2,08	2,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3630	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193007,61	420839,23	6,89	6,89	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3631	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193006,83	420916,27	7,64	7,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3632	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193015,16	420872,92	6,81	6,81	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3633	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193008,73	420899,76	1,96	1,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3634	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193016,62	420897,51	2,26	2,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3635	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193016,34	420888,74	2,24	2,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3636	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192871,70	420686,30	5,82	5,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3637	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192872,72	420672,16	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3638	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192878,64	420678,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3639	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192884,21	420679,02	6,81	6,81	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3640	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192889,78	420679,87	7,60	7,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3641	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192894,01	420671,10	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3642	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192905,45	420687,96	5,79	5,79	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3643	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192914,88	420660,33	5,96	5,96	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	53,83	117,96	1,06	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,13	82,63	0,27	8,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,57	5,73	2,39	2,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,54	168,27	0,02	11,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,21	59,44	0,84	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,28	69,21	8,25	8,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,76	58,85	1,42	8,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,14	14,19	3,42	4,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,01	43,91	5,45	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,17	67,84	0,01	8,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,28	69,23	3,40	8,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,71	59,92	1,26	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,64	57,26	1,45	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,92	43,37	5,34	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,62	10,75	2,46	4,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,10	7,51	2,32	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,23	57,46	0,72	8,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,09	15,39	0,08	4,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,81	60,44	0,89	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,37	69,57	8,24	8,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,76	42,65	0,21	8,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,87	11,83	3,03	3,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,52	11,31	3,05	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,15	58,15	1,59	8,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,32	69,39	8,22	8,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,59	63,36	0,70	7,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,62	11,49	3,07	3,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,92	11,93	3,04	3,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,05	9,06	2,94	3,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,43	51,18	5,64	9,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,53	18,65	2,95	6,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,43	51,18	0,01	9,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,43	51,18	0,01	9,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,43	51,18	0,01	9,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,95	10,24	2,72	3,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,85	59,19	2,23	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,27	5,59	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3644	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192910,98	420688,89	6,02	6,02	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3645	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192916,50	420689,83	6,41	6,41	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3646	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192923,56	420681,72	6,84	6,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3647	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192948,19	420702,71	9,22	9,22	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3648	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192948,19	420702,71	9,68	9,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3649	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192941,54	420689,33	9,71	9,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3650	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192950,23	420690,86	9,99	9,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3651	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192952,34	420661,46	8,67	8,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3652	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192957,30	420664,34	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3653	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192955,40	420697,59	3,04	3,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3654	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192963,30	420662,53	9,29	9,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3655	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192962,19	420710,61	8,81	8,81	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3656	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192961,30	420674,14	9,05	9,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3657	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192966,79	420675,11	8,68	8,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3658	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192967,78	420712,12	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3659	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192972,03	420676,04	9,12	9,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3660	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192973,07	420713,00	9,63	9,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3661	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192954,01	420707,54	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3662	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192978,50	420713,90	9,66	9,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3663	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192982,92	420694,59	2,34	2,34	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3664	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192983,40	420691,44	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3665	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192983,83	420688,58	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3666	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192983,74	420669,52	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3667	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192983,83	420688,58	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3668	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192991,05	420704,96	10,47	10,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3669	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192987,94	420685,16	2,92	2,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3670	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192985,89	420669,89	2,17	2,17	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3671	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192989,02	420670,71	2,34	2,34	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3672	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192986,58	420680,91	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3673	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192989,32	420715,69	7,68	7,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3674	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,47	420715,33	8,48	8,48	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3675	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193018,52	420687,13	8,43	8,43	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3676	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193010,75	420668,84	8,92	8,92	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3677	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,36	420674,46	8,93	8,93	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3678	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,47	420715,33	8,64	8,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3679	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193013,62	420663,78	9,13	9,13	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3680	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193014,91	420716,18	7,44	7,44	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	29,57	51,44	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,57	51,44	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,57	51,44	5,60	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,94	54,27	6,15	8,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,10	54,95	6,22	8,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,26	51,27	5,80	8,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,19	55,38	6,26	8,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,19	61,90	5,66	10,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,75	48,55	5,38	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,20	10,88	3,30	3,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,75	65,92	5,57	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,67	85,72	0,58	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,12	63,82	5,51	11,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,64	48,05	5,32	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,71	57,36	0,01	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,83	64,60	5,82	11,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,62	59,53	5,51	10,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,02	10,60	3,26	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,80	48,79	5,44	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,58	8,66	0,07	4,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,08	19,79	2,92	6,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,69	18,39	2,74	6,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,92	6,01	2,09	2,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,55	21,03	3,02	6,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,73	59,74	5,50	10,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,36	11,14	3,14	3,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,45	13,88	0,11	4,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,69	8,89	0,24	4,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,45	14,42	3,12	4,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,66	52,65	5,87	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,78	100,94	0,04	11,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,45	122,89	0,03	10,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,09	73,60	0,01	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,30	60,78	2,26	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,58	64,25	5,31	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,02	60,23	0,01	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,66	58,97	0,08	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3681	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193020,20	420717,02	10,95	10,95	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3682	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193051,21	420710,82	6,12	6,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3683	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193056,52	420681,54	6,14	6,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3684	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193057,61	420675,49	6,22	6,22	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3685	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193056,68	420711,75	6,15	6,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3686	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193062,16	420712,68	6,27	6,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3687	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193067,64	420713,61	6,42	6,42	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3688	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193073,11	420714,54	6,64	6,64	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3689	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193071,23	420679,34	2,35	2,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3690	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193071,62	420699,40	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3691	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192870,58	420835,99	6,84	6,84	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3692	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192887,02	420886,89	6,79	6,79	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3693	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192891,61	420863,66	5,45	5,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3694	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192892,33	420853,09	6,53	6,53	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3695	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192900,37	420846,14	6,48	6,48	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3696	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192902,41	420898,66	6,93	6,93	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3697	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192899,82	420822,58	6,71	6,71	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3698	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192899,35	420934,66	8,42	8,42	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3699	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192907,18	420876,68	3,55	3,55	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3700	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192901,78	420814,10	6,91	6,91	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3701	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192902,41	420898,66	6,94	6,94	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3702	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192910,20	420945,71	5,35	5,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3703	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192907,64	420831,19	5,51	5,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3704	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192913,78	420832,84	3,22	3,22	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3705	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192915,82	420885,53	3,97	3,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3706	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192924,44	420903,29	7,39	7,39	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3707	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192921,30	420876,02	4,79	4,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3708	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192933,21	420873,18	2,65	2,65	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3709	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192933,21	420873,18	2,53	2,53	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3710	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192924,44	420903,29	7,45	7,45	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3711	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192925,72	420856,35	4,19	4,19	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3712	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192930,87	420834,62	2,11	2,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3713	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192940,30	420838,63	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3714	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192940,30	420838,63	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3715	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192939,62	420863,79	7,37	7,37	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3716	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192939,59	420848,87	7,86	7,86	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3717	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192950,16	420852,21	7,82	7,82	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	36,89	74,26	0,04	10,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,49	51,05	5,55	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,24	55,18	6,15	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,24	55,17	0,01	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,49	51,06	5,55	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,50	51,07	5,56	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,49	51,06	0,01	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,50	51,07	0,01	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,01	13,95	3,38	4,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,09	12,00	2,89	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,25	70,92	0,29	8,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,15	110,83	0,44	8,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,00	40,00	5,00	8,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,92	89,19	2,36	11,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,06	86,97	2,92	9,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,67	68,56	0,08	11,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,69	112,76	0,31	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,14	67,57	0,33	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,62	46,12	0,02	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,08	64,02	3,09	8,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,30	78,02	1,30	11,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,31	32,07	4,42	7,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,83	32,15	5,04	6,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,56	28,02	0,46	6,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,87	39,28	4,86	8,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,95	87,25	0,51	11,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,40	40,04	5,81	6,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,96	32,95	0,01	8,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	38,44	2,71	8,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,45	73,35	0,42	15,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,06	61,10	2,18	8,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,29	19,86	3,51	5,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,24	38,88	4,01	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,86	27,62	2,84	9,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,65	57,28	0,03	7,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,64	68,66	0,04	11,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,99	64,71	0,11	11,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3718	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192942,00	420829,53	7,25	7,25	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3719	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192954,84	420832,85	7,13	7,13	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3720	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192973,80	420948,78	7,53	7,53	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3721	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192948,19	420909,50	7,29	7,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3722	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192956,33	420910,66	7,57	7,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3723	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192958,95	420894,35	1,93	1,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3724	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192961,72	420878,81	2,16	2,16	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3725	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192973,83	420875,38	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3726	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192965,26	420867,28	6,75	6,75	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3727	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192969,84	420859,59	6,84	6,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3728	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192868,96	420844,20	6,87	6,87	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3729	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192883,08	420861,03	3,33	3,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3730	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192904,91	420853,31	3,67	3,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3731	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192947,39	420823,73	2,32	2,32	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3732	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192934,13	420819,44	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3733	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192929,59	420862,08	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3734	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192915,54	420810,22	3,68	3,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3735	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192944,56	420844,39	2,85	2,85	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3740	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192849,70	421047,61	15,71	15,71	0,00	Relatief	42
Gebouw3D	3741	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192835,24	420975,51	6,40	6,40	0,00	Relatief	59
Gebouw3D	3742	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192835,24	420975,51	7,19	7,19	0,00	Relatief	28
Gebouw3D	3743	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192871,46	420949,71	6,14	6,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3744	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192905,83	420969,15	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3745	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192924,51	420965,27	6,64	6,64	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3746	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192909,52	420956,10	6,59	6,59	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3747	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192929,38	421110,52	3,45	3,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3748	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192947,87	421057,33	6,74	6,74	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3749	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192947,35	421096,69	7,46	7,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3750	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192941,00	421020,06	8,17	8,17	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3751	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192941,00	421020,06	8,76	8,76	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3752	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192947,35	421096,69	7,09	7,09	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3753	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192950,23	421030,68	2,73	2,73	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3754	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192958,20	421069,17	8,23	8,23	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3755	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192950,23	421030,68	2,65	2,65	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3756	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192957,62	421115,74	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3757	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192966,95	421051,91	5,28	5,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3758	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192966,95	421051,91	2,95	2,95	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	41,22	69,33	3,16	13,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,01	68,86	3,06	13,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	77,23	317,52	0,06	16,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,17	68,77	8,22	8,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,17	68,78	8,22	8,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,52	11,26	2,92	3,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,86	21,93	1,61	5,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,79	11,09	2,53	4,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,89	60,01	1,34	8,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,17	44,28	5,43	8,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,41	90,95	0,13	6,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,34	39,90	5,81	6,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,99	44,56	4,27	10,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,76	30,50	0,07	6,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,22	14,46	3,73	3,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,99	14,01	3,51	3,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,40	27,21	4,16	6,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,68	19,17	0,33	5,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	198,90	873,10	0,16	18,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	257,11	1991,37	NVT	24,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	450,22	4175,76	0,06	53,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	81,92	418,59	19,54	21,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,42	14,22	3,00	4,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	65,64	137,70	0,13	17,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,75	130,67	4,79	15,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,49	29,04	4,05	7,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,36	156,87	0,09	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,25	111,18	10,11	11,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,02	67,98	0,01	10,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,01	128,34	0,13	10,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	65,20	181,10	3,65	13,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,31	5,50	0,09	5,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,46	114,48	3,64	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,74	18,60	0,18	5,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,08	28,46	4,08	7,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,72	27,82	3,55	7,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,60	27,32	0,20	7,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3759	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192976,46	421098,05	7,69	7,69	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3760	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192975,10	421065,88	7,50	7,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3761	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192974,83	421074,06	8,13	8,13	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3762	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192980,45	421113,15	5,21	5,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3764	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192943,30	420989,48	6,03	6,03	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3765	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192962,62	421115,31	3,27	3,27	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3768	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192832,31	420835,75	2,11	2,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3769	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192868,34	420800,78	4,79	4,79	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3770	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192825,47	420850,11	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3771	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192913,33	421113,99	0,23	0,23	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3772	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193115,89	421051,22	4,98	4,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3773	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193150,28	421002,11	4,38	4,38	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	3774	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193136,48	420976,11	4,83	4,83	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3775	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193152,13	421012,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3776	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193163,08	421049,45	2,71	2,71	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3777	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193153,92	420966,80	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3778	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193172,73	421010,34	6,90	6,90	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	3779	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193210,81	421060,64	5,37	5,37	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3780	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193250,62	420964,02	7,37	7,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3781	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193263,86	420972,31	8,41	8,41	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	3782	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193259,03	420958,74	4,07	4,07	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3783	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193269,80	420967,41	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3784	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193270,53	420971,18	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3785	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193273,73	420987,67	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3786	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193386,84	421066,09	3,74	3,74	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3787	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193399,01	420999,81	5,27	5,27	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3788	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193410,95	421031,80	6,98	6,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3789	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193420,75	421067,20	4,89	4,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3790	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193252,66	420974,48	7,55	7,55	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3791	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193251,95	420970,82	7,71	7,71	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3792	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193254,49	420984,15	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3793	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193271,26	421010,57	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3794	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193333,97	420958,50	5,66	5,66	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3795	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193289,52	420991,45	6,51	6,51	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3796	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193271,26	421010,57	4,71	4,71	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3797	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193232,96	421092,52	4,47	4,47	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	3798	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193411,54	420992,65	6,24	6,24	0,00	Relatief	28

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	50,86	135,17	3,38	12,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,16	74,28	0,39	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,13	80,61	0,42	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,29	38,18	4,95	7,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	119,54	858,46	0,55	34,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,50	18,90	0,07	4,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,62	10,89	2,56	4,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,90	94,02	1,22	10,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,53	37,29	5,58	6,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,75	24,73	0,86	5,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	77,20	372,10	18,67	19,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	75,98	269,70	0,36	16,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	67,68	184,54	0,98	15,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,22	120,57	10,12	12,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,58	35,49	1,68	12,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,25	57,97	6,04	9,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	156,88	1079,67	0,22	35,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	117,96	738,26	0,11	29,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,03	32,70	5,09	6,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	145,34	249,97	0,35	16,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,27	85,37	3,54	12,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	68,78	102,45	2,40	14,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	62,95	246,57	5,41	16,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,87	98,47	6,62	14,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	112,58	700,09	1,50	30,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	124,14	664,71	0,34	28,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,90	119,20	9,86	12,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,38	57,32	5,77	9,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	65,02	232,91	1,82	16,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	98,12	194,65	0,01	21,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,55	177,80	0,02	11,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,27	65,41	5,73	11,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	165,15	1188,76	4,04	35,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,16	227,84	0,01	15,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	113,98	377,01	1,22	15,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	285,68	3259,97	0,02	58,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	204,72	2454,30	0,53	45,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3799	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193166,63	421058,53	5,16	5,16	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3800	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193423,84	421099,03	4,54	4,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3802	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193354,44	421012,52	4,42	4,42	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3803	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193360,78	421012,78	5,43	5,43	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3804	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193367,91	421033,24	6,86	6,86	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3805	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193255,49	420989,28	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3806	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193273,73	420987,67	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3807	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193377,48	420979,74	8,07	8,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3808	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193161,41	421039,87	8,10	8,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3809	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193451,12	421024,92	7,21	7,21	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3810	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193388,87	420999,51	5,61	5,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3811	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193163,75	421117,45	16,08	16,08	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	3815	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193208,04	420980,97	3,05	3,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3816	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193240,27	420962,37	3,84	3,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3840	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,00	420955,89	5,49	5,49	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	3841	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192989,53	421050,14	4,57	4,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3842	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,59	421062,44	8,31	8,31	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3843	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,26	421060,56	8,24	8,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3844	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193007,46	421047,84	2,53	2,53	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3845	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193007,46	421047,84	2,90	2,90	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3846	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,83	421098,40	3,28	3,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3847	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193024,02	421064,18	7,72	7,72	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3848	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193028,52	421047,64	2,41	2,41	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3849	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193024,02	421064,18	7,92	7,92	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3850	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,70	421014,61	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3851	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193032,27	421093,32	7,57	7,57	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3852	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,56	421008,11	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3853	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193035,16	421029,49	3,41	3,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3854	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193036,20	420994,64	2,31	2,31	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3855	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193041,59	421044,50	7,95	7,95	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3856	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193051,96	421038,02	3,53	3,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3857	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193044,04	420962,39	7,16	7,16	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3858	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193050,57	421024,03	3,63	3,63	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3859	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193052,32	421000,00	5,35	5,35	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	3860	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193060,92	421035,02	6,37	6,37	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3861	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193068,50	421045,63	6,25	6,25	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3862	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193066,75	420964,81	6,90	6,90	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	92,79	461,18	1,47	13,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,09	164,90	8,03	20,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	80,07	204,18	6,35	19,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	74,04	288,16	4,19	18,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,69	105,85	0,41	14,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,18	207,51	11,40	18,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	80,35	226,26	6,62	33,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	82,62	416,78	16,24	23,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,17	105,56	8,17	12,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	93,55	462,83	0,01	20,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,07	171,29	10,14	16,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	134,89	571,08	0,33	13,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,75	59,01	5,94	9,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,05	20,60	3,32	6,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	220,97	2140,11	0,48	39,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,40	41,84	3,57	11,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,55	73,40	2,43	11,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,15	66,79	6,88	9,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,78	43,45	0,17	10,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,14	64,75	0,09	10,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,45	22,00	3,58	6,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,24	76,68	0,06	8,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,26	52,11	0,14	7,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,74	76,65	0,02	8,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,96	18,85	3,32	5,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,79	88,77	0,05	10,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,25	20,80	4,37	4,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,90	17,63	3,72	4,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,10	41,54	0,18	6,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,82	85,87	0,06	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,19	50,27	5,55	9,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,63	98,79	0,70	10,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,52	27,11	0,16	7,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	126,73	617,18	0,44	16,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,37	71,75	1,39	13,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,00	94,85	2,19	15,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,03	136,50	0,39	16,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3863	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193074,57	420972,31	3,27	3,27	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3864	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193086,07	421031,83	6,96	6,96	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3865	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,89	421018,72	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3866	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193075,15	421015,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3867	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193075,33	421004,66	2,16	2,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3868	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193077,45	420947,46	4,65	4,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3869	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,04	421009,55	6,91	6,91	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3870	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193080,81	421019,20	6,91	6,91	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3871	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193082,14	421013,88	6,88	6,88	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3872	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193097,51	420992,24	7,23	7,23	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3873	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193102,27	420959,11	2,61	2,61	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3874	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193089,69	421078,18	8,26	8,26	0,00	Relatief	37
Gebouw3D	3875	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193029,46	420973,29	7,20	7,20	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3876	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192982,82	421054,11	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3877	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193043,08	421048,26	7,64	7,64	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3878	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193086,03	420970,88	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3879	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193037,76	420974,88	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3880	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,23	421039,34	2,96	2,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3881	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,71	421110,45	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3882	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193037,73	421106,47	12,27	12,27	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3883	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193075,22	421109,70	11,45	11,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4008	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193416,22	421120,30	6,08	6,08	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	4009	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193384,05	421144,26	6,46	6,46	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	4273	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193319,75	420807,75	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4461	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193462,70	420813,72	5,56	5,56	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5008	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193046,44	420644,34	6,21	6,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8603	1	21:19, 16 mrt 2021			Polygoon	193046,81	420920,70	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8649	25	21:14, 16 mrt 2021	V01		Polygoon	193093,68	420918,90	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8650	25	21:14, 16 mrt 2021	V02		Polygoon	193110,26	420916,28	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8651	25	21:14, 16 mrt 2021	V03		Polygoon	193102,98	420886,33	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8652	25	21:14, 16 mrt 2021	V04		Polygoon	193084,59	420842,07	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8653	25	21:14, 16 mrt 2021	V05		Polygoon	193112,67	420824,75	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8654	25	21:14, 16 mrt 2021	T01		Polygoon	193072,11	420921,82	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8655	25	21:14, 16 mrt 2021	T02		Polygoon	193078,09	420921,56	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8656	25	21:14, 16 mrt 2021	T03		Polygoon	193102,65	420878,30	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8657	25	21:14, 16 mrt 2021	T04		Polygoon	193101,06	420872,43	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8658	25	21:14, 16 mrt 2021	T05		Polygoon	193093,79	420852,84	10,00	10,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	19,91	24,77	1,75	5,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,28	59,67	0,01	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,75	8,86	2,02	4,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,73	10,76	2,40	4,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,09	13,79	3,12	4,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,36	200,87	7,97	25,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,45	59,28	0,53	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,30	44,80	0,01	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,30	44,80	0,01	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,88	118,16	0,06	9,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,16	31,05	0,70	6,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	178,36	1145,88	0,11	56,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	76,61	210,98	0,14	16,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,95	55,17	6,39	8,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,60	134,36	0,02	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,56	16,89	3,64	4,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,17	26,27	3,94	6,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,39	25,99	5,03	5,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,24	15,98	3,35	4,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	103,15	413,31	1,85	27,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	103,45	551,16	15,01	36,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	88,42	301,10	0,41	19,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	119,64	815,00	0,66	27,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,79	38,20	3,26	11,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,04	90,55	0,35	10,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	6,99	2,81	1,12	2,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,27	94,82	8,50	11,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	34,06	68,96	6,52	10,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	33,69	67,09	6,41	10,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	33,54	66,47	6,40	10,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	34,06	68,34	6,43	10,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	34,00	68,43	6,52	10,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	33,26	64,03	6,02	10,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	33,09	62,92	5,88	10,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	35,16	70,18	6,02	11,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	33,44	63,91	5,84	10,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	32,96	61,95	5,67	10,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
gebouw	8659	25 21:14, 16 mrt 2021	T06			Polygoon	193090,87	420847,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	6
gebouw	8660	25 21:14, 16 mrt 2021	T07			Polygoon	193067,34	420864,66	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8661	25 21:14, 16 mrt 2021	T08			Polygoon	193065,03	420869,95	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8662	25 21:14, 16 mrt 2021	T09			Polygoon	193059,65	420882,20	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8663	25 21:14, 16 mrt 2021	T10			Polygoon	193057,53	420887,45	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8664	25 21:14, 16 mrt 2021	T11			Polygoon	193118,11	420830,18	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8665	25 21:14, 16 mrt 2021	T12			Polygoon	193121,15	420835,39	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8666	25 21:14, 16 mrt 2021	T13			Polygoon	193127,15	420848,11	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8667	25 21:14, 16 mrt 2021	T14			Polygoon	193131,20	420859,27	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8668	25 21:14, 16 mrt 2021	T15			Polygoon	193135,58	420873,96	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8669	25 21:14, 16 mrt 2021	T16			Polygoon	193134,76	420873,91	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8670	25 21:14, 16 mrt 2021	R01			Polygoon	193138,01	420896,91	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8671	25 21:14, 16 mrt 2021	R02			Polygoon	193146,21	420903,65	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8672	25 21:14, 16 mrt 2021	R03			Polygoon	193150,72	420901,93	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8673	25 21:14, 16 mrt 2021	R04			Polygoon	193155,14	420900,13	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8674	25 21:14, 16 mrt 2021	R05			Polygoon	193159,60	420898,37	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8675	25 21:14, 16 mrt 2021	R06			Polygoon	193164,02	420896,57	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8676	25 21:14, 16 mrt 2021	R07			Polygoon	193174,30	420891,55	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8677	25 21:14, 16 mrt 2021	R08			Polygoon	193177,86	420887,95	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8678	25 21:14, 16 mrt 2021	R09			Polygoon	193181,37	420884,54	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
gebouw	8679	25 21:14, 16 mrt 2021	R10			Polygoon	193184,57	420881,10	10,00	10,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
gebouw	35,18	69,18	0,17	11,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	25,15	39,09	5,56	7,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	25,46	40,08	5,64	7,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	25,34	39,61	5,58	7,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	25,36	39,69	5,59	7,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	33,23	63,72	5,95	10,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	33,16	63,32	5,91	10,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	33,21	63,57	5,93	10,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	32,88	62,06	5,84	10,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	33,49	64,26	5,96	10,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	35,29	71,10	6,22	11,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	28,61	46,78	5,01	9,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	27,99	44,16	4,80	9,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	28,00	44,21	4,81	9,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	28,11	44,78	4,87	9,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	28,04	44,26	4,77	9,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	28,49	46,45	5,01	9,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	28,36	45,97	4,97	9,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	28,25	45,13	4,88	9,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	28,15	44,50	4,73	9,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
gebouw	28,64	46,83	5,04	9,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	5185	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193218,12	420787,68	4	17,26
groenvoorziening	5201	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193209,05	421101,76	98	42,37
groenvoorziening	5211	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192872,77	420741,38	4	24,86
groenvoorziening	5212	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192988,10	420938,64	46	35,26
groenvoorziening	5215	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192928,27	420918,19	4	32,85
groenvoorziening	5233	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193226,88	420796,19	5	17,08
groenvoorziening	5240	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193208,88	420778,92	4	18,26
groenvoorziening	5245	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192824,36	420908,91	56	70,10
groenvoorziening	5252	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193479,96	420951,50	11	31,33
groenvoorziening	5255	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193308,14	420845,93	4	31,01
groenvoorziening	5261	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192916,60	420921,17	4	9,05
groenvoorziening	5266	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192855,38	420736,53	4	19,22
groenvoorziening	5283	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192823,24	420925,66	4	8,75
groenvoorziening	5292	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193288,20	420984,86	10	63,41
groenvoorziening	5294	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193403,31	420795,44	5	61,32
groenvoorziening	5307	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193504,60	420895,68	5	20,05
groenvoorziening	5330	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193164,46	420712,68	5	13,50
groenvoorziening	5331	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193208,22	420896,50	6	25,34
groenvoorziening	5341	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192810,10	420920,74	4	10,44
groenvoorziening	5342	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192894,94	420905,61	11	30,63
groenvoorziening	5345	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192949,41	420929,40	6	24,99
groenvoorziening	5347	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192893,10	421086,31	28	51,60
groenvoorziening	5368	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192894,51	420806,40	5	15,56
groenvoorziening	5374	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193211,48	420895,23	6	11,22
groenvoorziening	5384	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193499,72	420922,46	37	42,40
groenvoorziening	5392	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192857,55	420908,54	6	41,41
groenvoorziening	5394	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193450,36	421044,84	9	45,03
groenvoorziening	5397	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193310,14	421007,86	17	87,16
groenvoorziening	5406	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193025,38	420936,38	25	38,49
groenvoorziening	5414	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192872,09	421045,05	7	44,49
groenvoorziening	5416	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193219,14	420704,97	12	131,25
groenvoorziening	5424	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192888,90	420825,07	5	12,24
groenvoorziening	5427	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193226,95	420730,72	25	141,84
groenvoorziening	5435	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193317,28	420834,24	4	27,76
groenvoorziening	5445	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193258,77	420865,50	8	23,20
groenvoorziening	5449	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192899,04	420790,96	7	28,49
groenvoorziening	5452	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192874,65	421048,56	5	17,95

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	11,55	1,63	6,99	0,80
groenvoorziening	27,00	0,03	19,35	0,80
groenvoorziening	17,72	1,64	10,79	0,80
groenvoorziening	56,92	0,30	15,29	0,80
groenvoorziening	42,71	2,69	13,19	0,80
groenvoorziening	11,85	0,21	6,71	0,80
groenvoorziening	11,35	1,40	7,65	0,80
groenvoorziening	98,71	0,14	18,86	0,80
groenvoorziening	45,58	0,88	11,54	0,80
groenvoorziening	37,14	2,83	12,57	0,80
groenvoorziening	5,10	2,11	2,40	0,80
groenvoorziening	14,15	1,81	7,79	0,80
groenvoorziening	4,05	1,30	3,05	0,80
groenvoorziening	63,90	1,15	19,63	0,80
groenvoorziening	56,64	0,58	29,01	0,80
groenvoorziening	23,83	1,48	6,19	0,80
groenvoorziening	3,47	0,11	6,22	0,80
groenvoorziening	31,55	0,61	9,32	0,80
groenvoorziening	6,21	1,66	3,32	0,80
groenvoorziening	37,27	1,07	11,10	0,80
groenvoorziening	29,09	2,43	6,01	0,80
groenvoorziening	57,40	0,09	16,18	0,80
groenvoorziening	11,59	1,79	5,82	0,80
groenvoorziening	6,82	0,55	3,28	0,80
groenvoorziening	37,13	0,39	4,64	0,80
groenvoorziening	41,30	0,19	18,40	0,80
groenvoorziening	35,32	0,75	11,63	0,80
groenvoorziening	127,92	0,44	21,20	0,80
groenvoorziening	82,57	0,14	7,95	0,80
groenvoorziening	43,21	0,94	19,06	0,80
groenvoorziening	210,95	2,18	25,56	0,80
groenvoorziening	8,11	0,04	4,23	0,80
groenvoorziening	560,05	0,32	21,42	0,80
groenvoorziening	19,75	1,61	12,27	0,80
groenvoorziening	20,57	0,30	9,13	0,80
groenvoorziening	24,94	1,91	7,18	0,80
groenvoorziening	15,30	2,17	6,79	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	5453	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193010,56	420928,82	4	35,15
groenvoorziening	5454	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193131,11	420612,94	7	8,53
groenvoorziening	5463	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192826,30	420726,32	4	39,44
groenvoorziening	5476	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193219,37	420884,81	17	43,94
groenvoorziening	5479	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193118,98	420932,25	11	10,16
groenvoorziening	5484	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192813,63	420949,10	4	38,22
groenvoorziening	5486	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192861,18	420964,90	12	30,50
groenvoorziening	5487	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193226,06	420888,67	4	11,39
groenvoorziening	5489	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193081,24	421054,77	5	11,87
groenvoorziening	5503	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192900,70	420915,18	4	25,42
groenvoorziening	5507	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192867,03	420923,83	16	32,65
groenvoorziening	5508	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193185,79	420756,73	8	27,33
groenvoorziening	5517	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192832,88	421080,39	60	103,12
groenvoorziening	5521	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193243,38	420873,45	5	27,37
groenvoorziening	5532	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192918,15	421109,27	52	111,12
groenvoorziening	5536	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193253,48	421046,09	4	10,26
groenvoorziening	5537	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193500,79	420880,14	5	21,41
groenvoorziening	5550	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193318,64	420843,52	7	33,04
groenvoorziening	5553	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192970,15	420849,08	36	58,95
groenvoorziening	5556	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193072,64	420938,20	9	48,75
groenvoorziening	5563	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193179,62	420715,73	9	20,04
groenvoorziening	5573	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193275,82	421133,68	21	68,52
groenvoorziening	5579	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192971,90	420844,59	17	42,80
groenvoorziening	5580	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193298,05	421019,59	4	10,22
groenvoorziening	5581	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193295,64	421007,15	4	11,97
groenvoorziening	5582	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193329,29	421020,42	6	40,88
groenvoorziening	5584	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193387,12	421055,06	4	19,33
groenvoorziening	5586	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193005,74	420763,44	44	167,51
groenvoorziening	5587	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192817,96	420935,66	7	14,57
groenvoorziening	5599	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193198,57	420769,04	4	14,17
groenvoorziening	5600	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193106,10	420933,38	11	22,80
groenvoorziening	5605	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193190,64	420761,46	5	14,07
groenvoorziening	5607	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193021,43	420929,38	4	12,00
groenvoorziening	5608	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193301,99	421018,78	32	83,37
groenvoorziening	5609	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192809,60	420987,01	8	30,88
groenvoorziening	5634	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193388,57	420751,04	8	19,07
groenvoorziening	5657	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192892,54	420812,97	4	19,05

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	51,54	3,61	13,87	0,80
groenvoorziening	3,98	0,62	2,44	0,80
groenvoorziening	34,24	1,92	17,80	0,80
groenvoorziening	41,53	0,13	17,79	0,80
groenvoorziening	6,57	0,13	2,72	0,80
groenvoorziening	35,58	1,88	17,07	0,80
groenvoorziening	31,77	0,38	13,19	0,80
groenvoorziening	8,07	2,62	3,09	0,80
groenvoorziening	7,67	1,86	4,06	0,80
groenvoorziening	30,55	3,50	10,01	0,80
groenvoorziening	24,59	0,22	11,34	0,80
groenvoorziening	18,33	0,76	11,65	0,80
groenvoorziening	145,56	0,04	20,31	0,80
groenvoorziening	25,43	2,19	11,49	0,80
groenvoorziening	161,55	0,07	20,51	0,80
groenvoorziening	6,41	2,15	3,01	0,80
groenvoorziening	27,74	2,04	6,29	0,80
groenvoorziening	37,73	0,61	13,75	0,80
groenvoorziening	99,87	0,02	11,35	0,80
groenvoorziening	72,69	0,98	11,67	0,80
groenvoorziening	20,59	0,03	7,92	0,80
groenvoorziening	35,39	0,44	25,00	0,80
groenvoorziening	52,91	0,20	11,35	0,80
groenvoorziening	4,30	0,97	4,07	0,80
groenvoorziening	5,79	1,19	4,78	0,80
groenvoorziening	71,27	1,34	14,32	0,80
groenvoorziening	22,29	3,74	5,88	0,80
groenvoorziening	588,84	0,32	25,26	0,80
groenvoorziening	2,40	0,39	5,81	0,80
groenvoorziening	9,02	1,60	5,45	0,80
groenvoorziening	30,10	0,18	7,10	0,80
groenvoorziening	8,67	1,17	5,41	0,80
groenvoorziening	8,60	2,29	3,64	0,80
groenvoorziening	140,44	0,56	9,18	0,80
groenvoorziening	26,31	0,01	13,51	0,80
groenvoorziening	21,64	0,27	4,56	0,80
groenvoorziening	14,88	1,89	7,61	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	5658	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192877,39	420905,56	4	29,24
groenvoorziening	5665	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193374,42	420803,94	4	8,91
groenvoorziening	5666	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193220,62	420891,37	5	14,41
groenvoorziening	5668	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193334,16	420834,34	25	59,69
groenvoorziening	5672	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192922,50	420740,29	57	51,55
groenvoorziening	5677	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193332,91	420825,95	7	10,60
groenvoorziening	5682	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192915,55	421131,04	10	9,48
groenvoorziening	5686	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192818,79	420935,75	5	9,59
groenvoorziening	5706	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193467,53	420793,58	72	157,34
groenvoorziening	5717	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192929,45	421117,92	8	28,23
groenvoorziening	5725	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193330,62	421043,80	12	54,48
groenvoorziening	5742	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193208,92	420679,66	4	38,14
groenvoorziening	5747	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193351,26	421054,41	7	57,70
groenvoorziening	5751	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193206,12	420665,85	7	83,18
groenvoorziening	5754	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193159,24	421072,95	69	174,13
groenvoorziening	5762	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193111,74	421109,48	4	19,84
groenvoorziening	5764	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193122,48	421081,00	6	61,24
groenvoorziening	5780	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193197,01	420683,77	9	63,45
groenvoorziening	5781	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193229,31	421125,40	55	527,49
groenvoorziening	5791	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193277,15	421121,71	25	95,37
groenvoorziening	5792	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192887,48	420913,65	4	14,98
groenvoorziening	5802	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192921,68	420757,49	5	24,89
groenvoorziening	5817	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193125,49	420987,15	4	15,58
groenvoorziening	5836	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192897,01	421015,72	7	58,54
groenvoorziening	5839	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193188,15	420904,39	6	27,34
groenvoorziening	5845	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193244,30	420880,12	4	8,99
groenvoorziening	5852	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193117,03	421014,49	14	44,66
groenvoorziening	5856	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193103,76	421031,50	48	332,08
groenvoorziening	5860	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192810,10	420920,74	11	25,36
groenvoorziening	5868	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192806,83	420988,42	5	19,02
groenvoorziening	5870	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192971,34	420770,66	4	35,57
groenvoorziening	5900	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193234,55	420884,44	4	11,66
groenvoorziening	5904	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192912,81	421044,14	13	87,72
groenvoorziening	5912	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193046,84	420935,87	32	30,22
groenvoorziening	5923	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192856,81	420924,56	5	14,41
groenvoorziening	5938	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192968,09	420935,75	30	20,10
groenvoorziening	5951	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193443,39	421045,20	4	20,11

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	29,68	2,17	12,25	0,80
groenvoorziening	4,90	1,97	2,49	0,80
groenvoorziening	12,18	0,84	4,54	0,80
groenvoorziening	55,85	0,10	12,73	0,80
groenvoorziening	138,30	0,11	7,25	0,80
groenvoorziening	6,97	0,07	3,14	0,80
groenvoorziening	4,25	0,17	2,54	0,80
groenvoorziening	4,66	0,83	2,67	0,80
groenvoorziening	194,73	0,06	16,30	0,80
groenvoorziening	25,63	0,33	9,84	0,80
groenvoorziening	137,71	0,14	17,24	0,80
groenvoorziening	79,44	6,40	13,87	0,80
groenvoorziening	70,28	2,77	23,19	0,80
groenvoorziening	103,98	2,52	25,13	0,80
groenvoorziening	278,24	0,01	38,86	0,80
groenvoorziening	22,45	3,37	6,48	0,80
groenvoorziening	69,78	0,17	28,13	0,80
groenvoorziening	154,19	0,65	22,12	0,80
groenvoorziening	2984,24	0,09	47,63	0,80
groenvoorziening	87,39	0,43	17,22	0,80
groenvoorziening	10,52	2,14	5,98	0,80
groenvoorziening	28,94	2,15	9,78	0,80
groenvoorziening	10,16	1,57	6,18	0,80
groenvoorziening	71,11	1,02	26,58	0,80
groenvoorziening	31,45	0,19	10,86	0,80
groenvoorziening	5,05	2,21	2,28	0,80
groenvoorziening	33,52	0,80	13,07	0,80
groenvoorziening	944,25	0,13	47,92	0,80
groenvoorziening	26,87	0,59	5,97	0,80
groenvoorziening	21,27	1,48	6,25	0,80
groenvoorziening	44,77	3,03	14,75	0,80
groenvoorziening	8,32	2,42	3,37	0,80
groenvoorziening	112,37	1,05	28,86	0,80
groenvoorziening	54,92	0,04	9,13	0,80
groenvoorziening	6,06	0,09	6,28	0,80
groenvoorziening	19,25	0,13	5,45	0,80
groenvoorziening	19,69	2,63	7,41	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	5958	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192924,87	420925,99	4	9,29
groenvoorziening	5976	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193245,53	421039,39	5	19,29
groenvoorziening	5980	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193301,50	420842,61	4	26,52
groenvoorziening	6011	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193205,54	420637,34	6	24,04
groenvoorziening	6033	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192896,50	420799,53	5	19,49
groenvoorziening	6034	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193395,51	421062,28	5	15,40
groenvoorziening	6047	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193281,07	420955,41	4	12,01
groenvoorziening	6055	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192867,74	421050,04	5	35,49
groenvoorziening	6056	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193498,88	420924,22	13	28,74
groenvoorziening	6060	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192881,33	420925,00	17	31,64
groenvoorziening	6072	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193185,05	420687,96	7	25,02
groenvoorziening	6097	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193012,51	420940,64	31	19,50
groenvoorziening	6114	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193476,28	420804,55	14	16,00
groenvoorziening	6122	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193198,81	421026,55	60	284,14
groenvoorziening	6123	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193488,76	420830,70	35	51,87
groenvoorziening	6124	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193184,51	421100,73	39	133,55
groenvoorziening	6132	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193287,32	420850,19	14	30,68
groenvoorziening	6142	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193261,64	420900,27	28	162,46
groenvoorziening	6146	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192914,06	420739,10	36	128,54
groenvoorziening	6147	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192924,58	420733,99	10	33,36
groenvoorziening	6158	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193182,66	421078,25	55	229,92
groenvoorziening	6167	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193353,01	421045,54	6	35,16
groenvoorziening	6169	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193054,20	420935,98	29	30,22
groenvoorziening	6190	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192904,26	420769,21	6	33,80
groenvoorziening	6233	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193013,30	420774,51	20	79,24
groenvoorziening	6242	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193151,08	420919,02	8	25,60
groenvoorziening	6247	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192875,33	421135,05	19	94,02
groenvoorziening	6253	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192932,84	421117,61	26	135,57
groenvoorziening	6304	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192889,66	420924,64	14	42,43
groenvoorziening	6318	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192854,39	421031,33	11	174,76
groenvoorziening	6321	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192922,67	421016,88	8	48,17
groenvoorziening	6323	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193226,95	420730,72	25	141,84
groenvoorziening	6325	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192968,17	420935,21	30	20,10
groenvoorziening	6360	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193025,21	420741,52	91	255,22
groenvoorziening	6362	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193229,31	421125,40	51	527,38
groenvoorziening	6367	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193012,51	420940,64	26	19,50
groenvoorziening	6369	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192896,70	421128,52	49	189,84

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	5,39	2,22	2,40	0,80
groenvoorziening	15,31	1,97	7,65	0,80
groenvoorziening	19,85	1,68	11,59	0,80
groenvoorziening	33,13	0,54	7,68	0,80
groenvoorziening	15,44	0,32	7,75	0,80
groenvoorziening	5,63	0,79	6,86	0,80
groenvoorziening	5,57	1,13	4,88	0,80
groenvoorziening	36,87	2,18	15,41	0,80
groenvoorziening	40,34	0,58	5,77	0,80
groenvoorziening	25,38	0,20	11,42	0,80
groenvoorziening	27,69	0,65	10,16	0,80
groenvoorziening	23,80	0,08	6,02	0,80
groenvoorziening	15,04	0,03	3,98	0,80
groenvoorziening	436,81	0,19	55,08	0,80
groenvoorziening	23,84	0,03	25,12	0,80
groenvoorziening	234,59	0,03	23,71	0,80
groenvoorziening	24,07	0,06	11,12	0,80
groenvoorziening	390,34	0,56	17,31	0,80
groenvoorziening	266,66	1,53	12,98	0,80
groenvoorziening	29,14	0,24	13,69	0,80
groenvoorziening	410,08	0,03	38,54	0,80
groenvoorziening	23,20	0,07	16,16	0,80
groenvoorziening	54,92	0,07	9,13	0,80
groenvoorziening	31,72	0,88	14,71	0,80
groenvoorziening	87,80	0,19	34,92	0,80
groenvoorziening	26,08	0,14	9,06	0,80
groenvoorziening	57,71	0,02	30,85	0,80
groenvoorziening	625,72	0,03	54,48	0,80
groenvoorziening	55,70	0,33	11,36	0,80
groenvoorziening	159,84	0,24	43,66	0,80
groenvoorziening	42,09	0,27	19,49	0,80
groenvoorziening	559,97	0,32	21,42	0,80
groenvoorziening	19,24	0,13	5,45	0,80
groenvoorziening	2298,20	0,19	35,12	0,80
groenvoorziening	2952,73	0,09	47,63	0,80
groenvoorziening	23,80	0,30	6,02	0,80
groenvoorziening	119,27	0,03	41,79	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	6376	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193197,01	420683,77	8	39,12
groenvoorziening	6402	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192854,39	421031,33	10	174,76
groenvoorziening	6422	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193276,28	420740,85	4	7,89
groenvoorziening	6424	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193188,77	421056,17	83	91,63
groenvoorziening	6443	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192834,93	421134,79	30	176,40
groenvoorziening	6456	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193165,78	420915,94	6	33,43
groenvoorziening	6464	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193474,49	420800,72	11	17,57
groenvoorziening	6472	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192809,60	420987,01	7	30,88
groenvoorziening	6475	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192856,35	420932,29	4	23,39
groenvoorziening	6476	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193118,22	421099,82	5	24,95
groenvoorziening	6480	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192896,70	421128,52	34	102,23
groenvoorziening	6497	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192980,93	420923,54	18	47,71
groenvoorziening	6517	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192876,14	421140,25	9	169,04
groenvoorziening	6560	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193197,01	420683,77	8	63,45
groenvoorziening	6614	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193243,54	421039,19	25	95,71
groenvoorziening	6615	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192956,22	420924,90	5	44,52
groenvoorziening	6621	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193182,66	421078,25	56	229,92
groenvoorziening	6629	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193284,42	420964,22	6	12,40
groenvoorziening	6639	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193283,60	420852,16	15	30,68
groenvoorziening	6655	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193159,24	421072,95	71	176,73
groenvoorziening	6703	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193307,02	421033,14	31	82,25
groenvoorziening	6710	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193182,53	420906,61	7	22,53
groenvoorziening	6718	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192865,18	420704,37	65	155,94
groenvoorziening	6738	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192876,14	421140,25	9	171,70
groenvoorziening	6775	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192850,10	420917,57	30	98,54
groenvoorziening	6787	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192985,24	420757,56	71	238,29
groenvoorziening	6794	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193163,16	420914,25	10	50,92
groenvoorziening	6827	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193238,26	420700,96	27	167,33
groenvoorziening	6850	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193293,79	420928,93	4	33,71
groenvoorziening	6863	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193104,89	421082,81	14	90,61
groenvoorziening	6890	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192860,95	420722,98	88	185,64
groenvoorziening	6914	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192860,95	420722,98	62	133,77
groenvoorziening	6922	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192840,09	420922,17	25	71,08
groenvoorziening	6944	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193087,87	420936,81	26	28,76
groenvoorziening	7002	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193188,77	421056,17	81	30,90
groenvoorziening	7005	3	16:15, 17 mrt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193261,64	420900,27	29	162,46
groenvoorziening	7017	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193321,35	421053,22	6	22,10

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	74,75	0,65	9,85	0,80
groenvoorziening	159,84	0,24	43,66	0,80
groenvoorziening	1,03	0,21	3,71	0,80
groenvoorziening	46,87	0,03	30,18	0,80
groenvoorziening	102,82	0,01	40,50	0,80
groenvoorziening	35,04	1,07	12,99	0,80
groenvoorziening	17,69	0,31	5,69	0,80
groenvoorziening	26,31	0,01	13,51	0,80
groenvoorziening	6,58	0,53	11,12	0,80
groenvoorziening	22,42	2,19	10,09	0,80
groenvoorziening	57,09	0,03	33,51	0,80
groenvoorziening	81,42	0,28	11,00	0,80
groenvoorziening	85,39	0,30	41,70	0,80
groenvoorziening	154,19	0,65	22,12	0,80
groenvoorziening	76,69	0,15	29,98	0,80
groenvoorziening	88,42	5,14	17,10	0,80
groenvoorziening	410,08	0,03	38,54	0,80
groenvoorziening	6,10	0,17	4,96	0,80
groenvoorziening	24,07	0,06	11,12	0,80
groenvoorziening	275,31	0,01	38,86	0,80
groenvoorziening	140,38	0,61	9,18	0,80
groenvoorziening	21,22	1,05	7,83	0,80
groenvoorziening	1049,80	0,37	10,65	0,80
groenvoorziening	86,75	0,30	42,89	0,80
groenvoorziening	121,66	0,13	14,85	0,80
groenvoorziening	2055,86	0,08	34,57	0,80
groenvoorziening	56,25	1,05	20,82	0,80
groenvoorziening	456,00	0,72	15,94	0,80
groenvoorziening	59,94	5,05	11,80	0,80
groenvoorziening	67,21	0,17	39,24	0,80
groenvoorziening	1677,06	0,32	31,67	0,80
groenvoorziening	293,06	0,06	23,71	0,80
groenvoorziening	94,60	0,13	10,05	0,80
groenvoorziening	46,03	0,07	9,94	0,80
groenvoorziening	37,09	0,02	8,65	0,80
groenvoorziening	390,34	0,56	17,31	0,50
groenvoorziening	24,44	0,32	7,88	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7019	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193183,37	420710,79	6	18,98
groenvoorziening	7041	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193513,25	420900,78	31	32,32
groenvoorziening	7050	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193463,94	420785,88	64	157,34
transitie	6031	4	16:16, 15 okt 2019	transitie	transitie	Polygoon	193139,06	420923,76	8	24,52
struiken	5287	5	16:16, 15 okt 2019	struiken	struiken	Polygoon	192921,38	421130,48	9	118,99
struiken	5765	5	16:16, 15 okt 2019	struiken	struiken	Polygoon	192921,38	421130,48	19	118,99
struiken	5820	5	16:16, 15 okt 2019	struiken	struiken	Polygoon	193221,96	421143,74	49	681,99
grasland overig	5522	10	16:15, 15 okt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	193345,30	421182,51	7	73,78
grasland overig	6934	10	16:15, 15 okt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	192984,46	421124,45	12	129,00
grasland overig	7025	10	16:15, 15 okt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	192927,24	421129,70	12	128,42
erf	7076	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193122,96	420951,66	76	321,25
erf	7079	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193250,73	421043,63	9	26,89
erf	7084	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193202,72	420862,43	548	2347,64
erf	7087	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193255,94	420783,61	32	149,64
erf	7088	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193111,39	421031,50	9	140,30
erf	7100	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192926,12	420566,42	78	350,58
erf	7104	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193476,26	420972,93	83	233,89
erf	7122	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193250,74	420776,69	217	847,37
erf	7131	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193202,72	420862,43	549	2341,58
erf	7132	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	289	1925,23
erf	7147	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193040,60	420718,94	261	1493,04
erf	7152	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193202,72	420862,43	545	2353,53
erf	7154	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192808,97	421044,29	4	32,64
erf	7160	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193303,32	420777,25	6	29,55
erf	7164	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	462	2627,60
erf	7168	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	463	2623,52
erf	7172	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193026,42	420699,36	350	1542,51
erf	7175	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193202,72	420862,43	548	2353,53
erf	7178	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,84	421117,64	132	756,61
erf	7185	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193451,70	420855,95	366	2846,67
erf	7187	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192894,39	420827,70	416	2481,79
erf	7205	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192870,21	421049,24	4	6,97
erf	7225	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192866,29	420628,02	138	860,50
erf	7226	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192872,57	420669,22	4	18,53
erf	7228	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	416	1866,40
erf	7238	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,84	421117,64	130	707,43
erf	7244	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192871,42	421011,22	6	39,51

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	19,13	1,01	7,22	0,80
groenvoorziening	62,14	0,22	7,38	0,80
groenvoorziening	194,73	0,27	16,30	0,80
transitie	25,13	0,31	8,98	0,80
struiken	194,91	0,10	55,49	0,80
struiken	194,90	0,09	55,49	0,80
struiken	1203,16	0,18	48,62	0,80
grasland overig	47,46	0,86	26,82	0,80
grasland overig	215,96	1,37	54,48	0,80
grasland overig	214,70	1,37	54,48	0,80
erf	1096,15	0,03	34,42	0,50
erf	23,27	0,05	7,57	0,50
erf	6282,21	0,01	19,91	0,50
erf	635,65	0,31	21,88	0,50
erf	264,22	3,63	26,65	0,50
erf	874,96	0,24	16,07	0,50
erf	779,20	0,18	29,08	0,50
erf	2670,50	0,02	23,21	0,50
erf	6277,48	0,01	19,91	0,50
erf	4279,82	0,01	65,73	0,50
erf	4184,95	0,05	47,24	0,50
erf	6267,75	0,01	19,91	0,50
erf	26,00	1,79	14,53	0,50
erf	54,47	0,62	7,15	0,50
erf	8013,15	0,01	62,72	0,50
erf	7981,43	0,01	62,72	0,50
erf	5230,34	0,01	25,17	0,50
erf	6267,75	0,01	19,91	0,50
erf	1861,72	0,01	37,68	0,50
erf	14170,15	0,01	74,88	0,50
erf	6858,41	0,01	42,35	0,50
erf	2,55	0,99	2,46	0,50
erf	3018,13	0,03	72,95	0,50
erf	18,65	2,95	6,31	0,50
erf	5605,23	0,02	36,88	0,50
erf	1828,06	0,01	33,68	0,50
erf	61,57	1,02	12,56	0,50

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	7257	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192868,46	420638,94	13	67,87
erf	7274	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	405	1554,35
erf	7275	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193250,74	420776,69	214	769,22
erf	7301	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193202,72	420862,43	543	2353,53
erf	7325	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193474,49	420800,72	339	2221,86
erf	7342	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,58	420736,31	109	457,17
erf	7355	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	297	1356,07
erf	7363	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	314	1405,19
erf	7374	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192820,46	420970,05	20	85,41
erf	7404	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	421	1873,22
erf	7409	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193153,43	421062,33	49	288,12
erf	7432	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	412	1770,36
erf	7433	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193026,42	420699,36	355	1542,51
erf	7441	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192974,74	420812,15	351	1717,37
erf	7459	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	413	1770,08
erf	7462	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193451,70	420855,95	367	2846,67
erf	7465	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	446	2593,38
erf	7506	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,58	420736,31	106	424,61
erf	7512	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193153,43	421062,33	54	317,32
erf	7553	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	289	1926,13
erf	7554	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192894,39	420827,70	417	2478,13
erf	7569	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193040,60	420718,94	262	1493,04
erf	7590	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	303	1935,70
erf	7591	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192871,85	420978,34	6	39,89
erf	7601	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	397	1547,03
erf	7609	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193409,10	420937,65	6	41,03
erf	7631	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193270,51	420836,56	581	2645,84
erf	7643	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	301	1914,11
erf	7658	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,29	420801,92	572	2647,34
erf	7671	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193077,86	421075,83	94	101,97
erf	7680	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193451,70	420855,95	373	2689,86
erf	7681	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193314,03	420887,79	301	2176,68
erf	7687	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193026,42	420699,36	354	1542,51
erf	7704	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193351,58	421045,52	21	158,84
erf	7735	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193179,62	420715,73	231	860,74
erf	7747	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193476,26	420972,93	82	233,89
erf	7775	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193040,60	420718,94	260	1482,07

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	167,14	0,83	26,61	0,50
erf	4230,22	0,03	35,53	0,50
erf	2645,73	0,02	20,19	0,50
erf	6267,75	0,01	19,91	0,50
erf	9571,27	0,03	30,00	0,50
erf	823,12	0,01	14,71	0,50
erf	3824,27	0,04	38,96	0,50
erf	3855,15	0,04	38,96	0,50
erf	149,68	0,20	18,51	0,50
erf	5594,15	0,02	36,88	0,50
erf	753,28	0,18	30,18	0,50
erf	5637,16	0,02	36,88	0,50
erf	5230,34	0,01	25,17	0,50
erf	4065,27	0,01	41,45	0,50
erf	5637,74	0,02	36,88	0,50
erf	14170,16	0,01	74,88	0,50
erf	8051,50	0,01	62,72	0,50
erf	821,64	0,01	14,71	0,50
erf	758,92	0,06	30,18	0,50
erf	4279,50	0,02	65,73	0,50
erf	6811,17	0,01	42,35	0,50
erf	4184,95	0,05	47,24	0,50
erf	4229,17	0,02	65,73	0,50
erf	26,39	0,91	15,83	0,50
erf	4315,15	0,03	35,53	0,50
erf	72,31	1,05	17,99	0,50
erf	7378,36	0,01	41,28	0,50
erf	4267,80	0,02	65,73	0,50
erf	6977,73	0,01	41,28	0,50
erf	181,91	0,03	7,21	0,50
erf	13489,28	0,01	74,88	0,50
erf	9480,88	0,03	30,00	0,50
erf	5230,34	0,01	25,17	0,50
erf	769,34	1,09	20,49	0,50
erf	2737,91	0,02	23,21	0,50
erf	793,86	0,18	46,59	0,50
erf	4191,59	0,05	47,24	0,50

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	7790	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192814,92	420973,99	22	90,10
erf	7803	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193150,61	421056,67	46	266,56
erf	7804	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193160,81	421117,12	7	75,86
erf	7816	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	460	2627,60
erf	7824	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192887,56	421074,97	19	168,94
erf	7829	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193292,04	420783,14	7	29,71
erf	7834	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	314	1419,60
erf	7862	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192974,74	420812,15	349	1725,44
erf	7892	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	414	1866,40
erf	7911	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	395	1544,04
erf	7913	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	415	1866,40
erf	7926	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	471	2633,48
erf	7932	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192894,39	420827,70	425	2535,24
erf	7943	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	410	1828,39
erf	7948	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192892,88	420606,10	52	252,25
erf	7991	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193314,03	420887,79	298	2215,23
erf	7998	13	10:41, 16 okt 2019	erf		Polygoon	193022,89	420943,27	484	3428,69
erf	7999	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193270,51	420836,56	589	2673,15
erf	8011	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	321	1454,95
erf	8013	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192910,92	421050,92	4	22,62
erf	8018	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	467	2623,52
erf	8032	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,30	420763,49	422	2535,24
erf	8036	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192892,88	420606,10	52	252,16
erf	8047	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193441,02	421096,27	46	218,95
erf	8048	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192887,56	421074,97	18	168,94
erf	8057	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	294	1353,07
erf	8068	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192898,07	420934,66	77	401,97
erf	8089	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193203,70	421037,83	4	14,14
erf	8090	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192876,93	420554,04	84	408,13
erf	8096	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192974,74	420812,15	351	1725,44
erf	8099	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193270,51	420836,56	596	2679,23
erf	8132	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193255,06	420724,80	17	124,61
erf	8135	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192853,33	420593,70	137	832,95
erf	8139	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192913,45	420668,52	139	860,50
erf	8143	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192912,86	420996,00	4	22,36
erf	8166	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193242,71	420708,76	31	181,99
erf	8174	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,84	421117,64	126	680,22

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	133,27	0,20	18,51	0,50
erf	743,50	0,18	21,82	0,50
erf	120,00	2,66	21,93	0,50
erf	8013,15	0,01	62,72	0,50
erf	776,70	0,19	36,52	0,50
erf	55,01	0,01	7,90	0,50
erf	3888,28	0,04	38,96	0,50
erf	4081,87	0,01	41,45	0,50
erf	5605,23	0,02	36,88	0,50
erf	4329,03	0,03	35,53	0,50
erf	5605,23	0,02	36,88	0,50
erf	8030,67	0,01	62,72	0,50
erf	6821,36	0,01	42,35	0,50
erf	5627,15	0,02	36,88	0,50
erf	880,51	0,12	20,27	0,50
erf	9514,72	0,03	30,00	0,50
erf	10848,88	0,01	97,55	0,50
erf	7290,55	0,01	41,28	0,50
erf	3883,05	0,04	38,96	0,50
erf	29,82	4,19	7,24	0,50
erf	7981,43	0,01	62,72	0,50
erf	6821,36	0,01	42,35	0,50
erf	892,97	0,12	20,27	0,50
erf	819,88	1,17	14,40	0,50
erf	776,70	0,31	36,52	0,50
erf	3829,29	0,04	38,96	0,50
erf	1630,58	0,04	23,20	0,50
erf	10,99	2,26	4,83	0,50
erf	1295,46	0,02	19,83	0,50
erf	4081,87	0,01	41,45	0,50
erf	7309,52	0,01	41,28	0,50
erf	358,44	0,43	22,90	0,50
erf	3036,27	0,03	72,95	0,50
erf	3018,13	0,03	72,95	0,50
erf	13,70	1,40	9,79	0,50
erf	348,09	2,01	14,24	0,50
erf	1802,43	0,01	33,68	0,50

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	8175	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193305,18	421118,81	26	211,45
erf	8180	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193179,62	420715,73	224	1006,60
erf	8211	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	471	2630,70
erf	8213	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192964,87	420654,79	354	1522,22
erf	8216	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	405	1760,46
erf	8233	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	296	1909,47
erf	8234	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	412	1770,08
erf	8254	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,30	420763,49	423	2535,24
erf	8268	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	296	1911,78
erf	8273	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193216,66	420739,90	246	1006,60
erf	8276	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192904,70	421042,20	4	22,83
erf	8277	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192895,99	420572,24	36	227,99
erf	8289	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,29	420801,92	600	2763,83
erf	8290	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192866,81	420968,44	8	13,79
erf	8292	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193503,62	420891,90	77	244,20
erf	8293	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192913,09	421040,92	8	28,45
erf	8315	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193164,71	420664,61	4	6,88
erf	8334	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192898,07	420934,66	65	374,46
erf	8352	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193270,24	421027,47	41	136,56
erf	8373	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	453	2616,63
erf	8375	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192896,77	421019,28	4	15,86
erf	8378	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,84	421117,64	129	706,75
erf	8384	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	387	1543,96
erf	8394	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	394	1558,01
erf	8395	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192894,39	420827,70	416	2484,38
erf	8421	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,29	420801,92	593	2707,29
erf	8444	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192964,87	420654,79	351	1517,05
erf	8454	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193053,87	421073,54	66	426,33
erf	8473	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,29	420801,92	586	2696,65
erf	8492	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	390	1543,96
erf	8509	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	313	1405,19
erf	8535	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	407	1791,89
erf	8542	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193250,74	420776,69	214	769,22
erf	8596	13	10:41, 16 okt 2019	erf		Polygoon	192941,53	421007,83	27	149,37
erf	8599	13	10:45, 16 okt 2019	tuin		Polygoon	193215,20	420898,71	9	364,48
erf	8787	13	21:58, 16 mrt 2021	Tuin		Polygoon	193068,11	420898,33	4	112,53
onverhard	7113	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193314,76	420738,41	13	61,86

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	787,02	0,18	28,97	0,50
erf	3508,91	0,02	26,17	0,50
erf	8019,96	0,01	62,72	0,50
erf	5179,77	0,01	25,17	0,50
erf	5658,39	0,02	36,88	0,50
erf	4264,12	0,02	65,73	0,50
erf	5637,74	0,02	36,88	0,50
erf	6821,36	0,01	42,35	0,50
erf	4251,98	0,02	65,73	0,50
erf	3508,91	0,02	26,17	0,50
erf	11,13	1,02	10,35	0,50
erf	691,27	0,07	34,22	0,50
erf	7030,73	0,01	41,28	0,50
erf	8,10	0,79	2,60	0,50
erf	886,13	0,10	20,43	0,50
erf	49,04	1,04	8,30	0,50
erf	0,34	0,31	3,28	0,50
erf	1574,87	0,04	23,20	0,50
erf	417,74	0,24	15,39	0,50
erf	8050,44	0,01	62,72	0,50
erf	15,57	3,57	4,42	0,50
erf	1826,86	0,01	33,68	0,50
erf	4337,72	0,03	35,53	0,50
erf	4325,19	0,03	35,53	0,50
erf	6848,88	0,01	42,35	0,50
erf	7038,70	0,01	41,28	0,50
erf	5246,01	0,01	25,17	0,50
erf	1458,82	0,09	36,70	0,50
erf	7052,38	0,01	41,28	0,50
erf	4337,72	0,03	35,53	0,50
erf	3855,15	0,04	38,96	0,50
erf	5610,59	0,02	36,88	0,50
erf	2667,66	0,02	20,19	0,50
erf	288,54	0,13	29,51	0,50
erf	4535,16	19,07	86,31	0,50
erf	742,93	17,60	36,80	0,50
onverhard	28,45	0,70	8,97	0,80

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
onverhard	7237	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193277,18	420742,42	4	29,91
onverhard	7352	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193184,54	421095,50	22	45,55
onverhard	7646	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193339,34	420724,91	7	43,66
onverhard	7689	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193016,07	420736,06	32	190,99
onverhard	7712	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	192911,28	420709,15	58	117,80
onverhard	7802	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193510,33	420886,43	11	30,42
onverhard	7986	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193209,05	421101,76	108	42,37
onverhard	8253	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193326,14	420728,16	12	39,20
onverhard	8491	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193273,58	420736,31	4	6,32
tuin	8547	26	21:58, 16 mrt 2021	Tuin		Polygoon	193122,39	420909,32	17	351,53
tuin	8548	26	21:57, 16 mrt 2021	Tuin		Polygoon	193101,92	420817,59	20	307,49
groen	8546	27	21:14, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193021,40	420777,79	28	232,01
groen	8680	27	21:15, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193134,13	420916,88	22	159,61
groen	8681	27	21:15, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193132,62	420915,48	7	66,29
groen	8682	27	21:16, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193138,89	420913,03	8	150,92
groen	8683	27	21:16, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193129,30	420882,56	4	30,87
groen	8684	27	21:16, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193180,31	420860,57	12	75,96
groen	8685	27	21:17, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193178,05	420857,90	13	80,85
groen	8686	27	21:17, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193108,01	420828,39	21	201,14
groen	8687	27	21:18, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193118,65	420844,36	4	29,23
groen	8688	27	21:18, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193124,94	420862,43	4	28,62
groen	8689	27	21:18, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193034,30	420930,15	4	29,38
groen	8690	27	21:18, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193048,05	420930,21	4	41,68
groen	8691	27	21:19, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193073,42	420930,09	5	27,84
groen	8692	27	21:19, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193091,35	420929,03	5	33,66
groen	8693	27	21:19, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193108,72	420927,65	4	18,35
groen	8694	27	21:19, 16 mrt 2021	groen		Polygoon	193115,47	420926,59	7	24,61

Invoergegevens van het model 2035

Model: Kloosterstraat 2035 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
onverhard	10,55	0,67	14,22	0,80
onverhard	7,87	0,03	22,52	0,80
onverhard	24,57	0,09	17,23	0,80
onverhard	125,39	0,01	34,57	0,80
onverhard	27,40	0,18	31,67	0,80
onverhard	24,27	0,90	12,68	0,80
onverhard	27,00	0,01	19,35	0,80
onverhard	14,92	0,06	8,68	0,80
onverhard	1,48	0,51	2,64	0,80
tuin	4480,85	1,15	75,45	0,50
tuin	3572,30	1,40	40,86	0,50
groen	2713,24	0,43	54,98	0,80
groen	122,72	0,56	45,53	0,80
groen	114,52	1,56	27,92	0,80
groen	315,87	1,20	40,79	0,80
groen	42,29	3,40	11,91	0,80
groen	70,35	1,91	21,56	0,80
groen	74,76	1,16	24,26	0,80
groen	434,70	1,74	39,24	0,80
groen	32,13	2,65	11,95	0,80
groen	33,29	2,82	11,73	0,80
groen	33,70	2,87	12,37	0,80
groen	53,04	2,87	17,93	0,80
groen	35,24	1,95	10,63	0,80
groen	37,23	2,82	13,86	0,80
groen	20,01	3,50	5,42	0,80
groen	29,32	0,81	8,70	0,80

**Bijlage F, Overzichtstekening 3: Grafische weergave van het model
2021**



Bijlage G: Invoergegevens van het model 2021



Invoergegevens van het model 2021

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)

Model eigenschap

Omschrijving	Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 15-10-2019
Laatst ingezien door	Johan op 24-3-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model 2021

Commentaar

Invoergegevens van het model 2021

Rapport: Groepsreducties
Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naaldbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Spoorlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2. omliggende 30 km-wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b Kloosterstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
c Gooiseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
d nieuwe weg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
e Gerard Douweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
c Gooiseweg	8583	22	15:19, 24 mrt 2021	-193	2	GW	Gooiseweg	Polylijn	193206,17	420889,77
b Kloosterstraat	8581	23	15:18, 24 mrt 2021	-189	2	KL1	Kloosterlaan, Spoorlaan-Gooiseweg	Polylijn	193128,07	420926,62
b Kloosterstraat	8582	23	15:18, 24 mrt 2021	-191	2	KL2	Kloosterlaan, ten westen van Spoorlaan	Polylijn	193128,07	420926,62
b Kloosterstraat	8600	23	15:18, 24 mrt 2021	-4647	2	KL1	Kloosterlaan, Spoorlaan-Gooiseweg	Polylijn	193195,77	420898,70
b Kloosterstraat	8602	23	15:18, 24 mrt 2021	-4651	2	KL1	Kloosterlaan, ten oosten van Gooiseweg	Polylijn	193205,86	420889,62
1. Spoorlaan	8580	21	15:17, 24 mrt 2021	-187	2	SL	Spoorlaan	Polylijn	193016,56	421081,17
1. Spoorlaan	8601	21	15:17, 24 mrt 2021	-4649	2	SL	Spoorlaan	Polylijn	193129,05	420942,27

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
c Gooiseweg	193015,07	420783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14
b Kloosterstraat	193195,65	420898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3
b Kloosterstraat	192927,87	420921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
b Kloosterstraat	193206,01	420889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
b Kloosterstraat	193376,60	420806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
1. Spoorlaan	193129,05	420942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
1. Spoorlaan	193128,18	420926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
c Gooiseweg	236,72	236,72	5,30	84,64	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
b Kloosterstraat	73,31	73,31	9,88	63,43	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
b Kloosterstraat	201,66	201,66	11,13	42,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
b Kloosterstraat	13,69	13,69	2,94	6,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
b Kloosterstraat	191,02	191,02	1,44	102,25	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1. Spoorlaan	192,72	192,72	16,53	39,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
1. Spoorlaan	16,05	16,05	16,05	16,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))
c Gooiseweg	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
b Kloosterstraat	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
b Kloosterstraat	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
b Kloosterstraat	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
1. Spoorlaan	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
1. Spoorlaan	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
c Gooiseweg	--	True	3225,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
b Kloosterstraat	--	True	2289,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
b Kloosterstraat	--	True	104,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
b Kloosterstraat	--	True	2289,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
b Kloosterstraat	--	True	4370,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
1. Spoorlaan	--	False	2289,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00
1. Spoorlaan	--	True	2289,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)
c Gooiseweg	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	202,27	104,30	37,93	--	2,06	1,06	0,39	--
b Kloosterstraat	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	143,57	74,03	26,92	--	1,46	0,76	0,27	--
b Kloosterstraat	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	6,52	3,36	1,22	--	0,07	0,03	0,01	--
b Kloosterstraat	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	143,57	74,03	26,92	--	1,46	0,76	0,27	--
b Kloosterstraat	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	274,09	141,33	51,39	--	2,80	1,44	0,52	--
1. Spoorlaan	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	143,57	74,03	26,92	--	1,46	0,76	0,27	--
1. Spoorlaan	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	143,57	74,03	26,92	--	1,46	0,76	0,27	--

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
c Gooiseweg	2,06	1,06	0,39	--	103,2	77,45	81,45	89,16	93,27	98,60	95,52	88,90	81,25	101,72
b Kloosterstraat	1,46	0,76	0,27	--	103,9	83,23	87,66	94,51	95,75	99,06	92,29	87,17	80,58	102,49
b Kloosterstraat	0,07	0,03	0,01	--	90,5	69,81	74,23	81,09	82,32	85,64	78,86	73,75	67,16	89,07
b Kloosterstraat	1,46	0,76	0,27	--	101,7	75,96	79,96	87,67	91,78	97,11	94,03	87,41	79,76	100,23
b Kloosterstraat	2,80	1,44	0,52	--	104,5	78,77	82,77	90,48	94,59	99,92	96,84	90,22	82,57	103,04
1. Spoorlaan	1,46	0,76	0,27	--	105,6	75,73	82,49	88,26	94,94	101,57	98,06	91,28	81,05	104,19
1. Spoorlaan	1,46	0,76	0,27	--	103,9	83,23	87,66	94,51	95,75	99,06	92,29	87,17	80,58	102,49

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
c Gooiseweg	74,57	78,57	86,28	90,40	95,72	92,65	86,03	78,38	98,84	70,18	74,18	81,89	86,00
b Kloosterstraat	80,36	84,78	91,64	92,87	96,19	89,41	84,30	77,70	99,62	75,96	80,39	87,24	88,48
b Kloosterstraat	66,93	71,35	78,21	79,44	82,76	75,99	70,87	64,28	86,19	62,54	66,96	73,82	75,05
b Kloosterstraat	73,08	77,08	84,79	88,91	94,23	91,16	84,54	76,89	97,35	68,69	72,69	80,40	84,51
b Kloosterstraat	75,89	79,89	87,60	91,72	97,04	93,96	87,35	79,70	100,16	71,50	75,50	83,21	87,32
1. Spoorlaan	72,85	79,61	85,38	92,07	98,69	95,19	88,40	78,18	101,31	68,46	75,22	80,99	87,67
1. Spoorlaan	80,36	84,78	91,64	92,87	96,19	89,41	84,30	77,70	99,62	75,96	80,39	87,24	88,48

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
c Gooiseweg	91,33	88,25	81,63	73,98	94,45	--	--	--	--	--	--	--	--
b Kloosterstraat	91,79	85,02	79,90	73,31	95,22	--	--	--	--	--	--	--	--
b Kloosterstraat	78,37	71,59	66,48	59,89	81,80	--	--	--	--	--	--	--	--
b Kloosterstraat	89,84	86,76	80,14	72,49	92,96	--	--	--	--	--	--	--	--
b Kloosterstraat	92,65	89,57	82,95	75,30	95,77	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Spoorlaan	94,30	90,79	84,01	73,78	96,92	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Spoorlaan	91,79	85,02	79,90	73,31	95,22	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4)	Totaal
c Gooiseweg	--	
b Kloosterstraat	--	
b Kloosterstraat	--	
b Kloosterstraat	--	
b Kloosterstraat	--	
1. Spoorlaan	--	
1. Spoorlaan	--	

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte
c Gooiseweg	8591	22	16:27, 17 mrt 2021	drempel		Lijn	193196,28	420880,11	193198,67	420877,55	2	3,50
b Kloosterstraat	8587	23	16:31, 17 mrt 2021	drempel		Lijn	193116,87	420932,86	193116,62	420927,22	2	5,64
b Kloosterstraat	8588	23	16:31, 17 mrt 2021	drempel		Lijn	193137,95	420924,40	193135,62	420919,62	2	5,32
b Kloosterstraat	8589	23	16:31, 17 mrt 2021	drempel		Lijn	193220,28	420891,41	193218,13	420884,71	2	7,04
b Kloosterstraat	8590	23	16:31, 17 mrt 2021	drempel		Lijn	193196,60	420901,24	193194,37	420895,17	2	6,47
b Kloosterstraat	8794	23	16:30, 17 mrt 2021	drempel		Lijn	192954,76	420930,05	192956,34	420925,30	2	5,00
b Kloosterstraat	8795	23	16:31, 17 mrt 2021	drempel		Lijn	193251,60	420874,35	193250,02	420871,82	2	2,99
1. Spoorlaan	8586	21	09:36, 16 mrt 2021	drempel		Lijn	193125,20	420942,54	193132,68	420942,79	2	7,48

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
c Gooiseweg	3,50	3,50
b Kloosterstraat	5,64	5,64
b Kloosterstraat	5,32	5,32
b Kloosterstraat	7,04	7,04
b Kloosterstraat	6,47	6,47
b Kloosterstraat	5,00	5,00
b Kloosterstraat	2,99	2,99
1. Spoorlaan	7,48	7,48

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	8604	0	10:46, 18 mrt 2021	-4653	2	Wnp.B01	Kloosterstraat 44	Punt	193050,87	420920,95	0,00	Relatief	1,50
--	8605	0	10:34, 18 mrt 2021	-4659	2	Wnp.B02	Gooiseweg 36	Punt	193222,23	420871,26	0,00	Relatief	1,50
--	8606	0	17:07, 16 mrt 2021	-4665	2	Wnp.B03	Gooiseweg 36	Punt	193227,78	420869,97	0,00	Relatief	1,50
--	8607	0	10:34, 18 mrt 2021	-4671	2	Wnp.B04	Gooiseweg 32	Punt	193215,30	420864,49	0,00	Relatief	1,50
--	8608	0	10:34, 18 mrt 2021	-4677	2	Wnp.B05	Gooiseweg 30	Punt	193205,36	420865,13	0,00	Relatief	1,50
--	8609	0	10:34, 18 mrt 2021	-4683	3	Wnp.B06	Gooiseweg 28	Punt	193197,04	420855,26	0,00	Relatief	1,50
--	8610	0	10:34, 18 mrt 2021	-4689	3	Wnp.B07	Gooiseweg 26	Punt	193192,43	420850,95	0,00	Relatief	1,50
--	8611	0	17:11, 16 mrt 2021	-4695	3	Wnp.B08	Gooiseweg 24	Punt	193182,74	420841,65	0,00	Relatief	1,50
--	8612	0	17:11, 16 mrt 2021	-4701	3	Wnp.B09	Gooiseweg 22	Punt	193178,49	420837,54	0,00	Relatief	1,50
--	8613	0	17:11, 16 mrt 2021	-4707	2	Wnp.B10	Gooiseweg 20	Punt	193169,97	420829,30	0,00	Relatief	1,50
--	8614	0	17:11, 16 mrt 2021	-4713	3	Wnp.B11	Gooiseweg 18	Punt	193165,63	420825,15	0,00	Relatief	1,50
--	8615	0	17:10, 16 mrt 2021	-4719	2	Wnp.B12	Gooiseweg 16	Punt	193157,19	420816,74	0,00	Relatief	1,50
--	8616	0	17:10, 16 mrt 2021	-4725	2	Wnp.B13	Gooiseweg 14	Punt	193152,84	420812,54	0,00	Relatief	1,50
--	8617	0	17:11, 16 mrt 2021	-4731	3	Wnp.B14	Gooiseweg 12	Punt	193143,58	420803,70	0,00	Relatief	1,50
--	8618	0	17:12, 16 mrt 2021	-4737	2	Wnp.B15	Gooiseweg 10	Punt	193130,90	420794,56	0,00	Relatief	1,50
--	8619	0	17:12, 16 mrt 2021	-4743	2	Wnp.B16	Gooiseweg 10	Punt	193125,76	420786,67	0,00	Relatief	1,50
--	8627	0	17:16, 16 mrt 2021	-4791	2	Wnp.B24	Gooiseweg 37	Punt	193030,78	420802,63	0,00	Relatief	1,50
--	8628	0	17:16, 16 mrt 2021	-4797	2	Wnp.B25	Gooiseweg 39	Punt	193038,61	420806,38	0,00	Relatief	1,50
--	8629	0	17:17, 16 mrt 2021	-4803	2	Wnp.B26	Vermeerweg 4	Punt	193063,39	420831,80	0,00	Relatief	1,50
--	8631	0	17:18, 16 mrt 2021	-4809	2	Wnp.B27	Kloosterstraat 54	Punt	193240,50	420863,74	0,00	Relatief	1,50
--	8632	0	17:19, 16 mrt 2021	-4815	2	Wnp.B28	Kloosterstraat 56	Punt	193246,77	420859,72	0,00	Relatief	1,50
--	8633	0	17:18, 16 mrt 2021	-4821	2	Wnp.B29	Kloosterstraat 58	Punt	193257,31	420852,98	0,00	Relatief	1,50
--	8634	0	17:19, 16 mrt 2021	-4827	2	Wnp.B30	Kloosterstraat 59	Punt	193248,97	420890,82	0,00	Relatief	1,50
--	8635	0	17:19, 16 mrt 2021	-4833	2	Wnp.B31	Kloosterstraat 57	Punt	193233,93	420898,50	0,00	Relatief	1,50
--	8636	0	17:19, 16 mrt 2021	-4839	2	Wnp.B32	Kloosterstraat 53	Punt	193226,79	420902,18	0,00	Relatief	1,50
--	8637	0	17:20, 16 mrt 2021	-4845	2	Wnp.B33	Kloosterstraat 49a	Punt	193184,91	420924,32	0,00	Relatief	1,50
--	8638	0	17:20, 16 mrt 2021	-4851	2	Wnp.B34	Kloosterstraat 49	Punt	193171,68	420928,02	0,00	Relatief	1,50
--	8639	0	17:21, 16 mrt 2021	-4857	2	Wnp.B35	Kloosterstraat 47a	Punt	193160,91	420931,01	0,00	Relatief	1,50
--	8640	0	17:20, 16 mrt 2021	-4863	2	Wnp.B36	Kloosterstraat 47	Punt	193146,45	420939,18	0,00	Relatief	1,50
--	8641	0	17:21, 16 mrt 2021	-4869	2	Wnp.B37	Kloosterstraat 47	Punt	193142,53	420944,48	0,00	Relatief	1,50
--	8642	0	17:21, 16 mrt 2021	-4875	2	Wnp.B38	Kloosterstraat 45	Punt	193114,04	420949,13	0,00	Relatief	1,50
--	8643	0	17:21, 16 mrt 2021	-4881	2	Wnp.B39	Kloosterstraat 45	Punt	193109,15	420944,95	0,00	Relatief	1,50
--	8644	0	17:21, 16 mrt 2021	-4887	2	Wnp.B40	Kloosterstraat 43	Punt	193094,31	420943,90	0,00	Relatief	1,50
--	8646	0	17:22, 16 mrt 2021	-4899	2	Wnp.B42	Kloosterstraat 39	Punt	193068,01	420947,81	0,00	Relatief	1,50
--	8647	0	17:22, 16 mrt 2021	-4905	2	Wnp.B43	Kloosterstraat 37	Punt	193048,63	420947,94	0,00	Relatief	1,50
--	8648	0	17:24, 16 mrt 2021	-4911	2	Wnp.B44	Kloosterstraat 33	Punt	193027,76	420947,02	0,00	Relatief	1,50

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	64	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192857,51	420548,65	6,31	6,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	65	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192876,84	420551,30	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	66	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192866,56	420550,41	6,21	6,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	67	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192873,89	420557,82	2,13	2,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	68	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192865,40	420556,38	6,21	6,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	69	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192864,24	420562,36	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	71	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192859,09	420579,63	7,26	7,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	72	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192871,28	420577,19	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	73	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192874,62	420576,52	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	74	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192860,17	420585,01	6,04	6,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	75	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192861,23	420590,30	6,04	6,04	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	76	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192870,09	420568,29	2,08	2,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	85	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192877,24	420558,42	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	432	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192893,32	420560,60	2,32	2,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	433	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192895,98	420572,32	2,52	2,52	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	434	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192924,03	420564,35	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	435	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192891,98	420579,94	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	436	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192893,54	420567,97	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	437	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192904,93	420561,45	2,35	2,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	438	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192908,83	420563,06	2,29	2,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	607	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192882,66	420549,38	5,69	5,69	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	608	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192890,23	420541,53	6,15	6,15	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	609	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192896,23	420542,59	6,37	6,37	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	610	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192902,23	420543,65	6,43	6,43	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	611	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192911,96	420586,29	6,04	6,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	612	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192912,91	420580,82	6,12	6,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	613	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192905,00	420573,81	6,29	6,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	614	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192905,95	420568,33	6,31	6,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	615	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192908,23	420544,71	6,76	6,76	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	616	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192914,23	420545,77	6,91	6,91	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	617	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192944,99	420578,94	8,91	8,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	618	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192946,17	420573,08	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	619	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192947,37	420567,13	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	620	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192948,52	420561,42	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	621	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192949,00	420558,99	8,73	8,73	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	622	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192948,10	420555,11	7,46	7,46	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	623	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192950,91	420588,98	2,33	2,33	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,61	56,11	6,09	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,56	13,25	3,57	3,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,61	56,10	6,09	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,17	9,97	2,35	4,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,61	56,11	6,09	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,61	56,10	6,09	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,07	57,84	5,48	10,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,17	2,10	3,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,06	7,25	2,12	3,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,07	57,84	5,48	10,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,44	68,65	2,27	15,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,74	19,63	4,22	4,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,29	11,03	3,25	3,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,36	11,22	1,93	5,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,65	19,80	0,07	6,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,80	13,44	3,20	4,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,80	14,52	2,83	5,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,92	12,00	3,12	3,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,94	12,05	3,11	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,40	11,23	3,32	3,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,08	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,09	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,08	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,08	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,10	49,97	5,55	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,10	49,98	5,56	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,10	49,97	5,55	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,10	49,98	5,56	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,09	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,09	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,37	55,56	6,11	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,08	54,27	5,97	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,09	54,31	5,95	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,79	52,94	5,83	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,65	61,60	0,24	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,77	77,55	0,04	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,60	11,31	2,19	5,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	926	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192828,69	420747,30	7,41	7,41	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	929	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192830,98	420751,17	7,28	7,28	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	930	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192858,10	420744,07	6,87	6,87	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	931	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192830,02	420756,38	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	932	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192844,12	420754,16	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	933	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192846,51	420754,81	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	934	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192851,28	420757,51	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	935	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192846,17	420760,85	2,78	2,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	936	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192838,90	420758,75	6,90	6,90	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	940	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192826,89	420786,62	6,46	6,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	944	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192822,76	420809,77	6,06	6,06	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	946	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192814,99	420808,61	5,97	5,97	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	960	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192824,93	420822,08	2,89	2,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	961	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192852,38	420803,30	3,63	3,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	962	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192843,82	420801,77	3,27	3,27	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	963	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192840,11	420775,40	2,37	2,37	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	964	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192817,75	420793,02	6,32	6,32	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1061	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192811,52	420857,63	7,41	7,41	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1062	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192811,52	420857,63	7,27	7,27	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1063	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192823,93	420896,81	7,64	7,64	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1064	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192823,93	420896,81	7,63	7,63	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1065	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192824,66	420854,90	4,61	4,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1066	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192857,72	420848,57	3,83	3,83	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1067	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192861,34	420842,93	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1071	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192822,04	420842,34	6,38	6,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1072	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192816,77	420825,41	6,26	6,26	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1075	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192845,58	420856,09	8,93	8,93	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1076	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192839,52	420881,60	8,57	8,57	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1077	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192830,36	420832,13	2,14	2,14	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1080	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192845,61	420850,16	2,33	2,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1181	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193110,75	420648,07	8,55	8,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1182	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193099,38	420617,22	10,38	10,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1183	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193111,68	420642,77	8,59	8,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1184	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193112,61	420637,44	5,53	5,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1185	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193113,31	420627,68	5,20	5,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1186	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193106,10	420620,23	5,17	5,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1187	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193106,66	420617,09	5,17	5,17	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	40,33	72,29	0,22	6,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,17	75,20	0,41	12,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,95	57,61	0,20	9,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,21	29,70	4,46	6,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,25	22,10	3,76	5,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,76	14,69	2,48	5,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,73	10,05	2,90	3,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,46	7,83	1,25	5,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	74,74	168,33	0,09	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,27	61,12	7,73	7,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,19	60,79	0,11	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,35	101,92	0,11	9,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,84	44,76	3,83	11,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,65	58,92	5,98	9,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,92	71,21	3,44	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,15	15,91	1,06	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,16	83,48	1,02	7,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,89	61,66	0,12	7,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,12	62,45	0,04	7,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,55	105,49	2,92	8,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,06	106,78	2,92	8,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,50	28,35	4,62	6,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,22	52,76	0,51	8,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,26	24,96	1,48	6,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,55	62,20	7,82	7,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,75	69,44	0,15	7,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	122,60	577,58	0,43	25,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	87,77	315,45	0,25	25,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,06	15,53	0,29	4,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,19	16,18	3,49	4,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,78	72,27	5,29	13,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,10	54,17	5,94	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,57	55,83	5,29	10,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,40	60,24	5,78	10,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,96	25,80	3,07	8,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,04	25,92	3,07	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,24	26,56	3,07	8,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1193	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193147,71	420634,24	9,17	9,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1196	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193147,71	420634,24	8,96	8,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1197	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193157,88	420645,39	9,21	9,21	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1198	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193157,99	420645,41	9,71	9,71	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1379	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193264,65	420690,69	5,95	5,95	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1380	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193250,88	420693,76	6,36	6,36	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1381	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193261,26	420704,53	6,01	6,01	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1382	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193246,64	420707,75	5,95	5,95	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1383	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193278,25	420715,19	5,95	5,95	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1384	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193269,74	420729,01	6,01	6,01	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1385	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193268,93	420727,54	8,73	8,73	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1386	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193264,19	420730,15	8,41	8,41	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1387	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193250,33	420727,41	8,36	8,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1388	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193249,97	420737,98	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1389	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193245,23	420740,60	8,38	8,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1390	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193240,49	420743,21	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1391	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193229,00	420742,75	2,35	2,35	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1392	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193264,03	420737,46	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1393	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193215,75	420739,12	2,25	2,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1394	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193260,30	420743,66	2,36	2,36	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1395	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193215,75	420739,12	2,23	2,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1396	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193234,22	420746,58	2,28	2,28	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1397	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193266,52	420741,95	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1398	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193254,59	420742,64	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1399	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193264,76	420747,17	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1400	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193252,84	420747,81	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1401	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193272,56	420738,64	2,48	2,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1404	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193259,45	420732,76	8,44	8,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1406	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193270,14	420734,31	2,34	2,34	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1407	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193075,05	420645,03	10,04	10,04	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1408	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193102,04	420646,32	6,17	6,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1409	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193150,07	420650,99	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1410	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193108,86	420658,90	8,91	8,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1411	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193138,35	420662,54	8,99	8,99	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1412	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193087,09	420658,99	2,19	2,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1413	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193108,86	420658,90	8,93	8,93	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1414	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,76	420663,12	2,42	2,42	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,22	55,20	6,18	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,08	54,58	6,11	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,15	84,14	0,11	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,89	53,73	0,11	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,25	61,87	2,15	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,31	63,99	2,01	10,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,18	61,62	2,22	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,20	63,47	2,07	10,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,67	64,60	2,11	10,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,87	65,92	0,39	10,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,99	49,12	0,01	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	49,19	0,01	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	49,19	5,41	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	49,19	5,41	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,01	49,20	5,41	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	49,19	5,41	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,48	20,26	0,51	6,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,71	6,25	1,70	3,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,78	7,06	2,20	3,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,25	14,80	0,72	4,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,95	7,35	2,35	3,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,95	18,49	0,51	5,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,97	6,49	1,72	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,90	6,51	1,73	3,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,11	8,64	2,29	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,84	8,24	2,23	3,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,77	24,15	2,16	5,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	49,19	0,01	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,63	20,35	0,01	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,46	67,73	0,57	10,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,90	49,44	5,53	8,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,40	14,46	3,25	4,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,06	63,12	5,43	11,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,04	82,29	3,13	9,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,29	6,58	2,37	2,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,91	68,25	0,33	11,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,58	18,18	3,30	5,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1415	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193138,35	420662,54	9,10	9,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1416	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,76	420663,12	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1417	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,15	420666,39	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1418	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193137,20	420668,53	9,12	9,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1419	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193136,06	420674,42	9,18	9,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1420	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193099,74	420678,64	10,13	10,13	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1421	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193088,96	420676,61	9,10	9,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1422	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193094,02	420677,56	9,16	9,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1423	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193098,12	420687,40	9,67	9,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1424	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193110,57	420680,67	6,78	6,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1425	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193109,00	420689,45	10,18	10,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1426	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193144,36	420684,82	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1427	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193158,48	420687,45	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1428	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193144,20	420693,65	5,73	5,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1429	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193158,55	420687,46	4,52	4,52	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1430	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193135,49	420691,86	5,56	5,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1431	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193153,19	420695,49	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1432	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193153,19	420695,49	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1433	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193085,06	420663,28	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1434	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193091,14	420665,63	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1435	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193096,31	420666,82	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1436	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193101,75	420667,78	2,44	2,44	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1437	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193112,10	420672,12	2,70	2,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1438	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193115,12	420670,31	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1439	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193157,85	420672,31	2,56	2,56	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1440	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193086,90	420649,11	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1441	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193085,40	420654,29	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1442	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193083,28	420660,27	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1443	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193161,73	420705,70	2,02	2,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1444	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193157,78	420736,31	8,72	8,72	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1445	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193160,44	420699,19	8,72	8,72	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1446	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193171,40	420701,22	5,80	5,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1447	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193160,76	420667,20	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1448	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193170,15	420716,44	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1449	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193164,70	420688,74	8,96	8,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1450	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193170,15	420716,44	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1451	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193165,71	420683,54	9,08	9,08	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,31	55,10	6,01	9,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,61	18,23	3,32	5,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,70	18,45	3,35	5,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,28	54,93	6,00	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,69	56,80	6,24	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,14	64,67	0,14	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,60	48,01	5,34	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,22	46,29	5,15	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,71	48,49	5,43	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,05	49,98	5,59	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,76	48,73	5,42	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,43	9,47	2,66	3,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,23	9,09	2,54	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,63	57,09	6,38	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,59	11,21	0,01	4,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,37	51,50	5,77	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,39	6,53	2,11	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	8,94	4,37	1,40	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,55	23,19	4,01	5,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,15	14,22	3,37	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,37	12,85	3,37	3,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,11	11,53	1,44	5,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,27	12,59	0,96	5,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,89	6,09	2,33	2,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,47	11,27	1,52	3,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,69	8,27	2,36	3,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,85	7,30	2,46	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,15	12,44	3,26	3,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,61	13,18	3,24	4,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,45	63,46	0,07	10,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,67	51,19	0,15	11,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,19	59,26	0,14	11,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,62	11,58	3,23	3,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,64	21,71	3,34	6,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,95	49,46	5,49	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,23	17,21	2,62	6,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,54	47,63	5,29	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1452	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193166,77	420678,10	8,58	8,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1453	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193175,55	420679,80	8,82	8,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1454	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193184,96	420738,54	7,99	7,99	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1455	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193194,82	420734,21	8,16	8,16	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1456	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193194,82	420734,21	8,28	8,28	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1457	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193196,05	420728,13	9,14	9,14	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1458	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193200,90	420722,61	8,22	8,22	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1459	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193195,04	420708,58	8,26	8,26	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1460	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193203,37	420710,21	8,75	8,75	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1461	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193197,47	420696,21	8,48	8,48	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1462	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,83	420697,86	8,25	8,25	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1463	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193206,98	420730,08	3,38	3,38	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1464	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193209,97	420730,61	3,63	3,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1465	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193209,37	420717,78	2,29	2,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1466	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193212,45	420718,41	2,33	2,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1467	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193211,87	420705,42	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1468	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193214,89	420705,99	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1469	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193180,92	420652,24	8,65	8,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1470	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193180,92	420652,24	8,66	8,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1471	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193184,41	420662,31	8,67	8,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1472	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193197,07	420655,59	6,26	6,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1473	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193204,98	420662,30	8,95	8,95	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1474	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193166,30	420654,72	8,52	8,52	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1475	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193202,66	420752,74	8,16	8,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1476	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193202,66	420752,74	8,27	8,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1477	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193158,17	420676,43	2,47	2,47	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1531	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193357,46	420795,51	7,54	7,54	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1532	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193351,67	420774,94	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1533	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193349,48	420799,60	7,85	7,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1534	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193352,48	420767,90	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1535	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193356,00	420763,25	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1536	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193373,26	420784,73	6,25	6,25	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1537	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193370,27	420748,61	7,97	7,97	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1538	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193365,54	420770,14	2,35	2,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1539	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193374,95	420752,09	7,91	7,91	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1540	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193383,61	420789,85	5,74	5,74	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1541	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193375,48	420774,86	0,06	0,06	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	29,02	49,78	5,55	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,10	50,13	5,60	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,34	87,04	1,15	17,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,43	73,98	0,96	17,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,11	54,93	2,74	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,48	55,55	0,17	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,13	63,82	0,17	11,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,13	57,03	1,62	11,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,13	60,18	2,40	11,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,30	58,18	1,58	11,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,60	78,84	2,13	8,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,69	17,24	1,33	6,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,63	17,75	3,04	5,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,77	8,61	2,71	3,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,11	6,02	1,91	3,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,55	8,32	2,70	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,98	5,86	1,88	3,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,37	50,62	5,51	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,22	49,95	5,45	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,16	49,68	5,42	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,49	51,17	5,58	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,83	79,84	0,04	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,04	79,72	0,20	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,97	54,71	6,21	8,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,02	54,99	6,33	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,84	11,88	0,05	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,25	90,53	0,52	8,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,60	14,67	3,10	4,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,44	65,06	7,22	8,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,03	8,47	2,25	3,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,72	9,51	2,25	4,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,87	136,33	0,03	11,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,11	56,21	0,01	11,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,10	22,75	4,50	5,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,11	56,47	0,01	11,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,15	106,12	0,07	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	8,43	3,80	1,30	2,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1543	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193383,61	420789,85	6,59	6,59	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1549	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193400,52	420770,36	6,10	6,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1551	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193403,40	420752,24	4,78	4,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1553	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193410,32	420778,95	6,29	6,29	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1557	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193433,51	420807,29	7,23	7,23	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1564	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193452,21	420806,10	7,23	7,23	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1565	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193369,53	420742,41	8,18	8,18	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1566	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193360,67	420744,44	7,26	7,26	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1567	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193364,20	420730,15	7,19	7,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1568	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193359,80	420729,26	9,28	9,28	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1569	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193351,87	420755,46	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1570	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193350,83	420753,55	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1571	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193358,95	420726,70	7,39	7,39	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1572	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193350,93	420718,86	8,11	8,11	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1573	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193387,78	420766,62	2,56	2,56	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1576	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193352,96	420761,11	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1577	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193345,97	420756,40	2,36	2,36	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1579	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193377,57	420758,97	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1580	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193350,31	420772,08	3,37	3,37	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1667	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193296,85	420748,69	5,97	5,97	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1668	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193295,62	420781,27	8,26	8,26	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1669	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193299,69	420788,99	8,27	8,27	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1670	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193305,33	420786,02	8,78	8,78	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1671	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193306,92	420775,37	8,29	8,29	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1672	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193319,79	420772,59	8,23	8,23	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1673	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193314,76	420738,41	8,35	8,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1674	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193334,11	420746,66	8,45	8,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1675	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193333,71	420733,78	2,42	2,42	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1676	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193336,73	420751,48	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1677	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193339,35	420756,31	8,43	8,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1678	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193335,97	420784,38	4,67	4,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1679	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193332,30	420731,20	2,96	2,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1680	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193341,96	420761,13	8,38	8,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1681	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193337,18	420728,69	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1682	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193344,58	420765,95	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1683	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193339,43	420743,60	2,38	2,38	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1684	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193341,35	420736,39	2,35	2,35	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	46,03	87,34	1,18	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,92	119,97	0,15	17,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,20	49,32	6,39	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,28	101,76	2,80	17,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,17	173,73	1,59	13,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,41	158,92	0,49	10,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,89	55,67	2,32	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,75	53,84	0,11	9,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,76	54,02	5,43	9,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,45	58,00	0,11	9,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,30	7,19	1,86	3,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,74	8,06	2,17	3,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,56	53,42	0,12	9,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,44	57,39	0,26	9,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,61	47,29	0,11	7,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,43	20,72	3,83	5,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,27	19,96	0,75	5,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,07	22,53	4,33	5,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,68	30,37	3,01	5,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,61	64,13	2,20	10,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,38	76,02	0,09	8,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,79	67,88	2,03	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,63	72,90	2,28	8,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,50	52,70	2,57	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,26	84,26	2,37	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,92	49,25	5,48	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,95	5,49	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,69	16,78	0,73	5,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,96	5,49	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,96	5,49	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,55	38,91	4,35	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,62	11,25	2,76	4,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,95	5,49	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,94	8,30	2,19	3,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,96	5,49	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,12	8,56	0,10	2,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,76	8,01	2,11	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1685	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193346,41	420748,25	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1686	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193341,00	420746,41	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1687	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193341,19	420738,88	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1688	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193335,83	420737,15	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1689	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193323,52	420746,24	8,44	8,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1690	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193327,70	420743,44	8,65	8,65	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1701	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193321,07	420787,11	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1702	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193337,09	420733,00	2,33	2,33	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1705	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193345,63	420744,00	2,25	2,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1706	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193321,07	420787,11	2,26	2,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1707	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193288,65	420755,68	6,01	6,01	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1708	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193280,23	420748,03	8,77	8,77	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1709	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193257,13	420747,21	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1710	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193245,17	420747,84	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1711	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193234,98	420754,59	2,38	2,38	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1712	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193255,31	420752,32	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1713	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193243,38	420753,02	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1714	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193269,70	420751,40	8,45	8,45	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1715	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193213,16	420750,77	8,21	8,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1716	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193264,94	420754,01	8,43	8,43	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1717	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193247,65	420752,40	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1718	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193245,84	420757,49	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1719	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193260,17	420756,61	8,42	8,42	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1720	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193211,70	420761,42	8,26	8,26	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1721	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193255,40	420759,21	8,41	8,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1722	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193250,64	420761,82	8,46	8,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1723	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193250,19	420772,33	8,36	8,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1724	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193216,24	420765,79	8,24	8,24	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1725	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193242,58	420768,36	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1726	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193218,29	420772,99	8,21	8,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1727	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193222,90	420777,36	8,22	8,22	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1728	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193227,46	420781,69	8,27	8,27	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1729	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193231,94	420785,94	8,15	8,15	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1730	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193235,16	420754,39	2,61	2,61	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1731	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193238,82	420761,86	2,34	2,34	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1732	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193142,17	420759,64	5,56	5,56	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1733	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193149,62	420760,89	2,63	2,63	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,27	6,91	1,78	3,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,22	8,83	2,28	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,77	7,85	2,03	3,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,75	7,86	2,05	3,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,18	49,96	0,07	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,24	51,15	0,07	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,57	8,34	2,68	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,26	7,71	0,03	3,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,67	5,55	1,88	2,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,90	5,87	1,94	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,46	64,20	1,77	10,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,77	54,32	1,46	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,85	6,56	1,81	3,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,10	6,83	1,83	3,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,05	18,16	0,27	5,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,70	8,06	2,21	3,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,82	8,18	2,20	3,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,88	48,93	0,01	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,70	53,47	6,13	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,88	48,94	0,01	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,95	6,69	1,80	3,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,37	7,61	2,14	3,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,88	48,93	0,01	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,97	58,88	0,30	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,88	48,93	5,43	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,88	48,93	5,43	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,79	52,91	0,30	8,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,37	8,07	0,11	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,67	53,74	6,24	8,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,81	54,35	6,28	8,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,43	52,72	2,37	8,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,80	83,87	2,81	8,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,43	8,22	0,27	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,15	18,46	0,11	6,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,35	68,55	0,40	10,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,04	20,92	3,34	6,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1734	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193159,23	420768,56	9,41	9,41	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1735	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193142,17	420759,64	5,55	5,55	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1736	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193176,05	420766,55	8,87	8,87	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1737	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193167,94	420775,09	5,59	5,59	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1738	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193148,65	420768,55	2,59	2,59	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1739	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193148,65	420768,55	2,35	2,35	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1740	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193135,80	420779,13	5,69	5,69	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1741	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193159,24	420774,98	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1742	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193159,24	420774,98	2,69	2,69	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1743	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193189,28	420779,30	5,59	5,59	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1744	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193153,54	420777,92	2,68	2,68	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1745	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193128,04	420777,30	5,63	5,63	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1746	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193181,05	420787,90	5,54	5,54	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1747	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193166,15	420790,12	2,58	2,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1748	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193154,45	420783,54	2,41	2,41	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1749	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193126,62	420783,40	7,76	7,76	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1750	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193170,63	420786,05	2,58	2,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1751	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193147,99	420788,38	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1752	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193161,39	420795,02	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1792	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193284,16	420874,74	7,11	7,11	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1793	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193284,16	420874,74	2,87	2,87	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1794	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193290,78	420868,82	7,72	7,72	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1795	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193302,24	420924,39	8,01	8,01	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1796	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193332,44	420897,51	6,46	6,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1797	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193308,46	420859,45	7,12	7,12	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1798	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193314,26	420870,13	6,98	6,98	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1799	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193330,57	420857,37	6,54	6,54	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1800	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193332,99	420842,02	7,55	7,55	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1801	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193339,74	420874,83	0,15	0,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1802	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193356,62	420833,77	7,68	7,68	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1803	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193391,95	420880,67	5,13	5,13	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1804	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193402,09	420824,85	7,57	7,57	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1805	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193410,08	420829,86	5,29	5,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1806	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193489,06	420874,61	7,06	7,06	0,00	Relatief	27
Gebouw3D	1807	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193445,85	420843,52	3,85	3,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1808	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193450,37	420828,14	3,47	3,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1809	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193467,04	420851,01	2,52	2,52	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	37,98	81,50	0,36	12,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,13	58,36	0,15	10,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,06	67,20	0,16	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,56	70,17	0,14	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,76	25,41	0,11	6,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,62	12,24	0,11	5,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,53	57,86	0,37	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,69	22,77	3,69	6,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,60	29,25	0,03	6,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,13	66,92	0,13	7,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,34	35,09	0,07	7,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,40	65,97	0,22	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,13	73,15	0,12	7,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,15	39,43	0,13	6,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,57	21,11	0,23	7,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,80	89,85	0,77	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,13	21,82	0,13	5,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,47	27,65	4,04	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,58	40,69	5,87	6,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,37	118,25	0,03	12,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,54	29,04	0,03	12,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,96	51,20	0,80	9,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,20	107,50	2,71	8,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	83,17	336,68	11,01	30,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,44	95,87	0,13	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	63,11	120,03	0,20	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,60	86,92	2,46	10,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,80	88,38	2,00	10,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,77	7,23	2,54	2,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,74	96,06	1,09	9,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	89,13	429,15	1,44	23,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,93	152,86	0,15	12,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,07	120,49	10,06	11,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	290,99	4033,98	0,19	74,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,79	44,13	5,76	7,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,02	38,91	5,76	6,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	8,90	4,85	1,89	2,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1810	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193480,46	420855,00	7,86	7,86	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1812	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193283,51	420836,80	6,78	6,78	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1813	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193279,29	420818,63	2,33	2,33	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1814	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193281,20	420821,22	2,37	2,37	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1815	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193289,37	420811,06	2,22	2,22	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1816	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193291,41	420813,48	2,32	2,32	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1817	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193301,84	420805,18	2,33	2,33	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1818	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193301,84	420805,18	2,24	2,24	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1819	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193309,43	420793,89	2,32	2,32	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1820	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193311,54	420796,14	2,36	2,36	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1821	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193301,95	420832,44	6,86	6,86	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1822	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193296,59	420823,84	6,79	6,79	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1823	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193312,22	420825,96	6,76	6,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1824	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193284,44	420820,76	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1825	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193283,51	420836,80	6,56	6,56	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	1826	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193303,53	420817,85	3,61	3,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1827	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193300,36	420812,70	2,75	2,75	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1828	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193325,13	420817,92	8,07	8,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1829	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193285,70	420803,88	8,29	8,29	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1830	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193282,50	420792,13	8,20	8,20	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1831	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193285,77	420790,43	8,29	8,29	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1832	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193382,07	420856,11	5,25	5,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1833	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193379,39	420838,62	6,69	6,69	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1834	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193406,84	420840,96	3,75	3,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1835	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193403,56	420834,94	2,86	2,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1836	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193471,82	420834,17	7,23	7,23	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1837	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193427,37	420900,17	5,47	5,47	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	1838	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193346,94	420901,10	8,41	8,41	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1839	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193350,69	420835,61	0,28	0,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1840	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193295,17	420877,25	7,79	7,79	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	1841	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193374,65	420945,32	8,00	8,00	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	1842	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193342,64	420860,12	2,26	2,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1845	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193087,93	420956,71	6,61	6,61	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1847	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193112,20	420957,06	7,28	7,28	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1849	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193147,57	420795,35	8,85	8,85	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1850	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193147,30	420959,25	3,96	3,96	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1851	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193160,74	420809,15	5,59	5,59	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	49,24	107,35	0,29	11,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,20	46,08	0,45	6,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,01	7,25	0,34	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,17	7,70	0,34	3,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,92	14,83	0,27	5,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,07	7,58	0,27	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,02	13,97	0,67	4,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,67	20,10	0,67	7,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,90	8,83	0,02	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,85	9,52	0,02	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,50	59,68	0,31	10,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,27	46,56	0,22	10,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,39	65,59	8,08	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,18	28,32	3,35	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,47	89,19	0,05	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,16	39,52	6,06	6,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,48	40,67	0,04	9,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,46	82,51	8,36	9,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,56	67,63	0,23	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,75	75,26	0,21	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,61	73,64	0,06	8,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,67	65,05	5,03	12,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	63,17	232,93	0,75	17,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,55	30,27	4,40	6,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,62	23,74	3,43	6,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	76,90	201,01	3,49	12,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	140,04	674,76	0,27	31,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	98,39	537,17	0,22	31,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,04	142,44	10,67	13,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	79,52	135,81	0,08	12,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,56	137,62	0,53	10,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,29	6,44	2,11	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,43	115,92	0,25	6,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,42	85,59	0,03	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,04	89,14	0,14	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,15	25,27	0,15	5,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,53	60,03	0,05	7,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1852	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193163,12	420940,90	7,31	7,31	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1853	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193155,32	420814,80	5,56	5,56	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1854	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193170,29	420934,89	7,16	7,16	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1855	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193168,13	420827,40	5,58	5,58	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1856	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193175,21	420799,98	2,24	2,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1857	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193179,00	420802,58	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1858	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193180,78	420804,01	2,27	2,27	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1859	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193180,78	420804,01	2,55	2,55	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1860	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193181,09	420839,92	8,86	8,86	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1861	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193188,05	420811,12	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1862	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193197,01	420797,53	5,62	5,62	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1863	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193198,67	420808,74	2,48	2,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1864	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193194,49	420817,43	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1865	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193200,13	420847,18	8,45	8,45	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1866	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193198,67	420808,74	2,53	2,53	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1867	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193194,66	420852,90	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1868	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193197,01	420797,53	5,57	5,57	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1870	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193143,76	420950,04	6,56	6,56	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1871	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193181,17	420925,46	7,10	7,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1872	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193166,15	420790,12	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1873	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193175,15	420806,86	2,78	2,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1874	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193168,13	420827,40	9,05	9,05	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1875	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193181,09	420839,92	8,62	8,62	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1876	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193198,88	420821,73	2,28	2,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1877	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,16	420827,88	2,44	2,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1878	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,44	420828,15	2,37	2,37	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1879	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193273,29	420801,92	8,26	8,26	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1880	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193215,24	420804,24	5,44	5,44	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1881	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193269,95	420813,82	8,23	8,23	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1882	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193207,06	420812,72	5,50	5,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1883	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193265,70	420805,91	8,28	8,28	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1884	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193260,21	420808,78	8,26	8,26	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1885	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193228,11	420816,76	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1886	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193228,11	420816,76	7,19	7,19	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1887	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,40	420827,62	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1888	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,40	420827,62	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1889	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193270,84	420828,86	2,37	2,37	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	49,71	113,63	2,95	10,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,75	57,73	0,05	7,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,92	104,32	2,99	9,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,99	58,96	0,33	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,49	13,11	3,48	3,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,82	23,48	3,90	6,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,61	6,82	0,11	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,43	29,46	1,77	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,04	57,66	0,38	7,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,04	33,14	5,48	6,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,01	80,11	0,04	7,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,24	32,71	2,43	9,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,97	16,57	3,02	5,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,28	58,92	0,25	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,31	26,94	0,07	9,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,57	70,16	1,25	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,24	57,61	2,83	7,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,52	113,67	0,92	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,96	149,30	0,11	13,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,63	20,38	2,96	6,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,08	20,51	3,25	6,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,69	75,58	4,04	12,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,62	99,61	0,26	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,52	16,62	3,37	4,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,82	26,99	0,39	5,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,67	27,87	0,68	5,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,18	58,12	0,23	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,02	67,06	0,17	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,55	68,39	2,08	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,80	71,65	0,04	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,79	64,97	1,04	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,06	63,42	0,72	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,98	55,80	3,02	14,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,74	64,40	3,01	14,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,99	23,86	3,94	6,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,43	19,12	3,12	6,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,09	8,26	0,03	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1890	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193270,84	420828,86	2,68	2,68	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1891	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193242,76	420830,75	7,29	7,29	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1892	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193267,65	420832,91	4,17	4,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1893	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193224,30	420833,35	2,57	2,57	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1894	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193246,30	420834,46	4,44	4,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1895	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193208,38	420844,97	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1896	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193254,13	420854,92	7,24	7,24	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1897	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193237,24	420851,96	6,78	6,78	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1898	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193227,72	420858,88	6,58	6,58	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1899	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193205,40	420859,66	6,99	6,99	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1900	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193229,68	420861,42	7,95	7,95	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1901	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193251,66	420918,83	7,48	7,48	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1902	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193238,47	420912,54	6,68	6,68	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1903	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193263,68	420905,79	8,42	8,42	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1904	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193231,84	420899,69	6,85	6,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1905	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193244,76	420908,32	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1906	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193234,02	420911,45	2,41	2,41	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1907	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193275,10	420936,63	5,71	5,71	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	1908	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193233,70	420928,10	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1909	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193251,66	420918,83	8,37	8,37	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1921	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193188,27	420643,52	2,32	2,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1925	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193188,27	420643,52	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1928	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193199,00	420646,21	2,19	2,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1945	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192939,69	420594,29	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1946	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192917,89	420598,53	2,81	2,81	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1947	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192951,94	420611,06	5,64	5,64	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1948	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192918,73	420599,19	2,18	2,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1949	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192958,85	420603,11	5,51	5,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1950	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192964,18	420604,01	5,57	5,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1951	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192893,34	420603,24	2,61	2,61	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1952	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192889,02	420610,96	2,34	2,34	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1953	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192882,96	420610,11	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1954	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192885,99	420610,53	2,43	2,43	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1955	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192903,59	420616,66	5,59	5,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1956	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192909,10	420617,75	5,68	5,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1957	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192910,85	420608,90	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1958	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192921,87	420611,08	7,67	7,67	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	20,98	26,40	1,84	6,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,45	83,02	0,83	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,54	48,76	4,46	10,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,27	25,98	0,11	5,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,40	41,01	5,20	8,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,55	25,70	4,31	6,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,04	71,72	3,39	10,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,78	110,41	2,05	11,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	65,42	149,72	0,05	11,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,33	111,68	1,18	10,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	64,56	176,19	0,17	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	82,53	159,32	0,32	9,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,16	64,53	0,05	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,88	90,18	4,22	13,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,29	84,20	7,67	11,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,60	26,20	3,64	7,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,43	21,17	2,02	5,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	121,25	539,19	0,54	25,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,85	29,58	4,96	6,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,10	152,22	1,82	13,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,21	7,64	2,29	3,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,44	7,79	2,19	3,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,05	12,00	2,90	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,00	9,00	3,00	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,02	11,91	0,27	5,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,82	95,92	0,42	11,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,41	6,77	2,43	2,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,95	49,27	5,47	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,78	48,50	5,37	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,51	21,54	1,23	8,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,07	22,70	0,10	8,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,01	16,69	3,06	5,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,97	16,51	0,18	5,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	50,65	5,62	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	50,65	5,62	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	50,65	5,62	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	50,65	5,62	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1959	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192954,73	420629,87	10,89	10,89	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1960	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192944,07	420628,08	6,09	6,09	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1961	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192890,28	420634,63	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1962	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192891,26	420629,40	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1963	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192894,32	420629,93	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1964	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192910,63	420631,24	6,67	6,67	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1965	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192943,12	420633,96	6,05	6,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1966	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192918,72	420638,32	6,61	6,61	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1967	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192942,16	420639,93	8,83	8,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1968	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192917,76	420643,82	6,25	6,25	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1969	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192916,80	420649,32	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1970	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192949,98	420654,94	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1971	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192915,84	420654,83	6,01	6,01	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1972	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192912,72	420597,62	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1973	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192955,46	420638,80	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1974	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192859,84	420595,49	5,57	5,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1975	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193069,99	420624,41	2,97	2,97	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1976	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193084,74	420622,52	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1977	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193087,85	420623,12	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1978	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193086,71	420629,50	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1979	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193089,59	420630,02	2,45	2,45	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1980	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193069,99	420624,41	3,09	3,09	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1981	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193091,08	420629,88	2,40	2,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1982	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193071,68	420627,10	3,69	3,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1983	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193089,01	420638,45	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1984	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193050,31	420633,82	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1985	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193012,95	420635,23	9,27	9,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1986	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193010,56	420647,04	9,47	9,47	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1987	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193089,01	420638,45	2,81	2,81	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1988	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193051,45	420651,71	8,91	8,91	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1989	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,42	420644,46	5,41	5,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1990	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193058,50	420642,02	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1991	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193025,84	420647,52	5,38	5,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1992	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193056,50	420652,62	8,86	8,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1993	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193069,19	420645,89	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1994	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193074,72	420646,88	9,84	9,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1995	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193019,56	420646,36	5,39	5,39	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	37,02	75,86	0,06	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,24	54,49	0,02	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,90	16,60	3,08	5,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,78	16,40	3,10	5,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,66	16,22	3,10	5,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,28	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,44	55,42	6,02	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,27	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,76	56,89	6,18	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,27	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,27	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,15	10,73	3,01	3,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,27	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,28	12,47	2,31	5,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,84	7,08	2,12	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	167,77	917,69	12,93	70,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,93	11,75	0,12	4,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,83	18,78	2,84	6,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,37	20,67	3,16	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,80	18,96	2,93	6,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,66	8,41	0,15	6,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,22	25,91	0,11	4,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,35	12,26	0,03	5,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,89	18,66	3,31	5,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,26	20,24	0,61	5,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,17	10,79	3,08	3,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,94	65,23	5,37	12,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,71	69,59	0,10	12,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,00	19,21	0,26	5,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,96	61,43	0,08	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,85	19,44	2,98	6,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,00	56,29	5,14	10,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,95	19,73	3,07	6,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,15	50,62	5,71	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,65	48,44	5,44	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,92	49,62	5,59	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,30	17,63	2,76	6,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1996	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193025,32	420650,23	5,45	5,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1997	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193074,58	420678,14	2,26	2,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1998	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193049,88	420667,84	6,20	6,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1999	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193050,97	420661,78	6,28	6,28	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2000	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193010,53	420615,49	5,64	5,64	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2001	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193057,37	420622,10	9,10	9,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2002	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,43	420653,66	9,26	9,26	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2003	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193067,15	420670,52	2,27	2,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2004	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193011,09	420629,14	0,35	0,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2875	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193021,62	420573,52	5,54	5,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2877	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193054,90	420584,77	5,75	5,75	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2878	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193060,92	420585,88	9,12	9,12	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2879	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193066,91	420586,98	9,23	9,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2880	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193066,91	420586,98	9,79	9,79	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2881	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193014,10	420593,82	9,59	9,59	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2882	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193014,10	420593,82	9,55	9,55	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2883	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193015,15	420599,54	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2884	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193052,40	420601,16	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2885	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193081,00	420617,08	5,56	5,56	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2886	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193058,47	420616,08	9,66	9,66	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2887	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193012,34	420604,84	6,37	6,37	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2888	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193081,00	420617,08	5,54	5,54	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2889	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193087,52	420615,01	8,67	8,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2890	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193100,99	420608,27	8,98	8,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2891	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193057,37	420622,10	9,50	9,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2900	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193015,20	420576,27	9,23	9,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2901	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193021,62	420573,52	9,31	9,31	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2902	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193011,41	420610,08	6,26	6,26	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2903	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193051,68	420603,93	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2906	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193011,45	420583,65	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2907	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192969,70	420604,94	8,83	8,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2908	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192966,87	420570,95	2,33	2,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2909	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192972,28	420632,83	3,22	3,22	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2910	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192972,28	420632,83	4,57	4,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2911	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192968,23	420563,26	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2912	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192970,04	420576,98	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2913	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192969,70	420554,23	2,59	2,59	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	18,86	19,41	3,03	6,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,40	10,77	2,68	4,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,24	55,17	6,15	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,25	55,20	0,01	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,65	90,92	0,29	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,75	57,09	6,27	9,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,13	91,80	1,47	11,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,29	18,34	3,68	4,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	8,68	4,70	2,11	2,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,65	56,84	6,28	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,79	98,90	3,60	11,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,57	54,31	0,03	11,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,79	53,53	6,01	8,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,06	63,11	0,06	8,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,20	65,37	0,66	12,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,77	64,54	3,02	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,44	68,98	2,10	9,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,18	7,74	2,51	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,49	110,60	0,16	8,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,01	92,77	0,04	10,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,84	61,79	2,57	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,68	55,97	0,23	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,99	53,67	5,90	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,57	56,34	6,16	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,47	59,50	1,40	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,23	73,71	5,68	12,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,47	75,15	3,90	12,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,09	63,53	0,16	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,58	17,10	3,83	4,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,85	5,95	2,10	2,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,14	50,14	5,55	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,41	5,53	2,30	2,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,98	18,13	0,01	6,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,05	24,10	3,96	6,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,95	7,77	1,54	2,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,49	17,86	2,70	6,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,74	8,57	2,68	3,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2914	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192968,10	420613,80	8,85	8,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2915	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192972,82	420577,45	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2916	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192975,83	420577,96	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2917	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192980,79	420554,17	9,33	9,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2918	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192973,74	420614,75	9,01	9,01	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2919	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192978,66	420578,44	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2920	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192978,66	420578,44	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2921	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192986,89	420555,21	9,10	9,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2922	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192980,14	420626,26	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2923	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192988,40	420621,28	2,94	2,94	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2924	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192991,13	420631,25	8,65	8,65	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2925	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,39	420556,15	9,02	9,02	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2926	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192988,94	420643,02	8,85	8,85	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2927	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193001,32	420563,25	9,14	9,14	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2928	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,62	420623,27	3,02	3,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2929	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192994,33	420644,02	8,84	8,84	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2930	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192998,50	420604,45	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2931	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,00	420591,00	2,45	2,45	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2932	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192999,82	420645,04	9,10	9,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2933	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,62	420575,21	5,43	5,43	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	2934	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,94	420653,77	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2935	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192977,00	420595,26	2,29	2,29	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2936	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192968,84	420655,47	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2937	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192962,71	420652,87	2,42	2,42	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2938	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192969,89	420649,56	2,41	2,41	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2939	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192969,89	420649,56	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2940	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192981,96	420584,47	5,72	5,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2941	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192994,04	420614,29	2,24	2,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2942	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,57	420621,98	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2943	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192976,95	420638,25	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2944	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192998,43	420626,70	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2945	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193003,66	420625,58	2,25	2,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3243	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193143,09	420699,31	5,52	5,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3244	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193103,38	420704,36	6,12	6,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3245	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193151,47	420704,12	2,27	2,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3246	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193093,77	420704,11	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3247	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193133,20	420703,50	8,55	8,55	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	31,55	57,14	5,57	10,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,72	18,65	2,81	6,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,06	19,78	3,05	6,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,17	73,68	6,19	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,99	79,33	0,75	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,49	17,94	2,67	6,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,49	21,20	3,19	6,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,21	73,86	6,18	11,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,37	22,20	3,69	5,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	45,14	0,26	5,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,16	67,34	2,81	11,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,91	66,08	2,88	11,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,93	66,32	0,17	11,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,10	88,72	3,61	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,48	6,15	1,39	4,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,67	59,94	0,03	10,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,09	10,21	2,55	4,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,58	15,15	1,35	4,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,21	51,11	0,19	12,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,49	129,74	0,13	12,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,75	22,65	3,58	6,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,96	14,43	1,79	5,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,19	8,39	2,07	4,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,20	20,02	0,06	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,82	18,92	0,70	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,15	20,13	3,08	6,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,71	24,02	4,36	5,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,08	8,36	2,15	3,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,23	12,60	3,34	3,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,86	8,72	2,67	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,72	15,23	3,48	4,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,10	5,00	1,34	3,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,83	53,55	5,98	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,45	51,05	5,59	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,56	5,42	1,84	2,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,12	5,57	1,58	3,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,01	74,47	0,07	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3248	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193102,31	420709,84	5,89	5,89	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3249	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193080,13	420706,41	6,80	6,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3250	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193156,23	420707,97	2,44	2,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3251	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193089,37	420708,54	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3252	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193101,25	420715,33	5,74	5,74	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3253	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193155,14	420713,76	2,46	2,46	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3254	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193090,82	420717,18	2,32	2,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3255	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193133,68	420717,04	2,69	2,69	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3256	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193100,19	420720,81	5,79	5,79	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3257	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193100,19	420720,81	5,62	5,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3258	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193135,75	420732,03	8,77	8,77	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3259	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193143,32	420724,47	6,16	6,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3260	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193148,86	420725,54	8,73	8,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3261	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193159,83	420725,67	7,79	7,79	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3262	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193154,21	420726,59	5,86	5,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3263	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193107,03	420733,51	6,55	6,55	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3264	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193072,05	420751,90	6,39	6,39	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3265	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193079,22	420744,04	6,57	6,57	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3266	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193084,72	420745,08	6,73	6,73	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3267	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193095,72	420747,14	7,06	7,06	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3268	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193101,22	420748,17	7,75	7,75	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3269	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193091,09	420700,36	2,66	2,66	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3270	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193090,22	420746,11	6,28	6,28	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3271	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193101,80	420741,18	3,32	3,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3272	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193084,19	420703,43	2,47	2,47	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3273	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193149,58	420709,66	2,51	2,51	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3274	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193003,96	420833,09	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3286	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193402,86	421091,31	6,96	6,96	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3287	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193415,96	420961,34	7,21	7,21	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3288	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193411,62	421063,07	5,51	5,51	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3289	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193411,62	421063,07	2,98	2,98	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3290	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193411,85	421132,51	3,17	3,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3292	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193368,22	421025,74	6,82	6,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3296	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193432,77	421005,41	3,68	3,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3302	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193435,71	421070,79	7,56	7,56	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3329	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193207,59	421089,64	5,45	5,45	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3333	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193242,04	420991,72	7,41	7,41	0,00	Relatief	21

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	29,45	51,02	0,01	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,49	51,06	5,55	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,19	17,76	1,41	6,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,98	13,59	3,06	4,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,44	51,03	0,01	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,21	18,06	0,20	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,89	11,94	3,11	3,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,62	20,75	0,01	5,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,44	51,02	0,01	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,44	51,02	5,58	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,29	60,33	0,50	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,59	48,15	5,41	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,03	50,10	5,64	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,41	56,75	0,14	10,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,64	48,38	5,46	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,44	51,02	0,01	9,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	50,62	0,01	9,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	50,62	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	50,62	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,29	50,62	0,01	9,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	50,62	0,01	9,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,26	14,06	0,05	3,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	50,62	0,01	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,99	23,38	3,73	6,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,38	23,20	1,65	6,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,50	18,87	1,28	6,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,46	10,69	2,55	4,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	107,28	587,41	0,19	20,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	96,31	275,94	0,36	15,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	81,23	343,05	0,20	28,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	73,34	191,28	0,19	28,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,03	104,35	8,03	12,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,73	179,57	12,50	14,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,94	100,62	6,17	16,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,74	98,76	2,20	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	131,95	979,38	0,11	33,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	104,92	331,39	0,29	13,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3336	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193245,53	421039,39	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3341	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193288,65	421116,84	6,88	6,88	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3349	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193313,42	420967,60	8,45	8,45	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3350	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193353,65	421029,50	6,74	6,74	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3351	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193352,90	421125,14	7,61	7,61	0,00	Relatief	32
Gebouw3D	3354	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193327,34	421060,83	5,71	5,71	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3355	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193324,11	421155,70	3,13	3,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3358	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193340,10	421079,39	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3540	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192981,49	420809,94	3,93	3,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3541	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192980,54	420790,39	6,44	6,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3542	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192983,26	420821,36	2,96	2,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3543	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192998,06	420788,07	6,52	6,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3544	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,00	420808,63	5,14	5,14	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3545	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193001,05	420816,62	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3546	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193007,83	420805,56	6,47	6,47	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3547	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193003,68	420813,73	2,84	2,84	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3548	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193008,23	420819,79	2,14	2,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3549	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193012,24	420821,56	2,07	2,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3550	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193007,83	420805,56	6,62	6,62	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3551	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193017,57	420805,22	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3552	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193022,05	420820,04	2,06	2,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3553	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193031,34	420811,66	6,18	6,18	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3554	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193025,95	420822,62	2,45	2,45	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3555	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193041,83	420808,04	6,94	6,94	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3556	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193031,92	420824,54	2,83	2,83	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3557	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193055,64	420741,19	6,34	6,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3558	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193056,70	420735,14	6,48	6,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3559	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193057,77	420729,09	6,56	6,56	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3560	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193049,99	420721,48	6,95	6,95	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3561	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193013,93	420823,74	2,27	2,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3562	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192855,59	420753,41	6,72	6,72	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3563	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192857,16	420764,10	2,38	2,38	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3564	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192862,85	420759,00	2,58	2,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3565	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192869,50	420824,79	5,75	5,75	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3566	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192870,36	420753,17	5,13	5,13	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3567	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192877,02	420812,80	6,74	6,74	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3568	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192877,64	420749,54	6,67	6,67	0,00	Relatief	11

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	18,45	20,31	3,59	5,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	178,19	1386,59	0,13	58,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	129,48	967,97	4,01	24,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	172,85	664,43	0,28	29,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	188,37	1732,20	0,02	34,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,72	132,02	2,74	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,86	17,00	2,74	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,67	19,50	4,29	4,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,12	52,05	6,31	8,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,43	61,72	7,69	7,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,81	11,13	2,52	4,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,92	63,66	7,94	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,89	35,64	0,35	6,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,48	13,01	3,32	3,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,74	92,80	0,27	12,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,43	26,74	0,11	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,75	11,21	2,63	4,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,39	10,59	2,52	4,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,51	65,38	0,15	12,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,70	17,82	3,09	5,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,53	11,32	3,02	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,78	67,91	0,15	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,01	7,66	0,69	2,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,89	80,27	0,15	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,08	33,67	0,17	8,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,26	55,21	6,14	8,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,26	55,20	0,01	8,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,26	55,20	0,01	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,26	55,21	0,01	8,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,07	10,57	2,93	3,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	58,76	96,50	0,11	9,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,37	8,58	0,15	5,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,81	28,69	2,21	6,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,90	48,45	1,62	7,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,36	8,42	0,45	4,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,05	119,97	0,48	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,21	57,68	0,01	9,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3569	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192877,02	420812,80	6,55	6,55	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3570	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192874,29	420796,74	4,87	4,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3571	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192880,32	420798,61	4,95	4,95	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3572	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192877,64	420749,54	6,90	6,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3573	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192876,98	420768,23	5,59	5,59	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3574	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192883,22	420763,07	2,34	2,34	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3575	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192883,98	420782,40	6,60	6,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3576	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192883,22	420763,07	2,48	2,48	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3577	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192885,69	420774,02	6,83	6,83	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3578	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192895,10	420754,36	6,73	6,73	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3579	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192895,10	420754,36	6,62	6,62	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3580	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192913,55	420800,00	6,84	6,84	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3581	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192911,09	420789,33	6,86	6,86	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3582	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192923,03	420803,66	3,19	3,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3583	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192930,69	420767,04	6,87	6,87	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3584	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192923,58	420785,81	2,87	2,87	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3585	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192928,51	420772,89	6,93	6,93	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3586	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192944,72	420818,92	2,97	2,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3587	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192941,90	420790,22	1,96	1,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3588	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192944,79	420780,94	4,97	4,97	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3589	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192958,34	420819,47	6,64	6,64	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3590	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192959,21	420787,28	6,57	6,57	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3591	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192953,40	420807,05	2,89	2,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3592	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192962,60	420787,32	7,06	7,06	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3593	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193019,95	420879,33	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3594	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193022,89	420891,00	2,05	2,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3595	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,14	420874,16	6,87	6,87	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3596	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193031,06	420840,03	7,41	7,41	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3597	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193025,01	420832,03	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3598	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193025,11	420885,59	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3599	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,00	420918,34	7,66	7,66	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3600	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193032,52	420866,89	6,88	6,88	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3601	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193035,10	420894,41	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3602	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193032,04	420831,72	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3603	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193031,06	420840,04	7,55	7,55	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3604	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193035,80	420829,12	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3605	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193040,14	420890,61	6,43	6,43	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	50,84	131,85	0,53	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,33	24,28	3,83	6,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,31	24,28	3,85	6,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,08	58,71	0,13	9,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,35	25,87	0,15	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,82	31,40	0,07	6,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,28	104,13	0,20	8,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,16	39,39	2,98	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,21	83,60	1,30	10,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,76	58,29	0,05	18,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,43	105,20	0,05	18,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,19	68,09	0,76	9,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,49	65,13	2,90	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,74	33,39	4,56	7,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,24	67,15	2,89	8,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,05	44,09	2,87	8,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,36	69,41	0,33	8,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,03	36,40	4,07	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,13	13,56	2,91	4,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,19	27,46	0,02	6,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,39	84,78	1,67	9,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,87	98,05	0,55	10,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,82	24,19	4,32	5,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,03	70,86	3,01	9,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,43	59,63	0,66	13,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,22	27,09	4,24	6,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,65	59,09	0,97	13,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,95	71,90	0,05	10,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,54	11,12	2,80	3,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,38	10,32	2,39	4,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,72	120,57	0,24	10,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,38	59,36	1,48	7,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,78	38,89	4,77	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,81	14,91	3,07	4,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,51	91,49	0,56	10,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,95	10,44	3,02	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,12	77,42	3,00	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3606	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193044,36	420871,86	6,02	6,02	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3607	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193042,29	420827,03	2,91	2,91	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3608	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193039,79	420835,59	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3610	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193058,03	420836,86	7,41	7,41	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3611	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192975,93	420827,35	6,86	6,86	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3612	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192973,44	420912,70	7,35	7,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3613	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192975,24	420860,20	6,89	6,89	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3614	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192980,94	420885,99	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3615	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192981,20	420828,85	6,93	6,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3616	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192982,10	420877,58	1,88	1,88	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3617	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192981,65	420913,56	7,65	7,65	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3618	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192986,27	420830,83	6,82	6,82	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3619	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192987,87	420869,95	6,84	6,84	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3620	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,85	420862,35	6,86	6,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3621	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192992,82	420875,12	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3622	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192995,64	420897,28	2,26	2,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3623	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192994,91	420843,07	6,76	6,76	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3624	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192996,95	420889,74	1,88	1,88	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3625	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192998,16	420862,96	6,79	6,79	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3626	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192998,62	420915,54	7,48	7,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3627	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193002,72	420837,35	6,85	6,85	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3628	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,30	420898,85	2,07	2,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3629	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193008,26	420896,68	2,08	2,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3630	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193007,61	420839,23	6,89	6,89	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3631	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193006,83	420916,27	7,64	7,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3632	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193015,16	420872,92	6,81	6,81	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3633	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193008,73	420899,76	1,96	1,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3634	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193016,62	420897,51	2,26	2,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3635	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193016,34	420888,74	2,24	2,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3636	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192871,70	420686,30	5,82	5,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3637	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192872,72	420672,16	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3638	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192878,64	420678,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3639	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192884,21	420679,02	6,81	6,81	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3640	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192889,78	420679,87	7,60	7,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3641	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192894,01	420671,10	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3642	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192905,45	420687,96	5,79	5,79	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3643	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192914,88	420660,33	5,96	5,96	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	53,83	117,96	1,06	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,13	82,63	0,27	8,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,57	5,73	2,39	2,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,54	168,27	0,02	11,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,21	59,44	0,84	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,28	69,21	8,25	8,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,76	58,85	1,42	8,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,14	14,19	3,42	4,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,01	43,91	5,45	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,17	67,84	0,01	8,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,28	69,23	3,40	8,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,71	59,92	1,26	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,64	57,26	1,45	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,92	43,37	5,34	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,62	10,75	2,46	4,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,10	7,51	2,32	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,23	57,46	0,72	8,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,09	15,39	0,08	4,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,81	60,44	0,89	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,37	69,57	8,24	8,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,76	42,65	0,21	8,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,87	11,83	3,03	3,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,52	11,31	3,05	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,15	58,15	1,59	8,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,32	69,39	8,22	8,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,59	63,36	0,70	7,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,62	11,49	3,07	3,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,92	11,93	3,04	3,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,05	9,06	2,94	3,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,43	51,18	5,64	9,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,53	18,65	2,95	6,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,43	51,18	0,01	9,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,43	51,18	0,01	9,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,43	51,18	0,01	9,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,95	10,24	2,72	3,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,85	59,19	2,23	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,53	51,27	5,59	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3644	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192910,98	420688,89	6,02	6,02	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3645	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192916,50	420689,83	6,41	6,41	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3646	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192923,56	420681,72	6,84	6,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3647	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192948,19	420702,71	9,22	9,22	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3648	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192948,19	420702,71	9,68	9,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3649	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192941,54	420689,33	9,71	9,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3650	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192950,23	420690,86	9,99	9,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3651	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192952,34	420661,46	8,67	8,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3652	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192957,30	420664,34	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3653	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192955,40	420697,59	3,04	3,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3654	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192963,30	420662,53	9,29	9,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3655	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192962,19	420710,61	8,81	8,81	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3656	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192961,30	420674,14	9,05	9,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3657	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192966,79	420675,11	8,68	8,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3658	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192967,78	420712,12	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3659	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192972,03	420676,04	9,12	9,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3660	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192973,07	420713,00	9,63	9,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3661	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192954,01	420707,54	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3662	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192978,50	420713,90	9,66	9,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3663	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192982,92	420694,59	2,34	2,34	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3664	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192983,40	420691,44	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3665	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192983,83	420688,58	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3666	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192983,74	420669,52	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3667	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192983,83	420688,58	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3668	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192991,05	420704,96	10,47	10,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3669	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192987,94	420685,16	2,92	2,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3670	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192985,89	420669,89	2,17	2,17	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3671	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192989,02	420670,71	2,34	2,34	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3672	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192986,58	420680,91	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3673	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192989,32	420715,69	7,68	7,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3674	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,47	420715,33	8,48	8,48	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3675	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193018,52	420687,13	8,43	8,43	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3676	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193010,75	420668,84	8,92	8,92	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3677	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,36	420674,46	8,93	8,93	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3678	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,47	420715,33	8,64	8,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3679	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193013,62	420663,78	9,13	9,13	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3680	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193014,91	420716,18	7,44	7,44	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	29,57	51,44	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,57	51,44	0,01	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,57	51,44	5,60	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,94	54,27	6,15	8,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,10	54,95	6,22	8,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,26	51,27	5,80	8,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,19	55,38	6,26	8,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,19	61,90	5,66	10,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,75	48,55	5,38	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,20	10,88	3,30	3,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,75	65,92	5,57	11,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,67	85,72	0,58	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,12	63,82	5,51	11,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,64	48,05	5,32	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,71	57,36	0,01	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,83	64,60	5,82	11,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,62	59,53	5,51	10,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,02	10,60	3,26	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,80	48,79	5,44	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,58	8,66	0,07	4,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,08	19,79	2,92	6,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,69	18,39	2,74	6,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,92	6,01	2,09	2,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,55	21,03	3,02	6,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,73	59,74	5,50	10,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,36	11,14	3,14	3,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,45	13,88	0,11	4,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,69	8,89	0,24	4,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,45	14,42	3,12	4,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,66	52,65	5,87	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,78	100,94	0,04	11,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,45	122,89	0,03	10,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,09	73,60	0,01	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,30	60,78	2,26	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,58	64,25	5,31	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,02	60,23	0,01	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,66	58,97	0,08	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3681	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193020,20	420717,02	10,95	10,95	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3682	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193051,21	420710,82	6,12	6,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3683	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193056,52	420681,54	6,14	6,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3684	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193057,61	420675,49	6,22	6,22	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3685	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193056,68	420711,75	6,15	6,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3686	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193062,16	420712,68	6,27	6,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3687	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193067,64	420713,61	6,42	6,42	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3688	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193073,11	420714,54	6,64	6,64	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3689	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193071,23	420679,34	2,35	2,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3690	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193071,62	420699,40	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3691	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192870,58	420835,99	6,84	6,84	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3692	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192887,02	420886,89	6,79	6,79	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3693	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192891,61	420863,66	5,45	5,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3694	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192892,33	420853,09	6,53	6,53	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3695	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192900,37	420846,14	6,48	6,48	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3696	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192902,41	420898,66	6,93	6,93	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3697	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192899,82	420822,58	6,71	6,71	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3698	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192899,35	420934,66	8,42	8,42	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3699	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192907,18	420876,68	3,55	3,55	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3700	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192901,78	420814,10	6,91	6,91	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3701	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192902,41	420898,66	6,94	6,94	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3702	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192910,20	420945,71	5,35	5,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3703	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192907,64	420831,19	5,51	5,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3704	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192913,78	420832,84	3,22	3,22	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3705	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192915,82	420885,53	3,97	3,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3706	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192924,44	420903,29	7,39	7,39	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3707	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192921,30	420876,02	4,79	4,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3708	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192933,21	420873,18	2,65	2,65	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3709	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192933,21	420873,18	2,53	2,53	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3710	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192924,44	420903,29	7,45	7,45	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3711	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192925,72	420856,35	4,19	4,19	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3712	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192930,87	420834,62	2,11	2,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3713	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192940,30	420838,63	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3714	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192940,30	420838,63	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3715	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192939,62	420863,79	7,37	7,37	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3716	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192939,59	420848,87	7,86	7,86	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3717	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192950,16	420852,21	7,82	7,82	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	36,89	74,26	0,04	10,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,49	51,05	5,55	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,24	55,18	6,15	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,24	55,17	0,01	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,49	51,06	5,55	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,50	51,07	5,56	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,49	51,06	0,01	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,50	51,07	0,01	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,01	13,95	3,38	4,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,09	12,00	2,89	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,25	70,92	0,29	8,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,15	110,83	0,44	8,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,00	40,00	5,00	8,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,92	89,19	2,36	11,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,06	86,97	2,92	9,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,67	68,56	0,08	11,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,69	112,76	0,31	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,14	67,57	0,33	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,62	46,12	0,02	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,08	64,02	3,09	8,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,30	78,02	1,30	11,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,31	32,07	4,42	7,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,83	32,15	5,04	6,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,56	28,02	0,46	6,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,87	39,28	4,86	8,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,95	87,25	0,51	11,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,40	40,04	5,81	6,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,96	32,95	0,01	8,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	38,44	2,71	8,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,45	73,35	0,42	15,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,06	61,10	2,18	8,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,29	19,86	3,51	5,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,24	38,88	4,01	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,86	27,62	2,84	9,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,65	57,28	0,03	7,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,64	68,66	0,04	11,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,99	64,71	0,11	11,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3718	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192942,00	420829,53	7,25	7,25	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3719	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192954,84	420832,85	7,13	7,13	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3720	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192973,80	420948,78	7,53	7,53	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3721	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192948,19	420909,50	7,29	7,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3722	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192956,33	420910,66	7,57	7,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3723	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192958,95	420894,35	1,93	1,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3724	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192961,72	420878,81	2,16	2,16	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3725	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192973,83	420875,38	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3726	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192965,26	420867,28	6,75	6,75	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3727	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192969,84	420859,59	6,84	6,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3728	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192868,96	420844,20	6,87	6,87	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3729	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192883,08	420861,03	3,33	3,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3730	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192904,91	420853,31	3,67	3,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3731	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192947,39	420823,73	2,32	2,32	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3732	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192934,13	420819,44	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3733	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192929,59	420862,08	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3734	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192915,54	420810,22	3,68	3,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3735	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192944,56	420844,39	2,85	2,85	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3740	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192849,70	421047,61	15,71	15,71	0,00	Relatief	42
Gebouw3D	3741	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192835,24	420975,51	6,40	6,40	0,00	Relatief	59
Gebouw3D	3742	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192835,24	420975,51	7,19	7,19	0,00	Relatief	28
Gebouw3D	3743	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192871,46	420949,71	6,14	6,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3744	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192905,83	420969,15	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3745	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192924,51	420965,27	6,64	6,64	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3746	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192909,52	420956,10	6,59	6,59	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3747	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192929,38	421110,52	3,45	3,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3748	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192947,87	421057,33	6,74	6,74	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3749	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192947,35	421096,69	7,46	7,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3750	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192941,00	421020,06	8,17	8,17	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3751	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192941,00	421020,06	8,76	8,76	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3752	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192947,35	421096,69	7,09	7,09	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3753	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192950,23	421030,68	2,73	2,73	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3754	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192958,20	421069,17	8,23	8,23	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3755	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192950,23	421030,68	2,65	2,65	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3756	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192957,62	421115,74	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3757	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192966,95	421051,91	5,28	5,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3758	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192966,95	421051,91	2,95	2,95	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	41,22	69,33	3,16	13,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,01	68,86	3,06	13,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	77,23	317,52	0,06	16,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,17	68,77	8,22	8,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,17	68,78	8,22	8,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,52	11,26	2,92	3,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,86	21,93	1,61	5,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,79	11,09	2,53	4,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,89	60,01	1,34	8,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,17	44,28	5,43	8,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,41	90,95	0,13	6,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,34	39,90	5,81	6,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,99	44,56	4,27	10,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,76	30,50	0,07	6,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,22	14,46	3,73	3,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,99	14,01	3,51	3,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,40	27,21	4,16	6,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,68	19,17	0,33	5,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	198,90	873,10	0,16	18,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	257,11	1991,37	NVT	24,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	450,22	4175,76	0,06	53,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	81,92	418,59	19,54	21,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,42	14,22	3,00	4,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	65,64	137,70	0,13	17,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,75	130,67	4,79	15,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,49	29,04	4,05	7,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,36	156,87	0,09	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,25	111,18	10,11	11,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,02	67,98	0,01	10,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,01	128,34	0,13	10,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	65,20	181,10	3,65	13,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,31	5,50	0,09	5,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,46	114,48	3,64	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,74	18,60	0,18	5,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,08	28,46	4,08	7,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,72	27,82	3,55	7,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,60	27,32	0,20	7,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3759	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192976,46	421098,05	7,69	7,69	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3760	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192975,10	421065,88	7,50	7,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3761	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192974,83	421074,06	8,13	8,13	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3762	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192980,45	421113,15	5,21	5,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3764	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192943,30	420989,48	6,03	6,03	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3765	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192962,62	421115,31	3,27	3,27	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3768	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192832,31	420835,75	2,11	2,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3769	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192868,34	420800,78	4,79	4,79	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3770	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192825,47	420850,11	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3771	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192913,33	421113,99	0,23	0,23	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3772	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193115,89	421051,22	4,98	4,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3773	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193150,28	421002,11	4,38	4,38	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	3774	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193136,48	420976,11	4,83	4,83	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3775	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193152,13	421012,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3776	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193163,08	421049,45	2,71	2,71	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3777	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193153,92	420966,80	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3778	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193172,73	421010,34	6,90	6,90	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	3779	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193210,81	421060,64	5,37	5,37	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3780	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193250,62	420964,02	7,37	7,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3781	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193263,86	420972,31	8,41	8,41	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	3782	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193259,03	420958,74	4,07	4,07	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3783	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193269,80	420967,41	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3784	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193270,53	420971,18	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3785	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193273,73	420987,67	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3786	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193386,84	421066,09	3,74	3,74	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3787	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193399,01	420999,81	5,27	5,27	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3788	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193410,95	421031,80	6,98	6,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3789	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193420,75	421067,20	4,89	4,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3790	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193252,66	420974,48	7,55	7,55	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3791	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193251,95	420970,82	7,71	7,71	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3792	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193254,49	420984,15	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3793	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193271,26	421010,57	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3794	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193333,97	420958,50	5,66	5,66	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3795	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193289,52	420991,45	6,51	6,51	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3796	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193271,26	421010,57	4,71	4,71	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3797	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193232,96	421092,52	4,47	4,47	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	3798	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193411,54	420992,65	6,24	6,24	0,00	Relatief	28

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	50,86	135,17	3,38	12,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,16	74,28	0,39	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,13	80,61	0,42	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,29	38,18	4,95	7,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	119,54	858,46	0,55	34,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,50	18,90	0,07	4,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,62	10,89	2,56	4,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,90	94,02	1,22	10,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,53	37,29	5,58	6,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,75	24,73	0,86	5,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	77,20	372,10	18,67	19,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	75,98	269,70	0,36	16,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	67,68	184,54	0,98	15,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,22	120,57	10,12	12,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,58	35,49	1,68	12,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,25	57,97	6,04	9,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	156,88	1079,67	0,22	35,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	117,96	738,26	0,11	29,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,03	32,70	5,09	6,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	145,34	249,97	0,35	16,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,27	85,37	3,54	12,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	68,78	102,45	2,40	14,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	62,95	246,57	5,41	16,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,87	98,47	6,62	14,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	112,58	700,09	1,50	30,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	124,14	664,71	0,34	28,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,90	119,20	9,86	12,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,38	57,32	5,77	9,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	65,02	232,91	1,82	16,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	98,12	194,65	0,01	21,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,55	177,80	0,02	11,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,27	65,41	5,73	11,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	165,15	1188,76	4,04	35,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,16	227,84	0,01	15,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	113,98	377,01	1,22	15,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	285,68	3259,97	0,02	58,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	204,72	2454,30	0,53	45,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3799	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193166,63	421058,53	5,16	5,16	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3800	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193423,84	421099,03	4,54	4,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3802	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193354,44	421012,52	4,42	4,42	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3803	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193360,78	421012,78	5,43	5,43	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3804	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193367,91	421033,24	6,86	6,86	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3805	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193255,49	420989,28	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3806	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193273,73	420987,67	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3807	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193377,48	420979,74	8,07	8,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3808	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193161,41	421039,87	8,10	8,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3809	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193451,12	421024,92	7,21	7,21	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3810	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193388,87	420999,51	5,61	5,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3811	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193163,75	421117,45	16,08	16,08	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	3815	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193208,04	420980,97	3,05	3,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3816	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193240,27	420962,37	3,84	3,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3840	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,00	420955,89	5,49	5,49	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	3841	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192989,53	421050,14	4,57	4,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3842	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,59	421062,44	8,31	8,31	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3843	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193000,26	421060,56	8,24	8,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3844	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193007,46	421047,84	2,53	2,53	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3845	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193007,46	421047,84	2,90	2,90	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3846	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193009,83	421098,40	3,28	3,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3847	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193024,02	421064,18	7,72	7,72	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3848	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193028,52	421047,64	2,41	2,41	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3849	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193024,02	421064,18	7,92	7,92	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3850	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,70	421014,61	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3851	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193032,27	421093,32	7,57	7,57	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3852	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,56	421008,11	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3853	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193035,16	421029,49	3,41	3,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3854	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193036,20	420994,64	2,31	2,31	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3855	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193041,59	421044,50	7,95	7,95	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3856	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193051,96	421038,02	3,53	3,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3857	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193044,04	420962,39	7,16	7,16	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3858	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193050,57	421024,03	3,63	3,63	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3859	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193052,32	421000,00	5,35	5,35	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	3860	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193060,92	421035,02	6,37	6,37	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3861	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193068,50	421045,63	6,25	6,25	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3862	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193066,75	420964,81	6,90	6,90	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	92,79	461,18	1,47	13,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,09	164,90	8,03	20,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	80,07	204,18	6,35	19,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	74,04	288,16	4,19	18,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,69	105,85	0,41	14,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,18	207,51	11,40	18,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	80,35	226,26	6,62	33,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	82,62	416,78	16,24	23,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,17	105,56	8,17	12,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	93,55	462,83	0,01	20,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,07	171,29	10,14	16,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	134,89	571,08	0,33	13,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,75	59,01	5,94	9,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,05	20,60	3,32	6,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	220,97	2140,11	0,48	39,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,40	41,84	3,57	11,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,55	73,40	2,43	11,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,15	66,79	6,88	9,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,78	43,45	0,17	10,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,14	64,75	0,09	10,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,45	22,00	3,58	6,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,24	76,68	0,06	8,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,26	52,11	0,14	7,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,74	76,65	0,02	8,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,96	18,85	3,32	5,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,79	88,77	0,05	10,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,25	20,80	4,37	4,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,90	17,63	3,72	4,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,10	41,54	0,18	6,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,82	85,87	0,06	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,19	50,27	5,55	9,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,63	98,79	0,70	10,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,52	27,11	0,16	7,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	126,73	617,18	0,44	16,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,37	71,75	1,39	13,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,00	94,85	2,19	15,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,03	136,50	0,39	16,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3863	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193074,57	420972,31	3,27	3,27	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3864	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193086,07	421031,83	6,96	6,96	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3865	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,89	421018,72	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3866	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193075,15	421015,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3867	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193075,33	421004,66	2,16	2,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3868	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193077,45	420947,46	4,65	4,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3869	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,04	421009,55	6,91	6,91	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3870	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193080,81	421019,20	6,91	6,91	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3871	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193082,14	421013,88	6,88	6,88	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3872	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193097,51	420992,24	7,23	7,23	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3873	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193102,27	420959,11	2,61	2,61	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3874	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193089,69	421078,18	8,26	8,26	0,00	Relatief	37
Gebouw3D	3875	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193029,46	420973,29	7,20	7,20	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3876	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	192982,82	421054,11	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3877	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193043,08	421048,26	7,64	7,64	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3878	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193086,03	420970,88	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3879	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193037,76	420974,88	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3880	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193078,23	421039,34	2,96	2,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3881	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193026,71	421110,45	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3882	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193037,73	421106,47	12,27	12,27	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3883	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193075,22	421109,70	11,45	11,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4008	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193416,22	421120,30	6,08	6,08	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	4009	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193384,05	421144,26	6,46	6,46	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	4273	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193319,75	420807,75	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4461	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193462,70	420813,72	5,56	5,56	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5008	1	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193046,44	420644,34	6,21	6,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8603	1	21:19, 16 mrt 2021			Polygoon	193046,81	420920,70	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
plan	1843	18	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193128,37	420913,38	3,68	3,68	0,00	Relatief	8
plan	1844	18	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193085,76	420872,92	6,35	6,35	0,00	Relatief	12
plan	1846	18	11:18, 18 mrt 2021			Polygoon	193113,50	420834,57	3,00	3,00	0,00	Relatief	5
plan	1848	18	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193144,78	420889,85	6,41	6,41	0,00	Relatief	4
plan	1869	18	16:12, 15 okt 2019			Polygoon	193104,30	420904,11	5,86	5,86	0,00	Relatief	8
plan	8801	18	11:17, 18 mrt 2021			Polygoon	193113,50	420834,57	8,15	8,15	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	19,91	24,77	1,75	5,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,28	59,67	0,01	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,75	8,86	2,02	4,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,73	10,76	2,40	4,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,09	13,79	3,12	4,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,36	200,87	7,97	25,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,45	59,28	0,53	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,30	44,80	0,01	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,30	44,80	0,01	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,88	118,16	0,06	9,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,16	31,05	0,70	6,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	178,36	1145,88	0,11	56,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	76,61	210,98	0,14	16,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,95	55,17	6,39	8,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,60	134,36	0,02	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,56	16,89	3,64	4,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,17	26,27	3,94	6,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,39	25,99	5,03	5,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,24	15,98	3,35	4,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	103,15	413,31	1,85	27,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	103,45	551,16	15,01	36,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	88,42	301,10	0,41	19,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	119,64	815,00	0,66	27,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,79	38,20	3,26	11,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,04	90,55	0,35	10,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	6,99	2,81	1,12	2,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,27	94,82	8,50	11,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
plan	127,22	431,81	0,38	30,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
plan	99,76	489,24	0,22	23,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
plan	39,19	90,46	NVT	12,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
plan	51,30	159,91	10,69	14,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
plan	108,82	686,71	0,77	31,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
plan	134,45	813,15	1,30	49,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
Groen	8798	2	11:04, 18 mrt 2021	groen		Polygoon	193049,23	420804,26	9	81,92
Groen	8799	2	11:04, 18 mrt 2021	groen		Polygoon	193084,16	420822,43	18	110,84
Groen	8800	2	11:05, 18 mrt 2021	groen		Polygoon	193192,31	420892,06	19	248,18
groenvoorziening	5185	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193218,12	420787,68	4	17,26
groenvoorziening	5201	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193209,05	421101,76	98	42,37
groenvoorziening	5211	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192872,77	420741,38	4	24,86
groenvoorziening	5212	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192988,10	420938,64	46	35,26
groenvoorziening	5215	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192928,27	420918,19	4	32,85
groenvoorziening	5233	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193226,88	420796,19	5	17,08
groenvoorziening	5240	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193208,88	420778,92	4	18,26
groenvoorziening	5245	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192824,36	420908,91	56	70,10
groenvoorziening	5252	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193479,96	420951,50	11	31,33
groenvoorziening	5255	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193308,14	420845,93	4	31,01
groenvoorziening	5261	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192916,60	420921,17	4	9,05
groenvoorziening	5266	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192855,38	420736,53	4	19,22
groenvoorziening	5283	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192823,24	420925,66	4	8,75
groenvoorziening	5292	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193288,20	420984,86	10	63,41
groenvoorziening	5294	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193403,31	420795,44	5	61,32
groenvoorziening	5307	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193504,60	420895,68	5	20,05
groenvoorziening	5330	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193164,46	420712,68	5	13,50
groenvoorziening	5331	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193208,22	420896,50	6	25,34
groenvoorziening	5341	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192810,10	420920,74	4	10,44
groenvoorziening	5342	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192894,94	420905,61	11	30,63
groenvoorziening	5345	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192949,41	420929,40	6	24,99
groenvoorziening	5347	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192893,10	421086,31	28	51,60
groenvoorziening	5368	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192894,51	420806,40	5	15,56
groenvoorziening	5374	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193211,48	420895,23	6	11,22
groenvoorziening	5384	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193499,72	420922,46	37	42,40
groenvoorziening	5392	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192857,55	420908,54	6	41,41
groenvoorziening	5394	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193450,36	421044,84	9	45,03
groenvoorziening	5397	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193310,14	421007,86	17	87,16
groenvoorziening	5406	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193025,38	420936,38	25	38,49
groenvoorziening	5414	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192872,09	421045,05	7	44,49
groenvoorziening	5416	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193219,14	420704,97	12	131,25
groenvoorziening	5424	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192888,90	420825,07	5	12,24
groenvoorziening	5427	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193226,95	420730,72	25	141,84
groenvoorziening	5435	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193317,28	420834,24	4	27,76

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Groen	148,60	0,97	35,77	0,80
Groen	129,66	1,44	15,91	0,80
Groen	459,29	1,07	75,66	0,80
groenvoorziening	11,55	1,63	6,99	0,80
groenvoorziening	27,00	0,03	19,35	0,80
groenvoorziening	17,72	1,64	10,79	0,80
groenvoorziening	56,92	0,30	15,29	0,80
groenvoorziening	42,71	2,69	13,19	0,80
groenvoorziening	11,85	0,21	6,71	0,80
groenvoorziening	11,35	1,40	7,65	0,80
groenvoorziening	98,71	0,14	18,86	0,80
groenvoorziening	45,58	0,88	11,54	0,80
groenvoorziening	37,14	2,83	12,57	0,80
groenvoorziening	5,10	2,11	2,40	0,80
groenvoorziening	14,15	1,81	7,79	0,80
groenvoorziening	4,05	1,30	3,05	0,80
groenvoorziening	63,90	1,15	19,63	0,80
groenvoorziening	56,64	0,58	29,01	0,80
groenvoorziening	23,83	1,48	6,19	0,80
groenvoorziening	3,47	0,11	6,22	0,80
groenvoorziening	31,55	0,61	9,32	0,80
groenvoorziening	6,21	1,66	3,32	0,80
groenvoorziening	37,27	1,07	11,10	0,80
groenvoorziening	29,09	2,43	6,01	0,80
groenvoorziening	57,40	0,09	16,18	0,80
groenvoorziening	11,59	1,79	5,82	0,80
groenvoorziening	6,82	0,55	3,28	0,80
groenvoorziening	37,13	0,39	4,64	0,80
groenvoorziening	41,30	0,19	18,40	0,80
groenvoorziening	35,32	0,75	11,63	0,80
groenvoorziening	127,92	0,44	21,20	0,80
groenvoorziening	82,57	0,14	7,95	0,80
groenvoorziening	43,21	0,94	19,06	0,80
groenvoorziening	210,95	2,18	25,56	0,80
groenvoorziening	8,11	0,04	4,23	0,80
groenvoorziening	560,05	0,32	21,42	0,80
groenvoorziening	19,75	1,61	12,27	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	5445	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193258,77	420865,50	8	23,20
groenvoorziening	5449	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192899,04	420790,96	7	28,49
groenvoorziening	5452	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192874,65	421048,56	5	17,95
groenvoorziening	5453	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193010,56	420928,82	4	35,15
groenvoorziening	5454	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193131,11	420612,94	7	8,53
groenvoorziening	5463	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192826,30	420726,32	4	39,44
groenvoorziening	5476	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193219,37	420884,81	17	43,94
groenvoorziening	5479	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193118,98	420932,25	11	10,16
groenvoorziening	5484	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192813,63	420949,10	4	38,22
groenvoorziening	5486	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192861,18	420964,90	12	30,50
groenvoorziening	5487	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193226,06	420888,67	4	11,39
groenvoorziening	5489	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193081,24	421054,77	5	11,87
groenvoorziening	5503	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192900,70	420915,18	4	25,42
groenvoorziening	5507	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192867,03	420923,83	16	32,65
groenvoorziening	5508	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193185,79	420756,73	8	27,33
groenvoorziening	5517	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192832,88	421080,39	60	103,12
groenvoorziening	5521	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193243,38	420873,45	5	27,37
groenvoorziening	5532	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192918,15	421109,27	52	111,12
groenvoorziening	5536	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193253,48	421046,09	4	10,26
groenvoorziening	5537	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193500,79	420880,14	5	21,41
groenvoorziening	5550	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193318,64	420843,52	7	33,04
groenvoorziening	5553	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192970,15	420849,08	36	58,95
groenvoorziening	5556	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193072,64	420938,20	9	48,75
groenvoorziening	5563	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193179,62	420715,73	9	20,04
groenvoorziening	5573	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193275,82	421133,68	21	68,52
groenvoorziening	5579	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192971,90	420844,59	17	42,80
groenvoorziening	5580	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193298,05	421019,59	4	10,22
groenvoorziening	5581	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193295,64	421007,15	4	11,97
groenvoorziening	5582	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193329,29	421020,42	6	40,88
groenvoorziening	5584	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193387,12	421055,06	4	19,33
groenvoorziening	5586	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193005,74	420763,44	44	167,51
groenvoorziening	5587	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192817,96	420935,66	7	14,57
groenvoorziening	5599	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193198,57	420769,04	4	14,17
groenvoorziening	5600	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193106,10	420933,38	11	22,80
groenvoorziening	5605	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193190,64	420761,46	5	14,07
groenvoorziening	5607	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193021,43	420929,38	4	12,00
groenvoorziening	5608	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193301,99	421018,78	32	83,37

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	20,57	0,30	9,13	0,80
groenvoorziening	24,94	1,91	7,18	0,80
groenvoorziening	15,30	2,17	6,79	0,80
groenvoorziening	51,54	3,61	13,87	0,80
groenvoorziening	3,98	0,62	2,44	0,80
groenvoorziening	34,24	1,92	17,80	0,80
groenvoorziening	41,53	0,13	17,79	0,80
groenvoorziening	6,57	0,13	2,72	0,80
groenvoorziening	35,58	1,88	17,07	0,80
groenvoorziening	31,77	0,38	13,19	0,80
groenvoorziening	8,07	2,62	3,09	0,80
groenvoorziening	7,67	1,86	4,06	0,80
groenvoorziening	30,55	3,50	10,01	0,80
groenvoorziening	24,59	0,22	11,34	0,80
groenvoorziening	18,33	0,76	11,65	0,80
groenvoorziening	145,56	0,04	20,31	0,80
groenvoorziening	25,43	2,19	11,49	0,80
groenvoorziening	161,55	0,07	20,51	0,80
groenvoorziening	6,41	2,15	3,01	0,80
groenvoorziening	27,74	2,04	6,29	0,80
groenvoorziening	37,73	0,61	13,75	0,80
groenvoorziening	99,87	0,02	11,35	0,80
groenvoorziening	72,69	0,98	11,67	0,80
groenvoorziening	20,59	0,03	7,92	0,80
groenvoorziening	35,39	0,44	25,00	0,80
groenvoorziening	52,91	0,20	11,35	0,80
groenvoorziening	4,30	0,97	4,07	0,80
groenvoorziening	5,79	1,19	4,78	0,80
groenvoorziening	71,27	1,34	14,32	0,80
groenvoorziening	22,29	3,74	5,88	0,80
groenvoorziening	588,84	0,32	25,26	0,80
groenvoorziening	2,40	0,39	5,81	0,80
groenvoorziening	9,02	1,60	5,45	0,80
groenvoorziening	30,10	0,18	7,10	0,80
groenvoorziening	8,67	1,17	5,41	0,80
groenvoorziening	8,60	2,29	3,64	0,80
groenvoorziening	140,44	0,56	9,18	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	5609	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192809,60	420987,01	8	30,88
groenvoorziening	5634	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193388,57	420751,04	8	19,07
groenvoorziening	5657	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192892,54	420812,97	4	19,05
groenvoorziening	5658	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192877,39	420905,56	4	29,24
groenvoorziening	5665	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193374,42	420803,94	4	8,91
groenvoorziening	5666	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193220,62	420891,37	5	14,41
groenvoorziening	5668	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193334,16	420834,34	25	59,69
groenvoorziening	5672	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192922,50	420740,29	57	51,55
groenvoorziening	5677	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193332,91	420825,95	7	10,60
groenvoorziening	5682	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192915,55	421131,04	10	9,48
groenvoorziening	5686	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192818,79	420935,75	5	9,59
groenvoorziening	5706	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193467,53	420793,58	72	157,34
groenvoorziening	5717	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192929,45	421117,92	8	28,23
groenvoorziening	5725	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193330,62	421043,80	12	54,48
groenvoorziening	5742	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193208,92	420679,66	4	38,14
groenvoorziening	5747	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193351,26	421054,41	7	57,70
groenvoorziening	5751	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193206,12	420665,85	7	83,18
groenvoorziening	5754	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193159,24	421072,95	69	174,13
groenvoorziening	5762	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193111,74	421109,48	4	19,84
groenvoorziening	5764	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193122,48	421081,00	6	61,24
groenvoorziening	5780	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193197,01	420683,77	9	63,45
groenvoorziening	5781	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193229,31	421125,40	55	527,49
groenvoorziening	5791	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193277,15	421121,71	25	95,37
groenvoorziening	5792	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192887,48	420913,65	4	14,98
groenvoorziening	5802	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192921,68	420757,49	5	24,89
groenvoorziening	5817	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193125,49	420987,15	4	15,58
groenvoorziening	5836	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192897,01	421015,72	7	58,54
groenvoorziening	5839	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193188,15	420904,39	6	27,34
groenvoorziening	5845	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193244,30	420880,12	4	8,99
groenvoorziening	5852	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193117,03	421014,49	14	44,66
groenvoorziening	5856	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193103,76	421031,50	48	332,08
groenvoorziening	5860	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192810,10	420920,74	11	25,36
groenvoorziening	5868	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192806,83	420988,42	5	19,02
groenvoorziening	5870	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192971,34	420770,66	4	35,57
groenvoorziening	5900	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193234,55	420884,44	4	11,66
groenvoorziening	5904	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192912,81	421044,14	13	87,72
groenvoorziening	5912	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193046,84	420935,87	32	30,22

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	26,31	0,01	13,51	0,80
groenvoorziening	21,64	0,27	4,56	0,80
groenvoorziening	14,88	1,89	7,61	0,80
groenvoorziening	29,68	2,17	12,25	0,80
groenvoorziening	4,90	1,97	2,49	0,80
groenvoorziening	12,18	0,84	4,54	0,80
groenvoorziening	55,85	0,10	12,73	0,80
groenvoorziening	138,30	0,11	7,25	0,80
groenvoorziening	6,97	0,07	3,14	0,80
groenvoorziening	4,25	0,17	2,54	0,80
groenvoorziening	4,66	0,83	2,67	0,80
groenvoorziening	194,73	0,06	16,30	0,80
groenvoorziening	25,63	0,33	9,84	0,80
groenvoorziening	137,71	0,14	17,24	0,80
groenvoorziening	79,44	6,40	13,87	0,80
groenvoorziening	70,28	2,77	23,19	0,80
groenvoorziening	103,98	2,52	25,13	0,80
groenvoorziening	278,24	0,01	38,86	0,80
groenvoorziening	22,45	3,37	6,48	0,80
groenvoorziening	69,78	0,17	28,13	0,80
groenvoorziening	154,19	0,65	22,12	0,80
groenvoorziening	2984,24	0,09	47,63	0,80
groenvoorziening	87,39	0,43	17,22	0,80
groenvoorziening	10,52	2,14	5,98	0,80
groenvoorziening	28,94	2,15	9,78	0,80
groenvoorziening	10,16	1,57	6,18	0,80
groenvoorziening	71,11	1,02	26,58	0,80
groenvoorziening	31,45	0,19	10,86	0,80
groenvoorziening	5,05	2,21	2,28	0,80
groenvoorziening	33,52	0,80	13,07	0,80
groenvoorziening	944,25	0,13	47,92	0,80
groenvoorziening	26,87	0,59	5,97	0,80
groenvoorziening	21,27	1,48	6,25	0,80
groenvoorziening	44,77	3,03	14,75	0,80
groenvoorziening	8,32	2,42	3,37	0,80
groenvoorziening	112,37	1,05	28,86	0,80
groenvoorziening	54,92	0,04	9,13	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	5923	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192856,81	420924,56	5	14,41
groenvoorziening	5938	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192968,09	420935,75	30	20,10
groenvoorziening	5951	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193443,39	421045,20	4	20,11
groenvoorziening	5958	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192924,87	420925,99	4	9,29
groenvoorziening	5976	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193245,53	421039,39	5	19,29
groenvoorziening	5980	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193301,50	420842,61	4	26,52
groenvoorziening	6011	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193205,54	420637,34	6	24,04
groenvoorziening	6033	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192896,50	420799,53	5	19,49
groenvoorziening	6034	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193395,51	421062,28	5	15,40
groenvoorziening	6047	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193281,07	420955,41	4	12,01
groenvoorziening	6055	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192867,74	421050,04	5	35,49
groenvoorziening	6056	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193498,88	420924,22	13	28,74
groenvoorziening	6060	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192881,33	420925,00	17	31,64
groenvoorziening	6072	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193185,05	420687,96	7	25,02
groenvoorziening	6097	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193012,51	420940,64	31	19,50
groenvoorziening	6114	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193476,28	420804,55	14	16,00
groenvoorziening	6122	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193198,81	421026,55	60	284,14
groenvoorziening	6123	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193488,76	420830,70	35	51,87
groenvoorziening	6124	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193184,51	421100,73	39	133,55
groenvoorziening	6132	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193287,32	420850,19	14	30,68
groenvoorziening	6142	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193261,64	420900,27	28	162,46
groenvoorziening	6146	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192914,06	420739,10	36	128,54
groenvoorziening	6147	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192924,58	420733,99	10	33,36
groenvoorziening	6158	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193182,66	421078,25	55	229,92
groenvoorziening	6167	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193353,01	421045,54	6	35,16
groenvoorziening	6169	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193054,20	420935,98	29	30,22
groenvoorziening	6190	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192904,26	420769,21	6	33,80
groenvoorziening	6233	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193013,30	420774,51	20	79,24
groenvoorziening	6242	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193151,08	420919,02	8	25,60
groenvoorziening	6247	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192875,33	421135,05	19	94,02
groenvoorziening	6253	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192932,84	421117,61	26	135,57
groenvoorziening	6304	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192889,66	420924,64	14	42,43
groenvoorziening	6318	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192854,39	421031,33	11	174,76
groenvoorziening	6321	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192922,67	421016,88	8	48,17
groenvoorziening	6323	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193226,95	420730,72	25	141,84
groenvoorziening	6325	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192968,17	420935,21	30	20,10
groenvoorziening	6360	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193025,21	420741,52	91	255,22

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	6,06	0,09	6,28	0,80
groenvoorziening	19,25	0,13	5,45	0,80
groenvoorziening	19,69	2,63	7,41	0,80
groenvoorziening	5,39	2,22	2,40	0,80
groenvoorziening	15,31	1,97	7,65	0,80
groenvoorziening	19,85	1,68	11,59	0,80
groenvoorziening	33,13	0,54	7,68	0,80
groenvoorziening	15,44	0,32	7,75	0,80
groenvoorziening	5,63	0,79	6,86	0,80
groenvoorziening	5,57	1,13	4,88	0,80
groenvoorziening	36,87	2,18	15,41	0,80
groenvoorziening	40,34	0,58	5,77	0,80
groenvoorziening	25,38	0,20	11,42	0,80
groenvoorziening	27,69	0,65	10,16	0,80
groenvoorziening	23,80	0,08	6,02	0,80
groenvoorziening	15,04	0,03	3,98	0,80
groenvoorziening	436,81	0,19	55,08	0,80
groenvoorziening	23,84	0,03	25,12	0,80
groenvoorziening	234,59	0,03	23,71	0,80
groenvoorziening	24,07	0,06	11,12	0,80
groenvoorziening	390,34	0,56	17,31	0,80
groenvoorziening	266,66	1,53	12,98	0,80
groenvoorziening	29,14	0,24	13,69	0,80
groenvoorziening	410,08	0,03	38,54	0,80
groenvoorziening	23,20	0,07	16,16	0,80
groenvoorziening	54,92	0,07	9,13	0,80
groenvoorziening	31,72	0,88	14,71	0,80
groenvoorziening	87,80	0,19	34,92	0,80
groenvoorziening	26,08	0,14	9,06	0,80
groenvoorziening	57,71	0,02	30,85	0,80
groenvoorziening	625,72	0,03	54,48	0,80
groenvoorziening	55,70	0,33	11,36	0,80
groenvoorziening	159,84	0,24	43,66	0,80
groenvoorziening	42,09	0,27	19,49	0,80
groenvoorziening	559,97	0,32	21,42	0,80
groenvoorziening	19,24	0,13	5,45	0,80
groenvoorziening	2298,20	0,19	35,12	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	6362	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193229,31	421125,40	51	527,38
groenvoorziening	6367	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193012,51	420940,64	26	19,50
groenvoorziening	6369	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192896,70	421128,52	49	189,84
groenvoorziening	6376	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193197,01	420683,77	8	39,12
groenvoorziening	6402	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192854,39	421031,33	10	174,76
groenvoorziening	6422	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193276,28	420740,85	4	7,89
groenvoorziening	6424	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193188,77	421056,17	83	91,63
groenvoorziening	6443	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192834,93	421134,79	30	176,40
groenvoorziening	6456	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193165,78	420915,94	6	33,43
groenvoorziening	6464	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193474,49	420800,72	11	17,57
groenvoorziening	6472	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192809,60	420987,01	7	30,88
groenvoorziening	6475	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192856,35	420932,29	4	23,39
groenvoorziening	6476	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193118,22	421099,82	5	24,95
groenvoorziening	6480	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192896,70	421128,52	34	102,23
groenvoorziening	6497	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192980,93	420923,54	18	47,71
groenvoorziening	6517	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192876,14	421140,25	9	169,04
groenvoorziening	6560	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193197,01	420683,77	8	63,45
groenvoorziening	6614	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193243,54	421039,19	25	95,71
groenvoorziening	6615	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192956,22	420924,90	5	44,52
groenvoorziening	6621	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193182,66	421078,25	56	229,92
groenvoorziening	6629	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193284,42	420964,22	6	12,40
groenvoorziening	6639	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193283,60	420852,16	15	30,68
groenvoorziening	6655	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193159,24	421072,95	71	176,73
groenvoorziening	6703	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193307,02	421033,14	31	82,25
groenvoorziening	6710	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193182,53	420906,61	7	22,53
groenvoorziening	6718	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192865,18	420704,37	65	155,94
groenvoorziening	6738	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192876,14	421140,25	9	171,70
groenvoorziening	6775	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192850,10	420917,57	30	98,54
groenvoorziening	6787	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192985,24	420757,56	71	238,29
groenvoorziening	6794	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193163,16	420914,25	10	50,92
groenvoorziening	6827	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193238,26	420700,96	27	167,33
groenvoorziening	6850	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193293,79	420928,93	4	33,71
groenvoorziening	6863	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193104,89	421082,81	14	90,61
groenvoorziening	6890	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192860,95	420722,98	88	185,64
groenvoorziening	6914	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192860,95	420722,98	62	133,77
groenvoorziening	6922	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	192840,09	420922,17	25	71,08
groenvoorziening	6944	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193087,87	420936,81	26	28,76

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2952,73	0,09	47,63	0,80
groenvoorziening	23,80	0,30	6,02	0,80
groenvoorziening	119,27	0,03	41,79	0,80
groenvoorziening	74,75	0,65	9,85	0,80
groenvoorziening	159,84	0,24	43,66	0,80
groenvoorziening	1,03	0,21	3,71	0,80
groenvoorziening	46,87	0,03	30,18	0,80
groenvoorziening	102,82	0,01	40,50	0,80
groenvoorziening	35,04	1,07	12,99	0,80
groenvoorziening	17,69	0,31	5,69	0,80
groenvoorziening	26,31	0,01	13,51	0,80
groenvoorziening	6,58	0,53	11,12	0,80
groenvoorziening	22,42	2,19	10,09	0,80
groenvoorziening	57,09	0,03	33,51	0,80
groenvoorziening	81,42	0,28	11,00	0,80
groenvoorziening	85,39	0,30	41,70	0,80
groenvoorziening	154,19	0,65	22,12	0,80
groenvoorziening	76,69	0,15	29,98	0,80
groenvoorziening	88,42	5,14	17,10	0,80
groenvoorziening	410,08	0,03	38,54	0,80
groenvoorziening	6,10	0,17	4,96	0,80
groenvoorziening	24,07	0,06	11,12	0,80
groenvoorziening	275,31	0,01	38,86	0,80
groenvoorziening	140,38	0,61	9,18	0,80
groenvoorziening	21,22	1,05	7,83	0,80
groenvoorziening	1049,80	0,37	10,65	0,80
groenvoorziening	86,75	0,30	42,89	0,80
groenvoorziening	121,66	0,13	14,85	0,80
groenvoorziening	2055,86	0,08	34,57	0,80
groenvoorziening	56,25	1,05	20,82	0,80
groenvoorziening	456,00	0,72	15,94	0,80
groenvoorziening	59,94	5,05	11,80	0,80
groenvoorziening	67,21	0,17	39,24	0,80
groenvoorziening	1677,06	0,32	31,67	0,80
groenvoorziening	293,06	0,06	23,71	0,80
groenvoorziening	94,60	0,13	10,05	0,80
groenvoorziening	46,03	0,07	9,94	0,80

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7002	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193188,77	421056,17	81	30,90
groenvoorziening	7005	3	16:14, 17 mrt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193261,64	420900,27	29	162,46
groenvoorziening	7017	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193321,35	421053,22	6	22,10
groenvoorziening	7019	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193183,37	420710,79	6	18,98
groenvoorziening	7041	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193513,25	420900,78	31	32,32
groenvoorziening	7050	3	16:16, 15 okt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	193463,94	420785,88	64	157,34
transitie	6031	4	16:16, 15 okt 2019	transitie	transitie	Polygoon	193139,06	420923,76	8	24,52
struiken	5287	5	16:16, 15 okt 2019	struiken	struiken	Polygoon	192921,38	421130,48	9	118,99
struiken	5765	5	16:16, 15 okt 2019	struiken	struiken	Polygoon	192921,38	421130,48	19	118,99
struiken	5820	5	16:16, 15 okt 2019	struiken	struiken	Polygoon	193221,96	421143,74	49	681,99
grasland overig	5522	10	16:15, 15 okt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	193345,30	421182,51	7	73,78
grasland overig	6934	10	16:15, 15 okt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	192984,46	421124,45	12	129,00
grasland overig	7025	10	16:15, 15 okt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	192927,24	421129,70	12	128,42
erf	7076	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193122,96	420951,66	76	321,25
erf	7079	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193250,73	421043,63	9	26,89
erf	7084	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193202,72	420862,43	548	2347,64
erf	7087	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193255,94	420783,61	32	149,64
erf	7088	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193111,39	421031,50	9	140,30
erf	7100	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192926,12	420566,42	78	350,58
erf	7104	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193476,26	420972,93	83	233,89
erf	7122	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193250,74	420776,69	217	847,37
erf	7131	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193202,72	420862,43	549	2341,58
erf	7132	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	289	1925,23
erf	7147	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193040,60	420718,94	261	1493,04
erf	7152	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193202,72	420862,43	545	2353,53
erf	7154	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192808,97	421044,29	4	32,64
erf	7160	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193303,32	420777,25	6	29,55
erf	7164	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	462	2627,60
erf	7168	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	463	2623,52
erf	7172	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193026,42	420699,36	350	1542,51
erf	7175	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193202,72	420862,43	548	2353,53
erf	7178	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,84	421117,64	132	756,61
erf	7185	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193451,70	420855,95	366	2846,67
erf	7187	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192894,39	420827,70	416	2481,79
erf	7205	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192870,21	421049,24	4	6,97
erf	7225	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192866,29	420628,02	138	860,50
erf	7226	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192872,57	420669,22	4	18,53

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	37,09	0,02	8,65	0,80
groenvoorziening	390,34	0,56	17,31	0,50
groenvoorziening	24,44	0,32	7,88	0,80
groenvoorziening	19,13	1,01	7,22	0,80
groenvoorziening	62,14	0,22	7,38	0,80
groenvoorziening	194,73	0,27	16,30	0,80
transitie	25,13	0,31	8,98	0,80
struiken	194,91	0,10	55,49	0,80
struiken	194,90	0,09	55,49	0,80
struiken	1203,16	0,18	48,62	0,80
grasland overig	47,46	0,86	26,82	0,80
grasland overig	215,96	1,37	54,48	0,80
grasland overig	214,70	1,37	54,48	0,80
erf	1096,15	0,03	34,42	0,50
erf	23,27	0,05	7,57	0,50
erf	6282,21	0,01	19,91	0,50
erf	635,65	0,31	21,88	0,50
erf	264,22	3,63	26,65	0,50
erf	874,96	0,24	16,07	0,50
erf	779,20	0,18	29,08	0,50
erf	2670,50	0,02	23,21	0,50
erf	6277,48	0,01	19,91	0,50
erf	4279,82	0,01	65,73	0,50
erf	4184,95	0,05	47,24	0,50
erf	6267,75	0,01	19,91	0,50
erf	26,00	1,79	14,53	0,50
erf	54,47	0,62	7,15	0,50
erf	8013,15	0,01	62,72	0,50
erf	7981,43	0,01	62,72	0,50
erf	5230,34	0,01	25,17	0,50
erf	6267,75	0,01	19,91	0,50
erf	1861,72	0,01	37,68	0,50
erf	14170,15	0,01	74,88	0,50
erf	6858,41	0,01	42,35	0,50
erf	2,55	0,99	2,46	0,50
erf	3018,13	0,03	72,95	0,50
erf	18,65	2,95	6,31	0,50

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	7228	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	416	1866,40
erf	7238	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,84	421117,64	130	707,43
erf	7244	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192871,42	421011,22	6	39,51
erf	7257	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192868,46	420638,94	13	67,87
erf	7274	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	405	1554,35
erf	7275	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193250,74	420776,69	214	769,22
erf	7301	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193202,72	420862,43	543	2353,53
erf	7325	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193474,49	420800,72	339	2221,86
erf	7342	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,58	420736,31	109	457,17
erf	7355	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	297	1356,07
erf	7363	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	314	1405,19
erf	7374	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192820,46	420970,05	20	85,41
erf	7404	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	421	1873,22
erf	7409	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193153,43	421062,33	49	288,12
erf	7432	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	412	1770,36
erf	7433	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193026,42	420699,36	355	1542,51
erf	7441	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192974,74	420812,15	351	1717,37
erf	7459	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	413	1770,08
erf	7462	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193451,70	420855,95	367	2846,67
erf	7465	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	446	2593,38
erf	7506	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,58	420736,31	106	424,61
erf	7512	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193153,43	421062,33	54	317,32
erf	7553	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	289	1926,13
erf	7554	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192894,39	420827,70	417	2478,13
erf	7590	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	303	1935,70
erf	7591	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192871,85	420978,34	6	39,89
erf	7601	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	397	1547,03
erf	7609	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193409,10	420937,65	6	41,03
erf	7631	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193270,51	420836,56	581	2645,84
erf	7643	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	301	1914,11
erf	7658	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,29	420801,92	572	2647,34
erf	7671	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193077,86	421075,83	94	101,97
erf	7680	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193451,70	420855,95	373	2689,86
erf	7681	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193314,03	420887,79	301	2176,68
erf	7687	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193026,42	420699,36	354	1542,51
erf	7704	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193351,58	421045,52	21	158,84
erf	7735	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193179,62	420715,73	231	860,74

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	5605,23	0,02	36,88	0,50
erf	1828,06	0,01	33,68	0,50
erf	61,57	1,02	12,56	0,50
erf	167,14	0,83	26,61	0,50
erf	4230,22	0,03	35,53	0,50
erf	2645,73	0,02	20,19	0,50
erf	6267,75	0,01	19,91	0,50
erf	9571,27	0,03	30,00	0,50
erf	823,12	0,01	14,71	0,50
erf	3824,27	0,04	38,96	0,50
erf	3855,15	0,04	38,96	0,50
erf	149,68	0,20	18,51	0,50
erf	5594,15	0,02	36,88	0,50
erf	753,28	0,18	30,18	0,50
erf	5637,16	0,02	36,88	0,50
erf	5230,34	0,01	25,17	0,50
erf	4065,27	0,01	41,45	0,50
erf	5637,74	0,02	36,88	0,50
erf	14170,16	0,01	74,88	0,50
erf	8051,50	0,01	62,72	0,50
erf	821,64	0,01	14,71	0,50
erf	758,92	0,06	30,18	0,50
erf	4279,50	0,02	65,73	0,50
erf	6811,17	0,01	42,35	0,50
erf	4229,17	0,02	65,73	0,50
erf	26,39	0,91	15,83	0,50
erf	4315,15	0,03	35,53	0,50
erf	72,31	1,05	17,99	0,50
erf	7378,36	0,01	41,28	0,50
erf	4267,80	0,02	65,73	0,50
erf	6977,73	0,01	41,28	0,50
erf	181,91	0,03	7,21	0,50
erf	13489,28	0,01	74,88	0,50
erf	9480,88	0,03	30,00	0,50
erf	5230,34	0,01	25,17	0,50
erf	769,34	1,09	20,49	0,50
erf	2737,91	0,02	23,21	0,50

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	7747	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193476,26	420972,93	82	233,89
erf	7775	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193040,60	420718,94	260	1482,07
erf	7790	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192814,92	420973,99	22	90,10
erf	7803	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193150,61	421056,67	46	266,56
erf	7804	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193160,81	421117,12	7	75,86
erf	7816	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	460	2627,60
erf	7824	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192887,56	421074,97	19	168,94
erf	7829	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193292,04	420783,14	7	29,71
erf	7834	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	314	1419,60
erf	7862	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192974,74	420812,15	349	1725,44
erf	7892	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	414	1866,40
erf	7911	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	395	1544,04
erf	7913	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	415	1866,40
erf	7926	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	471	2633,48
erf	7932	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192894,39	420827,70	425	2535,24
erf	7943	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	410	1828,39
erf	7948	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192892,88	420606,10	52	252,25
erf	7991	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193314,03	420887,79	298	2215,23
erf	7998	13	10:41, 16 okt 2019	erf		Polygoon	193022,89	420943,27	484	3428,69
erf	7999	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193270,51	420836,56	589	2673,15
erf	8011	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	321	1454,95
erf	8013	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192910,92	421050,92	4	22,62
erf	8018	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	467	2623,52
erf	8032	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,30	420763,49	422	2535,24
erf	8036	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192892,88	420606,10	52	252,16
erf	8047	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193441,02	421096,27	46	218,95
erf	8048	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192887,56	421074,97	18	168,94
erf	8057	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	294	1353,07
erf	8068	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192898,07	420934,66	77	401,97
erf	8089	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193203,70	421037,83	4	14,14
erf	8090	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192876,93	420554,04	84	408,13
erf	8096	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192974,74	420812,15	351	1725,44
erf	8099	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193270,51	420836,56	596	2679,23
erf	8132	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193255,06	420724,80	17	124,61
erf	8135	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192853,33	420593,70	137	832,95
erf	8139	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192913,45	420668,52	139	860,50
erf	8143	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192912,86	420996,00	4	22,36

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	793,86	0,18	46,59	0,50
erf	4191,59	0,05	47,24	0,50
erf	133,27	0,20	18,51	0,50
erf	743,50	0,18	21,82	0,50
erf	120,00	2,66	21,93	0,50
erf	8013,15	0,01	62,72	0,50
erf	776,70	0,19	36,52	0,50
erf	55,01	0,01	7,90	0,50
erf	3888,28	0,04	38,96	0,50
erf	4081,87	0,01	41,45	0,50
erf	5605,23	0,02	36,88	0,50
erf	4329,03	0,03	35,53	0,50
erf	5605,23	0,02	36,88	0,50
erf	8030,67	0,01	62,72	0,50
erf	6821,36	0,01	42,35	0,50
erf	5627,15	0,02	36,88	0,50
erf	880,51	0,12	20,27	0,50
erf	9514,72	0,03	30,00	0,50
erf	10848,88	0,01	97,55	0,50
erf	7290,55	0,01	41,28	0,50
erf	3883,05	0,04	38,96	0,50
erf	29,82	4,19	7,24	0,50
erf	7981,43	0,01	62,72	0,50
erf	6821,36	0,01	42,35	0,50
erf	892,97	0,12	20,27	0,50
erf	819,88	1,17	14,40	0,50
erf	776,70	0,31	36,52	0,50
erf	3829,29	0,04	38,96	0,50
erf	1630,58	0,04	23,20	0,50
erf	10,99	2,26	4,83	0,50
erf	1295,46	0,02	19,83	0,50
erf	4081,87	0,01	41,45	0,50
erf	7309,52	0,01	41,28	0,50
erf	358,44	0,43	22,90	0,50
erf	3036,27	0,03	72,95	0,50
erf	3018,13	0,03	72,95	0,50
erf	13,70	1,40	9,79	0,50

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	8166	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193242,71	420708,76	31	181,99
erf	8174	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,84	421117,64	126	680,22
erf	8175	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193305,18	421118,81	26	211,45
erf	8180	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193179,62	420715,73	224	1006,60
erf	8211	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	471	2630,70
erf	8213	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192964,87	420654,79	354	1522,22
erf	8216	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	405	1760,46
erf	8233	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	296	1909,47
erf	8234	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	412	1770,08
erf	8254	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,30	420763,49	423	2535,24
erf	8268	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193023,74	420892,86	296	1911,78
erf	8273	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193216,66	420739,90	246	1006,60
erf	8276	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192904,70	421042,20	4	22,83
erf	8277	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192895,99	420572,24	36	227,99
erf	8289	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,29	420801,92	600	2763,83
erf	8290	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192866,81	420968,44	8	13,79
erf	8292	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193503,62	420891,90	77	244,20
erf	8293	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192913,09	421040,92	8	28,45
erf	8315	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193164,71	420664,61	4	6,88
erf	8334	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192898,07	420934,66	65	374,46
erf	8352	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193270,24	421027,47	41	136,56
erf	8373	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192874,77	420862,96	453	2616,63
erf	8375	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192896,77	421019,28	4	15,86
erf	8378	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192932,84	421117,64	129	706,75
erf	8384	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	387	1543,96
erf	8394	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	394	1558,01
erf	8395	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192894,39	420827,70	416	2484,38
erf	8421	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,29	420801,92	593	2707,29
erf	8444	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	192964,87	420654,79	351	1517,05
erf	8454	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193053,87	421073,54	66	426,33
erf	8473	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193273,29	420801,92	586	2696,65
erf	8492	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193088,20	420643,97	390	1543,96
erf	8509	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193129,40	420641,78	313	1405,19
erf	8535	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193019,04	420649,08	407	1791,89
erf	8542	13	16:17, 15 okt 2019	erf		Polygoon	193250,74	420776,69	214	769,22
erf	8596	13	10:41, 16 okt 2019	erf		Polygoon	192941,53	421007,83	27	149,37
erf	8599	13	10:45, 16 okt 2019	tuin		Polygoon	193215,20	420898,71	9	364,48

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	348,09	2,01	14,24	0,50
erf	1802,43	0,01	33,68	0,50
erf	787,02	0,18	28,97	0,50
erf	3508,91	0,02	26,17	0,50
erf	8019,96	0,01	62,72	0,50
erf	5179,77	0,01	25,17	0,50
erf	5658,39	0,02	36,88	0,50
erf	4264,12	0,02	65,73	0,50
erf	5637,74	0,02	36,88	0,50
erf	6821,36	0,01	42,35	0,50
erf	4251,98	0,02	65,73	0,50
erf	3508,91	0,02	26,17	0,50
erf	11,13	1,02	10,35	0,50
erf	691,27	0,07	34,22	0,50
erf	7030,73	0,01	41,28	0,50
erf	8,10	0,79	2,60	0,50
erf	886,13	0,10	20,43	0,50
erf	49,04	1,04	8,30	0,50
erf	0,34	0,31	3,28	0,50
erf	1574,87	0,04	23,20	0,50
erf	417,74	0,24	15,39	0,50
erf	8050,44	0,01	62,72	0,50
erf	15,57	3,57	4,42	0,50
erf	1826,86	0,01	33,68	0,50
erf	4337,72	0,03	35,53	0,50
erf	4325,19	0,03	35,53	0,50
erf	6848,88	0,01	42,35	0,50
erf	7038,70	0,01	41,28	0,50
erf	5246,01	0,01	25,17	0,50
erf	1458,82	0,09	36,70	0,50
erf	7052,38	0,01	41,28	0,50
erf	4337,72	0,03	35,53	0,50
erf	3855,15	0,04	38,96	0,50
erf	5610,59	0,02	36,88	0,50
erf	2667,66	0,02	20,19	0,50
erf	288,54	0,13	29,51	0,50
erf	4535,16	19,07	86,31	0,50

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
 Kloosterstraat - Kloosterstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	8787	13	21:58, 16 mrt 2021	Tuin		Polygoon	193068,11	420898,33	4	112,53
onverhard	7113	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193314,76	420738,41	13	61,86
onverhard	7237	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193277,18	420742,42	4	29,91
onverhard	7352	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193184,54	421095,50	22	45,55
onverhard	7646	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193339,34	420724,91	7	43,66
onverhard	7689	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193016,07	420736,06	32	190,99
onverhard	7712	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	192911,28	420709,15	58	117,80
onverhard	7802	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193510,33	420886,43	11	30,42
onverhard	7986	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193209,05	421101,76	108	42,37
onverhard	8253	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193326,14	420728,16	12	39,20
onverhard	8491	14	16:17, 15 okt 2019	onverhard		Polygoon	193273,58	420736,31	4	6,32
e Gerard Douweg	8546	28	17:08, 17 mrt 2021	groen		Polygoon	193021,40	420777,79	34	235,22

Invoergegevens van het model 2021

Model: Kloosterstraat 2021 (2021-03)
Kloosterstraat - Kloosterstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	742,93	17,60	36,80	0,50
onverhard	28,45	0,70	8,97	0,80
onverhard	10,55	0,67	14,22	0,80
onverhard	7,87	0,03	22,52	0,80
onverhard	24,57	0,09	17,23	0,80
onverhard	125,39	0,01	34,57	0,80
onverhard	27,40	0,18	31,67	0,80
onverhard	24,27	0,90	12,68	0,80
onverhard	27,00	0,01	19,35	0,80
onverhard	14,92	0,06	8,68	0,80
onverhard	1,48	0,51	2,64	0,80
e Gerard Douweg	2359,81	0,47	38,27	0,80