



AKOESTISCH ONDERZOEK

WEGVERKEERSLAWAAI

KONINGIN WILHEMINAWEG 6 GROESBEEK

REALISEREN WONING

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Koningin Wilhelminaweg 6 Groesbeek
Referentie:	20201288.v01
Datum:	29 september 2020
Opdrachtgever:	dhr. Bram Kerkhoff

INHOUDSPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Gegevensbronnen	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Koningin Wilhelminaweg	10
3.3. Geluidbelastingen vanwege de Bredeweg	11
3.4. Hogere waarde beleid	12
3.5. Gecumuleerde geluidbelasting	12
3.5.1. <i>Bouwbesluit</i>	13
3.5.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	13
4. CONCLUSIE.....	15
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	16
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	17
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	18
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	19

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op zijn perceel aan de Koningin Wilhelminaweg te Breedeweg/Groesbeek een nieuwe (vervangende) woning te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie en invulling van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (blauwe cirkel)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de gewenste situatie weergegeven.



Afbeelding 2. Gewenste situatie (schets)

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woning beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woning. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Koningin Wilhelminaweg (60 km/uur-gedeelte) en de Bredeweg (80 km/h- en 50 km/h-gedeeltes). In de directe omgeving zijn verder een aantal wegen binnen de 30 km/uur zone gelegen. Deze wegen zijn meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder


Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Koningin Wilhelminaweg (60 km/h-gedeelte) bedraagt 60 km/uur. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. De Bredeweg bestaat in de omgeving van het plangebied uit twee gedeeltes: een 80 km/h-gedeelte en een 50 km/h-gedeelte. Voor het 80 km/h-gedeelte bedraagt de aftrek 2 dB, voor het 50 km/h-gedeelte bedraagt de aftrek 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Gegevensbronnen

De verkeersgegevens (intensiteiten) voor de betrokken wegen zijn verkregen van de gemeente Berg en Dal (2030). De verkeersintensiteiten van alle betrokken wegen zijn in het aangeleverde model opgenomen, met uitzondering van de Bruuk. Voor deze 30 km/h-weg is een intensiteit van 1.100 aangenomen, wat overeenkomt met de intensiteit van de Koningin Wilhelminaweg (waarvan de Bruuk een zijweg is). De Bredeweg splitst ten westen van het plangebied tijdelijk in twee weggedeeltes. Deze twee weggedeeltes zijn ingetekend en gemodelleerd als elk de helft van de totale intensiteit.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten x 100), plangebied aangeduid met rode stip.

Alle wegen zijn uitgevoerd met asfalt (bron: Google Maps). Omdat het soort asfalt niet bekend is, is 'worst case' uitgegaan van standaard asfalt (W0). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage I en III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch half absorberende bodem (factor 0.5), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0.


De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woning. Voor verblijfsruimtes op de begane grond en 1^e etage is uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld. Ook is in de achtertuin een rekenpunt aangebracht met een rekenhoogte van 1,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn separaat berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Koningin Wilhelminaweg

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Koningin Wilhelminaweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 45 dB ter plaatse van de beoogde woning (voorgevel). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op geen enkel toetspunt overschreden. Het volgen van een hogere waarde procedure is niet aan de orde.

3.3. Geluidbelastingen vanwege de Bredeweg

Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Bredeweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 37 dB ter plaatse van de beoogde woning (voorgevel). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op geen enkel toetstpunt overschreden. Het volgen van een hogere waarde procedure is niet aan de orde.


3.4. Hogere waarde beleid

Hogere waarden en een beschouwing van maatregelen zijn niet nodig, aangezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens wordt overschreden.

Uit afbeelding 6 en 7 blijkt dat de gevelbelasting ter plaatse van de gewenste woning maximaal 45 dB bedraagt inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Bij een dergelijke gevelbelasting is toetsing aan de beleidsregel hogere waarden niet van toepassing.

3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 8 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 8. Cumulatieve geluidbelasting L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) alle wegen (incl. 30 km/h-wegen). Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie paragraaf 3.5.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie paragraaf 3.5.2.

3.5.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de voorgevel. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $53 - 33 = 20$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van het Bouwbesluit reeds als eis gesteld. Daarnaast is een dergelijke gevelwering bij nieuwbouw zeer goed mogelijk zonder dat daarbij (grote) aanvullende voorzieningen nodig zijn.

Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt niet nodig geacht.

3.5.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 8 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de voorgevel van de gewenste woning.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woning wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woning variëren van 35 tot 53 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘zeer goed’ tot ‘redelijk’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning kan daarmee als acceptabel worden aangemerkt.

Daarbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woning beschikt over ten minste 1 geluidluwe gevel.
- De woning beschikt over een geluidluwe achtertuin.
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woning aan de Koningin Wilhelminaweg 6 Groesbeek berekend.

Hogere waarden

Een hogere waarde procedure is niet nodig. De berekende geluidbelasting voor de wegen Koningin Wilhelminaweg en Bredeweg bedraagt maximaal 45 dB. Hiermee wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voldaan.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB. Voor de geveldelen van de gewenste woning bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ dan maximaal $53 - 33 = 20$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van nieuwbouw zeer goed mogelijk geacht zonder dat daarbij (grote) aanvullende voorzieningen nodig zijn.

Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt niet nodig geacht.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'zeer goed' tot 'redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning kan daarmee als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I.GEGEVENS



----- denkbeeldige komgrens
doorgetrokken = max bouwgrens

indicatief bouwvolume
gothoogte max 6 meter
in de rooilijn nrs 2A en 2B

kaveldeel vrij van bebouwing
landschappelijke overgangszone
inrichting n.t.b.


- bestaande en te behouden bomen
1. Wilg
 2. Eik
 3. Esdoorn
 4. Walnoot
 5. Eik
 6. Eik
 7. Eik
 8. Eik
 9. Esdoorn
 10. Esdoorn
 11. Esdoorn
 12. Walnoot
 13. Hazelaar
 14. Kers

Tekening is gebaseerd op:
Matenplan Gemeente Groesbeek,
Sectie Q - nummer 85

situering bouwblok indicatief

Kon. Wilhelminaweg 6
Breedeweg - Berg en Dal

Kon. Wilhelmina 6	dhr. B. Kerkhoff	opdrachtgever	10 juli 2020 Schaal 1:500 Situatie	100
-------------------	------------------	---------------	--	-----



VI-Lucht & Geluid**Invoer algemeen**

gemeente
straat
wegcategorie

28-9-2020 14:50:09

Groesbeek (pc4: 6562, stedelijkheidsgraad 5)

Bredeweg

Binnen de bebouwde kom; 1x2; zonder parkeren op of aan de weg; met fietsvoorzieningen

Invoer huidige situatie

databron

geschat aantal autobussen per etmaal (twee richtingen)

aanvullende vragen:

is de weg onderdeel van de aan/afvoerroute van een bedrijventerrein ?

is de weg onderdeel van een voorkeurreoute voor vrachtverkeer ?

ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gelden ?

ligt de weg in een gebied waar een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtverkeer geldt ?

geen databron voorhanden

0

nee

nee

nee

nee

Invoer toekomstige situatie

wordt er nieuwe woningbouw ontsloten?

wordt er nieuwe bedrijvigheid ontsloten?

geschat aantal autobussen per etmaal (twee richtingen)

aanvullende vragen:

wordt de weg onderdeel van de aan/afvoerroute van een bedrijventerrein ?

wordt de weg onderdeel van een voorkeurreoute voor vrachtverkeer ?

ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gaan gelden ?

ligt de weg in een gebied waar een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtverkeer gaat gelden ?

2020

nee

nee

0

2030

nee

nee

0

nee

nee

nee

nee

jaarlijks autonoom groeipercantage voor etmaalintensiteit (uit database)

-0,2%

jaarlijks autonoom groeipercantage voor fractie middelzwaar vrachtverkeer

-0,3%

jaarlijks autonoom groeipercantage voor fractie zwaar vrachtverkeer

-0,6%

Uitvoer

Grootheid	2015			
	Etmaal	Gem. uur Dag	Gem. uur Avond	Gem. uur Nacht
Intensiteit personenauto's [mvt]	15.791	1.020	524	182
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]	1.076	72	20	17
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]	527	32	14	11
Intensiteit bus [mvt]	0			
Totale intensiteit [mvt]	17.394	1.124	558	210
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,065	0,032	0,012
Fractie personenauto's	0,908	0,907	0,940	0,870
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,062	0,064	0,035	0,079
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,030	0,029	0,024	0,051
Fractie bus	0,000			

Grootheid	2020			
	Etmaal	Gem. uur Dag	Gem. uur Avond	Gem. uur Nacht
Intensiteit personenauto's [mvt]	15.700	1.014	521	181
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]	1.051	70	19	16
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]	508	31	13	10
Intensiteit bus [mvt]	0			
Totale intensiteit [mvt]	17.260	1.115	554	208
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,065	0,032	0,012
Fractie personenauto's	0,910	0,909	0,942	0,873
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,061	0,063	0,035	0,078
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,029	0,028	0,024	0,049
Fractie bus	0,000			

Grootheid	2030			
	Etmaal	Gem. uur Dag	Gem. uur Avond	Gem. uur Nacht
Intensiteit personenauto's [mvt]	15.518	1.002	515	179
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]	1.004	67	18	16
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]	471	29	12	9
Intensiteit bus [mvt]	0			
Totale intensiteit [mvt]	16.994	1.098	546	204
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,065	0,032	0,012
Fractie personenauto's	0,913	0,913	0,944	0,877
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,059	0,061	0,034	0,076
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,028	0,026	0,022	0,047
Fractie bus	0,000			

VI-Lucht & Geluid**Invoer algemeen**

gemeente
straat
wegcategorie

28-9-2020 15:33:15

Groesbeek (pc4: 6562, stedelijkheidsgraad 5)

Bruuk

Binnen de bebouwde kom; 1x2; gemengd verkeer met parkeren op of aan de weg; snelheid max. 30 km/h


Uitvoer


Grootheid	2020			
	Etmaal	Gem. uur Dag	Gem. uur Avond	Gem. uur Nacht
Intensiteit personenauto's [mvt]	4.840	309	162	57
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	1	1
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	2	2
Intensiteit bus [mvt]	0			
Totale intensiteit [mvt]	5.000	320	165	60
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,064	0,033	0,012
Fractie personenauto's	0,968	0,967	0,980	0,957
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,016	0,017	0,009	0,018
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,016	0,015	0,011	0,025
Fractie bus	0,000			

Grootheid	2020			
	Etmaal	Gem. uur Dag	Gem. uur Avond	Gem. uur Nacht
Intensiteit personenauto's [mvt]	4.840	309	162	57
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	1	1
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	2	2
Intensiteit bus [mvt]	0			
Totale intensiteit [mvt]	5.000	320	165	60
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,064	0,033	0,012
Fractie personenauto's	0,968	0,967	0,980	0,957
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,016	0,017	0,009	0,018
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,016	0,015	0,011	0,025
Fractie bus	0,000			


Grootheid	2030			
	Etmaal	Gem. uur Dag	Gem. uur Avond	Gem. uur Nacht
Intensiteit personenauto's [mvt]	4.840	309	162	57
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	1	1
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	2	2
Intensiteit bus [mvt]	0			
Totale intensiteit [mvt]	5.000	320	165	60
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,064	0,033	0,012
Fractie personenauto's	0,968	0,967	0,980	0,957
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,016	0,017	0,009	0,018
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,016	0,015	0,011	0,025
Fractie bus	0,000			

BIJLAGE II.AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III.INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	j.haitjema
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	j.haitjema op 24-9-2020
Laatst ingezien door	j.haitjema op 29-9-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.1 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	26
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling
brd50	bredeweg bebouwde kom	0,00	26,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
brd50	bredeweg bebouwde kom	0,00	26,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
brd50	bredeweg bebouwde kom	0,00	26,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
brd50	bredeweg bebouwde kom	0,00	26,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
brd80	bredeweg bebouwde kom	0,00	26,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
kwh	koningin wilhelminaweg - buiten bebouwde kom	0,00	26,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
kwh30	koningin wilhelminaweg - binnen bebouwde kom	0,00	26,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
brk	bruuk	0,00	26,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
hmltj	hemeltje	0,00	26,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
kwh30	koningin wilhelminaweg bebouwde kom	0,00	26,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
brd50	w0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
brd50	w0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
brd50	w0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
brd50	w0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
brd80	w0	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80
kwh	w0	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60
kwh30	w0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
brk	w0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
hmltj	w0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
kwh30	w0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
brd50	50	--	50	50	50	--	7500,00	6,46	3,20	1,20	--
brd50	50	--	50	50	50	--	5000,00	6,46	3,20	1,20	--
brd50	50	--	50	50	50	--	4450,00	6,46	3,20	1,20	--
brd50	50	--	50	50	50	--	4450,00	6,46	3,20	1,20	--
brd80	80	--	80	80	80	--	8900,00	6,46	3,21	1,20	--
kwh	60	--	60	60	60	--	1100,00	6,40	3,30	1,20	--
kwh30	30	--	30	30	30	--	1100,00	6,40	3,30	1,20	--
brk	30	--	30	30	30	--	1100,00	6,40	3,30	1,20	--
hmltj	30	--	30	30	30	--	1200,00	6,40	3,30	1,20	--
kwh30	30	--	30	30	30	--	1900,00	6,40	3,30	1,20	--

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
brd50	--	--	--	--	91,25	94,40	87,75	--	6,12	3,36	7,60	--	2,63
brd50	--	--	--	--	91,25	94,40	87,75	--	6,12	3,36	7,60	--	2,63
brd50	--	--	--	--	91,25	94,40	87,75	--	6,12	3,36	7,60	--	2,63
brd50	--	--	--	--	91,25	94,40	87,75	--	6,12	3,36	7,60	--	2,63
brd80	--	--	--	--	91,25	94,40	87,75	--	6,12	3,36	7,60	--	2,63
kwh	--	--	--	--	96,70	98,00	95,70	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50
kwh30	--	--	--	--	96,70	98,00	95,70	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50
brk	--	--	--	--	96,70	98,00	95,70	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50
hmltj	--	--	--	--	96,70	98,00	95,70	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50
kwh30	--	--	--	--	96,70	98,00	95,70	--	1,70	0,90	1,80	--	1,50

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
brd50	2,23	4,65	--	--	--	--	--	442,11	226,56	78,97	--	29,65
brd50	2,23	4,65	--	--	--	--	--	294,74	151,04	52,65	--	19,77
brd50	2,23	4,65	--	--	--	--	--	262,32	134,43	46,86	--	17,59
brd50	2,23	4,65	--	--	--	--	--	262,32	134,43	46,86	--	17,59
brd80	2,23	4,65	--	--	--	--	--	524,63	269,69	93,72	--	35,19
kwh	1,10	2,50	--	--	--	--	--	68,08	35,57	12,63	--	1,20
kwh30	1,10	2,50	--	--	--	--	--	68,08	35,57	12,63	--	1,20
brk	1,10	2,50	--	--	--	--	--	68,08	35,57	12,63	--	1,20
hmltj	1,10	2,50	--	--	--	--	--	74,27	38,81	13,78	--	1,31
kwh30	1,10	2,50	--	--	--	--	--	117,59	61,45	21,82	--	2,07

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
brd50	8,06	6,84	--	12,74	5,35	4,18	--	82,90	90,30	97,26
brd50	5,38	4,56	--	8,49	3,57	2,79	--	81,14	88,54	95,50
brd50	4,78	4,06	--	7,56	3,18	2,48	--	80,64	88,03	94,99
brd50	4,78	4,06	--	7,56	3,18	2,48	--	80,64	88,03	94,99
brd80	9,60	8,12	--	15,12	6,37	4,97	--	81,11	90,97	96,21
kwh	0,33	0,24	--	1,06	0,40	0,33	--	72,93	80,82	86,46
kwh30	0,33	0,24	--	1,06	0,40	0,33	--	73,37	77,68	86,06
brk	0,33	0,24	--	1,06	0,40	0,33	--	73,37	77,68	86,06
hmltj	0,36	0,26	--	1,15	0,44	0,36	--	73,74	78,06	86,44
kwh30	0,56	0,41	--	1,82	0,69	0,57	--	75,74	80,05	88,43

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
brd50	101,52	107,24	103,91	97,20	88,32	79,12	86,25	92,85	97,99	104,01
brd50	99,76	105,48	102,15	95,43	86,55	77,36	84,49	91,09	96,23	102,25
brd50	99,26	104,97	101,64	94,93	86,05	76,85	83,98	90,58	95,72	101,74
brd50	99,26	104,97	101,64	94,93	86,05	76,85	83,98	90,58	95,72	101,74
brd80	103,22	109,89	106,10	99,23	88,23	77,53	87,14	92,37	99,67	106,77
kwh	93,24	100,08	96,46	89,64	79,09	69,65	77,42	82,84	90,05	97,13
kwh30	88,95	94,12	91,15	84,58	77,77	69,91	73,95	81,63	85,77	91,07
brk	88,95	94,12	91,15	84,58	77,77	69,91	73,95	81,63	85,77	91,07
hmltj	89,33	94,50	91,53	84,96	78,15	70,28	74,32	82,01	86,15	91,45
kwh30	91,33	96,50	93,53	86,96	80,15	72,28	76,32	84,00	88,14	93,44

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
brd50	100,59	93,85	84,46	76,53	83,98	91,15	95,06	100,26	96,98	90,30
brd50	98,83	92,09	82,70	74,77	82,22	89,39	93,30	98,50	95,22	88,54
brd50	98,33	91,58	82,20	74,26	81,71	88,88	92,79	97,99	94,71	88,03
brd50	98,33	91,58	82,20	74,26	81,71	88,88	92,79	97,99	94,71	88,03
brd80	102,97	96,08	84,95	74,73	84,40	89,69	96,74	102,76	98,95	92,09
kwh	93,50	86,66	75,93	66,20	74,03	79,83	86,44	92,93	89,32	82,50
kwh30	87,99	81,38	73,76	66,61	71,27	79,92	82,18	87,12	84,23	77,73
brk	87,99	81,38	73,76	66,61	71,27	79,92	82,18	87,12	84,23	77,73
hmltj	88,37	81,76	74,13	66,99	71,64	80,30	82,56	87,50	84,61	78,11
kwh30	90,37	83,75	76,13	68,98	73,64	82,29	84,56	89,50	86,61	80,10

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
brd50	81,89	--	--	--	--	--	--	--	--
brd50	80,13	--	--	--	--	--	--	--	--
brd50	79,62	--	--	--	--	--	--	--	--
brd50	79,62	--	--	--	--	--	--	--	--
brd80	81,22	--	--	--	--	--	--	--	--
kwh	72,13	--	--	--	--	--	--	--	--
kwh30	71,54	--	--	--	--	--	--	--	--
brk	71,54	--	--	--	--	--	--	--	--
hmltj	71,92	--	--	--	--	--	--	--	--
kwh30	73,91	--	--	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1		26,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2		26,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3		26,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4		26,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
		26,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4b5d6fbe-	onbegroeid terrein	0,50
b4b5d6fbe-	onbegroeid terrein	0,50
b9ab2c434-	onbegroeid terrein	0,50
bc29d0c10-	onbegroeid terrein	0,50
b23fd83a8-	onbegroeid terrein	0,50
bbfbda01c-	onbegroeid terrein	0,50
b2c0b264c-	onbegroeid terrein	0,50
b6bb0ab90-	onbegroeid terrein	0,50
bcb59827c-	onbegroeid terrein	0,50
b409a0109-	onbegroeid terrein	0,50
b486dca41-	onbegroeid terrein	0,50
b9f09292c-	onbegroeid terrein	0,50
be7e197a6-	onbegroeid terrein	0,50
b91942d19-	onbegroeid terrein	0,50
bec3cacdd-	onbegroeid terrein	0,50
b0a84005e-	onbegroeid terrein	0,50
bb087a61c-	onbegroeid terrein	0,50
b262f1e2f-	onbegroeid terrein	0,50
bfa11ed72-	onbegroeid terrein	0,50
be457c747-	onbegroeid terrein	0,50
b6ec8a771-	onbegroeid terrein	0,50
b58752724-	onbegroeid terrein	0,50
b658a0268-	onbegroeid terrein	0,50
b0b8cc371-	onbegroeid terrein	0,50
b4715680e-	onbegroeid terrein	0,50
b558166b9-	onbegroeid terrein	0,50
bfec9247f-	onbegroeid terrein	0,50
bfec9247f-	onbegroeid terrein	0,50
b7d6dd213-	onbegroeid terrein	0,50
b6d4a9248-	onbegroeid terrein	0,50
b7b9570d6-	onbegroeid terrein	0,50
b11178ef5-	onbegroeid terrein	0,50
bbcec2a6c-	onbegroeid terrein	0,50
ba491b479-	onbegroeid terrein	0,50
b7cf4d743-	onbegroeid terrein	0,50
b5b1c81f1-	onbegroeid terrein	0,50
bf25fd67f-	onbegroeid terrein	0,50
bf0ee72e8-	onbegroeid terrein	0,50
bdaef019e-	onbegroeid terrein	0,50
b5f09b17c-	onbegroeid terrein	0,50
bcc57050a-	onbegroeid terrein	0,50
b1db46ea1-	onbegroeid terrein	0,50
b66e60dae-	onbegroeid terrein	0,50
b8854e735-	onbegroeid terrein	0,50
bbc2ac34c-	onbegroeid terrein	0,50
b73e4c900-	onbegroeid terrein	0,50
becad3556-	onbegroeid terrein	0,50
bbff67a2c-	onbegroeid terrein	0,50
b9c2cb4a0-	onbegroeid terrein	0,50
b19ad29b7-	onbegroeid terrein	0,50
b1db953b1-	onbegroeid terrein	0,50
bdab82135-	onbegroeid terrein	0,50
b97c9f7fb-	onbegroeid terrein	0,50
bec179572-	onbegroeid terrein	0,50
bae907321-	onbegroeid terrein	0,50
bcf842b8e-	onbegroeid terrein	0,50
b23d4ee4f-	onbegroeid terrein	0,50
bc0a8225f-	onbegroeid terrein	0,50
bd32a62b0-	onbegroeid terrein	0,50
b6f6e6058-	onbegroeid terrein	0,50
b54c24879-	onbegroeid terrein	0,50
b357f3f1d-	onbegroeid terrein	0,50
b50e7d336-	onbegroeid terrein	0,50

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
beb681b08-	onbegroeid terrein	0,50
bcdca5ed2-	onbegroeid terrein	0,50
bc4255590-	onbegroeid terrein	0,50
b3dfc69f5-	onbegroeid terrein	0,50
baaa01ab3-	onbegroeid terrein	0,50
b9970e866-	onbegroeid terrein	0,50
b602a1639-	onbegroeid terrein	0,50
b6997eea6-	onbegroeid terrein	0,50
b132faaa4-	onbegroeid terrein	0,50
b219b0c2b-	onbegroeid terrein	0,50
bc09147f8-	onbegroeid terrein	0,50
b1f483688-	onbegroeid terrein	0,50
be4d014f9-	onbegroeid terrein	0,50
b3c294adc-	onbegroeid terrein	0,50
ba1ec866e-	onbegroeid terrein	0,50
be80c4ecb-	onbegroeid terrein	0,50
b456be600-	onbegroeid terrein	0,50
bf1f200bd-	onbegroeid terrein	0,50
b2bb02118-	onbegroeid terrein	0,50
badf78a9b-	onbegroeid terrein	0,50
bafa9e51a-	onbegroeid terrein	0,50
baa055912-	onbegroeid terrein	0,50
be630c33c-	onbegroeid terrein	0,50
bf9266aaa-	onbegroeid terrein	0,50
b27dc022d-	onbegroeid terrein	0,50
b066caa32-	onbegroeid terrein	0,50
b1efbc26c-	onbegroeid terrein	0,50
b95697d61-	onbegroeid terrein	0,50
bce91b04c-	onbegroeid terrein	0,50
bf46917ff-	onbegroeid terrein	0,50
b0420622a-	onbegroeid terrein	0,50
b55d3898a-	onbegroeid terrein	0,50
b7088d3d4-	onbegroeid terrein	0,50
b984521d9-	onbegroeid terrein	0,50
bb3fe0ea5-	onbegroeid terrein	0,50
bac170781-	onbegroeid terrein	0,50
ba9146258-	onbegroeid terrein	0,50
b740fe8a3-	onbegroeid terrein	0,50
b1d880f61-	onbegroeid terrein	0,50
b29eac10d-	onbegroeid terrein	0,50
b29eac10d-	onbegroeid terrein	0,50
bb8adf2b9-	onbegroeid terrein	0,50
b0f8d9211-	onbegroeid terrein	0,50
b7652055a-	onbegroeid terrein	0,50
bd38ee11c-	onbegroeid terrein	0,50
bb0542fee-	onbegroeid terrein	0,50
b96b20673-	onbegroeid terrein	0,50
b6ea86f43-	onbegroeid terrein	0,50
ba4b74e2d-	onbegroeid terrein	0,50
bad296a71-	onbegroeid terrein	0,50
b3b780af1-	onbegroeid terrein	0,50
b00250382-	onbegroeid terrein	0,50
bbac0a9f7-	onbegroeid terrein	0,50
b507e8806-	onbegroeid terrein	0,50
b2990b8e5-		0,00
b80b6112c-		0,00
bcf364624-		0,00
b76ffd0c7-		0,00
b70af725c-		0,00
b49f39888-		0,00
b6ec6beb4-		0,00
bb1d8825e-		0,00
bc1a79092-		0,00

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b08006768-		0,00
b94a5079a-		0,00
b3f5032be-		0,00
bfad7a946-		0,00
b773b8066-		0,00
bc23aa3a0-		0,00
bdbc723e8-		0,00
b9743beb5-		0,00
b18535b3f-		0,00
b9335205a-		0,00
b7871588b-		0,00
b8930ff07-		0,00
bb29095c3-		0,00
b6e7392e2-		0,00
b5ad82ccf-		0,00
b51184101-		0,00
b5d1bc97a-		0,00
b143ff644-		0,00
be02dcb33-		0,00
b4072895e-		0,00
b7aece9f6-		0,00
b907abb7d-		0,00
bc36da1eb-		0,00
b3fb84504-		0,00
b8a41989e-		0,00
b5dacba67-		0,00
b605156f5-		0,00
bcba6de14-		0,00
b2d3a3222-		0,00
bac1b3bcb-		0,00
b9665aadd-		0,00
bbec5dd96-		0,00
b5fe22e37-		0,00
b9bf1d410-		0,00
b425422a4-		0,00
b93272ebd-		0,00
b79cdbd9b-		0,00
b2aee688a-		0,00
b4d954e05-		0,00
bed38187a-		0,00
b0b3ed0e6-		0,00
ba9a7aeba-		0,00
b33bc6c66-		0,00
b18bca980-		0,00
b05213398-		0,00
b612fdb7f-		0,00
bd6174eb5-		0,00
b59144b15-		0,00
be59c8602-		0,00
ba1fdc41e-		0,00
b1979c394-		0,00
bbff35bdb-		0,00
be462de0e-		0,00
b39862499-		0,00
b87309a57-		0,00
b1e248678-		0,00
b1a9f2517-		0,00
b289178fd-		0,00
be38b27ae-		0,00
b05454000-		0,00
bff2d40f5-		0,00
b2af67db9-		0,00
b2d07b951-		0,00

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2e9337a6-		0,00
b472abb37-		0,00
b8535342e-		0,00
b747e5dce-		0,00
b16755b7b-		0,00
b620235a1-		0,00
b3261abe9-		0,00
b5d9f1a75-		0,00
bab981bb7-		0,00
b814b28bc-		0,00
bc0ccfc15-		0,00
ba4072800-		0,00
b79f91909-		0,00
b31d5eeb4-		0,00
b7cae53fa-		0,00
beb6b3b2d-		0,00
b0210b4b1-		0,00
b8f651e1b-		0,00
b6852d991-		0,00
b59ff9cba-		0,00
bd5422676-		0,00
b9337e162-		0,00
bd1576f42-		0,00
bfb336498-		0,00
b239462aa-		0,00
ba6cd847d-		0,00
bcb36fe57-		0,00
b94d61a0e-		0,00
b9d976bd4-		0,00
bf7ec2f2e-		0,00
b26236f6e-		0,00
b9530210b-		0,00
b6d7aacad-		0,00
b616ec104-		0,00
b03009e38-		0,00
bc543d1e3-		0,00
b1f4a1302-		0,00
b4e801f0a-		0,00
b1ffc944b-		0,00
b12373a14-		0,00
b1b1aaaae-		0,00
bfb36758f-		0,00
b05a68dce-		0,00
b49b012aa-		0,00
bddaac2aa-		0,00
bcce997a6-		0,00
b4b24d971-		0,00
b895ee4ff-		0,00
b1268475c-		0,00
b45910dab-		0,00
b09068e02-		0,00
b3e9fd020-		0,00
bc78f1172-		0,00
b2358e004-		0,00
b16225542-		0,00
b7d9bfe22-		0,00
bbbfe79d7-		0,00
b4fbcd731-		0,00
bce94029f-		0,00
b09c70ce7-		0,00
b99e4dde6-		0,00
be842927a-		0,00
bcd0e39b6-		0,00

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc48b49a8-		0,00
b689e9c37-		0,00
b61eebbdf-		0,00
b61eebbdf-		0,00
bc638a4d8-		0,00
b8faacc9d-		0,00
b39e499b2-		0,00
b9811a56a-		0,00
b295a0c7f-		0,00
bca38e68f-		0,00
b13531842-		0,00
bfe2e138c-		0,00
bb4daad8b-		0,00
b93f44022-		0,00
b760760ad-		0,00
b2d2619f2-		0,00
bd8cce2a5-		0,00
b2b7425bf-		0,00
b2ed798e2-		0,00
bf190d6eb-		0,00
be64434ab-		0,00
b9039c4a7-		0,00
bcc3786c2-		0,00
b3fe888dd-		0,00
b72be287a-		0,00
b8ab741dc-		0,00
b64941dde-		0,00
b5e62116a-		0,00
bd7343630-		0,00
b35b5352b-		0,00
b938ceb9d-		0,00
b7e90719f-		0,00
b19a0d58e-		0,00
b0a5b4795-		0,00
b502f84d1-		0,00
b41df01d3-		0,00
b32d4d29c-		0,00
be2026f00-		0,00
b7c15ee98-		0,00
b316cd5c9-		0,00
b9033885a-		0,00
b7cde2765-		0,00
bd04789d1-		0,00
b0271e622-		0,00
b298b6a62-		0,00
b5c57d0b9-		0,00
bfbaf5ab3-		0,00
b1ca7fb10-		0,00
b35203a68-		0,00
b1ab391da-		0,00
b6eb5c077-		0,00
bcfc9ea00-		0,00
b41584e5f-		0,00
bec146875-		0,00
b2486634d-		0,00
b71996658-		0,00
b4aacb362-		0,00
b1914c4b0-		0,00
b26bd5f72-		0,00
b9b4c98ea-		0,00
bfc90e70b-		0,00
bc06ce604-		0,00
b16f5bad1-		0,00

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bea8c4ff4-		0,00
bb6786841-		0,00
bc0fdaa84-		0,00
b8f44a175-		0,00
b5161d7e4-		0,00
bce1f68f7-		0,00
b97810673-		0,00
b49eb0d8b-		0,00
b5eb10dfc-		0,00
b4d478921-		0,00
b9492151b-		0,00
b92c7037c-		0,00
b14aba3e0-		0,00
b3f450fc4-		0,00
b85e2e6b6-		0,00
bd1c712d3-		0,00
b7e9a07a3-		0,00
b2f69c4c4-		0,00
bddea4184-		0,00
b064817f7-		0,00
ba3a00182-		0,00
b85bab085-		0,00
be100b406-		0,00
b8afcb35d-		0,00
b38167e70-		0,00
b94a07f01-		0,00
b7124d21e-		0,00
bfd927373-		0,00
b96a4181a-		0,00
b9d525e4e-		0,00
bba759416-		0,00
b99009706-		0,00
b3b52afb6-		0,00
bd4953b58-		0,00
bf01be083-		0,00
b031929f8-		0,00
b18f792da-		0,00
bba4e21a7-		0,00
bb2d96d96-		0,00
b895c8275-		0,00
bacfe4d13-		0,00
b9e72d5ae-		0,00
bb87f0ff9-		0,00
b6f269f99-		0,00
b38c5ef58-		0,00
be072b0e5-		0,00
ba394031e-		0,00
b5538bd8d-		0,00
b1a3601ae-		0,00
b5a8d65ed-		0,00
b9806cff1-		0,00
b189ed50f-		0,00
b7579003e-		0,00
b878b9ea9-		0,00
b82e72a63-		0,00
bc7de6c30-		0,00
b4ed921db-		0,00
b6434447d-		0,00
ba37e2fa2-		0,00
bb6be3c21-		0,00
b80c9d0b1-		0,00
ba157cfbd-		0,00
b261b33ca-		0,00

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b551a8fe2-		0,00
b82b5223d-		0,00
bf867ca55-		0,00
bb91f96b5-		0,00
b36b5df77-		0,00
bd2a137c7-		0,00
b6d28de6f-		0,00
b36b7b5e2-		0,00
b82e40121-		0,00
b75ec352f-		0,00
b9b52484a-		0,00
be1fd7172-		0,00
b62833e54-		0,00
b3f1b619f-		0,00
b18eb5c07-		0,00
bf7d3a73c-		0,00
b3ea34b91-		0,00
b9b1649a9-		0,00
b9fcbe8fa-		0,00
b4e00b910-		0,00
b1bcec925-		0,00
baeeadae1-		0,00
b848e633d-		0,00
b5e48b500-		0,00
b84b98f49-		0,00
bdd79743a-		0,00
b5c2e860c-		0,00
b7c200a61-		0,00
bb059e5be-		0,00
b00dae267-		0,00
b8b89b22b-		0,00
b78f1e991-		0,00
bcab7cd7b-		0,00
b87945ede-		0,00
b57586b72-		0,00
bb5146fee-		0,00
bd82d1b7e-		0,00
bfb878123-		0,00
b9f08482e-		0,00
b6bee58b3-		0,00
b13062be8-		0,00
b9f2355e1-		0,00
bb2eda180-		0,00
bddcf4c96-		0,00
bb0ef2e0a-		0,00
b27b99693-		0,00
b6a131ae9-		0,00
b0429fef8-		0,00
b48598e07-		0,00
b05ab99bb-		0,00
ba53242c6-		0,00
b215bfb1d-		0,00
b826e58a2-		0,00
bca5196c0-		0,00
b42bf853d-		0,00
bb016b534-		0,00
bc1dbeeff-		0,00
b647d6019-		0,00
b794f6d97-		0,00
b4154555c-		0,00
b0eababdd-		0,00
bf5e2bff5-		0,00
bab66d7e2-		0,00

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bf5bcb9fc-		0,00
bc55a9ead-		0,00
b3c1a33a1-		0,00
b7811dd92-		0,00

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
gebouw		4,50	26,00	Relatief				
317	woonfunctie	30,24	26,00	Absoluut				
318	woonfunctie	30,24	26,00	Absoluut				
319	woonfunctie	30,17	26,00	Absoluut				
320	woonfunctie	30,15	26,00	Absoluut				
323	woonfunctie	30,07	26,00	Absoluut				
325		28,30	26,00	Absoluut				
326		27,76	26,00	Absoluut				
327		28,39	26,00	Absoluut				
2		24,11	26,00	Absoluut				
3		25,93	26,00	Absoluut				
4		26,79	26,00	Absoluut				
5		27,91	26,00	Absoluut				
6	woonfunctie	30,05	26,00	Absoluut				
8	woonfunctie	29,75	26,00	Absoluut				
9		26,98	26,00	Absoluut				
10		27,73	26,00	Absoluut				
11	industriefunctie	28,35	26,00	Absoluut				
13	woonfunctie	32,87	26,00	Absoluut				
14		30,17	26,00	Absoluut				
15	woonfunctie	32,90	26,00	Absoluut				
16	woonfunctie	32,55	26,00	Absoluut				
17		31,49	26,00	Absoluut				
18	woonfunctie	34,17	26,00	Absoluut				
19		31,75	26,00	Absoluut				
20		33,13	26,00	Absoluut				
21	woonfunctie	35,14	26,00	Absoluut				
23		34,41	26,00	Absoluut				
24		34,22	26,00	Absoluut				
25	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	36,23	26,00	Absoluut				
38		29,29	26,00	Absoluut				
26	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	33,79	26,00	Absoluut				
27	woonfunctie	34,95	26,00	Absoluut				
28		30,68	26,00	Absoluut				
29	woonfunctie	33,01	26,00	Absoluut				
30		31,99	26,00	Absoluut				
31	woonfunctie	35,10	26,00	Absoluut				
32	woonfunctie	33,13	26,00	Absoluut				
33	woonfunctie	32,20	26,00	Absoluut				
34	woonfunctie	32,50	26,00	Absoluut				
35		30,47	26,00	Absoluut				
36		29,22	26,00	Absoluut				
37		29,27	26,00	Absoluut				
39		29,32	26,00	Absoluut				
42	woonfunctie	29,48	26,00	Absoluut				
43	woonfunctie	31,22	26,00	Absoluut				
44		28,91	26,00	Absoluut				
46		31,86	26,00	Absoluut				
47	woonfunctie	33,66	26,00	Absoluut				
48	woonfunctie	33,69	26,00	Absoluut				
50		28,82	26,00	Absoluut				
51		28,82	26,00	Absoluut				
52	woonfunctie	33,39	26,00	Absoluut				
53	woonfunctie	33,08	26,00	Absoluut				
54		31,22	26,00	Absoluut				
55		29,11	26,00	Absoluut				
56	woonfunctie	33,18	26,00	Absoluut				
57	woonfunctie	33,33	26,00	Absoluut				
58	woonfunctie	33,31	26,00	Absoluut				
59		30,36	26,00	Absoluut				
60		29,00	26,00	Absoluut				
61		28,82	26,00	Absoluut				
62	woonfunctie	33,25	26,00	Absoluut				

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
gebouw	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
gebouw	0,80
317	0,80
318	0,80
319	0,80
320	0,80
323	0,80
325	0,80
326	0,80
327	0,80
2	0,80
3	0,80
4	0,80
5	0,80
6	0,80
8	0,80
9	0,80
10	0,80
11	0,80
13	0,80
14	0,80
15	0,80
16	0,80
17	0,80
18	0,80
19	0,80
20	0,80
21	0,80
23	0,80
24	0,80
25	0,80
38	0,80
26	0,80
27	0,80
28	0,80
29	0,80
30	0,80
31	0,80
32	0,80
33	0,80
34	0,80
35	0,80
36	0,80
37	0,80
39	0,80
42	0,80
43	0,80
44	0,80
46	0,80
47	0,80
48	0,80
50	0,80
51	0,80
52	0,80
53	0,80
54	0,80
55	0,80
56	0,80
57	0,80
58	0,80
59	0,80
60	0,80
61	0,80
62	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
63	woonfunctie	33,40	26,00	Absoluut				
65	woonfunctie	33,57	26,00	Absoluut				
66		28,82	26,00	Absoluut				
67		29,21	26,00	Absoluut				
68		28,96	26,00	Absoluut				
70		28,95	26,00	Absoluut				
72		28,61	26,00	Absoluut				
73	woonfunctie	33,39	26,00	Absoluut				
74	woonfunctie	33,39	26,00	Absoluut				
77		28,41	26,00	Absoluut				
78		28,45	26,00	Absoluut				
79	woonfunctie	32,92	26,00	Absoluut				
81		33,40	26,00	Absoluut				
82		31,49	26,00	Absoluut				
83		31,43	26,00	Absoluut				
86		28,48	26,00	Absoluut				
87		28,38	26,00	Absoluut				
88		28,41	26,00	Absoluut				
89		28,27	26,00	Absoluut				
90		29,23	26,00	Absoluut				
91	woonfunctie	33,21	26,00	Absoluut				
93	woonfunctie	33,25	26,00	Absoluut				
94	woonfunctie	33,25	26,00	Absoluut				
95	woonfunctie	32,74	26,00	Absoluut				
96		28,14	26,00	Absoluut				
97	woonfunctie	32,91	26,00	Absoluut				
98	woonfunctie	32,69	26,00	Absoluut				
99	woonfunctie	32,94	26,00	Absoluut				
100	woonfunctie	32,90	26,00	Absoluut				
101	woonfunctie	32,81	26,00	Absoluut				
102		27,86	26,00	Absoluut				
103		27,93	26,00	Absoluut				
104		27,91	26,00	Absoluut				
105		27,98	26,00	Absoluut				
106		27,99	26,00	Absoluut				
107		27,83	26,00	Absoluut				
108		27,79	26,00	Absoluut				
109		27,87	26,00	Absoluut				
110		27,92	26,00	Absoluut				
113	woonfunctie	32,40	26,00	Absoluut				
114		26,91	26,00	Absoluut				
115	woonfunctie	32,16	26,00	Absoluut				
116	woonfunctie	32,05	26,00	Absoluut				
117	woonfunctie	31,96	26,00	Absoluut				
118	woonfunctie	31,93	26,00	Absoluut				
119	woonfunctie	32,00	26,00	Absoluut				
120	woonfunctie	31,99	26,00	Absoluut				
121	woonfunctie	31,02	26,00	Absoluut				
122		26,85	26,00	Absoluut				
123		26,86	26,00	Absoluut				
124		26,73	26,00	Absoluut				
126	woonfunctie	31,43	26,00	Absoluut				
128	woonfunctie	31,43	26,00	Absoluut				
129		26,76	26,00	Absoluut				
130		26,69	26,00	Absoluut				
131		26,52	26,00	Absoluut				
132		26,40	26,00	Absoluut				
133		26,41	26,00	Absoluut				
134		26,44	26,00	Absoluut				
135		26,42	26,00	Absoluut				
136	overige gebruiksfunctie	27,70	26,00	Absoluut				
137	woonfunctie	30,84	26,00	Absoluut				
138	woonfunctie	31,13	26,00	Absoluut				

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
63	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
63	0,80
65	0,80
66	0,80
67	0,80
68	0,80
70	0,80
72	0,80
73	0,80
74	0,80
77	0,80
78	0,80
79	0,80
81	0,80
82	0,80
83	0,80
86	0,80
87	0,80
88	0,80
89	0,80
90	0,80
91	0,80
93	0,80
94	0,80
95	0,80
96	0,80
97	0,80
98	0,80
99	0,80
100	0,80
101	0,80
102	0,80
103	0,80
104	0,80
105	0,80
106	0,80
107	0,80
108	0,80
109	0,80
110	0,80
113	0,80
114	0,80
115	0,80
116	0,80
117	0,80
118	0,80
119	0,80
120	0,80
121	0,80
122	0,80
123	0,80
124	0,80
126	0,80
128	0,80
129	0,80
130	0,80
131	0,80
132	0,80
133	0,80
134	0,80
135	0,80
136	0,80
137	0,80
138	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
139	woonfunctie	31,14	26,00	Absoluut				
140	woonfunctie	31,12	26,00	Absoluut				
141	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	30,95	26,00	Absoluut				
142	woonfunctie	30,98	26,00	Absoluut				
143	woonfunctie	31,35	26,00	Absoluut				
144	woonfunctie	31,70	26,00	Absoluut				
145	woonfunctie	32,14	26,00	Absoluut				
146	woonfunctie	31,64	26,00	Absoluut				
147	woonfunctie	31,74	26,00	Absoluut				
149		26,94	26,00	Absoluut				
150		26,95	26,00	Absoluut				
152		26,94	26,00	Absoluut				
153		26,97	26,00	Absoluut				
154	woonfunctie	32,03	26,00	Absoluut				
155	woonfunctie	32,08	26,00	Absoluut				
156	woonfunctie	31,73	26,00	Absoluut				
157	woonfunctie	32,10	26,00	Absoluut				
158	woonfunctie	32,58	26,00	Absoluut				
159	woonfunctie	32,54	26,00	Absoluut				
160	woonfunctie	32,50	26,00	Absoluut				
161	woonfunctie	32,43	26,00	Absoluut				
162		27,82	26,00	Absoluut				
163		27,83	26,00	Absoluut				
164		27,64	26,00	Absoluut				
165		27,64	26,00	Absoluut				
166		27,44	26,00	Absoluut				
167		27,44	26,00	Absoluut				
168		27,25	26,00	Absoluut				
169		27,42	26,00	Absoluut				
170		27,61	26,00	Absoluut				
173		27,81	26,00	Absoluut				
174	woonfunctie	31,95	26,00	Absoluut				
175	woonfunctie	32,03	26,00	Absoluut				
176	woonfunctie	32,00	26,00	Absoluut				
177	woonfunctie	32,05	26,00	Absoluut				
178	woonfunctie	32,05	26,00	Absoluut				
179	woonfunctie	32,05	26,00	Absoluut				
180	woonfunctie	31,54	26,00	Absoluut				
181	woonfunctie	31,43	26,00	Absoluut				
182		27,23	26,00	Absoluut				
183		27,27	26,00	Absoluut				
184	overige gebruiksfunctie	27,90	26,00	Absoluut				
185	overige gebruiksfunctie	27,90	26,00	Absoluut				
186	overige gebruiksfunctie	27,90	26,00	Absoluut				
187	overige gebruiksfunctie	27,90	26,00	Absoluut				
188		27,39	26,00	Absoluut				
189		28,05	26,00	Absoluut				
190	woonfunctie	32,36	26,00	Absoluut				
191		27,41	26,00	Absoluut				
192		27,40	26,00	Absoluut				
193	woonfunctie	32,35	26,00	Absoluut				
194	woonfunctie	32,38	26,00	Absoluut				
195		28,07	26,00	Absoluut				
196		27,38	26,00	Absoluut				
197		27,39	26,00	Absoluut				
198	woonfunctie	32,33	26,00	Absoluut				
199	overige gebruiksfunctie	27,66	26,00	Absoluut				
200	overige gebruiksfunctie	27,63	26,00	Absoluut				
201	overige gebruiksfunctie	27,64	26,00	Absoluut				
202	woonfunctie	32,85	26,00	Absoluut				
203	woonfunctie	32,89	26,00	Absoluut				
204	woonfunctie	32,89	26,00	Absoluut				
205	woonfunctie	32,89	26,00	Absoluut				

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
139	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
139	0,80
140	0,80
141	0,80
142	0,80
143	0,80
144	0,80
145	0,80
146	0,80
147	0,80
149	0,80
150	0,80
152	0,80
153	0,80
154	0,80
155	0,80
156	0,80
157	0,80
158	0,80
159	0,80
160	0,80
161	0,80
162	0,80
163	0,80
164	0,80
165	0,80
166	0,80
167	0,80
168	0,80
169	0,80
170	0,80
173	0,80
174	0,80
175	0,80
176	0,80
177	0,80
178	0,80
179	0,80
180	0,80
181	0,80
182	0,80
183	0,80
184	0,80
185	0,80
186	0,80
187	0,80
188	0,80
189	0,80
190	0,80
191	0,80
192	0,80
193	0,80
194	0,80
195	0,80
196	0,80
197	0,80
198	0,80
199	0,80
200	0,80
201	0,80
202	0,80
203	0,80
204	0,80
205	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
206	woonfunctie	32,91	26,00	Absoluut				
207	woonfunctie	32,88	26,00	Absoluut				
208	woonfunctie	32,84	26,00	Absoluut				
209		28,46	26,00	Absoluut				
210		28,44	26,00	Absoluut				
211		28,25	26,00	Absoluut				
212		28,25	26,00	Absoluut				
213		28,03	26,00	Absoluut				
214		27,93	26,00	Absoluut				
215	woonfunctie	32,29	26,00	Absoluut				
216	woonfunctie	32,30	26,00	Absoluut				
217	woonfunctie	32,35	26,00	Absoluut				
218	woonfunctie	32,83	26,00	Absoluut				
219	woonfunctie	32,84	26,00	Absoluut				
220	woonfunctie	32,79	26,00	Absoluut				
221	woonfunctie	32,82	26,00	Absoluut				
222		28,00	26,00	Absoluut				
223		28,00	26,00	Absoluut				
224		28,04	26,00	Absoluut				
225		28,24	26,00	Absoluut				
226		28,46	26,00	Absoluut				
227		28,27	26,00	Absoluut				
228	overige gebruiksfunctie	33,07	26,00	Absoluut				
229	woonfunctie	36,97	26,00	Absoluut				
235		33,18	26,00	Absoluut				
237	woonfunctie	37,63	26,00	Absoluut				
238	woonfunctie	38,31	26,00	Absoluut				
239	woonfunctie	38,08	26,00	Absoluut				
240		34,94	26,00	Absoluut				
241	woonfunctie	34,24	26,00	Absoluut				
242	woonfunctie	34,49	26,00	Absoluut				
245	woonfunctie	32,22	26,00	Absoluut				
246	woonfunctie	33,45	26,00	Absoluut				
247	woonfunctie	34,67	26,00	Absoluut				
249		31,81	26,00	Absoluut				
250	woonfunctie	37,13	26,00	Absoluut				
251	woonfunctie	37,86	26,00	Absoluut				
252		31,67	26,00	Absoluut				
253		29,56	26,00	Absoluut				
254	woonfunctie	33,11	26,00	Absoluut				
256	woonfunctie	33,77	26,00	Absoluut				
257	woonfunctie	33,91	26,00	Absoluut				
258		35,25	26,00	Absoluut				
260		32,50	26,00	Absoluut				
261		32,25	26,00	Absoluut				
262	woonfunctie	33,45	26,00	Absoluut				
263		32,33	26,00	Absoluut				
266	woonfunctie	37,15	26,00	Absoluut				
268		29,72	26,00	Absoluut				
271		28,57	26,00	Absoluut				
272		28,51	26,00	Absoluut				
273		28,75	26,00	Absoluut				
274	woonfunctie	32,25	26,00	Absoluut				
275	woonfunctie	32,33	26,00	Absoluut				
277	woonfunctie	34,46	26,00	Absoluut				
279	woonfunctie	30,28	26,00	Absoluut				
280	woonfunctie	30,34	26,00	Absoluut				
282		30,21	26,00	Absoluut				
283		31,80	26,00	Absoluut				
286		29,31	26,00	Absoluut				
287	woonfunctie	31,93	26,00	Absoluut				
288	woonfunctie	32,18	26,00	Absoluut				
289		27,39	26,00	Absoluut				

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
206	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
206	0,80
207	0,80
208	0,80
209	0,80
210	0,80
211	0,80
212	0,80
213	0,80
214	0,80
215	0,80
216	0,80
217	0,80
218	0,80
219	0,80
220	0,80
221	0,80
222	0,80
223	0,80
224	0,80
225	0,80
226	0,80
227	0,80
228	0,80
229	0,80
235	0,80
237	0,80
238	0,80
239	0,80
240	0,80
241	0,80
242	0,80
245	0,80
246	0,80
247	0,80
249	0,80
250	0,80
251	0,80
252	0,80
253	0,80
254	0,80
256	0,80
257	0,80
258	0,80
260	0,80
261	0,80
262	0,80
263	0,80
266	0,80
268	0,80
271	0,80
272	0,80
273	0,80
274	0,80
275	0,80
277	0,80
279	0,80
280	0,80
282	0,80
283	0,80
286	0,80
287	0,80
288	0,80
289	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
290		27,23	26,00	Absoluut				
292	woonfunctie	40,46	26,00	Absoluut				
293	woonfunctie	36,45	26,00	Absoluut				
294	woonfunctie	36,45	26,00	Absoluut				
295	woonfunctie	33,56	26,00	Absoluut				
297		32,93	26,00	Absoluut				
301	woonfunctie	33,13	26,00	Absoluut				
303	woonfunctie	30,20	26,00	Absoluut				
306	winkelfunctie, woonfunctie	31,76	26,00	Absoluut				
308		27,76	26,00	Absoluut				
309	woonfunctie	32,80	26,00	Absoluut				
310	woonfunctie	32,82	26,00	Absoluut				
311		32,14	26,00	Absoluut				
312		33,28	26,00	Absoluut				
313		31,61	26,00	Absoluut				
314		36,50	26,00	Absoluut				
315		28,46	26,00	Absoluut				
328		35,07	26,00	Absoluut				
329		30,74	26,00	Absoluut				
330	overige gebruiksfunctie	29,91	26,00	Absoluut				
331	overige gebruiksfunctie	24,42	26,00	Absoluut				
332		29,63	26,00	Absoluut				
333		30,60	26,00	Absoluut				
334		28,05	26,00	Absoluut				
337		29,70	26,00	Absoluut				
69	woonfunctie	33,70	26,00	Absoluut				
85	woonfunctie	32,79	26,00	Absoluut				
298		31,76	26,00	Absoluut				
234	woonfunctie	36,34	26,00	Absoluut				
236		32,84	26,00	Absoluut				
230	woonfunctie	38,36	26,00	Absoluut				
231	woonfunctie	38,77	26,00	Absoluut				
232		37,45	26,00	Absoluut				
267	woonfunctie	36,28	26,00	Absoluut				
321		33,43	26,00	Absoluut				
92	woonfunctie	33,24	26,00	Absoluut				
336		31,81	26,00	Absoluut				
84		32,20	26,00	Absoluut				
335		31,48	26,00	Absoluut				
80		31,53	26,00	Absoluut				
243		30,35	26,00	Absoluut				
244	woonfunctie	33,25	26,00	Absoluut				
264		32,60	26,00	Absoluut				
284	woonfunctie	32,00	26,00	Absoluut				
296	woonfunctie	33,33	26,00	Absoluut				
296	woonfunctie	33,33	26,00	Absoluut				
307	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	32,62	26,00	Absoluut				
316		30,96	26,00	Absoluut				
304	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	31,95	26,00	Absoluut				
338		32,75	26,00	Absoluut				
339		29,31	26,00	Absoluut				
340		33,62	26,00	Absoluut				
341		28,78	26,00	Absoluut				
342		28,70	26,00	Absoluut				
343		34,97	26,00	Absoluut				
344		28,66	26,00	Absoluut				
345		30,71	26,00	Absoluut				
346		27,94	26,00	Absoluut				
7		27,41	26,00	Absoluut				
148		26,90	26,00	Absoluut				
151		26,98	26,00	Absoluut				
347		25,85	26,00	Absoluut				
40	woonfunctie	31,49	26,00	Absoluut				

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
290	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
290	0,80
292	0,80
293	0,80
294	0,80
295	0,80
297	0,80
301	0,80
303	0,80
306	0,80
308	0,80
309	0,80
310	0,80
311	0,80
312	0,80
313	0,80
314	0,80
315	0,80
328	0,80
329	0,80
330	0,80
331	0,80
332	0,80
333	0,80
334	0,80
337	0,80
69	0,80
85	0,80
298	0,80
234	0,80
236	0,80
230	0,80
231	0,80
232	0,80
267	0,80
321	0,80
92	0,80
336	0,80
84	0,80
335	0,80
80	0,80
243	0,80
244	0,80
264	0,80
284	0,80
296	0,80
296	0,80
307	0,80
316	0,80
304	0,80
338	0,80
339	0,80
340	0,80
341	0,80
342	0,80
343	0,80
344	0,80
345	0,80
346	0,80
7	0,80
148	0,80
151	0,80
347	0,80
40	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
41	woonfunctie	31,18	26,00	Absoluut				
45	woonfunctie	30,54	26,00	Absoluut				
49	woonfunctie	33,49	26,00	Absoluut				
64		29,21	26,00	Absoluut				
71	woonfunctie	32,38	26,00	Absoluut				
112	woonfunctie	31,56	26,00	Absoluut				
125	woonfunctie	31,03	26,00	Absoluut				
127		26,57	26,00	Absoluut				
171		27,63	26,00	Absoluut				
172		27,81	26,00	Absoluut				
255	woonfunctie	34,80	26,00	Absoluut				
265		33,39	26,00	Absoluut				
270		29,28	26,00	Absoluut				
276	woonfunctie	31,76	26,00	Absoluut				
278		24,96	26,00	Absoluut				
285	woonfunctie	32,23	26,00	Absoluut				
305	winkelfunctie, woonfunctie	33,45	26,00	Absoluut				
322		31,05	26,00	Absoluut				
324		27,86	26,00	Absoluut				
75		28,58	26,00	Absoluut				
76	woonfunctie	32,20	26,00	Absoluut				
111	woonfunctie	27,83	26,00	Absoluut				
269		30,20	26,00	Absoluut				
281	woonfunctie	33,47	26,00	Absoluut				
291		27,43	26,00	Absoluut				
248	woonfunctie	33,52	26,00	Absoluut				
1	woonfunctie	29,29	26,00	Absoluut				
22	woonfunctie	34,10	26,00	Absoluut				
233	logiesfunctie, overige gebruiksfunctie	33,92	26,00	Absoluut				
299		31,49	26,00	Absoluut				
300		25,45	26,00	Absoluut				
348		38,10	26,00	Absoluut				
349		35,98	26,00	Absoluut				
259	woonfunctie	36,03	26,00	Absoluut				
302		31,23	26,00	Absoluut				

Itemeigenschappen

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
41	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
41	0,80
45	0,80
49	0,80
64	0,80
71	0,80
112	0,80
125	0,80
127	0,80
171	0,80
172	0,80
255	0,80
265	0,80
270	0,80
276	0,80
278	0,80
285	0,80
305	0,80
322	0,80
324	0,80
75	0,80
76	0,80
111	0,80
269	0,80
281	0,80
291	0,80
248	0,80
1	0,80
22	0,80
233	0,80
299	0,80
300	0,80
348	0,80
349	0,80
259	0,80
302	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
		--	26,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		--	26,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		--	26,00	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3		9,00	26,00	Relatief	2 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		9,00	26,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
1	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Refl.R 8k
	0,20
1	0,80
2	0,80
3	0,80
4	0,20

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onbegroeid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30ph	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bredeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50ph	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
80ph	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Koningin Wilhelminaweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Koningin Wilhelminaweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningin Wilhelminaweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Achtergevel 1	193346,29	419502,45	1,50	7,5	4,4	0,5	9,0	
Tp01_B	Achtergevel 1	193346,29	419502,45	4,50	12,0	9,0	4,9	13,5	
Tp02_A	Achtergevel 2	193343,06	419495,16	1,50	24,8	21,9	17,7	26,3	
Tp02_B	Achtergevel 2	193343,06	419495,16	4,50	25,5	22,5	18,4	27,0	
Tp03_A	Zijgevel 1	193337,03	419497,06	1,50	28,9	26,0	21,8	30,4	
Tp03_B	Zijgevel 1	193337,03	419497,06	4,50	30,6	27,6	23,5	32,1	
Tp04_A	Zijgevel 2	193347,44	419509,27	1,50	42,8	39,8	35,6	44,3	
Tp04_B	Zijgevel 2	193347,44	419509,27	4,50	43,7	40,7	36,6	45,2	
Tp05_A	Voorgevel	193338,67	419506,23	1,50	42,2	39,2	35,1	43,7	
Tp05_B	Voorgevel	193338,67	419506,23	4,50	43,3	40,3	36,2	44,8	
Tp06_A	Achtertuint	193363,25	419491,57	1,50	37,5	34,5	30,3	39,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bredeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredeweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Achtergevel 1	193346,29	419502,45	1,50	23,5	20,0	16,8	25,1	
Tp01_B	Achtergevel 1	193346,29	419502,45	4,50	25,0	21,5	18,4	26,6	
Tp02_A	Achtergevel 2	193343,06	419495,16	1,50	27,7	24,3	21,0	29,3	
Tp02_B	Achtergevel 2	193343,06	419495,16	4,50	29,3	25,9	22,6	30,9	
Tp03_A	Zijgevel 1	193337,03	419497,06	1,50	31,4	27,9	24,6	33,0	
Tp03_B	Zijgevel 1	193337,03	419497,06	4,50	34,7	31,3	27,8	36,2	
Tp04_A	Zijgevel 2	193347,44	419509,27	1,50	29,3	26,0	22,3	30,8	
Tp04_B	Zijgevel 2	193347,44	419509,27	4,50	30,5	27,2	23,5	32,0	
Tp05_A	Voorgevel	193338,67	419506,23	1,50	37,0	33,7	30,0	38,5	
Tp05_B	Voorgevel	193338,67	419506,23	4,50	38,6	35,3	31,7	40,1	
Tp06_A	Achtertuint	193363,25	419491,57	1,50	31,6	28,3	24,8	33,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp01_A	Achtergevel 1	193346,29	419502,45	1,50	33,1	29,9	26,2	34,6	
Tp01_B	Achtergevel 1	193346,29	419502,45	4,50	34,9	31,7	28,0	36,5	
Tp02_A	Achtergevel 2	193343,06	419495,16	1,50	36,6	33,4	29,7	38,1	
Tp02_B	Achtergevel 2	193343,06	419495,16	4,50	38,5	35,3	31,6	40,1	
Tp03_A	Zijgevel 1	193337,03	419497,06	1,50	44,7	41,5	37,8	46,3	
Tp03_B	Zijgevel 1	193337,03	419497,06	4,50	46,2	43,0	39,3	47,7	
Tp04_A	Zijgevel 2	193347,44	419509,27	1,50	48,1	45,1	41,0	49,6	
Tp04_B	Zijgevel 2	193347,44	419509,27	4,50	49,0	46,0	41,9	50,5	
Tp05_A	Voorgevel	193338,67	419506,23	1,50	50,4	47,3	43,4	52,0	
Tp05_B	Voorgevel	193338,67	419506,23	4,50	51,3	48,2	44,3	52,9	
Tp06_A	Achtertuint	193363,25	419491,57	1,50	44,2	41,2	37,2	45,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen