



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
KEUR 11 SCHIJNDEL
WONINGBOUW

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Keur 11 Schijndel
Referentie:	20200629.v01
Datum:	15 mei 2020
Opdrachtgever:	Milon

INHOUDSPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Gegevensbronnen	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege Keur (60 km/uur)	10
3.3. Geluidbelastingen vanwege Borne (60 km/uur)	11
3.4. Geluidbelastingen vanwege Putsteeg (60 km/uur).....	12
3.5. Geluidbelastingen vanwege Schrijvershoef (60 km/uur)	13
3.6. Geluidbelastingen vanwege N618 (80 km/uur)	14
3.7. Gecumuleerde geluidbelastingen	15
3.7.1. <i>Bouwbesluit</i>	15
3.7.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	16
4. CONCLUSIE.....	17
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	18
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	19
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	20
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN.....	21


1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het voornemen om ter plaatse van het perceel aan Keur 11 te Schijndel de huidige woning met opstallen te slopen waarmee de agrarische bestemming vervalt. Initiatiefnemer wil vervolgens 2 woningen realiseren, waarvan één woning in het kader van ruimte voor ruimte. Hiertoe moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Onderdeel van de bestemmingswijziging is het onderzoek wegverkeerslawaaï.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied

Op afbeelding 2 in bijlage I is een eerste situatieschets van de beoogde woningen weergegeven.



Afbeelding 2. Beoogde situatie

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer op de gewenste woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woningen. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de geluidzone van de Keur, Putsteeg, Borne en Schrijvershoef. De woningen zijn daarnaast (net) gelegen buiten de geluidzone van de N618. De N618 is voor de volledigheid toch meegenomen in het onderzoek wegverkeerslawaaï. Er zijn verder geen relevante 30 km/uur wegen in de omgeving.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een geluidgezoneerde weg bedraagt 53 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Keur, Putsteeg, Borne en Schrijvershoef bedraagt 60 km/uur. De aftrek voor deze wegen bedraagt elk 5 dB. De toegestane snelheid op de N618 bedraagt 80 km/uur. De aftrek voor deze weg bedraagt 2 dB (blijkt uit de latere rekenresultaten). In het rekenmodel is de aftrek door middel van groepsreducties meegenomen.

2.4. Gegevensbronnen

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel. Niet alle betrokken wegen zijn in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op die wegen uit het verkeersmodel worden afgeleid/geschat.

Gegevens:

1. De intensiteit op de N618 bedraagt 4429,63 mvt/etmaal.
2. De intensiteit op de Borne bedraagt 1171,48 mvt/etmaal.
3. De intensiteit op de Schrijvershoef bedraagt 1171,48 mvt/etmaal.

Af te leiden:

Uit 2 en 3 is op te maken dat de intensiteit op de Keur (verbindingstuk tussen Schrijvershoef en Borne, Keur02) 1171,48 mvt/etmaal bedraagt.

Schatting:

Voor de overige wegdelen (Keur01, Keur03, Keur04, Keur05, en Putsteeg) wordt uitgegaan van een intensiteit van 500 mvt/etmaal. Op basis van vergelijkbare wegen in de omgeving blijkt dit een overschatting van de werkelijke situatie. Voor de verdelingen wordt aangesloten bij de verdeling die tevens geldt voor de Borne, Schrijvershoef en Keur02.

Wegdektype

Alle betrokken wegen hebben een asfalt verharding (W0, referentiewegdek), met uitzondering van de N618. De N618 is uitgevoerd met een 'SMA-NL8 G+' wegdek. De desbetreffende correctiewaarden zijn opgenomen in bijlage I.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie 5.21, module RMW 2012).

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten, wateroppervlakken etc.), welke akoestisch reflecterend zijn gemodelleerd met bodemfactor 0. De tuinen en erven ter plaatse van woningen in de omgeving zijn gemodelleerd als akoestisch half absorberend (bodemfactor 0.5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e en 2^e etage is uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5 - 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeeldingen 3, 4, en 5 zijn 3D-weergaven van het rekenmodel weergegeven.



Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn separaat berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege Keur (60 km/uur)

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Keur
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 48 dB ter plaatse van de beoogde woningen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Het volgen van een hogere waarde-procedure is niet nodig.

3.3. Geluidbelastingen vanwege Borne (60 km/uur)

Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Borne
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 34 dB ter plaatse van de beoogde woningen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Het volgen van een hogere waarde-procedure is niet nodig.

3.4. Geluidbelastingen vanwege Putsteeg (60 km/uur)

Op afbeelding 8 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Putsteeg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 28 dB ter plaatse van de beoogde woningen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Het volgen van een hogere waarde-procedure is niet nodig.

3.5. Geluidbelastingen vanwege Schrijvershoef (60 km/uur)

Op afbeelding 9 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 9. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Schrijvershoef
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 29 dB ter plaatse van de beoogde woningen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Het volgen van een hogere waarde-procedure is niet nodig.

3.6. Geluidbelastingen vanwege N618 (80 km/uur)

Op afbeelding 10 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 10. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) N618
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 36 dB ter plaatse van de beoogde woningen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Het volgen van een hogere waarde-procedure is niet nodig.

3.7. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 11 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Er zijn geen relevante wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelastingen zijn berekend exclusief aftrek conform artikel 110g van de Wet Geluidhinder. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 11. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels, zie paragraaf 3.3.1.
- sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat, zie paragraaf 3.3.2.

3.7.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit 2012 (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de gevels die direct grenzen aan de weg (Keur). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $53 - 33 = 20$ dB (gelijk aan de standaard eis uit het Bouwbesluit 2012). Bij de overige gevels is de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ lager (op gelijke wijze te bepalen).

3.7.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 11 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de gewenste woningen.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woningen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de woningen variëren van 39 tot 53 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'zeer goed' tot 'redelijk'.

De tuin inclusief terras van woning 1 is gelegen aan de achterzijde van de woning. Uit afbeelding 11 is op te maken dat ter plaatse van de tuin inclusief terras sprake is van een milieukwaliteit die gekwalificeerd kan worden als 'zeer goed'.

De tuin inclusief terras van woning 2 is gelegen aan, met name, de westzijde van de woning. Uit afbeelding 11 is op te maken dat ter plaatse van de tuin inclusief terras sprake is van een milieukwaliteit die gekwalificeerd kan worden als 'goed'.

Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan Keur 11 in Schijndel berekend.

Hogere waarden

De geluidbelasting door gezoneerde wegen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een hogere waarde procedure is niet aan de orde.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de beoogde woningen. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $53 - 33 = 20$ dB (dus 20 dB). Bij de overige gevels is de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ lager (op gelijke wijze te bepalen).

Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'zeer goed' tot 'redelijk'. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS

Woonhuis 1
 Goothoogte 3.0m
 Nokhoogte 8.9m
 Bijgebouw 1
 Goothoogte 3.0m
 Nokhoogte 7.0m
 Woonhuis 2
 Goothoogte 2.5m
 Nokhoogte 8.3m
 Bijgebouw 2
 Goothoogte 3.0m
 Goothoogte 2.5m
 Nokhoogte 5.0m



SITUATIE




GEMEENTE : MEIJERSTAD
 KERN : SCHIJNDEL
 SECTIE : L.
 NUMMER : 129
 STRAAT : KEUR 11
 SCHAAL : 1:500



Onderwerp:	SITUATIE VERKADELINGS VOORSTEL		Werknr.: MvR
Schaal:	1:500	Datum:	10-03-2020
		Getekend:	g.v.d.h.

Verkeersgegevens, Keur 11 Schijndel (wegenverkeersmodel 2030)



N618

naam	N618 - Buxtelseweg
tot_intens	4429,63
%_uur_dag	6,85
%_uur_avond	2,73
%_uur_nacht	0,86
%_lv_dag	89,5
%_lv_avond	84,66
%_lv_nacht	87,48
%_mz_dag	7,79
%_mz_avond	10,45
%_mz_nacht	7,73
%_zv_dag	2,7
%_zv_avond	4,89
%_zv_nacht	4,79

Borne/Keur02/Schrijvershoef

naam	Borne	naam	Keur	naam	Schrijvershoef
tot_intens	1171,48	tot_intens	1171,48	tot_intens	1171,48
%_uur_dag	6,88	%_uur_dag	6,88	%_uur_dag	6,88
%_uur_avond	2,66	%_uur_avond	2,66	%_uur_avond	2,66
%_uur_nacht	0,86	%_uur_nacht	0,86	%_uur_nacht	0,86
%_lv_dag	94,92	%_lv_dag	94,92	%_lv_dag	94,92
%_lv_avond	92,37	%_lv_avond	92,37	%_lv_avond	92,37
%_lv_nacht	93,89	%_lv_nacht	93,89	%_lv_nacht	93,89
%_mz_dag	3,55	%_mz_dag	3,55	%_mz_dag	3,55
%_mz_avond	4,91	%_mz_avond	4,91	%_mz_avond	4,91
%_mz_nacht	3,57	%_mz_nacht	3,57	%_mz_nacht	3,57
%_zv_dag	1,53	%_zv_dag	1,53	%_zv_dag	1,53
%_zv_avond	2,73	%_zv_avond	2,73	%_zv_avond	2,73
%_zv_nacht	2,54	%_zv_nacht	2,54	%_zv_nacht	2,54

Correcties wegdektypen

Rapport: Catalogus Wegdektypen
Model: v01


ID	Naam	Omschrijving	Lid	Art.3.5	Cat.	om 63	om 125	om 250	om 500	om 1k	om 2k	om 4k	om 8k	tm
1	W0	Referentiewegdek	1		LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	W1	1-laags ZOAB	2		LV	0,50	3,30	2,40	3,20	-1,30	-3,50	-2,60	0,50	-6,50
					MV	0,90	1,40	1,80	-0,40	-5,20	-4,60	-3,00	-1,40	0,20
					ZV	0,90	1,40	1,80	-0,40	-5,20	-4,60	-3,00	-1,40	0,20
14	W2	2-laags ZOAB	2		LV	0,40	2,40	0,20	-3,10	-4,20	-6,30	-4,80	-2,00	-3,00
					MV	0,40	0,20	-0,70	-5,40	-6,30	-6,30	-4,70	-3,70	4,70
					ZV	0,40	0,20	-0,70	-5,40	-6,30	-6,30	-4,70	-3,70	4,70
15	W3	Fijn 2-laags ZOAB	1		LV	-1,00	1,70	-1,50	-5,30	-6,30	-8,50	-5,30	-2,40	-0,10
					MV	1,00	0,10	-1,80	-5,90	-6,10	-6,70	-4,80	-3,80	-0,80
					ZV	1,00	0,10	-1,80	-5,90	-6,10	-6,70	-4,80	-3,80	-0,80
32	W4a	SMA-NL5	1		LV	1,10	-1,00	0,20	1,30	-1,90	-2,80	-2,10	-1,40	-1,00
					MV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	W4b	SMA-NL8	1		LV	0,30	0,00	0,00	-0,10	-0,70	-1,30	-0,80	-0,80	-1,00
					MV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	W5	Uitgeborsteld beton	2		LV	1,10	-0,40	1,30	2,20	2,50	0,80	-0,20	-0,10	1,40
					MV	0,00	1,10	0,40	-0,30	-0,20	-0,70	-1,10	-1,00	4,40
					ZV	0,00	1,10	0,40	-0,30	-0,20	-0,70	-1,10	-1,00	4,40
18	W6	Geopt. uitgeborsteld beton	2		LV	-0,20	-0,70	0,60	1,00	1,10	-1,50	-2,00	-1,80	1,00
					MV	-0,30	1,00	-1,70	-1,20	-1,60	-2,40	-1,70	-1,70	-6,60
					ZV	-0,30	1,00	-1,70	-1,20	-1,60	-2,40	-1,70	-1,70	-6,60
19	W7	Fijngebezemd beton	1		LV	1,10	-0,50	2,70	2,10	1,60	2,70	1,30	-0,40	7,70
					MV	0,00	3,30	2,40	1,90	2,00	1,20	0,10	0,00	3,70
					ZV	0,00	3,30	2,40	1,90	2,00	1,20	0,10	0,00	3,70
20	W8	Oppervlaktebewerking	2		LV	1,10	1,00	2,60	4,00	4,00	0,10	-1,00	-0,80	-0,20
					MV	0,00	2,00	1,80	1,00	-0,70	-2,10	-1,90	-1,70	1,70
					ZV	0,00	2,00	1,80	1,00	-0,70	-2,10	-1,90	-1,70	1,70
49	W9a	Elementenverharding in keperverband	2		LV	8,30	8,70	7,80	5,00	3,00	-0,70	0,80	1,80	2,50
					MV	8,30	8,70	7,80	5,00	3,00	-0,70	0,80	1,80	2,50
					ZV	8,30	8,70	7,80	5,00	3,00	-0,70	0,80	1,80	2,50
21	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	2		LV	12,30	11,90	9,70	7,10	7,10	2,80	4,70	4,50	2,90
					MV	12,30	11,90	9,70	7,10	7,10	2,80	4,70	4,50	2,90
					ZV	12,30	11,90	9,70	7,10	7,10	2,80	4,70	4,50	2,90


Correcties wegdektypen

Rapport: Catalogus Wegdektypen
Model: v01

ID	Naam	Omschrijving	Lid	Art.3.5	Cat.	om 63	om 125	om 250	om 500	om 1k	om 2k	om 4k	om 8k	tm
22	W10	Stille elementenverharding	2		LV	7,80	6,30	5,20	2,80	-1,90	-6,00	-3,00	-0,10	-1,70
					MV	0,20	0,70	0,70	1,10	1,80	1,20	1,10	0,20	0,00
					ZV	0,20	0,70	0,70	1,10	1,80	1,20	1,10	0,20	0,00
23	W11	Dunne deklagen A	1		LV	1,10	0,10	-0,70	-1,30	-3,10	-4,90	-3,50	-1,50	-2,50
					MV	1,60	1,30	0,90	-0,40	-1,80	-2,10	-0,70	-0,20	0,50
					ZV	1,60	1,30	0,90	-0,40	-1,80	-2,10	-0,70	-0,20	0,50
24	W12	Dunne deklagen B	1		LV	0,40	-1,30	-1,30	-0,40	-5,00	-7,10	-4,90	-3,30	-1,50
					MV	1,60	1,30	0,90	-0,40	-1,80	-2,10	-0,70	-0,20	0,50
					ZV	1,60	1,30	0,90	-0,40	-1,80	-2,10	-0,70	-0,20	0,50
1001	W13	SMA-NL8 G+	2		LV	-2,00	-2,50	-1,70	-0,60	-3,20	-3,90	-4,50	-4,80	-4,00
					MV	-2,30	-1,90	-1,40	-1,50	-2,80	-3,00	-3,00	-3,90	-0,90
					ZV	-2,30	-1,90	-1,40	-1,50	-2,80	-3,00	-3,00	-3,90	-0,90

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL







157200

157400

157600







BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01

Model eigenschap

Omschrijving	v01
Verantwoordelijke	t.oerlemans
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	t.oerlemans op 15-5-2020
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 15-5-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Definitief	15-05-2020
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 15-5-2020
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
N618	N618	N618 (80)	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	80	80	80	80
Putsteeg	Putsteeg	Putsteeg (60)	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60
Keur03	Keur	Keur (60)	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60
Keur04	Keur	Keur (60)	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60
Keur05	Keur	Keur (60)	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60
Keur01	Keur	Keur (60)	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60
Keur02	Keur	Keur (60)	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60
Borne	Borne	Borne (60)	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60
Schrijver	Schrijvershoef	Schrijvershoef (60)	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
N618	80	80	80	80	80	4429,63	6,85	2,73	0,86	89,50	84,66	87,48	7,79	10,45	7,73	2,70	4,89
Putsteeg	60	60	60	60	60	500,00	6,88	2,66	0,86	94,92	92,37	93,89	3,55	4,91	3,57	1,53	2,73
Keur03	60	60	60	60	60	500,00	6,88	2,66	0,86	94,92	92,37	93,89	3,55	4,91	3,57	1,53	2,73
Keur04	60	60	60	60	60	500,00	6,88	2,66	0,86	94,92	92,37	93,89	3,55	4,91	3,57	1,53	2,73
Keur05	60	60	60	60	60	500,00	6,88	2,66	0,86	94,92	92,37	93,89	3,55	4,91	3,57	1,53	2,73
Keur01	60	60	60	60	60	500,00	6,88	2,66	0,86	94,92	92,37	93,89	3,55	4,91	3,57	1,53	2,73
Keur02	60	60	60	60	60	1171,48	6,88	2,66	0,86	94,92	92,37	93,89	3,55	4,91	3,57	1,53	2,73
Borne	60	60	60	60	60	1171,48	6,88	2,66	0,86	94,92	92,37	93,89	3,55	4,91	3,57	1,53	2,73
Schrijver	60	60	60	60	60	1171,48	6,88	2,66	0,86	94,92	92,37	93,89	3,55	4,91	3,57	1,53	2,73

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)
N618	4,79
Putsteeg	2,54
Keur03	2,54
Keur04	2,54
Keur05	2,54
Keur01	2,54
Keur02	2,54
Borne	2,54
Schrijver	2,54

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	8,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp02	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	8,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp03	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	8,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp04	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	8,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp05	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	8,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp06	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	8,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp07	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	8,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp08	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	8,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
Zijdak06	Zijkant dak 6	157317,80	402581,14	--	11,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak05	Zijkant dak 5	157326,58	402586,11	--	11,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak03	Zijkant dak 3	157356,41	402603,15	--	11,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak04	Zijkant dak 4	157340,11	402591,52	--	11,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak07	Zijkant dak 7	157313,99	402567,72	--	10,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak08	Zijkant dak 8	157312,75	402554,18	--	10,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak02	Zijkant dak 2	157344,51	402560,38	--	11,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak01	Zijkant dak 1	157360,75	402558,92	--	11,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Nok01	Nok 1	157344,18	402555,88	5,90	11,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok02	Nok 2	157359,31	402599,10	4,00	11,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok03	Nok 3	157328,59	402582,62	2,00	11,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok04	Nok 4	157318,97	402567,27	5,80	10,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
Maaiveld	Maaiveldhoogte	8,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
106	woonfunctie	157108,19	402496,86	11,55	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1	woonfunctie	157638,98	402375,20	14,61	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
2	industriefunctie, woonfunctie	157094,98	402357,95	13,76	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
3	industriefunctie, woonfunctie	157042,77	402396,89	14,15	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
4	industriefunctie	157584,23	402264,10	15,58	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
5	woonfunctie	157768,10	402424,84	14,59	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
6	woonfunctie	156970,44	402584,05	14,06	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
7	woonfunctie	157829,01	402488,82	14,70	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
8	woonfunctie	156991,84	402507,41	13,81	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
9	woonfunctie	157159,63	402563,95	14,32	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
10	overige gebruiksfunctie	157211,37	402581,81	10,80	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
11	industriefunctie, woonfunctie	157183,97	402514,69	13,57	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
12	woonfunctie	157742,28	402430,45	14,27	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
14	woonfunctie	157742,28	402430,45	14,13	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
15	woonfunctie	157764,53	402457,20	14,39	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
16	industriefunctie, woonfunctie	156996,51	402547,32	14,36	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
17	woonfunctie	157794,58	402546,80	11,45	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
19	woonfunctie	157041,36	402552,74	14,48	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
20	industriefunctie, woonfunctie	157570,86	402740,74	14,73	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
21	woonfunctie	156897,98	402676,12	13,56	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
22	industriefunctie	157763,29	402611,21	15,16	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
23	woonfunctie	157180,64	402607,58	14,23	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
24	woonfunctie	157586,97	402663,87	14,48	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
25	woonfunctie	157281,50	402655,50	15,08	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
26	industriefunctie	157166,07	402807,23	12,44	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
27	woonfunctie	157583,43	402812,84	13,84	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
28	woonfunctie	157534,71	402260,08	13,32	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
29	woonfunctie	157194,82	402849,65	14,11	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	157192,58	402864,50	14,19	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
31	woonfunctie	157791,63	402527,32	14,16	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
32	woonfunctie	157679,54	402515,26	14,57	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
33	Bijgebouw	157307,63	402673,95	11,75	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
34	Bijgebouw	157166,44	402852,27	10,64	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
35	Bijgebouw	157170,84	402849,12	10,57	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
36	Bijgebouw	157156,43	402634,42	12,77	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
37	Bijgebouw	157139,32	402569,43	12,02	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
38	Bijgebouw	157733,17	402412,34	12,95	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
39	logiesfunctie, woonfunctie	157644,72	402369,05	13,17	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
40	Bijgebouw	157544,62	402229,10	12,55	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
41	Bijgebouw	156960,52	402510,01	10,94	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
43	Bijgebouw	156876,69	402680,60	12,11	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
44	Bijgebouw	157605,69	402675,31	12,72	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
45	Bijgebouw	157652,40	402720,74	11,31	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
46	Bijgebouw	157769,71	402540,78	11,41	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
47	woonfunctie	157546,67	402847,97	13,81	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	157588,59	402506,55	13,59	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
50	woonfunctie	157693,61	402461,68	14,74	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
51	Bijgebouw	157756,45	402405,27	11,99	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
52	Bijgebouw	157788,53	402398,39	10,93	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
53	Bijgebouw	157059,27	402257,35	13,27	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
54	Bijgebouw	157025,80	402377,40	10,90	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
55	Bijgebouw	157084,48	402292,53	13,47	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
56	Bijgebouw	157100,71	402370,20	13,10	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
57	Bijgebouw	157807,03	402467,32	10,96	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
58	Bijgebouw	157680,85	402466,05	13,62	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
59	Bijgebouw	157724,06	402516,17	12,87	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
60	Bijgebouw	157666,71	402520,33	13,24	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
61	Bijgebouw	157561,51	402490,66	10,76	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
62	Bijgebouw	157597,47	402707,11	12,25	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
63	Bijgebouw	156984,11	402471,35	10,47	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
64	Bijgebouw	157008,63	402489,31	12,40	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
65	Bijgebouw	157591,44	402802,09	11,99	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
66	Bijgebouw	157623,92	402817,33	11,56	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
67	Bijgebouw	157590,62	402783,73	11,42	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
68	Bijgebouw	157586,70	402768,89	11,56	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
69	Bijgebouw	157528,77	402718,47	11,94	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
70	Bijgebouw	157475,75	402701,78	11,60	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
71	Bijgebouw	157490,79	402699,67	10,25	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
72	Bijgebouw	157488,37	402704,96	11,13	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
73	Bijgebouw	157507,84	402699,27	11,34	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
74	Bijgebouw	157521,93	402717,62	10,53	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
75	Bijgebouw	156965,98	402548,36	12,76	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
76	Bijgebouw	156958,69	402561,58	11,56	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
77	Bijgebouw	157078,15	402460,24	9,69	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
79	Bijgebouw	157158,85	402349,93	12,21	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
80	Bijgebouw	157193,98	402504,06	12,08	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
82	Bijgebouw	157454,77	402897,93	12,68	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
83	Bijgebouw	157523,74	402840,52	12,90	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
84	Bijgebouw	157242,75	402649,95	11,92	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
85	Bijgebouw	157234,88	402627,04	10,96	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
86	Bijgebouw	157290,87	402664,29	12,39	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
87	Bijgebouw	157327,58	402665,90	10,10	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
90	woonfunctie	157196,14	402681,36	14,14	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
91	Bijgebouw	157180,91	402667,91	11,92	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
92	woonfunctie	157143,02	402451,15	14,02	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
93	Bijgebouw	157157,29	402456,56	12,20	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
94	Bijgebouw	157673,77	402343,67	10,86	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
95	Bijgebouw	157670,17	402349,86	11,85	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
96	woonfunctie	157832,48	402547,04	14,89	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
97	Bijgebouw	157462,70	402711,96	11,41	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
98	Bijgebouw	157462,59	402711,87	11,39	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
99	Bijgebouw	157160,53	402581,22	11,90	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
100	Bijgebouw	157307,27	402642,10	10,36	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
101	Bijgebouw	157117,17	402669,00	10,38	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
102	Bijgebouw	156994,50	402529,05	17,78	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	157644,61	402497,02	13,70	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
104	woonfunctie	157398,57	402553,74	11,79	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
105	Bijgebouw	157798,68	402561,37	8,63	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
13	woonfunctie	157085,32	402423,39	13,43	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
108	Bijgebouw	157177,68	402885,84	7,92	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
48	woonfunctie	157532,57	402723,60	14,30	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
107	woonfunctie	157170,79	402810,04	8,16	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
89	Bijgebouw	157078,87	402441,92	11,48	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
42	Bijgebouw	157049,04	402582,64	11,54	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
78	Bijgebouw	157158,89	402319,89	12,82	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
109	Bijgebouw	157648,69	402467,42	8,28	8,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb01	Bijgebouw 1	157356,41	402603,15	3,00	8,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb02	Bijgebouw 2 (a)	157317,80	402581,14	3,00	8,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb02	Bijgebouw 2 (b)	157321,82	402574,02	2,50	8,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning02	Woning 2	157323,95	402566,83	2,50	8,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning01	Woning 1	157344,51	402560,38	3,00	8,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bd3139f8c-	inrit	0,00
bd313c69e-	inrit	0,00
b421df697-	inrit	0,00
b422485ca-	inrit	0,00
b6fbd0030-	inrit	0,00
bedf71644-	inrit	0,00
b08221989-	fietspad	0,00
b081f5aad-	fietspad	0,00
bf82bc3df-	inrit	0,00
bf829a178-	inrit	0,00
bf077205a-	rijbaan lokale weg	0,00
bd01607c2-	inrit	0,00
bf827f365-	fietspad	0,00
bf83512e5-	fietspad	0,00
bf82d23bf-	fietspad	0,00
bf82ab32a-	inrit	0,00
bf82d23bd-	inrit	0,00
bf8358831-	inrit	0,00
bf8373646-	fietspad	0,00
bf82a16c8-	fietspad	0,00
bf835fd7f-	inrit	0,00
bf836c0fb-	inrit	0,00
b42095caa-	rijbaan lokale weg	0,00
bf8333eb6-	inrit	0,00
bf836249b-	fietspad	0,00
bf82d4ad5-	fietspad	0,00
bf07413d9-	rijbaan lokale weg	0,00
bcffe3a64-	inrit	0,00
b296ede6b-	inrit	0,00
bf827f362-	inrit	0,00
b4209d1eb-	inrit	0,00
b420cb859-	inrit	0,00
b421d8154-	inrit	0,00
b609d1ca9-	inrit	0,00
b421877c6-	rijbaan lokale weg	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4222b102-	inrit	0,00
bf829534b-	fietspad	0,00
bf829c894-	inrit	0,00
bd01b5f12-	fietspad	0,00
bf8314265-	inrit	0,00
bf8381fe5-	inrit	0,00
b63cc1b0d-	fietspad	0,00
bf831b7b7-	fietspad	0,00
b4328d487-	inrit	0,00
b605ea9a4-	inrit	0,00
b421ff1a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b42119aa2-	rijbaan lokale weg	0,00
b42082415-	rijbaan lokale weg	0,00
b95ceee9b-	inrit	0,00
bd00f9ee1-	inrit	0,00
b4328d484-	inrit	0,00
b605e8290-	inrit	0,00
bd00eb457-	inrit	0,00
b0827982e-	fietspad	0,00
bd01b37fa-	fietspad	0,00
bf82868b3-	fietspad	0,00
bf832a250-	fietspad	0,00
bd00fc5fa-	rijbaan regionale weg	0,00
b0820454a-	fietspad	0,00
b51c1e632-	fietspad	0,00
bf82c875e-	fietspad	0,00
b63d7657b-	fietspad	0,00
bf82f4623-	fietspad	0,00
bf831b7b9-	fietspad	0,00
bf837f8c4-	inrit	0,00
bd011e946-	inrit	0,00
b6fbc3cd3-	inrit	0,00
bf83057d0-	inrit	0,00
bd019b105-	inrit	0,00
bd00231ca-	inrit	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bd0051782-	inrit	0,00
bd0053e97-	fietspad	0,00
bd000d1fb-	fietspad	0,00
bd002f541-	fietspad	0,00
bd004f06b-	inrit	0,00
b0823a08d-	inrit	0,00
b51c03819-	fietspad	0,00
b51c2336a-	rijbaan regionale weg	0,00
b51c2a8b5-	fietspad	0,00
b51c2a8b8-	fietspad	0,00
b08259bda-	inrit	0,00
bf07413d8-	rijbaan lokale weg	0,00
b597a2a5b-	inrit	0,00
b144d9009-	fietspad	0,00
b83d0af4f-	fietspad	0,00
bd010625b-	inrit	0,00
bd0139648-	fietspad	0,00
bd00c6aec-	fietspad	0,00
bd00eb454-	inrit	0,00
bd0140b92-	inrit	0,00
bf0760ec5-	rijbaan lokale weg	0,00
b2968ea85-	inrit	0,00
b51c0fb99-	fietspad	0,00
b51c0ad67-	rijbaan lokale weg	0,00
b51c2336b-	rijbaan regionale weg	0,00
b51c2f6eb-	fietspad	0,00
bd01125d3-	rijbaan regionale weg	0,00
bd0114ce8-	fietspad	0,00
b51c0fb93-	fietspad	0,00
b83bab708-	fietspad	0,00
b081dac90-	rijbaan regionale weg	0,00
b08237971-	inrit	0,00
b0826ad8e-	fietspad	0,00
bf0757275-	rijbaan lokale weg	0,00
b8ad1881b-	inrit	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b081dac91-	rijbaan regionale weg	0,00
b08268672-	rijbaan regionale weg	0,00
b0826d4af-	rijbaan regionale weg	0,00
b08ad42b1-	inrit	0,00
b08b642f5-	inrit	0,00
bf0772058-	rijbaan lokale weg	0,00
b081e21e1-	inrit	0,00
b08232b44-	inrit	0,00
b08243ced-	rijbaan regionale weg	0,00
b08254da2-	inrit	0,00
b081e48f4-	fietspad	0,00
b081f339a-	inrit	0,00
b0820ba9a-	inrit	0,00
b08228ed5-	fietspad	0,00
b08228edb-	fietspad	0,00
b0822b5f1-	inrit	0,00
bd00d074a-	fietspad	0,00
b082415da-	inrit	0,00
b08265f58-	inrit	0,00
b08212eed-	fietspad	0,00
b0821f273-	fietspad	0,00
b08243cee-	rijbaan regionale weg	0,00
b0826d4ae-	rijbaan regionale weg	0,00
b0826fbca-	fietspad	0,00
b082749f9-	rijbaan regionale weg	0,00
b08212eea-	inrit	0,00
b08248b25-	fietspad	0,00
b0824d957-	fietspad	0,00
b08268673-	rijbaan regionale weg	0,00
b0827710f-	inrit	0,00
b08bafdfd-	inrit	0,00
b2d0a5824-	fietspad	0,00
b2d0b8fcc-	inrit	0,00
b8da7be85-	inrit	0,00
b081e21db-	rijbaan regionale weg	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b081e700e-	fietspad	0,00
b081e21dc-	rijbaan regionale weg	0,00
b081f81c6-	fietspad	0,00
b08204550-	inrit	0,00
b4212d22b-	inrit	0,00
b421c48b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b081ebe4c-	fietspad	0,00
b08b4bd4f-	rijbaan lokale weg	0,00
bcffcb383-	fietspad	0,00
b42090e81-	rijbaan lokale weg	0,00
b081fd005-	rijbaan regionale weg	0,00
bd00eb451-	inrit	0,00
b082749fa-	rijbaan regionale weg	0,00
bd0036a86-	inrit	0,00
bf828b6e2-	inrit	0,00
bf831426c-	inrit	0,00
b420f77a4-	inrit	0,00
b421850b0-	inrit	0,00
b4221ed9c-	inrit	0,00
bd018c678-	voetpad	0,00
bf8272fe5-	inrit	0,00
bf82f1f07-	fietspad	0,00
bfdc6630c-	fietspad	0,00
bedefc3fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e86b6d6-	inrit	0,00
bfdbf853d-	inrit	0,00
bfdcad020-	fietspad	0,00
bedf2f762-	inrit	0,00
b4217b45a-	inrit	0,00
b420a954b-	inrit	0,00
b421d3329-	inrit	0,00
b4221514e-	rijbaan lokale weg	0,00
b421e1da9-	rijbaan lokale weg	0,00
bd004a23a-	rijbaan lokale weg	0,00
b51c1e635-	fietspad	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b081f0c7b-	inrit	0,00
b144d1ac3-	inrit	0,00
b08ad42b0-	inrit	0,00
b08bafdfc-	inrit	0,00
b421ff1a4-	inrit	0,00
b51c3451a-	fietspad	0,00
bf074d633-	rijbaan lokale weg	0,00
b144cf3b1-	inrit	0,00
b082574c1-	fietspad	0,00
b51c08648-	fietspad	0,00
b081fd002-	rijbaan lokale weg	0,00
b08277115-	inrit	0,00
b4224d3f0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2cfa2af7-	inrit	0,00
b420cb85a-	rijbaan lokale weg	0,00
b081ee55f-	fietspad	0,00
b08b9ec7b-	rijbaan lokale weg	0,00
b599b1fb0-	inrit	0,00
b08265f56-	inrit	0,00
bd01655f4-	inrit	0,00
b51c36c36-	fietspad	0,00
b0823525b-	rijbaan regionale weg	0,00
b421d5a3f-	rijbaan lokale weg	0,00
b421850af-	inrit	0,00
b421235e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b420f9ebb-	inrit	0,00
b4219d775-	inrit	0,00
bfdc922fb-	rijbaan regionale weg	0,00
b421b100c-	inrit	0,00
b6fbc3cd4-	inrit	0,00
b08212ef0-	fietspad	0,00
b08b57fa2-	rijbaan lokale weg	0,00
b0823c7a6-	fietspad	0,00
b6fbd002c-	inrit	0,00
b6ffbb67b-	inrit	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b609d1ca8-	inrit	0,00
b420ba6c7-	inrit	0,00
b421654be-	inrit	0,00
b4209d1f0-	inrit	0,00
b420e8d31-	inrit	0,00
b42468216-	fietspad	0,00
b4212ab17-	rijbaan lokale weg	0,00
b4219fe8a-	inrit	0,00
b421bd37c-	inrit	0,00
bec0084fb-	inrit	0,00
b420d2d8d-	inrit	0,00
b42245eb7-	rijbaan lokale weg	0,00
b42119aa1-	inrit	0,00
b4222b104-	inrit	0,00
b42180281-	inrit	0,00
b421bfa92-	inrit	0,00
b420760be-	inrit	0,00
b420f5089-	inrit	0,00
b421b100a-	rijbaan lokale weg	0,00
b42182995-	rijbaan lokale weg	0,00
b4215df81-	rijbaan lokale weg	0,00
b420c6a2c-	inrit	0,00
b420983c2-	inrit	0,00
b420fece6-	inrit	0,00
b421d5a40-	inrit	0,00
b420ba6c8-	inrit	0,00
bedef9cec-	rijbaan lokale weg	0,00
bfdc52b37-	fietspad	0,00
bfdc9702d-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc24531-	inrit	0,00
bfdc63bf2-	inrit	0,00
bfdc48eca-	fietspad	0,00
bfdc5524d-	fietspad	0,00
bfdc9974d-	rijbaan regionale weg	0,00
b421e44bd-	rijbaan lokale weg	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b700be2f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b7ea431f2-	fietspad	0,00
b7ea3e3bc-	rijbaan lokale weg	0,00
b081ff716-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc048c9-	fietspad	0,00
beacdedf8-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc63bf8-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc922ff-	fietspad	0,00
bfdc1cfda-	inrit	0,00
bfdc15a91-	inrit	0,00
bfdc6ff80-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc13377-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc15a88-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc68a26-	inrit	0,00
bfdc8d4c1-	inrit	0,00
bfdc922fc-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc79bec-	inrit	0,00
bfdc9974b-	inrit	0,00
bfdc68a2a-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc21e19-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc6d862-	fietspad	0,00
b421ae8f7-	inrit	0,00
b421e6bdc-	voetpad	0,00
b420b589d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7ea3bcaa-	rijbaan lokale weg	0,00
bedf31e78-	inrit	0,00
b422485cd-	inrit	0,00
bfdc5edbc-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc6d85e-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc2b981-	inrit	0,00
bfdc10c56-	inrit	0,00
bfdc307b7-	fietspad	0,00
bfdc8d4c3-	inrit	0,00
bfdbffa95-	inrit	0,00
bfdc74db2-	fietspad	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bfdc21e1a-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc1a8c0-	fietspad	0,00
bfdca81eb-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdca5ad6-	rijbaan regionale weg	0,00
b4222b100-	inrit	0,00
b60f679d6-	fietspad	0,00
bfdc181a7-	fietspad	0,00
bfdc7ea20-	inrit	0,00
bedf6ef2c-	rijbaan lokale weg	0,00
bedf71640-	rijbaan lokale weg	0,00
b6e7300ab-	inrit	0,00
bedf4cc2e-	rijbaan lokale weg	0,00
bedefc400-	rijbaan lokale weg	0,00
bfdc5c7a6-	inrit	0,00
bfdc21e17-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc8fbdd-	rijbaan regionale weg	0,00
b4209aad7-	inrit	0,00
b421bac69-	rijbaan lokale weg	0,00
bfd bffa8d-	rijbaan regionale weg	0,00
b7ea431f0-	fietspad	0,00
bfdc74db4-	inrit	0,00
bfdc48ec8-	inrit	0,00
b421a259d-	rijbaan lokale weg	0,00
b421df694-	rijbaan lokale weg	0,00
bfd b f3711-	rijbaan regionale weg	0,00
b4221c684-	inrit	0,00
bf076ab12-	rijbaan lokale weg	0,00
bfdc15a8b-	inrit	0,00
beacd6e2-	rijbaan regionale weg	0,00
bedf58f80-	rijbaan lokale weg	0,00
bedf0d474-	rijbaan lokale weg	0,00
b421b3727-	inrit	0,00
b420fc5d0-	rijbaan lokale weg	0,00
bfdc9974e-	rijbaan regionale weg	0,00
beacc6708-	rijbaan regionale weg	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bfdc72691-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdca81ea-	rijbaan regionale weg	0,00
bfdc5edc0-	inrit	0,00
b60f4565b-	inrit	0,00
bd0114cec-	fietspad	0,00
b421a25a2-	rijbaan lokale weg	0,00
bd00b3227-	inrit	0,00
b42193b1b-	rijbaan lokale weg	0,00
b420f5087-	inrit	0,00
b4212ab19-	inrit	0,00
b420c1c07-	inrit	0,00
b42147fef-	rijbaan lokale weg	0,00
beacbccaa4-	rijbaan regionale weg	0,00
b0823c7a9-	fietspad	0,00
b7019024a-	inrit	0,00
b081f81cf-	inrit	0,00
b081f3397-	inrit	0,00
b0820e1b8-	fietspad	0,00
b51c2a8b2-	fietspad	0,00
b08228ed8-	inrit	0,00
b9cd89dca-	inrit	0,00
b42176631-	rijbaan lokale weg	0,00
b42176634-	rijbaan lokale weg	0,00
b42215149-	rijbaan lokale weg	0,00
b421cbdf6-	rijbaan lokale weg	0,00
bbec24b4b-	Waterdelen	0,00
b85af2c28-	Waterdelen	0,00
b85d94993-	Waterdelen	0,00
b85da8256-	Waterdelen	0,00
b85d7eaaa-	Waterdelen	0,00
b865c0ec3-	Waterdelen	0,00
b85d837e2-	Waterdelen	0,00
bc9885c8c-	Waterdelen	0,00
b85daa979-	Waterdelen	0,00
bc003090d-	Waterdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b85d88617-	Waterdelen	0,00
b85d8d443-	Waterdelen	0,00
b1abce6f3-	Waterdelen	0,00
b85af0516-	Waterdelen	0,00
b85d88618-	Waterdelen	0,00
b8650759a-	Waterdelen	0,00
bdbeaabb7-	Waterdelen	0,00
b865075a0-	Waterdelen	0,00
bdbeaf9dd-	Waterdelen	0,00
b85d810c9-	Waterdelen	0,00
b85d8d444-	Waterdelen	0,00
b85daf7a4-	Waterdelen	0,00
b85d7c399-	Waterdelen	0,00
b85d9227e-	Waterdelen	0,00
b86504e89-	Waterdelen	0,00
b865ad61a-	Waterdelen	0,00
bc632522f-	Waterdelen	0,00
b864fb22a-	Waterdelen	0,00
b864fb22b-	Waterdelen	0,00
b1abd0e05-	Waterdelen	0,00
be6f3fdbbe-	Waterdelen	0,00
bbec1fe09-	Waterdelen	0,00
be6f3fdbbb-	Waterdelen	0,00
bbffe748e-	Waterdelen	0,00
bc007274d-	Waterdelen	0,00
bc74db657-	Waterdelen	0,00
bbebddf04-	Waterdelen	0,00
b71307969-	Waterdelen	0,00
be6f3fdbbc-	Waterdelen	0,00
be720d9b4-	Waterdelen	0,00
be74eed5-	Waterdelen	0,00
bd8506384-	Waterdelen	0,00
bbec00193-	Waterdelen	0,00
bbec24b49-	Waterdelen	0,00
bbec0019a-	Waterdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbebf17e2-	Waterdelen	0,00
bbec0c528-	Waterdelen	0,00
b865a12b5-	Waterdelen	0,00
bc955653d-	Waterdelen	0,00
bd80b6c0b-	Waterdelen	0,00
be6f3fdbf-	Waterdelen	0,00
be720d9b7-	Waterdelen	0,00
b8148f61f-	Waterdelen	0,00
b1abdd178-	Waterdelen	0,00
b1a20f3c7-	Waterdelen	0,00
bbebf651d-	Waterdelen	0,00
bbec076ed-	Waterdelen	0,00
b8148f624-	Waterdelen	0,00
bbec2252e-	Waterdelen	0,00
bbebe2d3b-	Waterdelen	0,00
bbebd90c5-	Waterdelen	0,00
bc0063ccb-	Waterdelen	0,00
bbebf8c3a-	Waterdelen	0,00
bbec16197-	Waterdelen	0,00
bbebec9a6-	Waterdelen	0,00
bbebf17e0-	Waterdelen	0,00
bbec04fd2-	Waterdelen	0,00
b613a7c15-	Waterdelen	0,00
bbec2998d-	Waterdelen	0,00
b6128f078-	Waterdelen	0,00
be720d9b8-	Waterdelen	0,00
b85dad092-	Waterdelen	0,00
b85db1ec1-	Waterdelen	0,00
bbebec9a9-	Waterdelen	0,00
bbec09e0b-	Waterdelen	0,00
ba894f4f0-	Waterdelen	0,00
b85d8fb60-	Waterdelen	0,00
be6f424d1-	Waterdelen	0,00
bbebf357-	Waterdelen	0,00
bbec028bf-	Waterdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbffd14cf-	Waterdelen	0,00
bbebe0623-	Waterdelen	0,00
bbebf6523-	Waterdelen	0,00
bbec13a7e-	Waterdelen	0,00
b9da93108-	Waterdelen	0,00
ba8943278-	Waterdelen	0,00
bbec1afd7-	Waterdelen	0,00
bbec1d6f2-	Waterdelen	0,00
bbebf8c39-	Waterdelen	0,00
bbebe5457-	Waterdelen	0,00
bbebf335e-	Waterdelen	0,00
bbec1135e-	Waterdelen	0,00
b74644fc5-	Waterdelen	0,00
b85c54c5f-	Waterdelen	0,00
bbebe2d42-	Waterdelen	0,00
bc004b5f3-	Waterdelen	0,00
bdbead2c8-	Waterdelen	0,00
b865075a1-	Waterdelen	0,00
bb04da033-	Waterdelen	0,00
bc005795f-	Waterdelen	0,00
b85d85efb-	Waterdelen	0,00
b85dad091-	Waterdelen	0,00
bc9d2c8b8-	Waterdelen	0,00
b1a2141f9-	Waterdelen	0,00
bd8628cd4-	Waterdelen	0,00
bc006d922-	Waterdelen	0,00
bf5a39967-	Waterdelen	0,00
bbec188b1-	Waterdelen	0,00
b8659c48c-	Waterdelen	0,00
b612d0eba-	Waterdelen	0,00
b85d970ab-	Waterdelen	0,00
bbec11356-	Waterdelen	0,00
bbec2998a-	Waterdelen	0,00
b6124aa1b-	Waterdelen	0,00
bdbeaf9de-	Waterdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bbec028ba-	Waterdelen	0,00
b74644fc4-	Waterdelen	0,00
b85d9498f-	Waterdelen	0,00
b1abce6ed-	Waterdelen	0,00
b612790b4-	Waterdelen	0,00
bbec076ee-	Waterdelen	0,00
bbebf3f07-	Waterdelen	0,00
bd19fbc34-	Waterdelen	0,00
bbffffb5e-	Waterdelen	0,00
bbec09e09-	Waterdelen	0,00
bc0026cb5-	Waterdelen	0,00
bbec1fe0b-	Waterdelen	0,00
b611fc870-	Waterdelen	0,00
bbebef0cb-	Waterdelen	0,00
bbec188b8-	Waterdelen	0,00
bc0074e63-	Waterdelen	0,00
bc00663de-	Waterdelen	0,00
b85aeb6da-	Waterdelen	0,00
bc007c3a1-	Waterdelen	0,00
b1abe94eb-	Waterdelen	0,00
bbec028c0-	Waterdelen	0,00
bbebf362-	Waterdelen	0,00
b85da8255-	Waterdelen	0,00
bbffdd839-	Waterdelen	0,00
bb04da02d-	Waterdelen	0,00
bbec0ec3d-	Waterdelen	0,00
b1a21690d-	Waterdelen	0,00
bd862b3e7-	Waterdelen	0,00
bc72d83d9-	Waterdelen	0,00
bd86265c3-	Waterdelen	0,00
b85d8fb5f-	Waterdelen	0,00
b8659283c-	Waterdelen	0,00
b1a211adb-	Waterdelen	0,00
bc0077578-	Waterdelen	0,00
b1a21690a-	Waterdelen	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc0035733-	Waterdelen	0,00
b1a211adc-	Waterdelen	0,00
b85ae90c6-	Waterdelen	0,00
bc9d2efc9-	Waterdelen	0,00
bbebd90ca-	Waterdelen	0,00
b85d970ac-	Waterdelen	0,00
bc00419a0-	Waterdelen	0,00
b85daa978-	Waterdelen	0,00
bb04da02c-	Waterdelen	0,00
b85aeb6d9-	Waterdelen	0,00
b85d837e3-	Waterdelen	0,00
b8659283d-	Waterdelen	0,00
bbec13a7c-	Waterdelen	0,00
b1abebbf-	Waterdelen	0,00
b1abebc04-	Waterdelen	0,00
bc72d83da-	Waterdelen	0,00
bc001a94c-	Waterdelen	0,00
b865a39c6-	Waterdelen	0,00
b612a0210-	Waterdelen	0,00
b1a211ae3-	Waterdelen	0,00
bd3834be0-	Waterdelen	0,00
bc005041e-	Waterdelen	0,00
b1a211adf-	Waterdelen	0,00
bbec1afce-	Waterdelen	0,00
bbec16195-	Waterdelen	0,00
b85d8d441-	Waterdelen	0,00
bd6e14e32-	Tuinen en/of erven	0,50
bae42ddcc-	Tuinen en/of erven	0,50
b623f9a72-	Tuinen en/of erven	0,50
bd6e17448-	Tuinen en/of erven	0,50
b6241214b-	Tuinen en/of erven	0,50
b71e596b5-	Tuinen en/of erven	0,50
b62425a01-	Tuinen en/of erven	0,50
b624391b7-	Tuinen en/of erven	0,50
b39b4f155-	Tuinen en/of erven	0,50

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0d69b012-	Tuinen en/of erven	0,50
baaff0187-	Tuinen en/of erven	0,50
b2ac4c6d6-	Tuinen en/of erven	0,50
b6241bd9f-	Tuinen en/of erven	0,50
bfc33d780-	Tuinen en/of erven	0,50
b8d14944f-	Tuinen en/of erven	0,50
b8d14944e-	Tuinen en/of erven	0,50
bf94fe88c-	Tuinen en/of erven	0,50
b2ef61a13-	Tuinen en/of erven	0,50
b0ce25fd8-	Tuinen en/of erven	0,50
bae426894-	Tuinen en/of erven	0,50
b39b67827-	Tuinen en/of erven	0,50
b39b53f83-	Tuinen en/of erven	0,50
b135ab58d-	Tuinen en/of erven	0,50
b39b51868-	Tuinen en/of erven	0,50
b6242f65b-	Tuinen en/of erven	0,50
b39b5186b-	Tuinen en/of erven	0,50
bbde69e37-	Tuinen en/of erven	0,50
bcac2eb62-	Tuinen en/of erven	0,50
b2ef61a12-	Tuinen en/of erven	0,50
bb1caeb74-	Tuinen en/of erven	0,50
bfc33d77f-	Tuinen en/of erven	0,50
b6410a70d-	Tuinen en/of erven	0,50
b62414861-	Tuinen en/of erven	0,50
b623f735e-	Tuinen en/of erven	0,50
b62436aa1-	Tuinen en/of erven	0,50
b6410a70a-	Tuinen en/of erven	0,50
b6243b8cf-	Tuinen en/of erven	0,50
bf8e7d807-	Tuinen en/of erven	0,50
bf952ce27-	Tuinen en/of erven	0,50
b36d3f744-	Tuinen en/of erven	0,50
b8d8b997d-	Tuinen en/of erven	0,50
bf0682cc7-	Tuinen en/of erven	0,50
b672cb145-	Tuinen en/of erven	0,50
b624406fc-	Tuinen en/of erven	0,50

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b6241485f-	Tuinen en/of erven	0,50
b6242cf46-	Tuinen en/of erven	0,50
b6240fa35-	Tuinen en/of erven	0,50
b2aa571a9-	Tuinen en/of erven	0,50
b2ac4c6d5-	Tuinen en/of erven	0,50
b2ac4c6d2-	Tuinen en/of erven	0,50
b0d69b013-	Tuinen en/of erven	0,50
bf8e7d804-	Tuinen en/of erven	0,50
bf8e7d808-	Tuinen en/of erven	0,50
b96fe6f4b-	Tuinen en/of erven	0,50
b967717af-	Tuinen en/of erven	0,50
b2aa54a92-	Tuinen en/of erven	0,50
b4a8ad5a7-	Tuinen en/of erven	0,50
bb881a9cc-	Tuinen en/of erven	0,50
b0ce5460d-	Tuinen en/of erven	0,50
bd6e19b5c-	Tuinen en/of erven	0,50
b62414863-	Tuinen en/of erven	0,50
b623f7360-	Tuinen en/of erven	0,50
b6241e4b5-	Tuinen en/of erven	0,50
b624259fc-	Tuinen en/of erven	0,50
b62412149-	Tuinen en/of erven	0,50
b6243b8cc-	Tuinen en/of erven	0,50
b967717ae-	Tuinen en/of erven	0,50
bcac2eb63-	Tuinen en/of erven	0,50
b135ab592-	Tuinen en/of erven	0,50
b972141f1-	Tuinen en/of erven	0,50
b71e56fa1-	Tuinen en/of erven	0,50
bae424182-	Tuinen en/of erven	0,50
b4a8aae93-	Tuinen en/of erven	0,50
b481d14f6-	Tuinen en/of erven	0,50
b71e56fa4-	Tuinen en/of erven	0,50
b71e5bdce-	Tuinen en/of erven	0,50
b0ce60983-	Tuinen en/of erven	0,50
bae9283df-	Tuinen en/of erven	0,50
b96febd6e-	Tuinen en/of erven	0,50

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Keur 11 Schijndel - Keur 11 Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b9701a3d3-	Tuinen en/of erven	0,50
bf8e7d805-	Tuinen en/of erven	0,50
b0ce5bb50-	Tuinen en/of erven	0,50
b39b53f84-	Tuinen en/of erven	0,50
be87a5763-	Tuinen en/of erven	0,50
bd6e19b61-	Tuinen en/of erven	0,50
b36d3f743-	Tuinen en/of erven	0,50
b0ce5943c-	Tuinen en/of erven	0,50
b0ce4a9cc-	Tuinen en/of erven	0,50
b2ac4c6d3-	Tuinen en/of erven	0,50
b35b71ee9-	Tuinen en/of erven	0,50
bfc3cfe90-	Tuinen en/of erven	0,50
b0ce63094-	Tuinen en/of erven	0,50
b64107ff8-	Tuinen en/of erven	0,50
be9d37813-	Tuinen en/of erven	0,50
b8d8b726c-	Tuinen en/of erven	0,50
b35b745fa-	Tuinen en/of erven	0,50
b624259f46	Tuinen en/of erven	0,50

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: v01

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuinen en erven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borne (60)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Keur (60)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
N618 (80)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Putsteeg (60)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Schrijvershoef (60)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten Keur

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Keur (60)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp01_A	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	1,50	46,8	42,9	37,9	47,4	
Tp01_B	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	4,50	47,1	43,3	38,2	47,7	
Tp01_C	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	7,50	46,9	43,0	38,0	47,5	
Tp02_A	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	1,50	42,3	38,4	33,4	42,9	
Tp02_B	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	4,50	42,8	39,0	33,9	43,4	
Tp02_C	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	7,50	42,7	38,9	33,8	43,3	
Tp03_A	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	1,50	30,4	26,5	21,5	31,0	
Tp03_B	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	4,50	29,2	25,3	20,3	29,8	
Tp03_C	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	7,50	29,0	25,1	20,1	29,5	
Tp04_A	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	1,50	42,4	38,6	33,6	43,0	
Tp04_B	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	4,50	42,8	38,9	33,9	43,4	
Tp04_C	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	7,50	42,7	38,9	33,9	43,3	
Tp05_A	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	1,50	47,1	43,3	38,2	47,7	
Tp05_B	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	4,50	47,4	43,5	38,5	48,0	
Tp05_C	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	7,50	47,1	43,3	38,3	47,7	
Tp06_A	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	1,50	41,2	37,3	32,3	41,8	
Tp06_B	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	4,50	42,2	38,4	33,3	42,8	
Tp06_C	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	7,50	42,2	38,3	33,3	42,8	
Tp07_A	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	1,50	25,9	22,0	17,0	26,5	
Tp07_B	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	4,50	27,5	23,6	18,6	28,0	
Tp07_C	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	7,50	27,4	23,5	18,5	28,0	
Tp08_A	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	1,50	41,5	37,7	32,6	42,1	
Tp08_B	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	4,50	42,3	38,4	33,4	42,9	
Tp08_C	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	7,50	42,2	38,4	33,3	42,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Borne

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Borne (60)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp01_A	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	1,50	19,7	15,8	10,8	20,3	
Tp01_B	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	4,50	20,2	16,3	11,3	20,8	
Tp01_C	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	7,50	20,8	17,0	12,0	21,4	
Tp02_A	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	1,50	22,8	18,9	13,9	23,4	
Tp02_B	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	4,50	20,6	16,7	11,7	21,2	
Tp02_C	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	7,50	18,2	14,3	9,3	18,8	
Tp03_A	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	1,50	28,5	24,6	19,6	29,1	
Tp03_B	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	4,50	29,7	25,8	20,8	30,3	
Tp03_C	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	7,50	30,3	26,5	21,5	30,9	
Tp04_A	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	1,50	24,9	21,0	16,0	25,5	
Tp04_B	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	4,50	27,7	23,8	18,8	28,3	
Tp04_C	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	7,50	28,8	24,9	19,9	29,4	
Tp05_A	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	1,50	22,0	18,1	13,1	22,6	
Tp05_B	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	4,50	23,3	19,4	14,4	23,9	
Tp05_C	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	7,50	24,1	20,2	15,2	24,7	
Tp06_A	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	1,50	14,9	11,0	6,0	15,5	
Tp06_B	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	4,50	21,3	17,4	12,4	21,9	
Tp06_C	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	7,50	17,6	13,7	8,7	18,2	
Tp07_A	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	1,50	30,9	27,1	22,1	31,5	
Tp07_B	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	4,50	32,2	28,3	23,3	32,8	
Tp07_C	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	7,50	32,6	28,7	23,7	33,2	
Tp08_A	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	1,50	31,1	27,2	22,2	31,7	
Tp08_B	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	4,50	32,4	28,5	23,5	33,0	
Tp08_C	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	7,50	33,6	29,7	24,7	34,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Putsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Putsteeg (60)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	1,50	14,5	10,6	5,6	15,1
Tp01_B	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	4,50	15,3	11,5	6,4	15,9
Tp01_C	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	7,50	16,0	12,2	7,2	16,6
Tp02_A	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	1,50	22,6	18,7	13,7	23,2
Tp02_B	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	4,50	26,1	22,2	17,2	26,7
Tp02_C	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	7,50	27,3	23,4	18,4	27,9
Tp03_A	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	1,50	25,9	22,0	17,0	26,5
Tp03_B	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	4,50	26,2	22,3	17,3	26,7
Tp03_C	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	7,50	26,8	22,9	17,9	27,4
Tp04_A	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	1,50	18,1	14,2	9,2	18,7
Tp04_B	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	4,50	15,6	11,7	6,7	16,2
Tp04_C	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	7,50	15,5	11,6	6,6	16,1
Tp05_A	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	1,50	13,8	9,9	4,9	14,4
Tp05_B	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	4,50	14,4	10,6	5,6	15,0
Tp05_C	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	7,50	14,7	10,9	5,9	15,3
Tp06_A	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	1,50	24,1	20,2	15,2	24,7
Tp06_B	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	4,50	23,8	19,9	14,9	24,4
Tp06_C	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	7,50	25,9	22,0	17,0	26,5
Tp07_A	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	1,50	23,9	20,0	15,0	24,4
Tp07_B	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	4,50	24,9	21,0	16,0	25,5
Tp07_C	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	7,50	25,4	21,5	16,5	26,0
Tp08_A	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	1,50	5,0	1,1	-3,9	5,6
Tp08_B	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	4,50	7,2	3,3	-1,7	7,8
Tp08_C	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	7,50	5,9	2,0	-3,0	6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schrijvershoef

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrijvershoef (60)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp01_A	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	1,50	26,5	22,6	17,6	27,1	
Tp01_B	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	4,50	27,1	23,3	18,3	27,7	
Tp01_C	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	7,50	27,5	23,7	18,7	28,1	
Tp02_A	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	1,50	17,9	14,0	9,0	18,5	
Tp02_B	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	4,50	5,7	1,9	-3,2	6,3	
Tp02_C	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	7,50	--	--	--	--	
Tp03_A	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	1,50	11,8	7,9	2,9	12,4	
Tp03_B	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	4,50	12,4	8,5	3,5	13,0	
Tp03_C	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	7,50	--	--	--	--	
Tp04_A	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	1,50	26,6	22,7	17,7	27,2	
Tp04_B	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	4,50	27,3	23,5	18,5	27,9	
Tp04_C	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	7,50	28,0	24,1	19,1	28,6	
Tp05_A	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	1,50	27,2	23,4	18,4	27,8	
Tp05_B	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	4,50	27,8	23,9	18,9	28,4	
Tp05_C	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	7,50	28,7	24,8	19,8	29,3	
Tp06_A	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	1,50	6,3	2,6	-2,5	7,0	
Tp06_B	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	4,50	22,9	19,0	14,0	23,5	
Tp06_C	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	7,50	20,4	16,6	11,6	21,0	
Tp07_A	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	1,50	2,4	-1,3	-6,4	3,0	
Tp07_B	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	4,50	17,4	13,5	8,5	18,0	
Tp07_C	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	7,50	12,2	8,3	3,3	12,8	
Tp08_A	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	1,50	27,0	23,1	18,1	27,6	
Tp08_B	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	4,50	27,7	23,8	18,8	28,3	
Tp08_C	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	7,50	28,8	24,9	19,9	29,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N618

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N618 (80)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp01_A	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	1,50	33,7	30,0	24,9	34,4	
Tp01_B	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	4,50	34,5	30,8	25,7	35,2	
Tp01_C	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	7,50	34,8	31,1	26,0	35,4	
Tp02_A	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	1,50	33,9	30,2	25,1	34,5	
Tp02_B	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	4,50	35,0	31,3	26,2	35,7	
Tp02_C	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	7,50	35,5	31,8	26,7	36,2	
Tp03_A	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	1,50	28,1	24,4	19,3	28,8	
Tp03_B	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	4,50	27,3	23,7	18,5	28,0	
Tp03_C	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	7,50	26,7	23,1	17,9	27,4	
Tp04_A	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	1,50	26,6	23,0	17,8	27,3	
Tp04_B	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	4,50	23,9	20,3	15,1	24,6	
Tp04_C	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	7,50	21,6	18,0	12,8	22,3	
Tp05_A	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	1,50	33,0	29,3	24,2	33,7	
Tp05_B	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	4,50	34,0	30,3	25,2	34,6	
Tp05_C	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	7,50	34,1	30,4	25,3	34,8	
Tp06_A	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	1,50	32,8	29,1	24,0	33,4	
Tp06_B	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	4,50	33,5	29,8	24,7	34,2	
Tp06_C	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	7,50	34,3	30,6	25,5	35,0	
Tp07_A	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	1,50	24,4	20,7	15,6	25,0	
Tp07_B	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	4,50	26,2	22,6	17,4	26,9	
Tp07_C	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	7,50	25,1	21,5	16,4	25,8	
Tp08_A	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	1,50	26,3	22,6	17,5	26,9	
Tp08_B	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	4,50	26,3	22,6	17,5	26,9	
Tp08_C	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	7,50	24,8	21,1	16,0	25,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp01_A	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	1,50	51,9	48,1	43,1	52,5	
Tp01_B	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	4,50	52,3	48,4	43,4	52,9	
Tp01_C	Voorgevel woning 1	157351,97	402550,58	7,50	52,1	48,2	43,2	52,7	
Tp02_A	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	1,50	47,7	43,8	38,8	48,3	
Tp02_B	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	4,50	48,3	44,4	39,4	48,9	
Tp02_C	Zijgevel woning 1	157360,51	402554,34	7,50	48,2	44,4	39,4	48,8	
Tp03_A	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	1,50	39,0	35,2	30,1	39,6	
Tp03_B	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	4,50	38,9	35,1	30,0	39,5	
Tp03_C	Achtergevel woning 1	157352,93	402559,72	7,50	39,1	35,3	30,2	39,7	
Tp04_A	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	1,50	47,7	43,8	38,8	48,3	
Tp04_B	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	4,50	48,1	44,2	39,2	48,7	
Tp04_C	Zijgevel woning 1	157344,08	402555,96	7,50	48,1	44,2	39,2	48,7	
Tp05_A	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	1,50	52,3	48,4	43,4	52,9	
Tp05_B	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	4,50	52,6	48,7	43,7	53,2	
Tp05_C	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	7,50	52,3	48,5	43,5	52,9	
Tp06_A	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	1,50	46,6	42,7	37,7	47,2	
Tp06_B	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	4,50	47,6	43,8	38,8	48,2	
Tp06_C	Zijgevel woning 2	157323,46	402560,36	7,50	47,7	43,8	38,8	48,3	
Tp07_A	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	1,50	38,0	34,2	29,2	38,6	
Tp07_B	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	4,50	39,4	35,6	30,6	40,0	
Tp07_C	Achtergevel woning 2	157319,01	402567,37	7,50	39,6	35,8	30,8	40,2	
Tp08_A	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	1,50	47,1	43,2	38,2	47,7	
Tp08_B	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	4,50	47,9	44,0	39,0	48,5	
Tp08_C	Zijgevel woning 2	157313,31	402561,41	7,50	48,0	44,1	39,1	48,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief (maatgevend punt)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp05_B - Voorgevel woning 2
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp05_B	Voorgevel woning 2	157317,65	402553,64	4,50	52,6	48,7	43,7	53,2
Keur01	Keur	157192,11	402550,75	0,00	52,3	48,5	43,4	52,9
N618	N618	157861,53	402521,64	0,00	36,0	32,3	27,2	36,6
Keur02	Keur	157157,40	402544,55	0,00	32,8	29,0	23,9	33,4
Schrijver	Schrijvershoef	157157,49	402544,22	0,00	32,8	28,9	23,9	33,4
Keur03	Keur	157042,17	402525,20	0,00	30,0	26,1	21,1	30,6
Borne	Borne	157192,04	402551,52	0,00	28,3	24,4	19,4	28,9
Keur04	Keur	156938,88	402658,58	0,00	25,4	21,5	16,5	26,0
Putsteeg	Putsteeg	157616,03	402884,80	0,00	19,4	15,6	10,6	20,0
Keur05	Keur	157561,68	402557,73	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen