

MEMO “quicksan Melven 5”

Onderwerp: Quicksan Wet natuurbescherming

Datum: 20-07-2017

Opgesteld door: Tom Zeegers, BTL Advies



BTL

Advies

Deze memo bevat een korte omschrijving van het plangebied en de voorgenomen ontwikkeling, gevolgd door een toelichting op de werkwijze van het onderzoek. Vervolgens is ingegaan op de resultaten van de inspectie. Aansluitend is geconcludeerd op welke wijze omgegaan moet worden met de voorkomende beschermde soorten.

Wet natuurbescherming

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet vervangt onder andere de Flora- en faunawet. Onder de Wet natuurbescherming is de beschermingsstatus van soorten veranderd. Voor vogels en soorten van de Habitatrichtlijn, waaronder de soortgroep vleermuizen, treden geen grote wijzigingen op. Ten aanzien van de nationaal beschermde soorten zijn soorten vervallen, nieuwe soorten toegevoegd of is de mate van vrijstelling veranderd.

Plangebied en voorgenomen ontwikkeling

Het plangebied (figuur 1 en 2) omvat twee stallen van een voormalige melkveehouderij. Tegenwoordig voldoen beide stallen als opslagplaats voor diverse materialen. De gemeente is voornemens om bebouwing te slopen vanaf oktober 2017.



Figuur 1) Impressie plangebied. Het linker gebouw betreft de voormalige melkveehouderij.

Werkwijze

De quickscan bestaat uit twee delen, te weten een bronnen- en literatuuronderzoek en een biotooptoets. Hieronder is per onderdeel de werkwijze toegelicht.

Bronnenonderzoek

In opdracht van de gemeente heeft BTL Advies diverse ecologische onderzoeken uitgevoerd binnen het projectgebied Veghels Buiten. Voor het bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van deze gegevens.

Biotooptoets

De biotooptoets betreft een veldbezoek met als doel een inschatting te maken van de ecologische kwaliteiten van het plangebied. De bevindingen van het bronnen- en literatuuronderzoek zijn hierbij in het veld getoetst en waar nodig aangevuld.

Op het moment dat de biotooptoets is uitgevoerd, zijn niet alle soorten zichtbaar aanwezig. Diersoorten zijn bijvoorbeeld alleen nachttactief of in een bepaalde periode van het jaar afwezig. Zo houden vleermuizen en kleine zoogdieren als egel een winterslaap op een beschutte plaats. Daarom zijn de eisen die

soorten/soortgroepen met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen, voedselgebieden en migratierouten aan hun leefomgeving stellen, vergeleken met en getoetst aan de situatie in het veld.

Voor planten is gelet op de vegetatiestructuur en de abiotische omstandigheden van de groeiplaats. Op deze manier is ook het belang van het plangebied beoordeeld voor flora en fauna die niet zijn waargenomen gedurende de biotooptoets, maar desondanks toch mogelijk kunnen voorkomen ter plaatse van het plangebied.



Figuur 2) *Impressie plangebied.*

Onderzoeksresultaten

Hieronder zijn per onderdeel de onderzoeksresultaten beschreven.

Bronnenonderzoek

Onderstaand zijn per soortgroep de bevindingen opgesomd van de eerder uitgevoerde onderzoeken:

- Uit eerder onderzoek (2014) van BTL Advies is bekend dat de steenmarter voorkomt in het gebied.
- Uit eerdere onderzoeken van BTL Advies (2014-2016) zijn waarnemingen bekend van laatvlieger, gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis.
- Uit eerdere onderzoeken van BTL Advies (2014-2016) zijn in de omgeving waarnemingen bekend van steenuil, kerkuil, huismus, gierzwaluw en roek.

Biotooptoets

Op 7 juni 2017 is een veldbezoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied. De weersomstandigheden waren op dat moment gunstig, namelijk droog, geheel bewolkt, windstil.

Alle gebouwen zijn opgebouwd uit metselwerk zonder spouwen. De daken bestaan uit golfplaten. Geschikte tussenruimten om te verblijven in de stallen ontbreken voor vleermuizen.

De grote stal aan de noordwestzijde is afgesloten met gaas, waardoor deze ook ontoegankelijk is voor vogels. De kleinere stal is open aan de voorzijde en daardoor voor vogels wel toegankelijk. Aan de binnenzijde zijn alleen uitwerpselen en nestsporen waargenomen van duiven. Tijdens het veldbezoek zijn zowel stadsduiven als holenduiven waargenomen. Daarnaast is één braakbal van een kerkuil aangetroffen. Van de kerkuil zijn echter geen andere sporen waargenomen, waaruit geconcludeerd kan worden dat het een incidenteel bezoek betrof. Verder is het gebouw geschikt voor algemeen broedende vogels als witte kwikstaart. Van de witte kwikstaart is één individu waargenomen tijdens het veldbezoek.

De gebouwen bieden geschikt leefgebied voor soorten als huismuis en andere muizensoorten. Geschikt leefgebied van andere grondgebonden zoogdieren ontbreekt. Sporen van soorten als steenmarter zijn niet waargenomen.

Toetsing aan de Wet natuurbescherming

De soortenbescherming in de Wet natuurbescherming wordt opgesplitst in drie verschillende regimes. In tabel 2 is een overzicht weergegeven van de voorkomende beschermde soorten per beschermingsregime.

Tabel 2. *Overzicht voorkomende soorten per beschermingsregime*

SOORT	HABITATRICHTLIJN	VOGELRICHTLIJN JAARROND BESCHERMDE NESTEN	NATIONAAL BESCHERMDE SOORTEN
Diverse soorten muizen			X
Algemene broedvogels		X	
Kerkuil		X	

Vogelrichtlijn jaarrond beschermde nesten

De bescherming van broedvogels is gericht op de aan- of afwezigheid van broedgevallen. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Omdat deze soorten het nest eenmalig gebruiken, zijn deze nesten alleen beschermd tijdens het gebruik ervan. Verblijfplaatsen van vogels, die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken of elk jaar terugkeren naar hetzelfde nest, zijn permanent beschermd. Deze nesten zijn opgedeeld in categorie 1 t/m 4 van de 'Vaste nesten'. Het vernielen van nesten tijdens het broedseizoen of van nesten met een permanente bescherming leidt tot overtreding van verbodsartikel 3.1, lid 2.

Nesten van onder andere de witte kwikstaart zijn alleen beschermd tijdens het broedseizoen (indicatief maart t/m augustus). Het slopen van de gebouwen tijdens het broedseizoen leidt tot overtreding van verbodsartikel 3.1, lid 2. Conform de huidige planning worden de gebouwen gesloopt vanaf oktober 2017. Overtreding van het genoemde verbodsartikel is zodoende niet aan de orde voor deze soorten.

Nesten van de kerkuil zijn permanent beschermd, maar ontbreken ter plaatse van het plangebied. Voor de kerkuil geldt dat ook de functionele leefomgeving die nodig is om het nest in stand houden is beschermd. Omdat het gaat om een incidenteel bezoek van de kerkuil, vormt de schuur geen onderdeel van essentieel leefgebied voor de kerkuil. Van overtreding van verbodsartikel 3.1, lid 2 is hierdoor geen sprake.

Nationaal beschermde soorten

Voor de meeste soorten muizen, waaronder de in het plangebied voorkomende soorten, en enkele andere kleine zoogdieren geldt een vrijstelling voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen.

Conclusies

Uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling heeft geen overtreding tot de geldende verbodsartikelen in de Wet natuurbescherming tot gevolg.