

overzicht beoordeelde panden en objecten i.v.m. bestemmingsplan franeker West

	GM	Gemeentelijk Monument	(potentieel)			
	KP (kleur op kaart)	Karakteristiek Pand	vijf stuks in Franeker west			
	RM (kleur op kaart)	hebben al een bescherming, nu niet bekeken.				
	beoordeeld:	alle MIP objecten uit 1990		in totaal 104 adressen		
		plus overige panden / objecten die een positieve beeldwaarde bezitten of bijzonder zijn;				
	voorstel:	alle beoordeelde objecten met een score van 19 of meer karakteristiek				
		gelijk aan beoordeling panden beschermd gezicht.				
mocht er in de toekomst gekozen worden om gemeentelijke monumenten aan te wijzen, dan de objecten met 16						
punten of meer opnieuw bekijken. Panden met 19 punten verdienen de status Gem. Monument						
nr	adres	MIP-nr	oorsp.functie	score	status	opmerking
1	Harlingerweg	2 - 10	FR-FRA-218	woningen	19	
3	Harlingerweg	bij	geen	Park en hek	20	gemeente hek 1829
7	Harlingerweg	58	FR-FRA-188	boerderij	19	kar.pand op de CHK
17	IJsbaanweg	bij	geen	spoorbrug	21	gemeente
23	Noorderbleek	2	geen	woning	19	straatbeeld
	Fonteinstraat	1				
	Harlingerweg	1 - 300	512680	groot Lankum	n.v.t.	RM nieuw adres
	Harlingerweg	50 bij	512684	abri	n.v.t.	RM
	Harlingerweg	54	512681	dienstwoning bij	n.v.t.	RM
	Harlingerweg	50	15697	boerderij	n.v.t.	RM
	104 objecten					



foto MIP 1990

Gemeente: Franekeradeel
 Plaats: **Franeker (west)**
 Adres: **Harlingerweg 2 - 10**

Oorspr. functie: woningen
 Huidige functie: **woningen**
 MIP-code: FR-FRA-218

Karakteristiek pand
 potentieel GM

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming		■	in de rooilijn van de Harlingerweg, bij stadsgracht en oude toegang stad
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot gelijksoortige / in samenhang met omliggende bebouwing
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving is mede bepalend
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder de kap
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen met aanbouwen /uitbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding hoofdafmeting; middelgroot bouwblok in omgeving
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan, topgevels en schoorstenen
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning goot en venster uitlijning als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		deels symmetrische gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / - toepassing	■		kruisverband metselwerk en houten vensters (cementpan)
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen, groene deuren, bruinrode baksteen, natuurrode/bruine pan
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profilering gootlijst als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; metselwerk
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van de stadsuitbreiding begin 20ste eeuw
typerende kunsthistorische stroming of stijl			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische en innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object			intrinsieke waarden te veel aangetast / beeldwaarde deels authentiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		oorspronkelijke functie, sociale woningbouw
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 19

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1916
 Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

de nieuwe pannen en dakkapellen zijn een verarming t.o.v. oorspronkelijk ontwerp

datum opname: februari 2017



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: park	"Sjaerdemapark"	
Plaats: Franeker (west)	Huidige functie: stadspark		Karakteristiek pand
Adres: Harlingerweg bij	MIP-code: geen		potentieel GM

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		aan de Harlingerweg gelegen stadspark
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		park is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		het enige park in Franeker
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		vorm en locatie park, toegang
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling door vijver/ water en groen, paden en glooiing van park
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; bescheiden park
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		gebogen padenstructuur. Hekwerk met zware homeipalen en hekwerken
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		symmetrisch hekwerk en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / - toepassing		■	kruisverband metselwerk, smeedijzeren hekwerken, stadswapen
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen, groene ramen, bruinrode baksteen, natuurrode pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profilering, lijstgoot, portiek of bekroning als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid		■	park is kwetsbaar. Ijzeren hekwerk is zeer matig
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		hek; expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		hekwerk in redelijke mate authentiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		oorspronkelijke functie
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 20

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: toegangshek XVIII/ 1829, park ca. 1957

Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

hekwerk in 1830 verplaatst van de hortus botani aan de voorstraat naar de nieuwe begraafplaats
het wapen van Franeker is toen aangebracht.

datum opname: februari 2017



foto MIP 1990

Gemeente: Franekeradeel
 Plaats: **Franeker (west)**
 Adres: **Harlingerweg 58**

Oorspr. functie: boerderij "nieuw Lankum"
 Huidige functie: **woondoeleinden**
 MIP-code: FR-FRA-188

Karakteristiek pand
 potentieel GM

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand ten noorden van de Harlingerweg
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		door de ligging markant aanwezig in het landschap
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		ten opzichte van meer gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		voorhuis is voorzien van zadeldak, schuur met schilddak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: kop-hals-romp en bakhuisje
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige en thematische vorm op samengesteld grondplan
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte waarneembaar, richting oude situatie
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning door blokverband als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling met juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, gegolfde Friese pannen /riet en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen met groene ramen, oranjebruine baksteen, grijze pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profilering in metselwerk, deurdetail als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke onderdelen; metselwerk en kap schuur
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur op oude boerderijplaats gelegen
typerende kunsthistorische stroming of stijl			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische en typologische waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden in voldoende mate authentiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		oorspronkelijke functie
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 19

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1910
 Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:
Opmerkingen:

datum opname: februari 2017



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: woning	Karakteristiek pand potentieel GM
Plaats: Franeker (west)	Huidige functie: woning	
Adres: Noorderbleek 2	MIP-code: geen	

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Noorderbleek, hoeklocatie aan stadsgracht
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is door de ligging markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder de kap
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen met latere aanbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgrote woning
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vormen, topgevel, wolfsend, portiek
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		gestuukte speklaag als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, stucwerk, geg. friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte vensters, bruine baksteen en zwarte pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profilering vensters en raamdorpels, portiek en pinakels als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		aan de stadsgracht, aan oude uitbreiding / structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloed van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische en innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre	■		N.J. Adema
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 19

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1910

Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

datum opname: februari 2017



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: spoorbrug	Karakteristiek pand potentieel GM
Plaats: Franeker (west)	Huidige functie: brug fiets/voetpad	
Adres: Ijsbaanweg bij	MIP-code: geen	

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in het traject van de verdwenen tramweg Franeker - Tzummarum
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		
waarde van het object in een groter geheel / ensemble		■	in relatie tot meerdere gelijksoortige in gemeente Franekeradeel
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de omgeving (aanwezige trambaan traject) mee bepalend
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		ca. 1 m boven maaiveld in open ruimte
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de brughoofden en dek
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; relatief kleine brughoofden
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige en thematische vormen op rechthoekig samengesteld grondplan
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte waarneembaar, in oude tramweg
specifieke eigenschappen van de geleding	■		brugdek gelegen op de twee brughoofden
gehalte van de gevelcompositie			
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, natuursteen onderdelen geklonken brugdek
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		gele baksteen, grijze natuursteen en donkere ijzeren brug
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		de natuursteen blokken als verrijking en gemetselde bogen
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid		■	kwetsbare authentieke brughoofden en met name de ijzeren brug
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		op het verdwenen stoomtram traject Franeker - Tzummarum
typerende kunsthistorische stroming of stijl			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische en typologische waarde, standaard model
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		grote mate van authenticiteit, technisch in matige staat
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling		■	oorspronkelijke functie als spoorbrug van de NTM
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 21

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1900

Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

De ijzeren brug dient met grote zorg te worden gerestaureerd!!!
uniek in provincie Fryslân

datum opname: februari 2017