

<b>adres</b>	<b>postcode</b>	<b>woonplaats</b>	<b>pand of object</b>
Anna Maria van Schurmansingel 5	8801 JP	Franeker	Anna Maria van Schurmansingel 5
Anna Maria van Schurmansingel 7	8801 JP	Franeker	Anna Maria van Schurmansingel 7
Anna Maria van Schurmansingel 10	8801 JS	Franeker	Anna Maria van Schurmansingel 10
Anna Maria van Schurmansingel 11	8801 JS	Franeker	Anna Maria van Schurmansingel 11
Anna Maria van Schurmansingel 13	8801 JP	Franeker	Anna Maria van Schurmansingel 13
Anna Maria van Schurmansingel 23	8801 JP	Franeker	Anna Maria van Schurmansingel 23
Anna Maria van Schurmansingel 25	8801 JP	Franeker	Anna Maria van Schurmansingel 25
Anna Maria van Schurmansingel 35	8801 JR	Franeker	Anna Maria van Schurmansingel 35
Anna Maria van Schurmansingel 43	8801 JR	Franeker	Anna Maria van Schurmansingel 43
Anna Maria van Schurmansingel 45	8801 JR	Franeker	Anna Maria van Schurmansingel 45
Anna Maria van Schurmansingel 49	8801 JR	Franeker	Anna Maria van Schurmansingel 49
Mr G Groen van Prinstererlaan 1	8801 AP	Franeker	Mr G Groen van Prinstererlaan 1
Mr G Groen van Prinstererlaan 2	8801 AP	Franeker	Mr G Groen van Prinstererlaan 2
Mr G Groen van Prinstererlaan 3	8801 AP	Franeker	Mr G Groen van Prinstererlaan 3
Mr G Groen van Prinstererlaan 4	8801 AP	Franeker	Mr G Groen van Prinstererlaan 4
Mr G Groen van Prinstererlaan 5	8801 AP	Franeker	Mr G Groen van Prinstererlaan 5
Mr G Groen van Prinstererlaan 6	8801 AP	Franeker	Mr G Groen van Prinstererlaan 6
Mr G Groen van Prinstererlaan 7	8801 AP	Franeker	Mr G Groen van Prinstererlaan 7
Mr G Groen van Prinstererlaan 8	8801 AP	Franeker	Mr G Groen van Prinstererlaan 8
Mr G Groen van Prinstererlaan 9	8801 AP	Franeker	Mr G Groen van Prinstererlaan 9
Mr G Groen van Prinstererlaan 10	8801 AP	Franeker	Mr G Groen van Prinstererlaan 10
Mr G Groen van Prinstererlaan 18	8801 AP	Franeker	Mr G Groen van Prinstererlaan 18
Osingastraat 6	8801 AJ	Franeker	Osingastraat 6
Osingastraat 10	8801 AJ	Franeker	Osingastraat 10
Osingastraat 12	8801 AJ	Franeker	Osingastraat 12
Osingastraat 14	8801 AJ	Franeker	Osingastraat 14
Osingastraat 16	8801 AJ	Franeker	Osingastraat 16
Osingastraat 48	8801 AK	Franeker	Osingastraat 48
Van Ghemmenichstraat 4	8801 AG	Franeker	Van Ghemmenichstraat 4
Van Ghemmenichstraat 6	8801 AG	Franeker	Van Ghemmenichstraat 6
Leeuwarderweg 1	8801 BS	Franeker	Leeuwarderweg 1
Leeuwarderweg 9	8801 BS	Franeker	Leeuwarderweg 9
Postbus 341	8440 AH	Franeker	Leeuwarderweg 19
Salverderweg 13	8801 AX	Franeker	Salverderweg 13
Salverderweg 15	8801 AX	Franeker	Salverderweg 15
Spaarbankstraat 2	8801 EM	Franeker	Spaarbankstraat 2
Spaarbankstraat 3	8802 EM	Franeker	Spaarbankstraat 3
Spaarbankstraat 4	8803 EM	Franeker	Spaarbankstraat 4
Spaarbankstraat 5	8804 EM	Franeker	Spaarbankstraat 5
Spaarbankstraat 6	8805 EM	Franeker	Spaarbankstraat 6
Spaarbankstraat 7	8806 EM	Franeker	Spaarbankstraat 7
Spaarbankstraat 8	8807 EM	Franeker	Spaarbankstraat 8
Spaarbankstraat 9	8808 EM	Franeker	Spaarbankstraat 9
Spaarbankstraat10	8809 EM	Franeker	Spaarbankstraat 10
Spaarbankstraat 11	8810 EM	Franeker	Spaarbankstraat 11
Spaarbankstraat 12	8811 EM	Franeker	Spaarbankstraat 12
Spaarbankstraat 13	8812 EM	Franeker	Spaarbankstraat 13
Spaarbankstraat 14	8813 EM	Franeker	Spaarbankstraat 14
Spaarbankstraat 15	8814 EM	Franeker	Spaarbankstraat 15
Spaarbankstraat 16	8815 EM	Franeker	Spaarbankstraat 16
Spaarbankstraat 17	8816 EM	Franeker	Spaarbankstraat 17
Spaarbankstraat 18	8817 EM	Franeker	Spaarbankstraat 18
Postbus 1205	8001 BE	Zwolle	Feikemastraat 53



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: woonhuis	
Plaats: <b>Franeker</b>	Huidige functie: <b>woonhuis</b>	Karakteristiek pand
Adres: <b>A.M. v Schurmansingel 5</b>	MIP-code: FR-FRA-169	

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de A.M. v Schurmansingel gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld			
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot gelijksoortige / in samenhang met omliggende bebouwing
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving / straat is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder de kap/plat dak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen pand
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan, gemetselde kapel met pilasters
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in gevel als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, geglufde friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen, groene ramen, bruinrode baksteen, zwarte pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profielering gootlijst, hoekpilasters en ornamenten als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van het eclecticisme
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1906			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen: erker is een latere toevoeging, een verstoring van de symmetrie maar niet storend			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel

Oorspr. functie: woonhuis

Plaats: Franeker

Huidige functie: woonhuis

Karakteristiek pand

Adres: A.M. v Schurmansingel 7

MIP-code: geen

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de A.M. v Schurmansingel gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		woning is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot gelijksoortige / in samenhang met omliggende bebouwing
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving / straat is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder de kap/plat dak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen pand
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan, gemetselde kapel met pilasters
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in gevel als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, gegolfd friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		witte kozijnen, groene ramen, bruinrode baksteen, zwarte pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profilering gootlijst, portiek en ornamenten als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van het eclecticisme
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1905			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:	Erker is van jongere datum, maar niet storend		
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: dubbel woonhuis	"HONK"	
Plaats: Franeker	Huidige functie: woonhuis		Karakteristiek pand
Adres: A.M. v Schurmansingel 10	MIP-code: FR-FRA-170		

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de A.M. v Schurmansingel gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		woning is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot gelijksoortige / in samenhang met omliggende bebouwing
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving / straat is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		twee bouwlagen hoog pand met zolder onder samengestelde kap
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen met achteraanbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige verspringende vormen op nagenoeg vierkant grondplan
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning door verspringende geveldelen als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		halfsteens metselwerk verband, Tuile du Nord pan en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		witte vensters, roodbruin genuanceerde baksteen, natuurrode pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		siermetselwerk, vensters met glas-in-lood als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van het expressionisme
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 19
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1922			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: woonhuis	
Plaats: <b>Franeker</b>	Huidige functie: <b>woonhuis</b>	Karakteristiek pand
Adres: <b>A.M. v Schurmansingel 11</b>	MIP-code: FR-FRA-175	

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de A.M. v Schurmansingel gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		woning is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot gelijksoortige / in samenhang met omliggende bebouwing
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving / straat is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder de kap/plat dak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen pand, achteraanbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan, voorgevel twee bouwlagen, erker
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in gevel als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, gegolfde friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte vensters, bruinrode baksteen, zwarte pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	gevelbeeindiging, erker met balkon en ornamenten als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van het eclecticisme
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 20</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1907			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: woonhuis	
Plaats: Franeker	Huidige functie: woonhuis	Karakteristiek pand
Adres: A.M. v Schurmansingel 13	MIP-code: geen	

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de A.M. v Schurmansingel gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld			
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot gelijksoortige / in samenhang met omliggende bebouwing
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving / straat is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder de kap/plat dak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen pand, achteraanbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; klein woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling		■	kantige vorm op rechthoekig grondplan, erker, topgevel en dakkapel
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in gevel als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, gegolfde friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		lichte kozijnen, donkere ramen, bruinrode baksteen, groene pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	gevelbeeindiging, erker met balkon en glas-in-lood als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 20</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1910			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel Oorspr. functie: dubbele woning  
 Plaats: Franeker Huidige functie: dubbele woning **Karakteristiek pand**  
 Adres: A.M. v Schurmansingel 23 - 25 MIP-code: geen

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de A.M. v Schurmansingel gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		woning is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot gelijksoortige / in samenhang met omliggende bebouwing
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving / straat is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder de kap/plat dak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: speels homogeen pand
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		de erkers, balkons, portiek en woning scheidende uitmetseling
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in gevel als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, kruispan en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen, groene ramen, bruinrode baksteen, bruine pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profielings erkers, portiek dakoverstek balkons, glas-in-lood als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van de overgangsfunctuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 20</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1910 -1915			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel

Oorspr. functie: woonhuis

Plaats: Franeker

Huidige functie: woonhuis

Karakteristiek pand

Adres: A.M. v Schurmansingel 35

MIP-code: FR-FRA-173

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de A.M. v Schurmansingel gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		woning is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot gelijksoortige / in samenhang met omliggende bebouwing
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving / straat is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder de schildkap
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen pand met hoektoren
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		Erker, entree in torenachtige vierkant volume met tentdak
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in gevel als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, deels stucwerk, kruispan en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		groene kozijnen, witte ramen, bruinrode baksteen, bruine pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profflering erkers, entreepui en tentdak met groot overstek als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1910 -1915			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			





Gemeente: Franekeradeel Oorspr. functie: dubbele woning  
 Plaats: Franeker Huidige functie: dubbele woning **Karakteristiek pand**  
 Adres: A.M. v Schurmansingel 43 - 45 MIP-code: FR-FRA-172

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de A.M. v Schurmansingel gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		woning is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot gelijksoortige / in samenhang met omliggende bebouwing
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving / straat is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		Twee bouwlagen hoog pand onder de kap/plat dak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: speels homogeen pand
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgrote woningen
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		symmetrische opzet, erkers, baklons, gemetselde opbouw met bekronig
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in gevel als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		Symmetrische gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, stucwerk, kruispan en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		witte vensters, groene deuren, bruinrode baksteen, bruine pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profielings balkons, dakoverstek bekroning met zonnebloem als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 20</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1910 - 1915			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: woonhuis	<b>Karakteristiek pand</b>
Plaats: Franeker	Huidige functie: <b>woonhuis</b>	
Adres: A.M. v Schurmansingel 49	MIP-code: FR-FRA-174	

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de A.M. v Schurmansingel gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		woning is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot gelijksoortige / in samenhang met omliggende bebouwing
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving / straat is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		diverse bouwdelen onder wolfskap, deel plat dak en toren met tentdak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw		■	samenstelling van de hoofdvolumes: samengesteld pand met toren
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		Erker met balkon, entree in torenachtige vierkant volume met tentdak
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in gevel als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, stucwerk, Lucas Ijsbrandszpan, houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen, bruine ramen, bruinrode baksteen, bruine pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profilering entree met overstek, vierzijdige spits met windvaan als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 21</b>

relevant: als het aspect concreet in beeld is.      specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1916

Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

datum opname: juni 2017



Gemeente: Franekeradeel

Oorspr. functie: woonhuis voor de heer Th Roorda

Plaats: Franeker

Huidige functie: woonhuis

Karakteristiek pand

Adres: Mr G.G. v Prinstererlaan 1

MIP-code: geen

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Mr. G.G. v Prinstererlaan, hoek van Ghemmenichstr.
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolder onder kap, hoektoren
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: hoekentree, samengesteld
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vormen op L-vormig grondplan met hoektoren met spits
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in metselwerk als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, nieuwe VH holle pan, leien en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		witte kozijnen, groene ramen, bruinrode baksteen, zwarte pan / grijze lei
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profielering, toren met vierzijdige spits met windvaan als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid			
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in "voldoende" mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre	■		N.J. Adema
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>
		relevant: als het aspect concreet in beeld is.	specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1905			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel

Oorspr. functie: woonhuis

Plaats: **Franeker**

Huidige functie: **woonhuis**

**Karakteristiek pand**

Adres: **Mr. G.G. v Prinstererlaan 2**

MIP-code: geen

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Mr. G.G. v Prinstererlaan gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		twee bouwlagen hoog pand met zolder onder plat dak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen pand, inpandig balkon
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan, erker over twee bouwlagen
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning metselwerk / stucwerk als (hoofd)accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, stucwerk en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		witte kozijnen, donkere ramen, bruine baksteen, wit stucwerk
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profilering erker en inpandig balkon, dakoverstek als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre	■		architect N.J. Adema
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1910			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: woonhuis	<b>Karakteristiek pand</b>
Plaats: Franeker	Huidige functie: <b>woonhuis</b>	
Adres: Mr. G.G. v Prinstererlaan 3	MIP-code: geen	

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Mr. G.G. v Prinsstererlaan gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		twee bouwlagen hoog pand onder kap / plat dak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling hoofdvolume: homogeen met naar voren geplaatst deel
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op nagenoeg rechthoekig grondplan
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning basement en in stucwerk als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		a-symmetrische gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		deels kruisverband metselwerk, leien in maasdekking en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		witte kozijnen, groene ramen, bruinrode baksteen, grijze leien
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profilering balkon met luifel, gevelbeeindiging. Glas-in-lood als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; leiwerk en luifel
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische en innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre	■		architect N.J. Adema, verbouwing uit 1916
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 21</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1905			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel Oorspr. functie: woonblok van 7 woningen  
 Plaats: Franeker Huidige functie: woonhuizen Karakteristiek pand  
 Adres: Mr. G.G. v Prinstererlaan 4 - 10 MIP-code: FR-FRA-198

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vormt deels de rooilijn van de Mr G.G. v Prinstererlaan
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		woonblok is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolder onder mansarde kap
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen. Achteraanbouwen indiff.
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; kleine woningen, groot blok
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op breed rechthoekig grondplan, portiekjes
<b>aanzichten</b>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in metselwerk als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		symmetrische evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<b>opmaak</b>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, gegolfd friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		witte kozijnen, donkere ramen, bruinrode baksteen, gesmoorde pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profielering portiekjes en middenrisaliet met balkon als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		oorspronkelijke functie, sociale woningbouw
representant architect / architectonisch oeuvre	■		architect N.J. Adema
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 20</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1902			
Architect:			
<b>Huidige bouwtechnische toestand:</b>			
<b>Opmerkingen:</b> de symmetrie, kleurstelling en eenheid is kwetsbaar met verschillende eigenaren. Nieuwe dakkapellen zijn storer			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: woonhuis	<b>Karakteristiek pand</b>
Plaats: <b>Franeker</b>	Huidige functie: <b>woonhuis</b>	
Adres: <b>Mr. G.G. v Prinstererlaan 18</b>	MIP-code: <b>FR-FRA-202</b>	

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Mr. G.G. v Prinstererlaan gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		twee bouwlagen hoog pand met zolder onder wolfsdak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen, lager zijdeel
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op nagenoeg rechthoekig grondplan
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in metselwerk als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, deels kruispan en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		witte kozijnen, donkere ramen, bruinrode baksteen, ndeels bruine pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profiel dakoverstek, erker met balkon en tegeltableau als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gevel en tableau
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische en innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 20</b>

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1910

Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

dak bezit nieuwe Tuile du Nord pannen

datum opname: juni 2017



Gemeente: Franekeradeel  
 Plaats: Franeker  
 Adres: Osingastraat 6

Oorspr. functie: woonhuis met bedrijf  
 Huidige functie: woonhuis  
 MIP-code: FR-FRA-196

Karakteristiek pand

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Osingastraat
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder zadeldak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen pand, achteraanbouw indi
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan, topgevels
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in metselwerk als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, gegolfde friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen, groene ramen, bruinrode baksteen, gesmoorde pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profieling gevelbeëindiging met bekroning bekroning, brievenbus
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; kap en metselwerk
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische en innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre	■		Architect N.J. Adema
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 20</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1902			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			





Gemeente: Franekeradeel Oorspr. functie: woonhuizen  
 Plaats: Franeker Huidige functie: woonhuizen Karakteristiek pand  
 Adres: Osingastraat 10,12,14,16 MIP-code: FR-FRA-203

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Osingastraat gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder zadeldak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: samengesteld door 2 volumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; kleine woningen
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op vierkant grondplan, twee zadeldaken, gemetselde kapellen
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in metselwerk als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		symmetrische gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, platte friese pannen en houten T-vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		witte kozijnen, donkere ramen, bruinrode baksteen, gesmoorde pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profilering gemetselde dakkapellen als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; kap en kapellen
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouw</i> historische waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		oorspronkelijke functie sociale woningbouw
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1903

Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

datum opname: juni 2017



Gemeente: Franekeradeel  
 Plaats: **Franeker**  
 Adres: **Osingastraat 48**

Oorspr. functie: woonhuis  
 Huidige functie: **woonhuis**  
 MIP-code: FR-FRA-197

**Karakteristiek pand**

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Osingastraat
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is door de ligging markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder zadeldak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen pand met trapgevel
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan, trapgevel
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in metselwerk als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, platte friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen, donkere ramen, bruinrode baksteen, gesmoorde pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profilering trapgevel met bekroning, trommelveld als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; kap en topgevel
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloed van / in de trant van het eclecticisme
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1902

Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

datum opname: juni 2017



Gemeente: Franekeradeel

Oorspr. functie: dubbel woonhuis

Plaats: **Franeker**

Huidige functie: **dubbel woonhuis**

**Karakteristiek pand**

Adres: **Van Ghemmenchstraat 4 - 6**

MIP-code: FR-FRA-207

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Van Ghemmenchstraat
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met verdieping onder kap met plat dak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen. Achteraanb. Indiff
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgrote woningen
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op nagenoeg vierkant grondplan
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in metselwerk als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		symmetrische gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, gegolfde friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen, donkere ramen, bruinrode baksteen, zwarte pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profilering dakkapel met bekroning, tegeltableau's als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; details
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloed van / in de trant van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1906			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: woonhuis burgemeester	<b>Karakteristiek pand</b>
Plaats: <b>Franeker</b>	Huidige functie: <b>woonhuis</b>	
Adres: <b>Leeuwarderweg 1</b>	MIP-code: FR-FRA-179	

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming		■	vrijstaand aan de Leeuwarderweg tegenover Leeuwarderend
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is door de ligging markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		twee bouwlagen hoog pand met zolder onder tentdak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen met kleine aanbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige en vloeiende vorm op nagenoeg rechthoekig grondplan
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, Lucas Ijsbrandsz pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		donkere kozijnen, lichte ramen, bruinrode baksteen, bruin verglaasde pan
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profilering erker en bekroning als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van de stad buiten de oude gracht
typerende kunsthistorische stroming of stijl			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		oorspronkelijke functie als burgemeesters woning
representant architect / architectonisch oeuvre	■		architect N.J. Adema
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 20</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1915			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel Oorspr. functie: woonhuis  
 Plaats: Franeker Huidige functie: woonhuis Karakteristiek pand  
 Adres: Leeuwarderweg 9 MIP-code: FR-FRA-184

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand aan de Leeuwarderweg tegenover Leeuwarderend
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is door de vorm markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		twee bouwlagen hoog pand met zolder onder schilddak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen met achtereانبouw
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; groot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan, tweelaags erker, balkon
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		door de tweelaagse erker een verticale geleding
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, Lucas Ijsbrandsz pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen, donkere ramen, bruinrode baksteen, bruin verglaasde pan
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profilering erker, voordeur en piron als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gesloten kap
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van de stad langs Leeuwarderweg
typerende kunsthistorische stroming of stijl			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische en innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>
relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.			
Bouwjaar: ca. 1914			
Architect:			
<b>Huidige bouwtechnische toestand:</b>			
Opmerkingen: glas-in-lood ? (momenteel in onderhoud)			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel  
 Plaats: **Franeker**  
 Adres: **Leeuwarderweg 13**

Oorspr. functie: schoolgebouw  
 Huidige functie: **woningen / divers**  
 MIP-code: FR-FRA-183

**Karakteristiek pand**

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Leeuwarderweg, hoek A. Teltingastraat
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is door volume markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		twee grote volumes met tussenlid, zolder onder schilddak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: samengesteld
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; groot pand
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige en thematische vorm op samengesteld grondplan, entree
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning / rollaag in metselwerk als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		Noordsverband metselwerk, VH pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		witte vensters, bruinrode baksteen, zwarte pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten			
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gesloten kap
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn Leeuwarderweg en structuur uitbreiding stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van het expressionisme
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling		■	oorspronkelijke functie als school. Tegenover station gelegen
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1923			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: woning	Gemeentelijk monument
Plaats: <b>Franeker</b>	Huidige functie: <b>woning</b>	Karakteristiek pand
Adres: <b>Salverderweg 13</b>	MIP-code: geen	Indifferent

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Salverderweg, hoek A Teltlingstraat
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		pand is door ligging markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder zadeldak /schild
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen met serre en erker
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan, steile kap, erker met balkon
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning in metselwerk als (hoofd)accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, Lucas Ijsbrandsz pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen, groene ramen, bruinrode baksteen, bruin verglaasde pan
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profilering entree en serre als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder invloeden van / in de trant van de overgangsarchitectuur
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: ca. 1910 - 1915			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen:			
datum opname: juni 2017			



Gemeente: Franekeradeel  
 Plaats: Franeker  
 Adres: Salverderweg 15

Oorspr. functie: woning met werkplaats  
 Huidige functie: woning  
 MIP-code: FR-FRA-190a

Karakteristiek pand

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Salverderweg
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		de panden is als eenheid markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige woning met werkplaats
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving en trekvaart is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolder onder kap met plat dak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: samengesteld woning met werkplaats
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		woning met kantige vorm op vierkant grondplan, werkplaats samengesteld
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning middenrisaliet als (hoofd)accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		symmetrische gevelindeling woning, goede maatverhoudingen geheel
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, platte friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		lichte kozijnen, donkere ramen, bruinrode baksteen, oude pan gesmoord
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profilering middenrisaliet met portiek en bekroning als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en / of structuur van de stad
typerende kunsthistorische stroming of stijl			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		oorspronkelijke functie
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1912

Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

voorschild nieuw pan ander type dan oorspronkelijk. Werkplaats technisch in matige staat

datum opname: juni 2017





Gemeente: Franekeradeel	Oorspr. functie: woningen	<b>Karakteristiek pand</b>
Plaats: <b>Franeker</b>	Huidige functie: woningen	
Adres: <b>Spaarbankstraat 2 - 18</b>	MIP-code: FR-FRA-227	

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming		■	vormt de rooilijn van de Spaarbankstraat
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		woningen zijn door de ligging markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		in relatie tot meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		invloed van de directe omgeving en stadsgracht is mede bepalend
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag hoog pand met zolder onder groot schilddak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogeen blok (aanbouwen indif.)
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; kleine woningen,
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op lang rechthoekig grondplan
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar, gericht op straat / gracht
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling en juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, gegolfde friese pannen en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleurtoepassing	■		witte kozijnen, donkere ramen, bruinrode baksteen, natuurrode pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profielring deurkozijn, hanekammen glas-in-lood als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; gehele casco, eenheid
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke rooilijn en vroege uitbreiding / structuur van de stad
<i>typerende kunsthistorische stroming of stijl</i>			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden zijn in redelijke mate authentiek
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		oorspronkelijke functie, complex woningbouw
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1905

Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:


Opmerkingen:

achteraanbouwen en dakkapellen indiffernt. De eenheid / kleurstelling wordt aangetast

datum opname: juni 2017



situatie 1925



Gemeente: Franekeradeel Oorspr. functie: watertoren  
 Plaats: **Franeker** Huidige functie: **watertoren buiten gebruik**  
 Adres: **Feikemastraat 53** MIP-code: geen **Karakteristiek pand**

**Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.**

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
<b>Situatieve ruimtelijke beeldwaarde</b>			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		geheel zelfstandig langs de Leeuwarderweg
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld		■	pand is markant aanwezig in zijn directe omgeving
waarde van het object in een groter geheel / ensemble		■	in relatie tot meerdere gelijksoortige (nog 11 watertoren in Fryslân)
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
<b>Architectonische beeldwaarde</b>			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		ca. 10 verdiepingen hoge toren onder acht vlakken tentdak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: homogene toren
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; grote watertoren, ca. 49 m hoog
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige of thematische vorm op achthoekig grondplan met steunberen
<b>aanzichten</b>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte duidelijk waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning als (hoofd)accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige zakelijke gevelindeling en goede maatverhoudingen
<b>opmaak</b>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		gestuukte gevels, zinken kap
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		lichtgrijs stucwerk, grijs dak
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		profilering steunberen, schuine vlakken als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid			
<b>Cultuurhistorische en monumentale waarde</b>			
historisch stedenbouwkundige context			
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		onder architectuur gebouwd en later gerenoveerd
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische, typologische, innovatieve waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object			
<b>Streekhistorische waarde</b>			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling		■	oorspronkelijke functie
representant architect / architectonisch oeuvre			gebouwd door de I.W.G.L.
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	<b>TOTAALSCORE: 19</b>
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.
Bouwjaar: 1925			
Architect:			
Huidige bouwtechnische toestand:			
Opmerkingen: in jaren 50 verbouwd waarbij uiterlijk is gewijzigd.			
datum opname: juni 2017			