

Formulierversie
2011.01

Aanvraaggegevens

Aanvraagnummer 191335

Aanvraagnaam Aanvraag [REDACTED]

Uw referentiecode 620730

Ingediend op 21-11-2011

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Uitbreiding melkveehouderij

Opmerking Het plan is regelmatig besproken met de gemeente (onder anderen [REDACTED]). Hierbij ontvangt u de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. De ontbrekende stukken worden zo spoedig mogelijk ingediend via het omgevingsloket.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen
Aanvraag watervergunning
MER-beoordelingsnotitie
EnergiebijlageBijlagen n.v.t. of al bekend
Overige bijlagen zijn niet van toepassing of onder andere naam bijgevoegd.**Bevoegd gezag**

Naam: Gemeente Vlagtwedde

Bezoekadres: Dorpsstraat 1
9551 AB SellingenPostadres: Postbus 14
9550 AA Sellingen

Telefoonnummer: 0599320220

Faxnummer: 0599320299

E-mailadres algemeen: info@vlagtwedde.nl

Website: www.vlagtwedde.nl

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Woning bouwen

- Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Kappen

- Kappen

Roerende zaken opslaan

- Opslag roerende zaken

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

- Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

- Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen 2

- Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen 2

- Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen 3

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie
2010.02

Locatie

1 Adres

Postcode	9561NP
Huisnummer	44
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Munnekemoer Oost
Plaatsnaam	TER APEL
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee
Toelichting op locatie	Uitbreiding melkveehouderij

Formulierversie
2010.02

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Sloopwerkzaamheden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt? Bijgebouw

Naam of aanduiding van het
bijgebouw of bouwwerk stal & mestilo

2 Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen? ☒ Het gehele bouwwerk slopen
☐ Een deel van het bouwwerk slopen
☐ Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen. -

Waarvoor is het (gedeelte van het)
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik? rundveestal met mestopslagkelders
mestilo

3 Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel m3 sloopafval gaat
het? 1700

Zit er asbest in het te slopen
(gedeelte van het) bouwwerk? ☒ Ja
☐ Nee
☐ Onbekend

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. dakbedekking

Is het (te slopen gedeelte van
het) bouwwerk verontreinigd met
gevaarlijke stoffen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het
slopen? ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen als u hierboven
hebt ingevuld: 'Met groot materieel'
of 'Anders'. asbestverwijdering door gecertificeerde asbestsaneerder,
steenachtige constructies worden met hydraulische kraan
gesloopt

Voert u zelf de
sloopwerkzaamheden uit? ☐ Ja
☒ Nee

Vermeldt de naam en het adres van degene die de sloopwerkzaamheden uitvoert.

onbekend

5 Slopen in het kader van het bestemmingsplan

Gaat het om slopen waarvoor op grond van het bestemmingsplan een vergunning is vereist?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Weet niet

Formulierversie
2010.01

Bouwen

Woning bouwen

12 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
- ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
- ☒ Het wordt nieuw geplaatst

Toelichting

-

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

Let op: Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een gesloten stortplaats, dan dient u een extra bijlage toe te voegen aan uw aanvraag. Download de [url=<http://www.infomil.nl/stortplaatsgrondwaterbeschermingsgebied>]bijlage[url].

14 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

334

15 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

795

16 Oppervlakte bebouwd terrein

- | | |
|--|--|
| Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? | 1680 |
| Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? | 1825 |

17 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

- | | |
|--|--|
| Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Het bouwwerk is aanwezig van | Januari |
| Het bouwwerk is aanwezig tot | Januari |
| Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? | ☐ Ja
☒ Nee |

18 Gebruik

- | | |
|---|--|
| Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? | ☒ Wonen
☐ Overige gebruiksfuncties |
| Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? | ☒ Wonen
☐ Overige gebruiksfuncties |
| Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? | 206 |
| Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? | 120 |

19 Huurwoningen

- | | |
|---|---|
| Wat is het aantal huurwoningen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd? | 0 |
| Wat is het aantal huurwooneenheden waarvoor een vergunning wordt aangevraagd? | 0 |

20 Koopwoningen

- | | |
|---|---|
| Wat is het aantal koopwoningen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd? | 1 |
| Wat is het aantal koopwooneenheden waarvoor een vergunning wordt aangevraagd? | 0 |

21 Algemeen

- | | |
|---|--|
| Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bouwwerk? | ☒ Ja
☐ Nee |
|---|--|

22 Uiterlijk bouwwerk

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	baksteen	rood-bruin
- Plint gebouw	baksteen	rood-bruin
- Gevelbekleding	red cedar	natuurlijk
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen	hout	wit
- Ramen	hout	wit
- Deuren	hout	donkerbruin
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen	hout	wit
Dakbedekking	dakpannen	antraciet

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

23 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

☒ Ja
☐ Nee

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Op een deel van de voorziene locatie is geen bouwvlak aanwezig, terwijl dit voor de uitbreiding van het melkveehouderijbedrijf noodzakelijk is.

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

De grond is in eigendom en wordt gebruikt als bouwland.

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Het is de bedoeling het bestaande melkveehouderijbedrijf te verschuiven en uit te breiden.

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

De uitbreidingslocatie ligt achter de deels aaneengesloten lintbebouwing. Hierdoor is er minder zicht naar het achterliggende gebied.

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Kappen

1 Kappen algemeen

Wat wilt u gaan doen?

☒ Kappen

☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

4

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

1 eikenboom

2 eikenboom

3 eikenboom

4 eikenboom

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Aan de noordkant van het te bebouwen terrein loopt de Eikenlaan. Deze wordt ten behoeve van de uitbreiding van de melkveehouderij verhard. Aan deze Eikenlaan komen er twee nieuwe uitritten om de stallen te ontsluiten. Hiertoe worden bij de uitritten de 4 bomen gekapt.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

1 60 cm

2 50 cm

3 50 cm

4 50 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Zie bijlage 4, Beplantingsplan.

Rond de nieuw te bouwen stallen zal ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het bedrijf meer groen terug worden geplant.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Zie bijlage 4, Beplantingsplan.

Opslag roerende zaken

Roerende zaken opslaan

1 Opslaan van roerende zaken

Beschrijf de roerende zaken die u opslaat.

Mest, gras, mais, bijproducten, schoonmaakmiddelen, kadavers. Zie hiervoor de bijlage, nr. 12, Milieutekening.

Gaat u de roerende zaken voor onbepaalde tijd opslaan?

☒ Ja
☐ Nee

Slaat een ander dan de eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van het terrein of gebouw de roerende zaken op?

☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie
2010.01

Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

25 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
- ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
- ☒ Het wordt nieuw geplaatst

Toelichting

mestsilo 4x

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

26 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

Let op: Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een gesloten stortplaats, dan dient u een extra bijlage toe te voegen aan uw aanvraag. Download de [url=<http://www.infomil.nl/stortplaatsgrondwaterbeschermingsgebied>]bijlage[url].

27 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

2920

28 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

12500

29 Oppervlakte bebouwd terrein

- | | |
|--|--|
| Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? | 1680 |
| Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? | 4600 |

30 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

- | | |
|--|--|
| Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Het bouwwerk is aanwezig van | Januari |
| Het bouwwerk is aanwezig tot | Januari |
| Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? | ☐ Ja
☒ Nee |

31 Gebruik

- | | |
|---|--|
| Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? | ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties |
| Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. | agrarische functies |
| Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? | ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties |
| Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. | mestopslag |

32 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen en in de bovenste rij de bijbehorende bezettingsgraadklassen (B1 t/m B5) voor de gebruiksooppervlakte (GO) en vloerooppervlakte van het verblijfsgebied (VO). Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn onder de juiste bezettingsgraadklassen de totale gebruiksooppervlakte en vloerooppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	B1 GO (m2)	B1 VO (m2)	B2 GO (m2)	B2 VO (m2)	B3 GO (m2)	B3 VO (m2)	B4 GO (m2)	B4 VO (m2)	B5 GO (m2)	B5 VO (m2)
Bijeenkomst										
Cel										
Gezondheidszorg										
Industrie										
Kantoor										
Logies										
Onderwijs										
Sport										
Winkel										
Overige gebruiksfuncties									2920	2920

33 Uiterlijk bouwwerk

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	beton	gr js
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking	zeil	donker grijs

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

34 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee

Formuliertersie
2010.01

Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Toelichting

bouw stal 1, 2, 3, 4, 5

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

Let op: Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een gesloten stortplaats, dan dient u een extra bijlage toe te voegen aan uw aanvraag. Download de [url=<http://www.infomil.nl/stortplaatsgrondwaterbeschermingsgebied>]bijlage[url].

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

11158

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

92522

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1680

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

12838

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

Het bouwwerk is aanwezig van

Januari

Het bouwwerk is aanwezig tot

Januari

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

agrarisch perceel

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

melkvee- en jongveestallen

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen en in de bovenste rij de bijbehorende bezettingsgraadklassen (B1 t/m B5) voor de gebruiksooppervlakte (GO) en vloerooppervlakte van het verblijfsgebied (VO). Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn onder de juiste bezettingsgraadklassen de totale gebruiksooppervlakte en vloerooppervlakte van het verblijfsgebied in m² in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	B1 GO (m ²)	B1 VO (m ²)	B2 GO (m ²)	B2 VO (m ²)	B3 GO (m ²)	B3 VO (m ²)	B4 GO (m ²)	B4 VO (m ²)	B5 GO (m ²)	B5 VO (m ²)
Bijeenkomst										
Cel										
Gezondheidszorg										
Industrie									11040	11040
Kantoor										
Logies										
Onderwijs										
Sport										
Winkel										
Overige gebruiksfuncties										

9 Uiterlijk bouwwerk

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	PVC zeil beweegbaar	lichtgrijs
- Plint gebouw	beton	gr js
- Gevelbekleding	damwand gevelplaat	antraciet
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen	zetwerk staal	antraciet
Dakbedekking	sandwichpaneel	donker grijs

Vul hier overige onderdelen en -
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie
2010.01

Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen 2

36 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
- ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
- ☒ Het wordt nieuw geplaatst

Toelichting

melkstal

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

37 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

Let op: Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een gesloten stortplaats, dan dient u een extra bijlage toe te voegen aan uw aanvraag. Download de [url=<http://www.infomil.nl/stortplaatsgrondwaterbeschermingsgebied>]bijlage[url].

38 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1539

39 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

6089

40 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3219

41 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

Het bouwwerk is aanwezig van

Januari

Het bouwwerk is aanwezig tot

Januari

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

42 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

agrarisch perceel

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

melkstal met administratieruimte

43 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen en in de bovenste rij de bijbehorende bezettingsgraadklassen (B1 t/m B5) voor de gebruiksooppervlakte (GO) en vloerooppervlakte van het verblijfsgebied (VO). Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn onder de juiste bezettingsgraadklassen de totale gebruiksooppervlakte en vloerooppervlakte van het verblijfsgebied in m² in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	B1 GO (m ²)	B1 VO (m ²)	B2 GO (m ²)	B2 VO (m ²)	B3 GO (m ²)	B3 VO (m ²)	B4 GO (m ²)	B4 VO (m ²)	B5 GO (m ²)	B5 VO (m ²)
Bijeenkomst										
Cel										
Gezondheidszorg										
Industrie									806	694
Kantoor							186	113		
Logies										
Onderwijs										
Sport										
Winkel										
Overige gebruiksfuncties										

44 Uiterlijk bouwwerk

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	baksteen	rood-bruin
- Plint gebouw	baksteen	rood-bruin
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk	zand cement mortel	donker grijs
Kozijnen	hout	wit
- Ramen	hout	wit
- Deuren	hout	donker blauw
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen	hout	wit
Dakbedekking	sandwich paneel	donker grijs

Vul hier overige onderdelen en -
bijbehorende materialen en kleuren
in.

45 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie
2010.01

Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen 2

47 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
- ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
- ☒ Het wordt nieuw geplaatst

Toelichting

sleufsilo's

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

48 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

Let op: Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een gesloten stortplaats, dan dient u een extra bijlage toe te voegen aan uw aanvraag. Download de [url=<http://www.infomil.nl/stortplaatsgrondwaterbeschermingsgebied>]bijlage[url].

49 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

8596

50 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

34340

51 Oppervlakte bebouwd terrein

- | | |
|--|--|
| Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? | 1680 |
| Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? | 10276 |

52 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

- | | |
|--|--|
| Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Het bouwwerk is aanwezig van | Januari |
| Het bouwwerk is aanwezig tot | Januari |
| Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? | ☐ Ja
☒ Nee |

53 Gebruik

- | | |
|---|--|
| Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? | ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties |
| Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. | agrarisch perceel |
| Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? | ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties |
| Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. | sleufsilo's voor voeropslag |

54 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen en in de bovenste rij de bijbehorende bezettingsgraadklassen (B1 t/m B5) voor de gebruiksooppervlakte (GO) en vloerooppervlakte van het verblijfsgebied (VO). Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn onder de juiste bezettingsgraadklassen de totale gebruiksooppervlakte en vloerooppervlakte van het verblijfsgebied in m² in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	B1 GO (m ²)	B1 VO (m ²)	B2 GO (m ²)	B2 VO (m ²)	B3 GO (m ²)	B3 VO (m ²)	B4 GO (m ²)	B4 VO (m ²)	B5 GO (m ²)	B5 VO (m ²)
Bijeenkomst										
Cel										
Gezondheidszorg										
Industrie										
Kantoor										
Logies										
Onderwijs										
Sport										
Winkel										
Overige gebruiksfuncties									8166	8166

55 Uiterlijk bouwwerk

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	beton	gr js
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

De wanden rondom worden gemaskeerd door een zandwal met erfbeplanting. Zie hiervoor het beplantingsplan.

56 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee

Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen 3

58 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Toelichting

melktank silo

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

59 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of bouwwerk

melkstalgebouw

Let op: Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een gesloten stortplaats, dan dient u een extra bijlage toe te voegen aan uw aanvraag. Download de [url=<http://www.infomil.nl/stortplaatsgrondwaterbeschermingsgebied>]bijlage[/url].

60 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

7

61 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

42

62 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3399

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3406

63 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

Het bouwwerk is aanwezig van

Januari

Het bouwwerk is aanwezig tot

Januari

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

64 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

agrarisch perceel

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

opslag van melk

65 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen en in de bovenste rij de bijbehorende bezettingsgraadklassen (B1 t/m B5) voor de gebruiksooppervlakte (GO) en vloerooppervlakte van het verblijfsgebied (VO). Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn onder de juiste bezettingsgraadklassen de totale gebruiksooppervlakte en vloerooppervlakte van het verblijfsgebied in m² in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	B1 GO (m ²)	B1 VO (m ²)	B2 GO (m ²)	B2 VO (m ²)	B3 GO (m ²)	B3 VO (m ²)	B4 GO (m ²)	B4 VO (m ²)	B5 GO (m ²)	B5 VO (m ²)
Bijeenkomst										
Cel										
Gezondheidszorg										
Industrie										
Kantoor										
Logies										
Onderwijs										
Sport										
Winkel										
Overige gebruiksfuncties									7	7

66 Uiterlijk bouwwerk

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	RVS	natuur
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking	RVS	natuur

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

67 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee

Milieuverantwoord ondernemen

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

[REDACTED]

Wat is de aard van de inrichting?

Melkveehouderij met (op termijn) mogelijkheden tot het houden van 560 melkkoeien en 420 stuks jongvee.

Voor welke periode wordt de vergunning aanvraagd?

- ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke apparatuur en eventueel benodigde hulpsystemen gebruikt u?

Melkinstallatie, mestschuiven, landbouwvoertuigen, voerinstallatie; en overige apparatuur ten behoeve van het houden van melkvee en bewerking van land

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Ruwvoer, bijproducten

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

Eindproduct melk; tussenproduct mest

Formuliertersie: 2010.01Gegevens inrichting

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

De melkveehouderij is zeven dagen per week van 's morgens 6.00u tot 's avonds 20.00u in bedrijf. Bij uitzondering zullen buiten deze tijden ook werkzaamheden worden uitgevoerd.

Formuliertersie: 2010.01Bedrijfstijden

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

- ☒ Ja
☐ Nee

Formuliertersie: 2010.01Bestemming

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Woning van derden

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

8

Formuliersversie: 2010.01Omgeving van de inrichting

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Emissie ammoniak:

Toename in ammoniak emissie op deze locatie.

Voldoet aan wet- en regelgeving; binnen 10 km is geen natuurgebied aanwezig.

Geuremissie:

Voor melkvee en jongvee is geen geuremissie vastgesteld. Hiervoor gelden vaste afstanden van 50 - 100 meter vanaf het eerste emissiepunt van het gevoelige object. De afstand tussen deze punten is 168 meter.

Stikstof en fosfaat: mineralenregistratie.

Formuliersversie: 2010.01Wijze vaststellen milieubelasting

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Er bestaat een zeer geringe kans dat de mestsilo wordt kapot gereden - er kan dan 2400 m3 vloeibare drijfmest weglopen, mits de silo 100% gevuld was en 100% leeg loopt. Hierdoor loopt de mest over het erf en / of in de aangrenzende sloot.

Melktank kan kapot worden gereden, waardoor melk over het erf of in de aangrenzende sloot kan vloeien. Dit betreft maximaal 30.000 liter melk.

Brand - emissie van rookgassen en overvloedig watergebruik.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Mestsilo kapot gereden - De sloot kan worden afgedamd en het vervuilde erf en sloot kunnen worden afgegraven, zodat er geen blijvende schade ontstaat aan het milieu.

Melktank kapot - de sloot kan worden afgedamd en het erf en sloot kunnen worden afgegraven.

Brand - plaatsing van brandblussers en voldoende afstand tussen de stallen, tevens weinig brandbare materialen opgeslagen.

Formuliersversie: 2010.01Ongewone voorvallen

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☒ Ja
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D 14

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

560 mk, 420 st. jv.

Formulierversie: 2010.01MER-(beoordelings)plicht

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem ?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie: 2010.01Milieuzorg

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Het is mogelijk dat het stalsysteem van stal 5 (ligbed op stro) een groenlabel erkenning krijgt, omdat hier dezelfde vloer wordt gebruikt als de groenlabel stal met ligboxen.

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie: 2010.01Toekomstige Ontwikkelingen

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

niet van toepassing

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01Bodem

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Er is voldoende afstand tussen de gebouwen gecreeërd om overslag van brand te voorkomen.
Brandblussers worden geplaatst om brand zo snel mogelijk te kunnen beperken.
Zie voor overige beschrijving van maatregelen bijlage 9, de m.e.r.-aanmeldnotitie.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☐ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01Brandveiligheid

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☒ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

Eventueel verontreinigd hemelwater wordt op het achtererf opgevangen en opgeslagen in de mestlo's. Vervolgens wordt het conform de Meststoffenwet uitgereden over het land.

Welk afvalwater loost u?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☒ Spoelwater ontijzing
- ☒ Niet-verontreinigd hemelwater
- ☒ Verontreinigd hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Hoe vaak wordt spoelwater van ontijzeringsfilters geloosd?

0

Hoeveel m³ spoelwater wordt er per keer geloosd?

0

Worden vaste delen uit het spoelwater teruggelaten alvorens het geloosd wordt?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Op welke wijze worden vaste delen teruggelaten?

Door opvang in de mestkelder.

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
- ☒ Verhard terrein
- ☒ Onverhard terrein

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2?	11532
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2?	3843
Wat is de grootte van het oppervlak van het onverhard terrein in m2?	11577
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☐ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2?	7310
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☒ Anders
Beschrijf welke andere activiteiten plaatsvinden.	Afspuiten laadklep veewagens, opvangen percolaat veevoer
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.	Vervuild water wordt opgevangen in de mestsilos en conform de meststoffenwet uitgereden over het land.
Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd.	Opvang in grindbak naast de stallen, vervolgens geïnfiltreerd in de bodem.
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☒ Ja ☐ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- | | |
|--|---|
| Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? | ☐ Kadavers
☐ TL-buizen
☐ Papier en karton
☐ Klein chemisch afval
☐ Kuilplastic
☐ Glas |
| Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Geef aan of en welk afvalpreventieonderzoek is uitgevoerd. | ☐ Beperkt Afvalpreventieonderzoek
☐ Standaard Afvalpreventieonderzoek
☒ Geen onderzoek |
| Welke afvalpreventiemaatregelen voert u uit? | Kadavers onder kadaverstolp, afvoer via Rendac. De dieren worden optimaal verzorgd waardoor er een zo laag mogelijk sterftcijfer ontstaat.
Afvalstoffen gescheiden inzamelen
Optimaal gebruik van voer om zo weinig mogelijk mest te produceren |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

14 Lucht

- | | |
|---|--|
| Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Worden er nog andere stoffen uitgestoten? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Is er een rapport met betrekking tot luchtemissieonderzoek opgesteld? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Hebt u een meet- en registratiesysteem? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig? | ☒ Ja
☐ Nee |

Beschrijf de andere aanwezige diffuse emissies.	Ammoniak Geur Beide voldoen aan de wettelijke normen. Zie rapport Fopma NatuurAdvies.
Beschrijf de installatie(s) waarbij de diffuse emissies ontstaan.	Zie bijlage 9, m.e.r.-aanmeldnotitie Zie bijlage 7, Quick-scan Flora-Faunawet, Fopma NatuurAdvies
Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.	Er worden GroenLabel-stallen gebouwd. Zie bijlage 9, m.e.r.-aanmeldnotitie Zie bijlage 7, Quick-scan Flora-Faunawet, Fopma NatuurAdvies
Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel?	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties het Bees B van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.02

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?	☒ Ja ☐ Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	☐ Ja ☒ Nee

Formulierversie: 2010.01Geluid en trillingen

16 Energie

Bedraagt het energieverbruik in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per jaar?	☒ Ja ☐ Nee
Wat is het jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh van uw inrichting?	100000
Wat is het jaarlijks aardgasgebruik in m3 van uw inrichting?	10000
Is uw inrichting verplicht om aan de CO2- emissiehandel deel te nemen?	☐ Ja ☒ Nee
Neemt uw inrichting deel aan een van de energieconvenanten, Meerjarenaafpraak of Benchmarking?	☐ Meerjarenaafpraak ☐ Benchmarking ☒ Geen van beide

Formulierversie: 2010.01Energie

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

Formuliertersie: 2010.02

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

3

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?

3

Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?

☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☐ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?

20000

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?

0

Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken.

Volle vrachten voer afnemen.

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting ?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?

4

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

Parkeerplaatsen tussen bedrijfsgebouwen en groen.

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01Verkeer, vervoer en mobiliteit

19 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☒ Ja
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom is er geen sprake van geurhinder?

Het bedrijf voldoet aan de Wet geuremissie en veehouderij. Het dichtstbijzijnde geurgevoelig object ligt op 168 m. van de inrichting.
Zie bijlage 9, m.e.r.-aanmeldnotitie.

Formuliersversie: 2010.02

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01Beste Beschikbare Technieken

21 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren voor de aangevraagde situatie en, indien van toepassing, voor de vergunde situatie. - Hoofd- en diercategorie van de te houden dieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem - Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem - Eventuele variant van het huisvestingssysteem (bijvoorbeeld hokoppervlakte groter dan/maximaal 0,8 m2) - Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer - Aantal dierplaatsen - Aantal dieren - Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg/jaar) - Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec) - Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar) Voeg de bijlage(n) toe op de tab Bijlagen. Deze bijlagen vallen onder het type Overig.

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een luchtwasser aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?

168

Wat is het adres van het geurgevoelig object?

Munnekemoer 46 (navraag: wrs. akkerbouwer)

Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?	11000
Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt er voer in silo's opgeslagen?	☐ Ja ☒ Nee
Is er kuilvoer aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt het kuilvoer opgeslagen?	☒ Sleufsilo ☐ Kuil ☐ Verpakte balen
Hoe wordt het percolaat van het in de sleufsilo opgeslagen kuilvoer opgevangen?	In de opvangput en dan naar de mestsilo gepompt
Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer?	☐ Ja ☒ Nee
Welke soorten mest worden opgeslagen?	☒ Vast ☒ Vloeibaar
Hoe wordt de vaste mest opgeslagen?	☐ Mestplaat ☒ In de stal ☐ Anders
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vaste mest?	300
Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen?	☐ Mestkelder ☒ Mestsilo ☐ Anders
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vloeibare mest?	9600
Is er een melkinstallatie aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Wordt het spoelwater hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee
Welk koelmiddel wordt toegepast in het koelsysteem van de melkinstallatie?	R-422D Isceon MO29
Is er een hygiënesluis aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd?	In de centrale afvoer, daarna wordt het in de mestsilo gepompt.
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?	Zie bijlage 9, m.e.r.-aanmeldnotitie

22 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?

- ☒ Organische mest
☐ Kunstmest

Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?

- ☒ Vaste organische mest
☒ Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01Opslag van meststoffen

Tabellen

10 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
Opslag vloeibare organische mest	Nieuw	Mestdichte plaat, mestdichte kelders en leidingen. In geval van schade, kan het erf worden gesaneerd.	Bij de start van de uitbreiding van het bedrijf.	1

12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Niet-verontreinigd hemelwater	-	Bodem	-	0	Het water wordt opgevangen en schoon geïnfiltreerd in de bodem
Overig afvalwater	Spoelwater, schoonmaakwater	Bodem	-	0	Na opslag wordt het water met de mest op het land uitgereden.
Verontreinigd hemelwater	-	Bodem	-	0	Na opslag in de mestsilos, wordt het water met de mest als meststof uitgereden op het land.
Spoelwater ontijzering	-	Bodem	-	0	Na opslag van dit water in de mestsilos, wordt het uitgereden over het land conform de meststoffenwet

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuiliingswaarde (v.e.)
11000	Schatting	-	-	Ja	0
100	Schatting	-	Conform meststoffenwet.	Nee	1
2000	Schatting	-	Conform de meststoffenwet.	Nee	1

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
0	Anders	geen	-	Nee	0

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
0
1
1
0

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
Kadavers	Bedrijfsafval	1000	Onder de kadaverstolp	Kadaverplaats	500
Restafval	Huishoudelijk afval	5000	Afvalcontainers	Erf	300
Klein chemisch afval	Gevaarlijk afval	10	In een speciaal daartoe bestemde box	Archief / Technische ruimte	2
Papier en karton	Huishoudelijk afval	200	Opgevouwen in dozen	Technische ruimte	20
Glas	Huishoudelijk afval	5	in dozen	in technische ruimte	5 kg
kuil plastic	Bedrijfsafval	500	opgevouwen	bij sleufsilo's	500

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
Rendac kadaverdienst	op afroep	Rendac
Afvalophaaldienst	2 wekelijks	Afvalverwerking
Wordt naar een speciaal daartoe ingestelde instelling gebracht	5x per jaar	Gemeentelijke verwerker

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
naar gemeentelijke inzameling	1x per maand	hergebruik / verwerking via papierinzamelaar
naar glasbak	2x per jaar	hergebruik
via LTO inzameling	1x per jaar	hergebruik

14 Overzicht emissies naar de lucht

Emissiebron	Emissiepunt	Naam	Naam andere uitgestoten stof	Aard van de stoffen	Meetregime
Dieren / mest	Stallen 1, 2, 3, 4, 5	Stikstofoxiden	-	-	-
Emissie	Emissie in vracht (kg/uur)	Emissie in debiet (m3/uur)	Concentratie (mg/m3)	Emissiepatroon	Extra emissies
Vracht	0	-	-	Continu, Stabiel	Ja
Beschrijving extra emissies	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)	Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen	Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen	Rendement reductietechniek
Ammoniakemissie neemt toe na bouw melkveehouderijbedrijf.	0	1100	Ja	Groen Label stalsysteem	Voldoet aan de normen Wet ammoniak en veehouderij; besluit Huisvesting stal 1 en 2
Controle goede werking	Uitleg controle goede werking	Frequentie controle	Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)	Kortste afstand tot terreingrens (m)	Ligging emissiebron (RD)
Ja	door gemeente	1	200000	15	0

22 Overzicht opslag vaste organische mest

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats	Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer
Stal 3, 4, 5	ligbed in de stallen	300	Binnen de inrichting	-	-

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats	Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer
--------------------	------------	--	---------------	-----------	-------------

Mestafoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting	Toepassing		
Ja	0	Nee	-		

22 Overzicht opslag vloeibare organische mest

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
1, 2, 3, 4	Silo	-	2400	Betonnen silo	Tentconstructie
5	Anders	Afstortgoot naar mestsilo	200		

Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer	Mestafoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Binnen de inrichting	-	-	Ja	4	Ja
Binnen de inrichting	-	-	Nee	-	Ja

Toepassing
Bemesting van grond
Vervoer naar silo

Bijlagen

Naam bijlage	Type	Datum ingediend	Status document
12fa Asbestinventarisatie	Asbestinventarisatierapport	21-11-2011	In behandeling
4a Beplantingsplan	Situatietekening Plattegrond	21-11-2011	In behandeling
4b Kosten beplantingsplan	Berekeningen Overig	21-11-2011	In behandeling
5 1024_schetsontwerp02opt	Situatietekening Overzichtstekening Dwarsdoorsnede gebouwen Plattegrond Plattegrond of doorsnedetekening Systeembeschrijving/ stalbeschrijving Overig	21-11-2011	In behandeling
6 Verklaring Duitse dierenarts	Overig	21-11-2011	In behandeling
7a Quick scan Groene wetten	Berekeningen Niet-technische samenvatting milieubelasting	21-11-2011	In behandeling
7b Natura 2000	Berekeningen Niet-technische samenvatting milieubelasting	21-11-2011	In behandeling
8a W_milieukundig_bodemonderzoek deel-1	Rapportage over bodemgesteldheid Berekeningen	21-11-2011	In behandeling
8b W_milieukundig_bodemonderzoek deel-2	Rapportage over bodemgesteldheid Berekeningen	21-11-2011	In behandeling
8c W_Sondeerrapport_11- B2170	Rapportage over bodemgesteldheid Berekeningen	21-11-2011	In behandeling
2 Inpassingsvisie RFBVsept09	Kleurenfoto's Situatietekening Overzichtstekening Geveltekening Plattegrond Niet-technische samenvatting activiteiten en processen	21-11-2011	In behandeling
3 erfontwikkelingsschets	Kleurenfoto's Situatietekening Overzichtstekening	21-11-2011	In behandeling
10 Brief financiële haalbaarheid AAA	Overig	21-11-2011	In behandeling
11 Brief FrieslandCampina	Overig	21-11-2011	In behandeling

Naam bijlage	Type	Datum ingediend	Status document
12a Tekeningenlijst	Niet-technische samenvatting activiteiten en processen	21-11-2011	In behandeling
12ba W10_woning bestektekening(A1)	Constructietekening Geveltekening Plattegrond Plattegrond of doorsnedetekening	21-11-2011	In behandeling
12bb W11_woning bestektekening(A1)	Constructietekening Detailtekening	21-11-2011	In behandeling
12bc W12_woning bestektekening(A1)	Constructietekening	21-11-2011	In behandeling
12bd B10_ligboxenstal_1-2(A0 XL)	Geveltekening Plattegrond	21-11-2011	In behandeling
12be B11_ligboxenstal_1-2(A0)	Constructietekening Detailtekening	21-11-2011	In behandeling
12bf B12_ligboxenstal_1-2(A0)	Constructietekening Detailtekening Plattegrond	21-11-2011	In behandeling
12bg B20_ligboxenstal_3-4(A0 XL)	Geveltekening Plattegrond	21-11-2011	In behandeling
12bh B21_ligboxenstal_3-4(A0)	Constructietekening Plattegrond	21-11-2011	In behandeling
12bi B22_ligboxenstal_3-4(A0)	Detailtekening Overzichtstekening Plattegrond	21-11-2011	In behandeling
12bj B30_ligboxenstal_5(A0)	Constructietekening Geveltekening Plattegrond	21-11-2011	In behandeling
12bk B31_ligboxenstal_5(A0 XL)	Constructietekening Detailtekening	21-11-2011	In behandeling
12bn Melkstalgebouw(A3)	Situatietekening Plattegrond	21-11-2011	In behandeling
12bo B50_mestsilos-sleufsilos(A0)	Situatietekening Constructietekening Detailtekening Overzichtstekening Geveltekening Dwarsdoorsnede gebouwen Plattegrond Plattegrond of doorsnedetekening	21-11-2011	In behandeling
12ca woning Munnekemoer Oost 44	Berekeningen Akoestisch onderzoek	21-11-2011	In behandeling
12cb EPW - NPR 5129	Berekeningen Overig	21-11-2011	In behandeling
12cc W_Buva-Intergas-Heitech	Berekeningen	21-11-2011	In behandeling
12cd W_herb ecolution combi 50	Berekeningen	21-11-2011	In behandeling
12ce W_Rc berekening spouwmuur	Berekeningen	21-11-2011	In behandeling
12cf W_platdakisolatie	Berekeningen	21-11-2011	In behandeling
12cg Ventilatie-daglichtberekening	Berekeningen Informatie over installaties	21-11-2011	In behandeling
12ch W_KOMO_SlimFix	Informatie over brandveiligheid Informatie over bouw fysica	21-11-2011	In behandeling

Naam bijlage	Type	Datum ingediend	Status document
12ci W-Gaskeurcertificaat HRE 28-24	Informatie over installaties	21-11-2011	In behandeling
12da K-EPU, NPR 2917	Berekeningen	21-11-2011	In behandeling
12db K-Toshiba-kruisstroom wtw	Informatie over installaties	21-11-2011	In behandeling
12dc K-Toshiba VN-1KTAE_manual	Informatie over installaties	21-11-2011	In behandeling
12dd K-Spouwmuur Rc-berekening	Berekeningen Informatie over bouwfysica	21-11-2011	In behandeling
12de K-Berekening_plat_dak	Berekeningen Informatie over bouwfysica	21-11-2011	In behandeling
12df K-Bouwbesluitberekeningen	Berekeningen Informatie over bouwfysica	21-11-2011	In behandeling
12ga akoestisch onderzoek	Akoestisch onderzoek	21-11-2011	In behandeling
13a brandbeheersbaarheid compartiment 1	Informatie over brandveiligheid	21-11-2011	In behandeling
13b brandbeheersbaarheid compartiment 2	Informatie over brandveiligheid	21-11-2011	In behandeling
13c brandbeheersbaarheid compartiment 3	Informatie over brandveiligheid	21-11-2011	In behandeling
13d brandbeheersbaarheid compartiment 4	Informatie over brandveiligheid	21-11-2011	In behandeling
13e brandbeheersbaarheid compartiment 5	Informatie over brandveiligheid	21-11-2011	In behandeling
14 aanvraag herziening bestemmingsplan	Vergunningen of vergunningaanvragen Overig	21-11-2011	In behandeling
15 Ruimtelijke onderbouwing	Vergunningen of vergunningaanvragen Niet-technische samenvatting activiteiten en processen Niet-technische samenvatting milieubelasting Overig	21-11-2011	In behandeling
17 Geuronderzoek TUV	Geurberekening veehouderij	21-11-2011	In behandeling
18 Brief Belastingdienst	Overig	21-11-2011	In behandeling
19 fijn stof rapportage	Fijnstofberekening veehouderij	21-11-2011	In behandeling
te slopen mestsilo	Kleurenfoto's	21-11-2011	In behandeling
te slopen ligboxenstallen	Kleurenfoto's	21-11-2011	In behandeling
beoogde locatie tweede bedrijfswoning	Kleurenfoto's	21-11-2011	In behandeling
huidige waterschapssloot	Kleurenfoto's Vergunningen of vergunningaanvragen	21-11-2011	In behandeling
werktuigenberging	Kleurenfoto's	21-11-2011	In behandeling

Naam bijlage	Type	Datum ingediend	Status document