



NOTITIE

Solarfields Nederland B.V.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

DATUM: 25 juni 2020
ONS KENMERK: 19-0950/19.10112/JEHei
AUTEUR: [REDACTED]
PROJECTLEIDER: [REDACTED]
STATUS: Definitief
CONTROLE: [REDACTED]

Notitie QuickScan beschermde soorten zonnepark Bellingwolde

Solarfields Nederland B.V. is voornemens om nabij Bellingwolde een zonnepark te realiseren. Bureau Waardenburg heeft op basis van een oriënterend veldonderzoek (13-11-2019) en bronnenonderzoek de effecten van deze ingreep op beschermde soorten beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Conclusie

Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van vleermuizen en vogels om negatieve effecten op deze soorten - en daarmee overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb - te voorkomen. Solarfields Nederland B.V. heeft aangegeven de watergangen en de bosschages bij de aanleg van het zonnepark niet aan te tasten. Op bovengenoemde soorten/soortgroepen zijn geen negatieve effecten te verwachten indien:

- het verstoren van eventuele in gebruik zijnde nesten wordt voorkomen;
- werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd worden;
- de watergangen en de bosschages bij de aanleg intact gelaten worden;
- om verstoring van vleermuizen te voorkomen dient verlichting nabij de bosschages en watergangen vermeden te worden.

Naast deze soorten vormt het plangebied potentieel leefgebied voor enkele algemeen voorkomende beschermde soorten grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Het gaat om soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Een ontheffing is dus niet



nodig. Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied geen betekenis of zijn negatieve effecten van de voorgenomen ingreep uitgesloten.


Deze conclusie wordt hieronder toegelicht.

Toelichting

Plangebied

Het plangebied ligt in de gemeente Westerwolde. Aan de noordzijde wordt het begrensd door een klein bosschage. Het bosschage valt onder het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het plangebied zelf is geen onderdeel van het NNN, aangezien de provincie Groningen geen externe werking kent bij het NNN, wordt er niet getoetst aan de beleidsregels voor het NNN. In het oosten wordt het plangebied begrensd door de grens met Duitsland met daarachter agrarisch land. De grens in het zuiden wordt bepaald door agrarisch land. Ten westen van het plangebied loopt het B.L. Tijdenskanaal. Naast het agrarisch land is er in het westen enige bebouwing aanwezig. Rondom en in het plangebied zijn sloten aanwezig. Het plangebied heeft een totaal oppervlak van 57,5 hectare.

Figuur 1 Ligging plangebied (rood omkaderd). Esri Nederland, Community Map Contributors | Esri Nederland, beeldmateriaal.nl | Esri Nederland, Kadaster | Esri Nederland, AHN)





Voorgenomen ingreep

Informatie over de voorgenomen ingreep is aangeleverd door Solarfields Nederland B.V. Het project omvat de realisatie van een zonnepark van 57,5 ha. Het plangebied wordt nu agrarisch gebruikt. Er worden bij het project geen bomen gekapt en geen sloten gedempt.

Wettelijk kader

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de soortenbescherming zoals opgenomen in de Wnb. Bij toepassing van de Wnb worden drie beschermingsregimes onderscheiden: *Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn*, *Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn* en *Beschermingsregime andere soorten*. Voor een aantal landelijk algemeen voorkomende soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren van het *Beschermingsregime andere soorten* heeft de provincie een vrijstelling van verbodsbepalingen verleend voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Voor andere beschermde soorten geldt geen vrijstelling en kan een ontheffing nodig zijn als de werkzaamheden leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb.

Methodiek onderzoek

Voorliggende toetsing in het kader van de Wnb is opgesteld op basis van een eenmalig veldbezoek, de huidige ter beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen. Effecten zijn bepaald en beoordeeld op basis van de functie van het plangebied van beschermde soorten en de voorgenomen ingreep.

Voor een actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd op 20 november 2019. Bij het raadplegen van de NDFF is uitgegaan van een zoekgebied met een straal van ca. vijf km om het plangebied en zijn gegevens gebruikt tot vijf jaar oud.

Het plangebied is op 13 november 2019 bezocht. Tijdens het terreinbezoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc). Op basis van terreinkenmerken en *expert judgement* is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de in de regio voorkomende beschermde soorten.

Functie van het plangebied voor beschermde soorten

Het plangebied bestaat uit agrarisch land aangrenzend aan sloten en aan de noordzijde een houtopslag en aan de westkant het B.L. Tijdenkanaal. De mogelijke betekenis van het plangebied voor planten, ongewervelden amfibieën, reptielen, grondgebonden zoogdieren, vissen, vleermuizen en vogels is in deze notitie in detail beschreven en beoordeeld.



Tabel 1 Rapportage NDFF (Geraadpleegd op 28 november 2019) voor alle soortgroepen, met uitzondering van de soortgroep vogels ; **WNB**: beschermingsstatus onder de Wet natuurbescherming, NL=Nationaal beschermde soort (artikel 3.10), EU=Europees beschermde soort (artikel 3.1 of 3.5); **Vrijstelling**: Hier is aangegeven of de soort via een provinciale verordening is vrijgesteld. GR=Groningen. **RL**: status van soort met vermelding op de Nederlandse Rode Lijst; 0 = uitgestorven op wereldschaal, 1 = in het wild uitgestorven op wereldschaal, 2 = verdwenen uit Nederland, 3 = in het wild verdwenen uit Nederland, 4 = ernstig bedreigd, 5 = bedreigd, 6 = kwetsbaar, 7 = gevoelig, - = niet op Rode Lijst (EZ 2015)

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	WNB	Vrijstelling	RL
Vaatplanten				
Grote leeuwenklauw	<i>Aphanes arvensis</i>	NL	-	-
Amfibieën				
Bastaardkikker	<i>Pelophylax klepton esculentus</i>	NL	GR	-
Bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>	NL	GR	-
Gewone pad	<i>Bufo bufo</i>	NL	GR	-
Kleine watersalamander	<i>Lissotriton vulgaris</i>	NL	GR	-
Meerkikker	<i>Pelophylax ridibundus</i>	NL	GR	-
Vissen				
Grote modderkruiper	<i>Misgurnus fossilis</i>	NL	-	6
Zoogdieren				
Aardmuis	<i>Microtus agrestis</i>	NL	GR	-
Baardvleermuis	<i>Myotis mystacinus</i>	EU	-	-
Bosmuis	<i>Apodemus sylvaticus</i>	NL	GR	-
Bunzing	<i>Mustela putorius</i>	NL	GR	-
Dwergmuis	<i>Micromys minutus</i>	NL	GR	-
Dwergspitsmuis	<i>Sorex minutus</i>	NL	GR	-
Dwergvleermuizen	<i>Pipistrellus pipistrellus/nathusii</i>	EU	-	-
Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>	NL	-	-
Egel	<i>Erinaceus europaeus</i>	NL	GR	-
Grootoorvleermuizen	<i>Plecotus auritus/austriacus</i>	EU	-	-
Grote bosmuis	<i>Apodemus flavicollis</i>	NL	-	7
Haas	<i>Lepus europaeus</i>	NL	GR	-
Hermelijn	<i>Mustela erminea</i>	NL	GR	7
Huisspitsmuis	<i>Crocidura russula</i>	NL	GR	-
Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	NL	GR	-
Laatvlieger	<i>Eptesicus serotinus</i>	EU	-	6
Ree	<i>Capreolus capreolus</i>	NL	GR	-
Rosse woelmuis	<i>Clethrionomys glareolus</i>	NL	GR	-
Ruige dwergvleermuis	<i>Pipistrellus nathusii</i>	EU	-	-
Steenmarter	<i>Martes foina</i>	NL	-	-
Veldmuis	<i>Microtus arvalis</i>	NL	GR	-
Vos	<i>Vulpes vulpes</i>	NL	GR	-
Waterspitsmuis	<i>Neomys fodiens</i>	NL	-	6
Watervleermuis	<i>Myotis daubentoni</i>	EU	-	-
Wezel	<i>Mustela nivalis</i>	NL	GR	7
Woelrat	<i>Arvicola terrestris</i>	NL	GR	-
Reptielen				
Levendbarende hagedis	<i>Zootoca vivipara</i>	NL	-	7

Planten

Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied geen betekenis heeft voor wettelijk beschermde plantensoorten. Binnen een straal van 5 km van het plangebied zijn waarnemingen van de Grote leeuwenklauw bekend (Tabel 1). Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het plangebied geen geschikte



groeiplaatsen biedt voor deze (beschermde) plantensoort ook zijn er geen beschermde plantensoorten waargenomen.

Ongewervelden

Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied geen betekenis heeft voor beschermde ongewervelden. Uit het plangebied zijn geen waarnemingen van beschermde ongewervelden bekend. Gedurende het veldbezoek is vastgesteld dat het plangebied geen geschikt habitat biedt voor deze soorten, ook zijn er tijdens het bezoek geen beschermde ongewervelden waargenomen.

Amfibieën

Het plangebied vormt geschikt leefgebied van algemeen voorkomende soorten amfibieën van het 'Beschermingsregime andere soorten' waarvoor een vrijstelling geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen in de provincie Groningen. De sloten en het B.L. Tijdenskanaal (naast het plangebied) bieden geschikt voortplantingswater voor deze soorten. Het betreft algemeen voorkomende soorten (lokaal, regionaal en landelijk) en het aantal dieren dat potentieel gemoeid is met de ingreep is beperkt. De gunstige staat van instandhouding van deze soorten is daarom niet in het geding.

Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied vormt (geschikt) leefgebied van algemeen voorkomende soorten zoogdieren van het 'Beschermingsregime andere soorten' waarvoor een vrijstelling geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. Het plangebied vormt mogelijk ook geschikt leefgebied voor andere soorten grondgebonden zoogdieren waar geen vrijstelling voor geldt; op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) wordt geconcludeerd dat de steenmarter, eekhoorn, waterspitsmuis en grote bosmuis in een straal van 5 km zijn waargenomen (zie tabel 1). De steenmarter kan het plangebied mogelijk gebruiken als foerageergebied. Echter wordt dit gezien als niet essentieel foerageergebied, aangezien er voldoende alternatieven in de omgeving zijn. De eekhoorn wordt binnen het plangebied niet verwacht, aangezien er geen bomen in het plangebied zijn. Het plangebied is marginaal geschikt voor grote bosmuis en waterspitsmuis deze soorten kunnen zich bij/in de (brede) watergangen en in de oevers ophouden. Op grond van verspreidingsgegevens en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat de rest van het plangebied minimale betekenis heeft voor beschermde soorten grondgebonden zoogdieren indien de watergangen intact worden gelaten.

Reptielen

Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied geen betekenis heeft voor wettelijk beschermde reptielen. Binnen een straal van 5 km van het plangebied zijn waarnemingen van de beschermde levendbarende hagedis bekend (Tabel 1). De levendbarende hagedis wordt binnen het plangebied niet verwacht, aangezien tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het plangebied geen geschikt habitat biedt voor deze soort.

Vissen



Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied geen betekenis heeft voor wettelijk beschermde reptielen. Binnen een straal van 5 km van het plangebied zijn waarnemingen van de beschermde Grote modderkruiper bekend (Tabel 1). De watergangen in het plangebied worden echter niet aangetast en de rest van het plangebied biedt geen geschikt habitat voor grote modderkruiper. Het leefgebied van grote modderkruiper wordt dus niet aangetast door het project.

Vleermuizen

De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied is uitgesloten. In het plangebied staan namelijk geen gebouwen of bomen met holtes die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Het plangebied vormt wel potentieel onderdeel van het foerageergebied voor vleermuizen aangezien er sloten en een houtwal nabij het plangebied aanwezig zijn. Daarnaast zijn er verschillende soorten in de omgeving waargenomen (zie tabel 1). Het plangebied zelf betreft – op basis van de aard en omvang en de omgeving -geen essentieel foerageergebied (d.w.z. essentieel voor het functioneren van een verblijfplaats). De boswal / watergang aan de oostzijde zou mogelijk gebruikt kunnen worden als vliegroute voor vleermuizen. Deze blijft behouden.

Vogels

Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats¹ vastgesteld in het plangebied. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van nesten van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats uitgesloten. Het plangebied vormt wel geschikt broedbiotoop van algemeen voorkomende vogels waarvan de nestplaats niet jaarrond beschermd is.

Effecten van de ingreep

Amfibieën en grondgebonden zoogdieren

Grond- en graafwerkzaamheden kunnen algemeen voorkomende amfibieën en grondgebonden zoogdieren van het '*Beschermingsregime andere soorten*' treffen. Voor deze soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en is dus geen ontheffing nodig. Het betreft algemeen voorkomende soorten (lokaal, regionaal en landelijk) en het aantal dieren dat potentieel gemoeid is met de (lokale) ingreep is beperkt. De gunstige staat van instandhouding van deze soorten is daarom niet in het geding.

Vleermuizen

Het voorkomen van vleermuizen nabij of in het plangebied kan niet worden uitgesloten, met name de bosschage kan in potentie gebruikt worden als vliegroute. Echter de bosschage zal bij de aanleg van het zonnepark niet worden aangetast. Om verstoring van vleermuizen te voorkomen dient verlichting nabij de bosschage vermeden te worden. Er zijn dan geen negatieve effecten te verwachten op vleermuizen.

¹ Op grond van door het voormalige ministerie van LNV verstrekte handrekingen worden nesten van de volgende soorten als jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespandief, zwarte wouw.



Vogels

Grond- en graafwerkzaamheden in het broedseizoen kunnen er toe leiden dat nesten van vogelsoorten die in gebruik zijn beschadigd raken of verlaten worden door de oudervogels als gevolg van verstoring. Effecten van de voorgenomen ingreep op soorten met een jaarrond beschermd nest zijn uitgesloten. Voor deze soorten heeft het plangebied namelijk geen betekenis. Het plangebied is niet aangewezen als akker- of weidevogelgebied, tevens is het plangebied niet erg geschikt voor akker- of weidevogels. Aan alle kanten staan bomen rondom het plangebied, waar roofvogels vrij zicht kunnen hebben op het plangebied. Hierdoor is de predatiedruk erg hoog en zullen weidevogels andere gebieden, welke meer open zijn, prefereren. Er worden daardoor geen negatieve effecten op weidevogels verwacht.

Andere soorten

Negatieve effecten op andere beschermde soorten als gevolg van de voorgenomen ingreep zijn uitgesloten. Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied namelijk geen betekenis.

Beoordeling Wet natuurbescherming

- Voor het vernietigen van nesten die in gebruik zijn en het verstoren van in gebruik zijnde nesten van vogels zodanig dat broedsels mislukken is geen ontheffing mogelijk. Het vernietigen en verstoren van in gebruik zijnde nesten moet worden voorkomen (zie randvoorwaarden hieronder).
- Uitvoering van de werkzaamheden in de periode maart tot oktober heeft een versturend effect op vleermuizen die het plangebied mogelijk gebruiken als foerageergebied, wanneer dit 's avonds gebeurt. Verstoring kan voorkomen worden door de werkzaamheden overdag uit te voeren. Omdat het plangebied zelf geen essentieel foerageergebied betreft wordt dit door het bevoegd gezag echter niet gezien als opzettelijke verstoring (geen overtreding van de wet). Wel wordt vanuit de zorgplicht aanbevolen werkzaamheden overdag uit te voeren.
- Het vernietigen of aantasten van essentiële vliegroutes van vleermuizen is een overtreding van de Wnb artikel 3.5 lid 4. Indien er nabij de houtwal en watergangen verlichting geplaatst wordt is een nader onderzoek nodig.
- Het vernietigen of aantasten van verblijfplaatsen van de grote bosmuis en waterspitsmuis is een overtreding van de Wnb artikel 3.10. Het vernietigen of aantasten van verblijfplaatsen van de grote modderkruiper is een overtreding van de Wnb artikel 3.5 lid 1 en 4. Voor deze soorten geldt dat de watergang en de oevers niet aangetast mogen worden door de werkzaamheden. Indien dit niet mogelijk is dient er nader onderzoek plaats te vinden

Randvoorwaarden voor werkzaamheden in het kader van de voorgenomen ingreep

Het verstoren en vernietigen van vogelnesten die in gebruik zijn moet voorkomen worden om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Dit kan door het rooien van beplanting en (voorbereidende) (bouw)werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Wnb geen standaard periode gehanteerd. De lengte en de aanvang van het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet voor het broedseizoen rekening gehouden worden met de periode half maart tot half



augustus. Aanvullend geldt dat de watergang en de oevers niet aangetast mogen worden door de werkzaamheden, en nabij de houtwal en watergangen dient geen verlichting geplaatst te worden.

Aanbevelingen

De hieronder genoemde aanbevelingen betreffen bovenwettelijke maatregelen. Ze hoeven niet genomen te worden om overtreding van de wet te voorkomen, maar kunnen wel bijdragen aan een hogere biodiversiteit van het zonnepark.

Aanleg

Tijdens de aanleg kunnen, afgezien van wettelijke verplichtingen, diverse keuzes gemaakt worden die negatieve effecten op diersoorten beperken. Waar mogelijk wordt geluid tijdens de aanleg zoveel mogelijk beperkt. Hoe meer tussenruimte er tussen de panelen is, hoe meer mogelijkheden voor natuur. Door de panelen zo hoog mogelijk op te stellen kan er meer water en zonlicht op de bodem komen. Dit heeft een positief effect op flora en fauna.

Omheining

Vaak zijn zonneparken omheind met een hek. Dit hek kan men laten overwoekeren met bramenstruiken of klimop, of men kan inheemse struiken en bomen plaatsen. Hierdoor is het hekwerk op termijn niet meer zichtbaar en zien buurtbewoners in plaats daarvan een bosschage waar vogels kunnen broeden en insecten kunnen foerageren. Openingen in het hek voorkomen dat een barrière ontstaat voor fauna. Door het hek pas op 30 of 40 centimeter hoogte te laten beginnen kunnen egels, vossen en dassen het hek makkelijk passeren. Een ander type omheining is water; rondom het plangebied loopt een kleine sloot. Deze zou verbreed kunnen worden waarbij een flauw talud gehanteerd wordt.

Flora

De flora en fauna die voor kan komen is sterk afhankelijk van de inrichting en de soorten die in de nabije omgeving voorkomen. Regelmatig worden kruidenmengsels ingezaaid. Hierbij is het van belang enkel inheemse soorten te gebruiken en liefst soorten die in de omgeving ook voorkomen. Zo'n mengsel trekt insecten aan zoals dagvlinders en bijen. Inzaaien is niet noodzakelijk maar kan ervoor zorgen dat een perceel er snel aantrekkelijk uitziet en een snelle start geeft aan een grotere biodiversiteit op het perceel. Goede inheemse heester voor de eerder genoemde omheining zijn braam, eenstijlige meidoorn, sleedoorn, wilde lijsterbes, wilg, gelderse roos, vuilboom. Indien boswilgen geplant worden, kunnen deze bij een hoogte van 4-5 meter dienen als waardplant voor de bijzondere grote weerschijnvlinder.

Fauna

Aan de rand van het zonnepark, op een zonnig stuk, kan een bijenhotel geplaatst worden. Een optie is om deze te laten maken door schoolkinderen, waardoor ze betrokken worden bij het zonnepark. Het effect van bijenhôtels is echter nog niet geheel bekend, mogelijk is het een betere optie om een meer natuurlijke situatie na te bootsen. Gedacht kan worden aan het plaatsen van boomstammen en kleine zandheuvelds op zonnige plekken. Diverse



bijensoorten broeden hierin. Voor broedvogels biedt de geopperde natuurlijke omheining broedgelegenheid. Voor holenbroeders zullen in een nieuwe bosschage geen opties zijn. Voor hen kunnen nestkastjes geplaatst worden op het hoogste punt van een zonnepaneel. Takkenrillen kunnen geplaatst worden zowel onder als naast de zonnepanelen. Als verblijfplaats voor kleine marterachtigen en muizen is zonlicht niet nodig. Amfibieën gebruiken takkenrillen graag als winterverblijf. De aanwezige poel naast het plangebied geeft naar verwachting een stimulans aan de biodiversiteit. Amfibieën en libellen zullen hier gebruik van maken. Daarom wordt ten zeerste aanbevolen de poel te behouden.

Literatuur

NDFF, 2019, geraadpleegd op 28-11-2019



Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met J.H. van der Heide.

Akkoord voor uitgave: Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv

[Redacted signature]

Paraaf:

[Redacted signature]

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

© Bureau Waardenburg bv / Solarfields Nederland B.V.

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2015. Bureau Waardenburg bv hanteert als algemene voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.



Bureau Waardenburg, Varkensmarkt 9 4101 CK Culemborg, 0345 51 27 10, info@buwa.nl, www.buwa.nl