

# **Gorecht west fase 4 en 5 in Hoogezand**

Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege  
wegverkeer



## Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Beoordeling .....</b>	<b>5</b>
2.1	Wet geluidhinder .....	5
2.2	Goede ruimtelijke ordening .....	5
2.3	Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.....	6
<b>3.</b>	<b>Berekeningswijze.....</b>	<b>7</b>
3.1	Overdrachtsberekeningen .....	7
3.2	Gehanteerde verkeersgegevens .....	8
<b>4.</b>	<b>Resultaten.....</b>	<b>9</b>
4.1	Troelstralaan .....	9
4.2	Dreeslaan.....	10
4.3	Thorbeckelaan.....	10
4.4	Van Houtenlaan .....	11
4.5	Nieuwe Westweg.....	11
4.6	Nieuwe Oostweg. ....	13
<b>5.</b>	<b>Conclusie .....</b>	<b>14</b>

## Bijlagen

- 1 Invoergegevens rekenmodel.
- 2 Grafische weergaven rekenmodel
- 3 Rekenresultaten

## 1. Inleiding

In opdracht van team Ruimtelijke Ontwikkeling is onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op 126 nieuw te bouwen woningen in het revitalisatieproject Gorecht-West fase 4 en 5. Dit akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd om de verwachte geluidbelasting op deze woningen en de aanvaardbaarheid te beoordelen. Het onderzoek heeft eveneens betrekking op de geluidbelasting op bestaande woningen vanwege twee nieuwe aan te leggen wegen.

De wegen in en rond het plangebied zijn uitsluitend erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Binnen het plangebied liggen geen zones van zoneringsplichtige wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1, 2 en 3.

**Figuur 1: Plangebied deel west**



Figuur 2: Plangebied deel oost



Figuur 3: Plangebied deel zuidoost



De berekeningen voor dit onderzoek zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012).

## 2. Beoordeling

### 2.1 Wet geluidhinder

Voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen, die binnen de zones van wegen zijn geprojecteerd, zijn de artikelen 76 tot en met 85 van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Alle wegen met uitzondering van woonerven en wegen waar een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt, zijn zoneringsplichtig. De zonebreedte is afhankelijk van de ligging en het type weg. Eén en tweebaans wegen binnen de bebouwde kom hebben een zone van 200 meter breed aan weerszijden van de weg (artikel 74 lid 1a sub 1).

Op grond van artikel 82 (Wgh) bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 48 dB. Voor hogere geluidbelastingen kan gemotiveerd een hogere geluidbelasting worden toegestaan door een hogere waarde vast te stellen. De maximale hogere waarde is afhankelijk van de situatie. Vanwege de ligging binnen de bebouwde kom is hier sprake van een stedelijke situatie met een maximale hogere waarde van 63 dB (artikel 83 lid 2 Wgh).

De geluidbelasting wordt primair voor elke weg afzonderlijk bepaald en beoordeeld. De situatie in het jaar 10 jaar na planvaststelling wordt beoordeeld. Hier wordt uitgegaan van 2030.

Aan de wijze waarop de akoestische onderzoeken worden uitgevoerd, kunnen regels worden gesteld (artikel 110e Wgh).

Er wordt verwacht dat de huidige geluidproductie van motorvoertuigen hoger is dan in de toekomst valt te verwachten. Daarom mag op gemeten en berekende geluidbelastingen een aftrek worden toegepast (artikel 110g Wgh).

### 2.2 Goede ruimtelijke ordening

De meest nabijgelegen zoneringsplichtige wegen Gorechtlaan, Van der Duyn Van Maasdamweg en Abraham Kuypersingel liggen op meer dan 200 meter afstand van de plangrenzen. De rond het bestemmingsplan gelegen Troelstralaan, Dreeslaan, Thorbeckelaan en Van Houtenlaan zijn erftoegangs wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Binnen het plan worden twee nieuwe erftoegangs wegen aangelegd.

De geluidbelasting op het bestemmingsplan vanwege de wegen rond en binnen het plan moeten worden beschouwd in het kader van goede ruimtelijke ordening. Hiervoor geldt in principe dezelfde aanpak en afwegingen als voor zoneringsplichtige wegen met dien verstande dat er geen hogere waarden kunnen worden vastgesteld.

Voor de nieuw aan te leggen wegen binnen het bestemmingsplan is niet alleen de geluidbelasting op de nieuwe woningen relevant maar ook die op de bestaande woningen. Naar analogie met de Wgh geldt ook hier een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. Indien deze geluidbelasting wordt overschreden moeten geluidsbeperkende maatregelen worden overwogen.

## 2.3 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Het RMG 2012 definiëert de in artikel 110e Wgh genoemde regels .

Artikel 3.4 van het RMG 2012 geeft uitvoering aan het in § 2.1 genoemd artikel 110g Wgh. Voor wegen met een maximum snelheid lager dan 70 kilometer per uur bedraagt de aftrek 5 dB (artikel 3.4 lid 1 sub d RMG 2012). Bij het beoordelen van de gevelwering van woningen wordt deze aftrek overigens niet toegepast (artikel 3.4 lid 1 sub e RMG 2012)).

De berekende of gemeten geluidbelasting wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal (artikel 1.3 lid 1 RMG 2012).

### 3. Berekeningswijze

### 3.1 Overdrachtsberekeningen

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens het RMG 2012. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Standaard-rekenmethode 1 en 2. Standaard-rekenmethode 1 is bedoeld voor eenvoudige situaties en Standaardrekenmethode 2 (SRM2) voor complexe situaties. Hier is gerekend met module verkeerslawaai van versie 4.10 van het computerprogramma GeoMilieu dat rekent volgens SRM2.


De geluidsuitstraling van de wegen is opgenomen in het modelitem weg dat alle kenmerken van de weg bevat die relevant zijn voor de geluidsuitstraling. Voor de geluidsoverdracht zijn in het model alle reflecterende bodemgebieden zoals, wegen, parkeerplaatsen en andere verharde terreinen opgenomen. De niet gedefinieerde gebieden zijn geluidsabsorberend. Gebouwen in het overdrachtsgebied kunnen zorgen voor geluidsreflecties en –afscherming en zijn daartoe in het model opgenomen. Ook afscherming van geluid door hoogteverschillen of schermen kan worden gemodelleerd maar dat is hier niet aan de orde.

Op de gevels van de te beoordelen woningen zijn rekenpunten gelegd met rekenhoogten van 1,5, 4,5 en 7,5 meter, respectievelijk corresponderend met de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping.

De aftrek van 5 dB op grond van artikel 3.4 van het RMG 2012 is in het model opgenomen als groepsreductie van 5 dB.

Figuur 4 en bijlage 2 geven een grafische weergave van het opgestelde rekenmodel.

Figuur 4: Overzicht rekenmodel



### 3.2 Gehanteerde verkeersgegevens

De gehanteerde verkeersgegevens voor de Troelstralaan zijn gebaseerd op tellingen uit 2016 voor het “Verkeersonderzoek Knipsbrug en omgeving”. Gelet op het ontbreken van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en de verdunning van het woonaanbod in de wijk Gorecht west die de revitalisering met zich meebrengt, wordt geen rekening gehouden met verkeersgroei.

Voor de overige bestaande wegen zijn geen telgegevens beschikbaar. Hiervoor beschikt de gemeente Midden-Groningen over een databestand met etmaalintensiteiten op basis van de beschikbare telgegevens, verkeerskundige functies, gebiedskennis en verkeerskunde. Op basis van dit bestand zijn de te hanteren weekdagetmaalintensiteiten van de overige bestaande wegen bepaald. Voor de nieuwe wegen, verder aangeduid als de Westweg en de Oostweg zijn de etmaalintensiteiten gebaseerd op het aantal woningen dat door deze wegen wordt ontsloten. De Westweg ontsluit 34 nieuwe en 16 bestaande woningen. De Oostweg ontsluit 39 nieuwe en 16 bestaande woningen. Er wordt van uitgegaan dat elke woning 5 motorvoertuigen per weekdagetmaal aantrekt.

Voor de geluidsuitsstraling van een weg is niet alleen de hoeveelheid verkeer van belang maar ook de verkeerssamenstelling en de verdeling over het etmaal. Voor de verkeerssamenstelling worden lichte middelzware en zware motorvoertuigen beschouwd. Bij de verdeling over het etmaal wordt onderscheid gemaakt tussen de dag-, avond- en nachtperiode. De verkeersverdeling en –samenstelling van de Troelstralaan zijn in 2016 geteld. Deze gegevens zijn als worst case aannname eveneens gehanteerd voor de Dreeslaan, Thorbeckelaan en Van Houtenlaan. Voor de Westweg en de Oostweg is uitgegaan van minder vrachtverkeer en minder verkeer in de avond- en nachtperiode.

Het wegdektype is eveneens van invloed op de geluidsuitsstraling van een weg. Hier ligt op de bestaande wegen rond het bestemmingsplan Dicht Asfaltbeton (DAB) of Steenmastiekasfalt 0/11 (SMA 0/11). De nieuwe Westweg en Oostweg worden voorzien van elementenverharding in keperverband. DAB en SMA 0/11 gelden als standaard geluidsneutraal wegdek en elementenverharding in keperverband is extra lawaaiig. De exacte wegdekcorrecties die voor deze wegdekken zijn gehanteerd zijn afkomstig van InfoMil:

<https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/wet-geluidhinder/wegverkeerslawaai/akoestisch-rapport/cwegdek/>

De gehanteerde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 1 en samengevat in tabel 1.

**Tabel 1: Gehanteerde verkeersgegevens**

Wegnaam	Weekdag- etmaal- intensiteit	Etmaalverdeling (dag-/avond-/nachttuur%)	Voertuigsamenstelling (lichte - /middelzware -/zware motorvoertuigen %)	Wegdek
Troelstralaan	2.767	6,8/3,4/0,64	97,5/1,7/0,8	neutraal
Dreeslaan	2.100	6,8/3,4/0,64	97,5/1,7/0,8	neutraal
Thorbeckelaan	500	6,8/3,4/0,64	97,5/1,7/0,8	neutraal
Van Houtenlaan	500	6,8/3,4/0,64	97,5/1,7/0,8	neutraal
Westweg	250	7,2/2,2/0,60	98,5/1,5/0,0	Klinkers in keperverband
Oostweg	275	7,2/2,2/0,60	98,5/1,5/0,0	Klinkers in keperverband

## 4. Resultaten

### 4.1 Troelstralaan

De rekenresultaten vanwege de Troelstralaan zijn opgenomen in bijlage 3 blad 1 tot en met 3 en samengevat in tabel 2. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.

**Tabel 2: Berekende geluidbelasting vanwege de Troelstralaan**

Omschrijving rekenpunt	Rekenhoogte in meters	Geluidbelasting in dB	
		Berekend	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
01-03, West rij A blok 1	1,5	37	-
	4,5	39	-
	7,5	40	-
41-42, Oost rij A blok 1	1,5	48	-
	4,5	48	-
	7,5	48	-
43, Oost rij A blok 1	1,5	48	-
	4,5	48	-
	7,5	48	-
44, Oost rij A blok 1	1,5	47	-
	4,5	48	-
	7,5	48	-
45-46, Oost rij A blok 1	1,5	47	-
	4,5	48	-
	7,5	48	-

Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe woningen wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de Troelstralaan. Ten aanzien van goede ruimtelijke ordening brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee.

## 4.2 Dreeslaan

De rekenresultaten vanwege de Dreeslaan zijn opgenomen in bijlage 3 blad 4 tot en met 6 en samengevat in tabel 3. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.

**Tabel 3: Berekende geluidbelasting vanwege de Dreeslaan**

Omschrijving rekenpunt	Rekenhoogte in meters	Geluidbelasting in dB	
		Berekend	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
01-03, West rij A blok 1	1,5	40	-
	4,5	42	-
	7,5	43	-
11-13, West rij B blok 1	1,5	41	-
	4,5	42	-
	7,5	43	-
23-25,West rij C blok 1	1,5	41	-
	4,5	42	-
	7,5	43	-

Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe woningen wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de Dreeslaan. Ten aanzien van goede ruimtelijke ordening brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee.

## 4.3 Thorbeckelaan

De rekenresultaten vanwege de Thorbeckelaan zijn opgenomen in bijlage 3 blad 7 tot en met 9 en samengevat in tabel 4. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.

**Tabel 4: Berekende geluidbelasting vanwege de Thorbeckelaan**

Omschrijving rekenpunt	Rekenhoogte in meters	Geluidbelasting in dB	
		Berekend	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
26-27, West rij C blok 2	1,5	26	-
	4,5	29	-
	7,5	31	-
63-64,oost rij D blok 2	1,5	29	-
	4,5	31	-
	7,5	32	-

Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe woningen wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de Thorbeckelaan. Ten aanzien van goede ruimtelijke ordening brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee.

#### 4.4 Van Houtenlaan

De rekenresultaten vanwege de Van Houtenlaan zijn opgenomen in bijlage 3 blad 10 tot en met 12 en samengevat in tabel 5. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.

**Tabel 5: Berekende geluidbelasting vanwege de Van Houtenlaan**

Omschrijving rekenpunt	Rekenhoogte in meters	Geluidbelasting in dB	
		Berekend	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
45-46, Oost rij A blok 4	1,5	34	-
	4,5	36	-
	7,5	36	-
56-57, Oost rij C blok 5	1,5	34	-
	4,5	36	-
	7,5	37	-
23-25, Oost rij D blok 5	1,5	34	-
	4,5	36	-
	7,5	37	-

Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe woningen wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de Van Houtenlaan. Ten aanzien van goede ruimtelijke ordening brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee.

#### 4.5 Nieuwe Westweg

De rekenresultaten vanwege de nieuwe Westweg zijn opgenomen in bijlage 3 blad 13 tot en met 15 en samengevat in tabel 6. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.

**Tabel 6: Berekende geluidbelasting vanwege de Westweg**

Omschrijving rekenpunt	Rekenhoogte in meters	Geluidbelasting in dB	
		Berekend	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
08-10, West rij A blok 4	1,5	37	-
	4,5	38	-
	7,5	38	-
20-22, West rij B blok 5	1,5	43	-
	4,5	43	-

Omschrijving rekenpunt	Rekenhoogte in meters	Geluidbelasting in dB	
		Berekend	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
	7,5	42	-
23-25, West rij C blok 1	1,5	46	-
	4,5	45	-
	7,5	44	-
26-27, West rij C blok 2	1,5	46	-
	4,5	45	-
	7,5	44	-
28-29, West rij C blok 3	1,5	46	-
	4,5	45	-
	7,5	44	-
30-31, West rij C blok 4	1,5	46	-
	4,5	45	-
	7,5	44	-
32-34, West rij C blok 5	1,5	48	-
	4,5	46	-
	7,5	44	-
71, Groen van Prinstererstraat 9-15 bestaand	1,5	40	-
	4,5	41	-
	7,5	40	-
72, Groen van Prinstererstraat 61-67 bestaand	1,5	40	-
	4,5	41	-
	7,5	40	-

Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe en bestaande woningen wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de Westweg. Ten aanzien van goede ruimtelijke ordening brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee.

## 4.6 Nieuwe Oostweg.

De rekenresultaten vanwege de nieuwe oostweg zijn opgenomen in bijlage 3 blad 16 tot en met 18 en samengevat in tabel 7. De ligging van de rekenpunten is te zien in bijlage 2.

**Tabel 7: Berekende geluidbelasting vanwege de Oostweg**

Omschrijving rekenpunt	Rekenhoogte in meters	Geluidbelasting in dB	
		Berekend	Overschrijding ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
41-42, Oost rij A blok 1	1,5	48	-
	4,5	46	-
	7,5	45	-
51, Oost rij B blok 1	1,5	48	-
	4,5	46	-
	7,5	45	-
61-62, Oost rij D blok 1	1,5	47	-
	4,5	46	-
	7,5	44	-
63-64, Oost rij D blok 2	1,5	47	-
	4,5	46	-
	7,5	44	-
65, Oost rij D blok 3	1,5	47	-
	4,5	46	-
	7,5	45	-
66, Oost rij D blok 4	1,5	47	-
	4,5	46	-
	7,5	45	-
67-68, Oost rij D blok 5	1,5	47	-
	4,5	46	-
	7,5	44	-
81, Goeman Borgesiusstraat 68-74 bestaand	1,5	30	-
	4,5	32	-
	7,5	32	-

Uit de rekenresultaten blijkt dat op alle nieuwe en bestaande woningen wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de Oostweg. Ten aanzien van goede ruimtelijke ordening brengt de geluidssituatie geen verdere verplichtingen met zich mee.

## 5. Conclusie

In opdracht van team Ruimtelijke Ontwikkeling is onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op 126 nieuw te bouwen woningen in het revitalisatieproject Gorecht-West fase 4 en 5. Dit akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd om de verwachte geluidbelasting op deze woningen en de aanvaardbaarheid te beoordelen. Het onderzoek heeft eveneens betrekking op de geluidbelasting op bestaande woningen vanwege twee nieuw aan te leggen wegen.

De wegen in en rond het plangebied zijn uitsluitend erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Binnen het plangebied liggen geen zones van zoneringsplichtige wegen, spoorwegen en industrieterreinen. De geluidbelasting op het bestemmingsplan vanwege de wegen rond en binnen het plan moeten worden beschouwd in het kader van goede ruimtelijke ordening.

De geluidbelasting op nieuw te bestemmen woningen is nergens hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. De geluidbelasting op nieuwe en bestaande woningen ten gevolge van de nieuw te bestemmen wegen is nergens hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Het beschouwde bestemmingsplan kan ten aanzien van geluid worden beschouwd als goede ruimtelijke ordening. De geluidsituatie brengt geen verdere verplichtingen met zich mee.

## Bijlage 1

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Gorecht fase 4 en 5  
 Concept 2020 maart - 2020

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	M-1	M-n	Helling
1	Troelstralaan	245667,05	575148,10	246356,02	575176,80	0,00	0,00	0
3	Dreeslaan	245797,56	575154,25	245806,29	574935,42	0,00	0,00	0
2	Van Houtenlaan	246226,43	575171,09	246233,51	574977,43	0,00	0,00	0
4	Thorbeckelaan	245806,29	574935,42	246179,45	574951,00	0,00	0,00	0
5	Nieuwe westweg	245803,78	575007,80	245963,24	575162,39	0,00	0,00	0
6	Nieuwe Oostweg	246048,98	575166,02	246231,71	575025,50	0,00	0,00	0

**Bijlage 1****Invoergegevens rekenmodel**

Model: Gorecht fase 4 en 5  
Concept 2020 maart - 2020  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
1	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
3	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
2	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
4	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
5	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
6	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30

## Bijlage 1

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Gorecht fase 4 en 5  
 Concept 2020 maart - 2020

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
1	30	30	30	True	2767,00	6,80	3,40	0,64	97,50	97,50	97,50
3	30	30	30	True	2100,00	6,80	3,40	0,64	97,50	97,50	97,50
2	30	30	30	True	500,00	6,80	3,40	0,64	97,50	97,50	97,50
4	30	30	30	True	500,00	6,80	3,40	0,64	97,50	97,50	97,50
5	30	30	30	True	250,00	7,20	2,20	0,60	98,50	98,50	98,50
6	30	30	30	True	275,00	7,20	2,20	0,60	98,50	98,50	98,50

## Bijlage 1

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Gorecht fase 4 en 5  
 Concept 2020 maart - 2020

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
1	1,70	1,70	1,70	0,80	0,80	0,80	101,38		98,37		91,12	
3	1,70	1,70	1,70	0,80	0,80	0,80	100,18		97,17		89,92	
2	1,70	1,70	1,70	0,80	0,80	0,80	93,95		90,94		83,69	
4	1,70	1,70	1,70	0,80	0,80	0,80	93,95		90,94		83,69	
5	1,50	1,50	1,50	--	--	--	92,92		87,77		82,13	
6	1,50	1,50	1,50	--	--	--	93,34		88,19		82,54	

## Bijlage 1

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Gorecht fase 4 en 5  
 Concept 2020 maart - 2020  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
02	West rij A blok 1 wg (1 woning)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
03	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
04	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
05	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
06	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
07	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
08	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
09	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
10	West rij A blok 4 og (1 woning)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
11	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
12	West rij B blok 1 wg (1 woning)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
13	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
14	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
15	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
16	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
17	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
18	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
19	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
20	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
21	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
22	West rij B blok 5 og (1 woning)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
23	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
24	West rij C blok 1 wg (1 woning)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
25	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
26	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
27	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
28	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
29	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
30	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
31	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
32	West rij C blok 5 ng (1 woning)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
33	West rij C blok 5 og (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
34	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
41	Oost rij A blok 1 ng (1 woning)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
42	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
43	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
44	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
45	Oost rij A blok 4 ng (1 woning)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
46	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
47	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
48	Oost rij B blok 1 og (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
49	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
50	Oost rij B blok 2 og (2 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
51	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
52	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
53	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
54	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
55	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
56	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
57	Oost rij C blok 5 og (1 woning)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
61	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
62	Oost rij D blok 1 zg (1 woning)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
63	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
64	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
65	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
66	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
67	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
68	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
71	Groen van prinstererstraat 9-15	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
72	Groen van prinstererstraat 61-67	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--
81	Goeman Borgesiusstraat 68-74	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--

Model: Gorecht fase 4 en 5  
 Concept 2020 maart - 2020  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte E Hoogte F Gevel

01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	--	--	Ja
13	--	--	Ja
14	--	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	--	--	Ja
19	--	--	Ja
20	--	--	Ja
21	--	--	Ja
22	--	--	Ja
23	--	--	Ja
24	--	--	Ja
25	--	--	Ja
26	--	--	Ja
27	--	--	Ja
28	--	--	Ja
29	--	--	Ja
30	--	--	Ja
31	--	--	Ja
32	--	--	Ja
33	--	--	Ja
34	--	--	Ja
41	--	--	Ja
42	--	--	Ja
43	--	--	Ja
44	--	--	Ja
45	--	--	Ja
46	--	--	Ja
47	--	--	Ja
48	--	--	Ja
49	--	--	Ja
50	--	--	Ja
51	--	--	Ja
52	--	--	Ja
53	--	--	Ja
54	--	--	Ja
55	--	--	Ja
56	--	--	Ja
57	--	--	Ja
61	--	--	Ja
62	--	--	Ja
63	--	--	Ja
64	--	--	Ja
65	--	--	Ja
66	--	--	Ja
67	--	--	Ja
68	--	--	Ja
71	--	--	Ja
72	--	--	Ja
81	--	--	Ja

Model: Gorecht fase 4 en 5  
Concept 2020 maart - 2020  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

**Model:** Gorecht fase 4 en 5  
Concept 2020 maart - 2020  
**Groep:** (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

**Model:** Gorecht fase 4 en 5  
Concept 2020 maart - 2020  
**Groep:** (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

**Model:** Gorecht fase 4 en 5  
Concept 2020 maart - 2020  
**Groep:** (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

**Model:** Gorecht fase 4 en 5  
Concept 2020 maart - 2020  
**Groep:** (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Model: Gorecht fase 4 en 5  
 Concept 2020 maart - 2020

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
257	weg	0,00
258	weg	0,00
568	weg	0,00
968	weg	0,00
LWPOLYLINE	_D_wadi	0,00
969	weg	0,00
970	weg	0,00
971	weg	0,00
972	weg	0,00
973	weg	0,00
974	weg	0,00
975	weg	0,00
976	weg	0,00
977	weg	0,00
978	weg	0,00
979	weg	0,00
		0,00
493	weg	0,00
494	verhard	0,00
456	weg	0,00
756	weg	0,00
757	weg	0,00
758	weg	0,00
345	weg	0,00
43	weg	0,00
44	verhard	0,00
29	weg	0,00
17	verhard	0,00
18	verhard	0,00
21	weg	0,00

Model: Gorecht fase 4 en 5  
 Concept 2020 maart - 2020  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwendend	Refl. 63
LWPOLYLINE	woning	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	woning	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	woning	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	woning	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	_Alg_bebouwing	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	_Alg_bebouwing	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	_Alg_bebouwing	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	_Alg_bebouwing	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	_Alg_bebouwing	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	_Alg_bebouwing	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	_Alg_bebouwing	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	_Alg_bebouwing	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
LWPOLYLINE	_Alg_bebouwing	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
13	flat bestaand	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
14	garagebedrijf	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
15	garagebedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
16	flatgebouw	32,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
17	flatgebouw entree	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
564	flat	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
565	flat entree	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
566	laagbouw	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
567	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
568	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
569	garages	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
570	woningen	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
571	trappenhuis	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
34	school	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
35	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
36	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
37	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
38	school	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
45	woningen	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
45	woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
46	woningen	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
46	woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
47	woningen	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
48	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
49	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
50	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
51	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
37	wijkcentrum	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
38	wijkcentrum	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
39	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
40	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
41	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
42	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
28	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
29	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
30	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
31	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
32	woningen	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
33	flatgebouw	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
34	flatgebouw	13,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
35	school	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
16	bijgebouw	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
45	woning nieuw	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
46	woning nieuw	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
34	nieuwe woning	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
35	nieuwe woning	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
36	nieuwe woning	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
45	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
46	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
46	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
45	nieuwbouw woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
15	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80

## Bijlage 1

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Gorecht fase 4 en 5  
 Concept 2020 maart - 2020  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Gorecht fase 4 en 5  
Concept 2020 maart - 2020

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63
15	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
16	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
17	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
17	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
18	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
18	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
19	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
18	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
19	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
15	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
91	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
91	Nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
29	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
30	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
31	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
32	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
33	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
22	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
23	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
24	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
25	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
26	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
27	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
28	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
29	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
30	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
31	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
32	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
33	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
34	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
35	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
28	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
29	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
30	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
31	nieuwe woningen	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80

## Bijlage 1

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Gorecht fase 4 en 5  
Concept 2020 maart - 2020

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: Gorecht fase 4 en 5

Model eigenschap


Omschrijving	Gorecht fase 4 en 5
Verantwoordelijke	jeggens
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	jeggens op 12-3-2020
Laatst ingezien door	jeggens op 30-4-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.10
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijksschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50


---


Commentaar

Rapport: Groepsreducties  
Model: Gorecht fase 4 en 5

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Dreeslaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Nieuwe oostweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Nieuwe westweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Thorbeckelaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Troelstralaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Van Houtenlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00







Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Troelstralaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	1,50	37,1	34,0	26,8	37,4
	01_B	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	4,50	38,9	35,9	28,7	39,3
	01_C	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	7,50	39,6	36,6	29,3	39,9
	02_A	West rij A blok 1 wg (1 woning)	1,50	34,8	31,8	24,5	35,1
	02_B	West rij A blok 1 wg (1 woning)	4,50	36,4	33,4	26,1	36,7
	02_C	West rij A blok 1 wg (1 woning)	7,50	37,2	34,2	26,9	37,5
	03_A	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	1,50	25,2	22,2	14,9	25,5
	03_B	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	4,50	26,8	23,8	16,5	27,1
	03_C	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	7,50	28,3	25,3	18,0	28,6
	04_A	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	1,50	34,8	31,7	24,5	35,1
	04_B	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	4,50	36,6	33,6	26,3	36,9
	04_C	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	7,50	37,2	34,2	27,0	37,5
	05_A	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	1,50	23,6	20,6	13,4	23,9
	05_B	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	4,50	25,1	22,1	14,9	25,5
	05_C	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	7,50	26,8	23,8	16,5	27,1
	06_A	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	35,0	31,9	24,7	35,3
	06_B	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	36,9	33,9	26,6	37,2
	06_C	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	37,5	34,5	27,3	37,9
	07_A	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	1,50	21,1	18,1	10,8	21,4
	07_B	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	4,50	22,4	19,4	12,1	22,7
	07_C	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	7,50	24,3	21,3	14,0	24,6
	08_A	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	1,50	35,6	32,6	25,4	36,0
	08_B	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	4,50	37,5	34,5	27,2	37,8
	08_C	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	7,50	38,1	35,1	27,9	38,5
	09_A	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	1,50	25,8	22,8	15,6	26,1
	09_B	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	4,50	27,2	24,1	16,9	27,5
	09_C	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	7,50	28,5	25,5	18,3	28,8
	10_A	West rij A blok 4 og (1 woning)	1,50	35,8	32,8	25,5	36,1
	10_B	West rij A blok 4 og (1 woning)	4,50	37,4	34,4	27,1	37,7
	10_C	West rij A blok 4 og (1 woning)	7,50	38,2	35,2	27,9	38,5
	11_A	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	30,3	27,3	20,0	30,6
	11_B	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	31,6	28,6	21,4	31,9
	11_C	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	33,1	30,1	22,9	33,4
	12_A	West rij B blok 1 wg (1 woning)	1,50	32,9	29,9	22,6	33,2
	12_B	West rij B blok 1 wg (1 woning)	4,50	34,1	31,1	23,9	34,5
	12_C	West rij B blok 1 wg (1 woning)	7,50	35,3	32,3	25,0	35,6
	13_A	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	1,50	18,3	15,3	8,0	18,6
	13_B	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	4,50	16,9	13,9	6,7	17,3
	13_C	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	7,50	17,9	14,9	7,7	18,3
	14_A	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	1,50	26,2	23,2	15,9	26,5
	14_B	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	4,50	28,0	25,0	17,7	28,3
	14_C	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	7,50	30,0	27,0	19,8	30,3
	15_A	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	1,50	18,9	15,9	8,6	19,2
	15_B	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	4,50	20,2	17,2	9,9	20,5
	15_C	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	7,50	21,9	18,9	11,7	22,2
	16_A	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	1,50	23,9	20,9	13,7	24,2
	16_B	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	4,50	25,7	22,7	15,4	26,0
	16_C	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	7,50	28,2	25,2	17,9	28,5
	17_A	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	1,50	16,2	13,2	6,0	16,5
	17_B	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	4,50	17,6	14,6	7,3	17,9
	17_C	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	7,50	20,0	17,0	9,7	20,3
	18_A	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	1,50	29,3	26,3	19,1	29,6
	18_B	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	4,50	30,5	27,5	20,3	30,8
	18_C	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	7,50	31,8	28,8	21,6	32,1
	19_A	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	1,50	21,1	18,1	10,8	21,4
	19_B	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	4,50	22,5	19,4	12,2	22,8
	19_C	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	7,50	24,0	21,0	13,8	24,3
	20_A	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	1,50	35,5	32,5	25,3	35,8
	20_B	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	4,50	37,0	33,9	26,7	37,3
	20_C	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	7,50	38,0	35,0	27,8	38,3
	21_A	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	1,50	19,9	16,9	9,6	20,2
	21_B	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	4,50	21,3	18,3	11,1	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Troelstralaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	21_C	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	7,50	23,2	20,2	12,9	23,5
	22_A	West rij B blok 5 og (1 woningen)	1,50	33,0	29,9	22,7	33,3
	22_B	West rij B blok 5 og (1 woningen)	4,50	34,2	31,2	23,9	34,5
	22_C	West rij B blok 5 og (1 woningen)	7,50	35,2	32,2	24,9	35,5
	23_A	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	1,50	27,9	24,9	17,6	28,2
	23_B	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	4,50	28,3	25,3	18,1	28,7
	23_C	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	7,50	29,3	26,3	19,1	29,6
	24_A	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	1,50	29,0	25,9	18,7	29,3
	24_B	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	4,50	28,6	25,5	18,3	28,9
	24_C	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	7,50	29,3	26,3	19,0	29,6
	25_A	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	1,50	19,5	16,5	9,3	19,8
	25_B	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	4,50	11,1	8,1	0,8	11,4
	25_C	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	7,50	11,9	8,8	1,6	12,2
	26_A	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	1,50	19,3	16,2	9,0	19,6
	26_B	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	4,50	21,3	18,3	11,0	21,6
	26_C	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	7,50	23,8	20,8	13,6	24,1
	27_A	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	1,50	13,4	10,4	3,1	13,7
	27_B	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	4,50	16,1	13,1	5,8	16,4
	27_C	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	7,50	16,5	13,5	6,3	16,9
	28_A	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	19,7	16,7	9,5	20,1
	28_B	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	21,7	18,7	11,4	22,0
	28_C	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	23,9	20,9	13,7	24,3
	29_A	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	1,50	12,7	9,7	2,4	13,0
	29_B	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	4,50	14,4	11,4	4,2	14,8
	29_C	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	7,50	15,3	12,3	5,0	15,6
	30_A	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	18,3	15,3	8,0	18,6
	30_B	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	20,6	17,6	10,4	21,0
	30_C	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	23,4	20,4	13,1	23,7
	31_A	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	1,50	13,4	10,4	3,1	13,7
	31_B	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	4,50	14,7	11,7	4,4	15,0
	31_C	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	7,50	17,3	14,3	7,1	17,6
	32_A	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	1,50	26,2	23,2	15,9	26,5
	32_B	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	4,50	26,4	23,4	16,1	26,7
	32_C	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	7,50	27,8	24,7	17,5	28,1
	33_A	West rij C blok 5 og (4 woningen)	1,50	30,1	27,0	19,8	30,4
	33_B	West rij C blok 5 og (4 woningen)	4,50	30,1	27,1	19,8	30,4
	33_C	West rij C blok 5 og (4 woningen)	7,50	30,4	27,4	20,2	30,8
	34_A	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	1,50	22,3	19,3	12,0	22,6
	34_B	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	4,50	15,9	12,9	5,6	16,2
	34_C	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	7,50	17,6	14,6	7,3	17,9
	41_A	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	1,50	47,2	44,2	36,9	47,5
	41_B	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	4,50	47,8	44,8	37,5	48,1
	41_C	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	7,50	47,6	44,6	37,3	47,9
	42_A	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	1,50	39,8	36,8	29,6	40,1
	42_B	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	4,50	41,3	38,3	31,0	41,6
	42_C	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	7,50	41,5	38,5	31,2	41,8
	43_A	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	1,50	47,2	44,2	37,0	47,5
	43_B	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	4,50	47,9	44,9	37,6	48,2
	43_C	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	7,50	47,6	44,6	37,3	47,9
	44_A	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	47,0	44,0	36,8	47,4
	44_B	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	47,7	44,7	37,4	48,0
	44_C	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	47,4	44,4	37,1	47,7
	45_A	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	1,50	47,1	44,1	36,8	47,4
	45_B	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	4,50	47,7	44,7	37,5	48,0
	45_C	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	7,50	47,5	44,5	37,3	47,9
	46_A	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	1,50	39,6	36,6	29,4	40,0
	46_B	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	4,50	41,2	38,2	30,9	41,5
	46_C	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	7,50	41,4	38,4	31,1	41,7
	47_A	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	1,50	34,6	31,6	24,4	34,9
	47_B	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	4,50	36,6	33,6	26,4	37,0
	47_C	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	7,50	37,4	34,4	27,1	37,7
	48_A	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	33,2	30,2	23,0	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Troelstralaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	48_B	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	35,2	32,1	24,9	35,5
	48_C	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	36,2	33,2	26,0	36,5
	49_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	37,0	34,0	26,7	37,3
	49_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	38,8	35,8	28,6	39,2
	49_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	39,5	36,5	29,3	39,8
	50_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	35,8	32,7	25,5	36,1
	50_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	37,8	34,8	27,5	38,1
	50_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	38,3	35,3	28,1	38,7
	51_A	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	1,50	33,1	30,1	22,9	33,5
	51_B	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	4,50	34,3	31,3	24,0	34,6
	51_C	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	7,50	35,2	32,2	24,9	35,5
	52_A	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	1,50	32,0	28,9	21,7	32,3
	52_B	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	4,50	33,2	30,2	22,9	33,5
	52_C	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	7,50	34,2	31,2	23,9	34,5
	53_A	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	1,50	33,0	30,0	22,7	33,3
	53_B	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	4,50	34,4	31,4	24,1	34,7
	53_C	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	7,50	35,4	32,4	25,2	35,8
	54_A	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	29,3	26,3	19,0	29,6
	54_B	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	30,9	27,8	20,6	31,2
	54_C	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	32,2	29,2	22,0	32,5
	55_A	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	30,5	27,5	20,3	30,9
	55_B	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	32,1	29,1	21,8	32,4
	55_C	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	33,5	30,4	23,2	33,8
	56_A	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	1,50	33,4	30,4	23,1	33,7
	56_B	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	4,50	34,9	31,9	24,6	35,2
	56_C	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	7,50	36,0	33,0	25,8	36,4
	57_A	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	1,50	32,9	29,9	22,6	33,2
	57_B	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	4,50	34,3	31,3	24,1	34,6
	57_C	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	7,50	35,5	32,5	25,2	35,8
	61_A	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	1,50	30,8	27,8	20,5	31,1
	61_B	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	4,50	31,3	28,3	21,1	31,6
	61_C	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	7,50	32,0	28,9	21,7	32,3
	62_A	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	1,50	17,0	14,0	6,8	17,3
	62_B	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	4,50	17,6	14,6	7,3	17,9
	62_C	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	7,50	17,2	14,2	6,9	17,5
	63_A	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	1,50	22,6	19,6	12,4	23,0
	63_B	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	4,50	23,6	20,6	13,4	23,9
	63_C	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	7,50	24,9	21,9	14,7	25,3
	64_A	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	1,50	13,6	10,6	3,3	13,9
	64_B	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	4,50	14,3	11,3	4,0	14,6
	64_C	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	7,50	13,7	10,7	3,5	14,0
	65_A	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	1,50	14,0	11,0	3,8	14,4
	65_B	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	4,50	14,7	11,7	4,4	15,0
	65_C	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	7,50	5,4	2,4	-4,9	5,7
	66_A	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	1,50	12,5	9,5	2,3	12,8
	66_B	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	4,50	13,2	10,2	2,9	13,5
	66_C	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	7,50	6,4	3,4	-3,9	6,7
	67_A	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	1,50	13,0	10,0	2,8	13,4
	67_B	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	4,50	14,8	11,8	4,5	15,1
	67_C	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	7,50	14,6	11,6	4,3	14,9
	68_A	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	1,50	28,1	25,1	17,8	28,4
	68_B	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	4,50	28,8	25,8	18,6	29,2
	68_C	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	7,50	29,7	26,7	19,5	30,0
	71_A	Groen van prinstererstraat 9-15	1,50	39,2	36,2	28,9	39,5
	71_B	Groen van prinstererstraat 9-15	4,50	40,9	37,9	30,6	41,2
	71_C	Groen van prinstererstraat 9-15	7,50	41,2	38,2	30,9	41,5
	72_A	Groen van prinstererstraat 61-67	1,50	30,6	27,6	20,3	30,9
	72_B	Groen van prinstererstraat 61-67	4,50	31,3	28,2	21,0	31,6
	72_C	Groen van prinstererstraat 61-67	7,50	32,0	29,0	21,8	32,4
	81_A	Goeman Borgesiusstraat 68-74	1,50	22,2	19,1	11,9	22,5
	81_B	Goeman Borgesiusstraat 68-74	4,50	23,6	20,6	13,3	23,9
	81_C	Goeman Borgesiusstraat 68-74	7,50	25,3	22,3	15,1	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dreeslaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	1,50	35,3	32,3	25,0	35,6
	01_B	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	4,50	37,2	34,2	27,0	37,6
	01_C	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	7,50	37,5	34,5	27,3	37,8
	02_A	West rij A blok 1 wg (1 woning)	1,50	40,2	37,2	29,9	40,5
	02_B	West rij A blok 1 wg (1 woning)	4,50	42,0	39,0	31,7	42,3
	02_C	West rij A blok 1 wg (1 woning)	7,50	42,3	39,2	32,0	42,6
	03_A	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	1,50	36,6	33,6	26,4	37,0
	03_B	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	4,50	38,5	35,5	28,3	38,8
	03_C	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	7,50	38,9	35,9	28,6	39,2
	04_A	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	1,50	30,1	27,1	19,9	30,5
	04_B	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	4,50	31,7	28,7	21,4	32,0
	04_C	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	7,50	32,8	29,7	22,5	33,1
	05_A	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	1,50	28,5	25,5	18,3	28,9
	05_B	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	4,50	30,1	27,1	19,8	30,4
	05_C	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	7,50	31,4	28,4	21,1	31,7
	06_A	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	24,5	21,5	14,3	24,8
	06_B	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	25,4	22,4	15,2	25,8
	06_C	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	26,3	23,3	16,0	26,6
	07_A	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	1,50	22,9	19,9	12,6	23,2
	07_B	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	4,50	23,8	20,8	13,5	24,1
	07_C	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	7,50	25,2	22,2	14,9	25,5
	08_A	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	1,50	20,9	17,9	10,7	21,3
	08_B	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	4,50	22,0	19,0	11,8	22,3
	08_C	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	7,50	23,1	20,1	12,8	23,4
	09_A	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	1,50	20,8	17,8	10,6	21,2
	09_B	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	4,50	21,7	18,7	11,5	22,1
	09_C	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	7,50	23,1	20,1	12,8	23,4
	10_A	West rij A blok 4 og (1 woning)	1,50	6,8	3,8	-3,5	7,1
	10_B	West rij A blok 4 og (1 woning)	4,50	8,6	5,5	-1,7	8,9
	10_C	West rij A blok 4 og (1 woning)	7,50	9,4	6,4	-0,8	9,8
	11_A	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	36,9	33,9	26,6	37,2
	11_B	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	38,8	35,7	28,5	39,1
	11_C	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	39,1	36,1	28,9	39,5
	12_A	West rij B blok 1 wg (1 woning)	1,50	40,4	37,3	30,1	40,7
	12_B	West rij B blok 1 wg (1 woning)	4,50	42,1	39,1	31,9	42,5
	12_C	West rij B blok 1 wg (1 woning)	7,50	42,5	39,5	32,2	42,8
	13_A	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	1,50	36,5	33,5	26,2	36,8
	13_B	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	4,50	38,3	35,3	28,1	38,6
	13_C	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	7,50	38,8	35,8	28,5	39,1
	14_A	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	1,50	28,1	25,1	17,8	28,4
	14_B	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	4,50	29,6	26,6	19,3	29,9
	14_C	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	7,50	30,9	27,9	20,6	31,2
	15_A	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	1,50	29,1	26,1	18,8	29,4
	15_B	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	4,50	30,8	27,7	20,5	31,1
	15_C	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	7,50	32,0	29,0	21,7	32,3
	16_A	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	1,50	23,5	20,5	13,3	23,8
	16_B	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	4,50	24,3	21,2	14,0	24,6
	16_C	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	7,50	25,5	22,4	15,2	25,8
	17_A	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	1,50	23,5	20,5	13,3	23,8
	17_B	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	4,50	24,9	21,9	14,7	25,2
	17_C	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	7,50	26,0	23,0	15,7	26,3
	18_A	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	1,50	20,2	17,2	9,9	20,5
	18_B	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	4,50	21,1	18,1	10,8	21,4
	18_C	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	7,50	22,3	19,3	12,0	22,6
	19_A	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	1,50	20,2	17,2	9,9	20,5
	19_B	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	4,50	21,1	18,1	10,9	21,5
	19_C	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	7,50	22,4	19,4	12,2	22,7
	20_A	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	1,50	17,4	14,4	7,2	17,8
	20_B	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	4,50	18,4	15,4	8,1	18,7
	20_C	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	7,50	19,5	16,5	9,3	19,8
	21_A	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	1,50	18,6	15,6	8,4	19,0
	21_B	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	4,50	19,6	16,6	9,3	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dreeslaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	21_C	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	7,50	20,6	17,6	10,3	20,9
	22_A	West rij B blok 5 og (1 woningen)	1,50	10,3	7,3	0,1	10,6
	22_B	West rij B blok 5 og (1 woningen)	4,50	11,7	8,7	1,4	12,0
	22_C	West rij B blok 5 og (1 woningen)	7,50	13,1	10,1	2,9	13,4
	23_A	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	1,50	35,3	32,3	25,1	35,6
	23_B	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	4,50	37,2	34,2	26,9	37,5
	23_C	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	7,50	37,7	34,6	27,4	38,0
	24_A	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	1,50	40,4	37,4	30,1	40,7
	24_B	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	4,50	42,1	39,1	31,8	42,4
	24_C	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	7,50	42,4	39,4	32,1	42,7
	25_A	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	1,50	36,2	33,2	26,0	36,6
	25_B	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	4,50	37,8	34,7	27,5	38,1
	25_C	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	7,50	38,1	35,1	27,9	38,4
	26_A	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	1,50	30,2	27,2	19,9	30,5
	26_B	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	4,50	31,8	28,8	21,6	32,1
	26_C	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	7,50	33,0	30,0	22,8	33,3
	27_A	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	1,50	32,3	29,3	22,0	32,6
	27_B	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	4,50	33,9	30,9	23,6	34,2
	27_C	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	7,50	34,6	31,6	24,4	34,9
	28_A	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	24,9	21,9	14,6	25,2
	28_B	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	26,1	23,1	15,8	26,4
	28_C	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	27,1	24,1	16,9	27,5
	29_A	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	1,50	28,5	25,5	18,3	28,8
	29_B	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	4,50	29,8	26,8	19,5	30,1
	29_C	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	7,50	30,6	27,5	20,3	30,9
	30_A	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	23,6	20,5	13,3	23,9
	30_B	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	24,6	21,6	14,3	24,9
	30_C	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	25,6	22,6	15,4	26,0
	31_A	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	1,50	26,1	23,1	15,8	26,4
	31_B	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	4,50	27,2	24,2	16,9	27,5
	31_C	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	7,50	27,6	24,6	17,3	27,9
	32_A	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	1,50	18,3	15,2	8,0	18,6
	32_B	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	4,50	18,6	15,6	8,4	18,9
	32_C	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	7,50	19,8	16,8	9,5	20,1
	33_A	West rij C blok 5 og (4 woningen)	1,50	10,2	7,2	0,0	10,6
	33_B	West rij C blok 5 og (4 woningen)	4,50	11,1	8,1	0,9	11,4
	33_C	West rij C blok 5 og (4 woningen)	7,50	12,6	9,6	2,4	13,0
	34_A	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	1,50	24,0	21,0	13,7	24,3
	34_B	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	4,50	24,2	21,1	13,9	24,5
	34_C	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	7,50	24,8	21,8	14,5	25,1
	41_A	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	1,50	17,5	14,5	7,3	17,8
	41_B	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	4,50	18,0	14,9	7,7	18,3
	41_C	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	7,50	18,0	15,0	7,8	18,3
	42_A	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	1,50	16,5	13,4	6,2	16,8
	42_B	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	4,50	17,3	14,3	7,0	17,6
	42_C	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	7,50	17,6	14,6	7,3	17,9
	43_A	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	1,50	16,2	13,2	6,0	16,5
	43_B	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	4,50	16,5	13,5	6,3	16,8
	43_C	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	7,50	16,6	13,6	6,3	16,9
	44_A	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	14,1	11,1	3,8	14,4
	44_B	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	14,4	11,4	4,2	14,8
	44_C	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	14,6	11,6	4,3	14,9
	45_A	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	1,50	12,0	9,0	1,7	12,3
	45_B	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	4,50	12,2	9,2	1,9	12,5
	45_C	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	7,50	12,3	9,3	2,0	12,6
	46_A	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	1,50	1,0	-2,0	-9,3	1,3
	46_B	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	4,50	2,7	-0,3	-7,6	3,0
	46_C	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	7,50	4,4	1,4	-5,8	4,8
	47_A	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	1,50	3,5	0,5	-6,8	3,8
	47_B	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	4,50	6,4	3,4	-3,8	6,8
	47_C	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	7,50	8,8	5,8	-1,5	9,1
	48_A	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	4,4	1,4	-5,9	4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dreeslaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	48_B	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	6,8	3,8	-3,4	7,2
	48_C	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	8,8	5,8	-1,5	9,1
	49_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	4,3	1,3	-5,9	4,7
	49_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	5,7	2,6	-4,6	6,0
	49_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	7,8	4,8	-2,5	8,1
	50_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	-0,4	-3,4	-10,7	-0,1
	50_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	1,5	-1,5	-8,8	1,8
	50_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	6,8	3,8	-3,4	7,2
	51_A	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	1,50	16,6	13,6	6,4	17,0
	51_B	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	4,50	17,3	14,3	7,1	17,7
	51_C	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	7,50	17,8	14,8	7,6	18,1
	52_A	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	1,50	15,0	12,0	4,7	15,3
	52_B	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	4,50	15,8	12,8	5,5	16,1
	52_C	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	7,50	17,0	14,0	6,8	17,4
	53_A	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	1,50	16,5	13,5	6,3	16,8
	53_B	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	4,50	17,1	14,1	6,8	17,4
	53_C	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	7,50	17,2	14,2	7,0	17,6
	54_A	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	13,2	10,2	2,9	13,5
	54_B	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	13,7	10,6	3,4	14,0
	54_C	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	14,2	11,2	3,9	14,5
	55_A	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	14,0	10,9	3,7	14,3
	55_B	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	14,2	11,2	3,9	14,5
	55_C	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	14,6	11,6	4,3	14,9
	56_A	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	1,50	13,9	10,9	3,6	14,2
	56_B	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	4,50	14,1	11,1	3,9	14,4
	56_C	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	7,50	14,4	11,4	4,1	14,7
	57_A	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	1,50	-0,1	-3,1	-10,3	0,3
	57_B	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	4,50	1,7	-1,3	-8,6	2,0
	57_C	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	7,50	2,9	-0,1	-7,3	3,2
	61_A	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	1,50	15,4	12,4	5,2	15,7
	61_B	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	4,50	16,1	13,1	5,8	16,4
	61_C	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	7,50	16,7	13,7	6,4	17,0
	62_A	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	1,50	11,5	8,5	1,2	11,8
	62_B	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	4,50	13,6	10,6	3,4	14,0
	62_C	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	7,50	15,3	12,3	5,0	15,6
	63_A	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	1,50	17,4	14,4	7,1	17,7
	63_B	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	4,50	18,2	15,2	7,9	18,5
	63_C	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	7,50	19,1	16,1	8,8	19,4
	64_A	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	1,50	18,9	15,8	8,6	19,2
	64_B	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	4,50	19,1	16,1	8,9	19,5
	64_C	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	7,50	19,2	16,2	9,0	19,6
	65_A	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	1,50	17,2	14,2	7,0	17,6
	65_B	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	4,50	17,8	14,8	7,5	18,1
	65_C	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	7,50	16,9	13,9	6,7	17,3
	66_A	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	1,50	16,1	13,1	5,9	16,5
	66_B	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	4,50	16,5	13,5	6,2	16,8
	66_C	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	7,50	16,6	13,6	6,3	16,9
	67_A	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	1,50	15,8	12,8	5,6	16,1
	67_B	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	4,50	16,3	13,3	6,0	16,6
	67_C	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	7,50	16,4	13,4	6,2	16,8
	68_A	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	1,50	1,6	-1,5	-8,7	1,9
	68_B	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	4,50	3,7	0,7	-6,5	4,0
	68_C	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	7,50	7,9	4,9	-2,4	8,2
	71_A	Groen van prinstererstraat 9-15	1,50	10,3	7,3	0,1	10,6
	71_B	Groen van prinstererstraat 9-15	4,50	11,3	8,3	1,0	11,6
	71_C	Groen van prinstererstraat 9-15	7,50	12,0	9,0	1,8	12,3
	72_A	Groen van prinstererstraat 61-67	1,50	10,1	7,1	-0,1	10,4
	72_B	Groen van prinstererstraat 61-67	4,50	11,3	8,3	1,0	11,6
	72_C	Groen van prinstererstraat 61-67	7,50	12,5	9,5	2,2	12,8
	81_A	Goeman Borgesiusstraat 68-74	1,50	10,0	7,0	-0,3	10,3
	81_B	Goeman Borgesiusstraat 68-74	4,50	12,1	9,1	1,8	12,4
	81_C	Goeman Borgesiusstraat 68-74	7,50	14,3	11,3	4,0	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Thorbeckelaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	1,50	0,1	-2,9	-10,1	0,4
	01_B	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	4,50	2,8	-0,3	-7,5	3,1
	01_C	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	7,50	5,7	2,7	-4,6	6,0
	02_A	West rij A blok 1 wg (1 woning)	1,50	15,9	12,8	5,6	16,2
	02_B	West rij A blok 1 wg (1 woning)	4,50	16,8	13,8	6,6	17,1
	02_C	West rij A blok 1 wg (1 woning)	7,50	17,4	14,4	7,2	17,8
	03_A	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	1,50	7,4	4,4	-2,9	7,7
	03_B	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	4,50	10,8	7,8	0,5	11,1
	03_C	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	7,50	13,8	10,8	3,6	14,2
	04_A	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	1,50	1,8	-1,3	-8,5	2,1
	04_B	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	4,50	4,3	1,3	-5,9	4,7
	04_C	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	7,50	6,9	3,9	-3,4	7,2
	05_A	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	1,50	7,2	4,2	-3,1	7,5
	05_B	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	4,50	9,8	6,8	-0,4	10,2
	05_C	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	7,50	14,0	11,0	3,7	14,3
	06_A	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	6,5	3,4	-3,8	6,8
	06_B	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	7,8	4,8	-2,5	8,1
	06_C	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	9,6	6,6	-0,6	9,9
	07_A	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	1,50	7,3	4,2	-3,0	7,6
	07_B	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	4,50	10,1	7,1	-0,2	10,4
	07_C	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	7,50	14,5	11,5	4,2	14,8
	08_A	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	1,50	2,1	-0,9	-8,2	2,4
	08_B	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	4,50	4,5	1,4	-5,8	4,8
	08_C	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	7,50	7,3	4,3	-3,0	7,6
	09_A	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	1,50	7,2	4,2	-3,1	7,5
	09_B	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	4,50	10,1	7,1	-0,2	10,4
	09_C	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	7,50	14,5	11,5	4,2	14,8
	10_A	West rij A blok 4 og (1 woning)	1,50	12,0	9,0	1,8	12,4
	10_B	West rij A blok 4 og (1 woning)	4,50	16,8	13,8	6,5	17,1
	10_C	West rij A blok 4 og (1 woning)	7,50	18,5	15,5	8,2	18,8
	11_A	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	2,6	-0,4	-7,7	2,9
	11_B	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	5,5	2,5	-4,8	5,8
	11_C	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	9,7	6,7	-0,5	10,1
	12_A	West rij B blok 1 wg (1 woning)	1,50	16,8	13,8	6,5	17,1
	12_B	West rij B blok 1 wg (1 woning)	4,50	17,4	14,3	7,1	17,7
	12_C	West rij B blok 1 wg (1 woning)	7,50	17,4	14,4	7,2	17,8
	13_A	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	1,50	17,3	14,3	7,0	17,6
	13_B	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	4,50	18,5	15,5	8,2	18,8
	13_C	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	7,50	18,6	15,6	8,4	19,0
	14_A	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	1,50	3,2	0,2	-7,0	3,5
	14_B	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	4,50	5,8	2,8	-4,4	6,2
	14_C	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	7,50	9,5	6,5	-0,7	9,8
	15_A	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	1,50	9,2	6,2	-1,0	9,5
	15_B	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	4,50	12,2	9,2	2,0	12,6
	15_C	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	7,50	16,1	13,1	5,9	16,4
	16_A	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	1,50	3,7	0,7	-6,5	4,1
	16_B	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	4,50	6,6	3,6	-3,6	6,9
	16_C	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	7,50	10,8	7,8	0,6	11,2
	17_A	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	1,50	16,3	13,3	6,1	16,6
	17_B	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	4,50	18,1	15,1	7,9	18,5
	17_C	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	7,50	20,1	17,1	9,8	20,4
	18_A	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	1,50	3,2	0,2	-7,0	3,6
	18_B	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	4,50	6,0	3,0	-4,3	6,3
	18_C	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	7,50	10,2	7,2	-0,1	10,5
	19_A	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	1,50	8,9	5,9	-1,4	9,2
	19_B	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	4,50	11,6	8,6	1,3	11,9
	19_C	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	7,50	15,4	12,4	5,1	15,7
	20_A	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	1,50	1,5	-1,5	-8,8	1,8
	20_B	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	4,50	3,6	0,6	-6,6	4,0
	20_C	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	7,50	5,0	2,0	-5,2	5,3
	21_A	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	1,50	19,1	16,1	8,9	19,4
	21_B	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	4,50	20,2	17,2	9,9	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Thorbeckelaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	21_C	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	7,50	21,3	18,3	11,1	21,6
	22_A	West rij B blok 5 og (1 woningen)	1,50	20,0	17,0	9,7	20,3
	22_B	West rij B blok 5 og (1 woningen)	4,50	20,2	17,2	10,0	20,6
	22_C	West rij B blok 5 og (1 woningen)	7,50	20,7	17,7	10,4	21,0
	23_A	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	1,50	8,5	5,5	-1,7	8,8
	23_B	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	4,50	11,5	8,4	1,2	11,8
	23_C	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	7,50	14,5	11,5	4,2	14,8
	24_A	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	1,50	20,6	17,6	10,3	20,9
	24_B	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	4,50	22,7	19,7	12,5	23,0
	24_C	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	7,50	23,6	20,6	13,4	24,0
	25_A	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	1,50	22,9	19,9	12,7	23,3
	25_B	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	4,50	27,0	24,0	16,7	27,3
	25_C	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	7,50	29,5	26,5	19,2	29,8
	26_A	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	1,50	11,7	8,7	1,5	12,1
	26_B	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	4,50	13,5	10,5	3,2	13,8
	26_C	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	7,50	15,2	12,2	4,9	15,5
	27_A	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	1,50	25,9	22,9	15,7	26,2
	27_B	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	4,50	28,5	25,5	18,3	28,8
	27_C	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	7,50	30,5	27,5	20,2	30,8
	28_A	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	11,5	8,5	1,3	11,9
	28_B	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	12,6	9,6	2,3	12,9
	28_C	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	14,1	11,1	3,9	14,4
	29_A	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	1,50	24,4	21,4	14,2	24,7
	29_B	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	4,50	26,5	23,5	16,3	26,9
	29_C	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	7,50	27,7	24,6	17,4	28,0
	30_A	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	10,7	7,7	0,4	11,0
	30_B	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	14,4	11,4	4,2	14,7
	30_C	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	16,4	13,4	6,2	16,7
	31_A	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	1,50	17,9	14,9	7,7	18,2
	31_B	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	4,50	24,7	21,7	14,4	25,0
	31_C	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	7,50	27,1	24,1	16,8	27,4
	32_A	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	1,50	3,8	0,8	-6,4	4,2
	32_B	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	4,50	6,6	3,5	-3,7	6,9
	32_C	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	7,50	12,1	9,1	1,9	12,4
	33_A	West rij C blok 5 og (4 woningen)	1,50	17,7	14,7	7,4	18,0
	33_B	West rij C blok 5 og (4 woningen)	4,50	20,2	17,1	9,9	20,5
	33_C	West rij C blok 5 og (4 woningen)	7,50	22,1	19,1	11,8	22,4
	34_A	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	1,50	18,8	15,8	8,6	19,2
	34_B	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	4,50	27,8	24,8	17,6	28,2
	34_C	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	7,50	30,5	27,5	20,2	30,8
	41_A	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	1,50	6,3	3,3	-4,0	6,6
	41_B	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	4,50	5,9	2,9	-4,4	6,2
	41_C	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	7,50	5,8	2,8	-4,5	6,1
	42_A	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	1,50	17,7	14,7	7,4	18,0
	42_B	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	4,50	18,4	15,4	8,2	18,8
	42_C	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	7,50	18,9	15,9	8,6	19,2
	43_A	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	1,50	4,5	1,5	-5,7	4,9
	43_B	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	4,50	4,8	1,8	-5,5	5,1
	43_C	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	7,50	5,6	2,6	-4,7	5,9
	44_A	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	3,9	0,9	-6,4	4,2
	44_B	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	3,8	0,8	-6,5	4,1
	44_C	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	4,5	1,5	-5,8	4,8
	45_A	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	1,50	2,1	-0,9	-8,2	2,4
	45_B	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	4,50	1,6	-1,4	-8,6	2,0
	45_C	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	7,50	2,7	-0,3	-7,6	3,0
	46_A	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	1,50	11,3	8,3	1,1	11,7
	46_B	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	4,50	12,0	9,0	1,7	12,3
	46_C	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	7,50	12,3	9,3	2,0	12,6
	47_A	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	1,50	1,0	-2,0	-9,2	1,3
	47_B	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	4,50	3,0	0,0	-7,2	3,4
	47_C	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	7,50	6,1	3,0	-4,2	6,4
	48_A	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	1,8	-1,2	-8,5	2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Thorbeckelaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	48_B	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	3,8	0,8	-6,5	4,1
	48_C	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	7,8	4,8	-2,5	8,1
	49_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	2,3	-0,7	-7,9	2,7
	49_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	2,6	-0,4	-7,6	2,9
	49_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	6,4	3,4	-3,9	6,7
	50_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	1,0	-2,0	-9,3	1,3
	50_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	2,9	-0,2	-7,4	3,2
	50_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	6,7	3,7	-3,6	7,0
	51_A	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	1,50	20,4	17,4	10,2	20,8
	51_B	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	4,50	21,2	18,2	10,9	21,5
	51_C	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	7,50	21,9	18,9	11,6	22,2
	52_A	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	1,50	18,2	15,2	7,9	18,5
	52_B	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	4,50	18,5	15,5	8,3	18,8
	52_C	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	7,50	19,7	16,7	9,4	20,0
	53_A	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	1,50	4,4	1,4	-5,8	4,7
	53_B	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	4,50	5,7	2,7	-4,5	6,0
	53_C	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	7,50	7,8	4,8	-2,5	8,1
	54_A	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	4,5	1,4	-5,8	4,8
	54_B	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	6,6	3,6	-3,7	6,9
	54_C	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	9,4	6,4	-0,9	9,7
	55_A	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	8,0	5,0	-2,3	8,3
	55_B	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	8,7	5,7	-1,6	9,0
	55_C	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	10,0	7,0	-0,2	10,3
	56_A	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	1,50	3,7	0,7	-6,6	4,0
	56_B	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	4,50	4,7	1,7	-5,5	5,0
	56_C	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	7,50	6,5	3,5	-3,8	6,8
	57_A	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	1,50	14,4	11,4	4,2	14,8
	57_B	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	4,50	14,8	11,8	4,6	15,2
	57_C	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	7,50	15,2	12,2	4,9	15,5
	61_A	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	1,50	22,6	19,6	12,4	23,0
	61_B	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	4,50	24,0	20,9	13,7	24,3
	61_C	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	7,50	25,1	22,1	14,8	25,4
	62_A	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	1,50	27,4	24,4	17,1	27,7
	62_B	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	4,50	28,7	25,7	18,5	29,1
	62_C	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	7,50	29,9	26,9	19,6	30,2
	63_A	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	1,50	25,8	22,8	15,5	26,1
	63_B	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	4,50	27,1	24,1	16,9	27,4
	63_C	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	7,50	28,3	25,3	18,1	28,6
	64_A	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	1,50	28,9	25,9	18,6	29,2
	64_B	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	4,50	30,3	27,3	20,0	30,6
	64_C	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	7,50	31,4	28,3	21,1	31,7
	65_A	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	1,50	28,6	25,6	18,3	28,9
	65_B	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	4,50	30,0	26,9	19,7	30,3
	65_C	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	7,50	31,0	28,0	20,8	31,4
	66_A	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	1,50	28,0	24,9	17,7	28,3
	66_B	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	4,50	29,2	26,2	18,9	29,5
	66_C	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	7,50	30,2	27,2	19,9	30,5
	67_A	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	1,50	26,8	23,8	16,5	27,1
	67_B	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	4,50	27,9	24,9	17,6	28,2
	67_C	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	7,50	28,8	25,7	18,5	29,1
	68_A	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	1,50	17,6	14,6	7,4	17,9
	68_B	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	4,50	18,0	14,9	7,7	18,3
	68_C	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	7,50	18,2	15,2	8,0	18,6
	71_A	Groen van prinstererstraat 9-15	1,50	15,1	12,1	4,9	15,4
	71_B	Groen van prinstererstraat 9-15	4,50	17,2	14,2	6,9	17,5
	71_C	Groen van prinstererstraat 9-15	7,50	18,1	15,1	7,9	18,4
	72_A	Groen van prinstererstraat 61-67	1,50	19,9	16,8	9,6	20,2
	72_B	Groen van prinstererstraat 61-67	4,50	20,8	17,8	10,6	21,1
	72_C	Groen van prinstererstraat 61-67	7,50	21,7	18,7	11,4	22,0
	81_A	Goeman Borgesiusstraat 68-74	1,50	19,0	16,0	8,7	19,3
	81_B	Goeman Borgesiusstraat 68-74	4,50	19,8	16,8	9,6	20,2
	81_C	Goeman Borgesiusstraat 68-74	7,50	21,0	18,0	10,8	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Houtenlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	1,50	-5,1	-8,1	-15,4	-4,8
	01_B	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	4,50	-3,3	-6,3	-13,6	-3,0
	01_C	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	7,50	-2,6	-5,6	-12,8	-2,3
	02_A	West rij A blok 1 wg (1 woning)	1,50	-6,3	-9,3	-16,5	-6,0
	02_B	West rij A blok 1 wg (1 woning)	4,50	-4,1	-7,2	-14,4	-3,8
	02_C	West rij A blok 1 wg (1 woning)	7,50	0,4	-2,6	-9,9	0,7
	03_A	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	1,50	4,8	1,8	-5,5	5,1
	03_B	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	4,50	5,6	2,6	-4,6	6,0
	03_C	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	7,50	6,6	3,6	-3,6	6,9
	04_A	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	1,50	-5,5	-8,5	-15,8	-5,2
	04_B	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	4,50	-4,1	-7,1	-14,4	-3,8
	04_C	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	7,50	-3,0	-6,0	-13,3	-2,7
	05_A	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	1,50	8,3	5,3	-1,9	8,6
	05_B	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	4,50	8,5	5,5	-1,8	8,8
	05_C	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	7,50	8,9	5,9	-1,4	9,2
	06_A	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	-4,2	-7,2	-14,5	-3,9
	06_B	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	-2,5	-5,5	-12,8	-2,2
	06_C	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	-0,8	-3,8	-11,0	-0,5
	07_A	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	1,50	7,5	4,5	-2,8	7,8
	07_B	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	4,50	7,8	4,7	-2,5	8,1
	07_C	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	7,50	8,3	5,3	-2,0	8,6
	08_A	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	1,50	7,6	4,6	-2,6	8,0
	08_B	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	4,50	8,9	5,9	-1,4	9,2
	08_C	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	7,50	9,1	6,0	-1,2	9,4
	09_A	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	1,50	7,8	4,8	-2,5	8,1
	09_B	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	4,50	8,3	5,3	-2,0	8,6
	09_C	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	7,50	8,7	5,7	-1,6	9,0
	10_A	West rij A blok 4 og (1 woning)	1,50	11,8	8,8	1,6	12,1
	10_B	West rij A blok 4 og (1 woning)	4,50	12,8	9,8	2,5	13,1
	10_C	West rij A blok 4 og (1 woning)	7,50	12,7	9,7	2,4	13,0
	11_A	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	5,1	2,0	-5,2	5,4
	11_B	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	5,7	2,7	-4,6	6,0
	11_C	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	5,9	2,9	-4,4	6,2
	12_A	West rij B blok 1 wg (1 woning)	1,50	-4,3	-7,3	-14,6	-4,0
	12_B	West rij B blok 1 wg (1 woning)	4,50	-3,5	-6,5	-13,8	-3,2
	12_C	West rij B blok 1 wg (1 woning)	7,50	0,5	-2,5	-9,7	0,8
	13_A	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	1,50	-1,2	-4,2	-11,5	-0,9
	13_B	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	4,50	0,1	-2,9	-10,1	0,5
	13_C	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	7,50	2,1	-0,9	-8,2	2,4
	14_A	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	1,50	9,9	6,9	-0,3	10,3
	14_B	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	4,50	10,2	7,2	0,0	10,5
	14_C	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	7,50	10,4	7,3	0,1	10,7
	15_A	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	1,50	0,1	-3,0	-10,2	0,4
	15_B	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	4,50	1,3	-1,7	-8,9	1,6
	15_C	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	7,50	3,0	-0,1	-7,3	3,3
	16_A	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	1,50	9,9	6,9	-0,3	10,2
	16_B	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	4,50	10,1	7,1	-0,2	10,4
	16_C	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	7,50	10,3	7,3	0,1	10,6
	17_A	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	1,50	-0,1	-3,1	-10,4	0,2
	17_B	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	4,50	1,9	-1,2	-8,4	2,2
	17_C	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	7,50	4,3	1,3	-6,0	4,6
	18_A	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	1,50	12,3	9,2	2,0	12,6
	18_B	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	4,50	12,7	9,7	2,4	13,0
	18_C	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	7,50	11,9	8,9	1,6	12,2
	19_A	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	1,50	0,9	-2,1	-9,3	1,3
	19_B	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	4,50	3,1	0,1	-7,2	3,4
	19_C	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	7,50	6,0	3,0	-4,2	6,3
	20_A	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	1,50	13,0	10,0	2,8	13,3
	20_B	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	4,50	13,6	10,5	3,3	13,9
	20_C	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	7,50	13,7	10,7	3,4	14,0
	21_A	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	1,50	5,3	2,3	-5,0	5,6
	21_B	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	4,50	6,4	3,4	-3,9	6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Houtenlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	21_C	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	7,50	7,9	4,9	-2,4	8,2
	22_A	West rij B blok 5 og (1 woningen)	1,50	12,3	9,3	2,0	12,6
	22_B	West rij B blok 5 og (1 woningen)	4,50	13,2	10,2	2,9	13,5
	22_C	West rij B blok 5 og (1 woningen)	7,50	13,5	10,5	3,3	13,9
	23_A	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	1,50	-1,6	-4,6	-11,8	-1,3
	23_B	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	4,50	0,3	-2,7	-10,0	0,6
	23_C	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	7,50	1,6	-1,4	-8,7	1,9
	24_A	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	1,50	3,0	0,0	-7,3	3,3
	24_B	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	4,50	--	--	--	--
	24_C	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	7,50	--	--	--	--
	25_A	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	1,50	9,2	6,2	-1,1	9,5
	25_B	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	4,50	9,2	6,2	-1,1	9,5
	25_C	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	7,50	9,6	6,6	-0,6	9,9
	26_A	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	1,50	-1,4	-4,4	-11,7	-1,1
	26_B	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	4,50	0,6	-2,4	-9,7	0,9
	26_C	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	7,50	2,6	-0,4	-7,6	2,9
	27_A	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	1,50	9,1	6,1	-1,2	9,4
	27_B	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	4,50	9,1	6,0	-1,2	9,4
	27_C	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	7,50	9,6	6,6	-0,7	9,9
	28_A	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	4,3	1,3	-5,9	4,7
	28_B	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	5,7	2,7	-4,6	6,0
	28_C	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	6,6	3,5	-3,7	6,9
	29_A	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	1,50	11,2	8,1	0,9	11,5
	29_B	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	4,50	11,0	8,0	0,7	11,3
	29_C	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	7,50	11,6	8,6	1,3	11,9
	30_A	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	1,1	-1,9	-9,2	1,4
	30_B	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	3,6	0,6	-6,6	4,0
	30_C	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	5,5	2,4	-4,8	5,8
	31_A	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	1,50	11,5	8,5	1,2	11,8
	31_B	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	4,50	11,6	8,6	1,3	11,9
	31_C	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	7,50	11,8	8,7	1,5	12,1
	32_A	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	1,50	4,8	1,8	-5,5	5,1
	32_B	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	4,50	6,5	3,5	-3,8	6,8
	32_C	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	7,50	7,7	4,7	-2,5	8,1
	33_A	West rij C blok 5 og (4 woningen)	1,50	13,1	10,0	2,8	13,4
	33_B	West rij C blok 5 og (4 woningen)	4,50	13,6	10,6	3,3	13,9
	33_C	West rij C blok 5 og (4 woningen)	7,50	14,1	11,1	3,9	14,4
	34_A	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	1,50	14,7	11,7	4,4	15,0
	34_B	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	4,50	14,7	11,7	4,5	15,0
	34_C	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	7,50	14,6	11,6	4,3	14,9
	41_A	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	1,50	15,9	12,9	5,7	16,3
	41_B	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	4,50	16,6	13,6	6,3	16,9
	41_C	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	7,50	15,2	12,1	4,9	15,5
	42_A	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	1,50	2,0	-1,0	-8,2	2,4
	42_B	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	4,50	3,4	0,3	-6,9	3,7
	42_C	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	7,50	4,6	1,6	-5,7	4,9
	43_A	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	1,50	17,2	14,2	6,9	17,5
	43_B	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	4,50	18,4	15,4	8,1	18,7
	43_C	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	7,50	18,1	15,1	7,8	18,4
	44_A	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	21,1	18,1	10,9	21,5
	44_B	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	22,0	19,0	11,7	22,3
	44_C	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	22,7	19,7	12,4	23,0
	45_A	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	1,50	23,9	20,9	13,7	24,3
	45_B	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	4,50	26,0	23,0	15,7	26,3
	45_C	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	7,50	26,0	23,0	15,7	26,3
	46_A	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	1,50	33,6	30,6	23,4	33,9
	46_B	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	4,50	35,4	32,4	25,1	35,7
	46_C	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	7,50	35,6	32,6	25,4	36,0
	47_A	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	1,50	2,9	-0,1	-7,4	3,2
	47_B	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	4,50	5,3	2,3	-5,0	5,6
	47_C	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	7,50	8,8	5,8	-1,4	9,2
	48_A	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	4,2	1,1	-6,1	4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Houtenlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	48_B	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	5,9	2,9	-4,3	6,3
	48_C	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	8,9	5,9	-1,4	9,2
	49_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	14,2	11,2	3,9	14,5
	49_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	15,5	12,5	5,3	15,8
	49_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	17,0	14,0	6,7	17,3
	50_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	10,7	7,7	0,4	11,0
	50_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	12,0	9,0	1,7	12,3
	50_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	14,1	11,1	3,9	14,5
	51_A	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	1,50	4,2	1,1	-6,1	4,5
	51_B	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	4,50	5,4	2,4	-4,9	5,7
	51_C	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	7,50	7,2	4,1	-3,1	7,5
	52_A	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	1,50	1,5	-1,6	-8,8	1,8
	52_B	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	4,50	4,0	0,9	-6,3	4,3
	52_C	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	7,50	7,6	4,6	-2,7	7,9
	53_A	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	1,50	17,1	14,1	6,8	17,4
	53_B	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	4,50	17,5	14,5	7,2	17,8
	53_C	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	7,50	18,3	15,3	8,1	18,6
	54_A	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	19,9	16,9	9,6	20,2
	54_B	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	20,9	17,9	10,7	21,3
	54_C	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	21,7	18,7	11,5	22,1
	55_A	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	23,6	20,6	13,4	24,0
	55_B	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	25,2	22,1	14,9	25,5
	55_C	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	26,4	23,4	16,1	26,7
	56_A	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	1,50	29,3	26,3	19,0	29,6
	56_B	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	4,50	31,2	28,2	20,9	31,5
	56_C	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	7,50	31,7	28,7	21,4	32,0
	57_A	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	1,50	34,1	31,1	23,8	34,4
	57_B	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	4,50	35,9	32,9	25,7	36,3
	57_C	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	7,50	36,2	33,2	26,0	36,6
	61_A	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	1,50	8,2	5,2	-2,1	8,5
	61_B	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	4,50	8,9	5,9	-1,3	9,2
	61_C	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	7,50	10,3	7,3	0,1	10,6
	62_A	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	1,50	12,9	9,9	2,6	13,2
	62_B	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	4,50	13,3	10,3	3,0	13,6
	62_C	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	7,50	13,9	10,9	3,6	14,2
	63_A	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	1,50	6,0	3,0	-4,3	6,3
	63_B	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	4,50	6,5	3,5	-3,8	6,8
	63_C	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	7,50	7,1	4,1	-3,1	7,4
	64_A	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	1,50	20,6	17,6	10,3	20,9
	64_B	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	4,50	20,5	17,5	10,2	20,8
	64_C	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	7,50	21,0	18,0	10,8	21,3
	65_A	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	1,50	21,3	18,3	11,1	21,7
	65_B	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	4,50	22,3	19,3	12,0	22,6
	65_C	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	7,50	22,9	19,9	12,7	23,3
	66_A	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	1,50	24,2	21,2	14,0	24,6
	66_B	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	4,50	25,6	22,6	15,3	25,9
	66_C	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	7,50	26,7	23,7	16,5	27,1
	67_A	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	1,50	30,0	26,9	19,7	30,3
	67_B	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	4,50	31,9	28,9	21,6	32,2
	67_C	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	7,50	32,1	29,1	21,8	32,4
	68_A	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	1,50	34,1	31,1	23,9	34,5
	68_B	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	4,50	36,0	33,0	25,7	36,3
	68_C	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	7,50	36,3	33,3	26,0	36,6
	71_A	Groen van prinstererstraat 9-15	1,50	10,8	7,8	0,5	11,1
	71_B	Groen van prinstererstraat 9-15	4,50	12,0	9,0	1,7	12,3
	71_C	Groen van prinstererstraat 9-15	7,50	11,2	8,2	1,0	11,5
	72_A	Groen van prinstererstraat 61-67	1,50	10,3	7,3	0,0	10,6
	72_B	Groen van prinstererstraat 61-67	4,50	11,0	8,0	0,8	11,3
	72_C	Groen van prinstererstraat 61-67	7,50	11,6	8,6	1,3	11,9
	81_A	Goeman Borgesiusstraat 68-74	1,50	0,8	-2,2	-9,5	1,1
	81_B	Goeman Borgesiusstraat 68-74	4,50	2,6	-0,4	-7,7	2,9
	81_C	Goeman Borgesiusstraat 68-74	7,50	5,8	2,7	-4,5	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe westweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	1,50	12,7	7,5	1,9	12,4
	01_B	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	4,50	13,9	8,7	3,1	13,6
	01_C	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	7,50	14,9	9,7	4,1	14,6
	02_A	West rij A blok 1 wg (1 woning)	1,50	20,3	15,2	9,6	20,1
	02_B	West rij A blok 1 wg (1 woning)	4,50	21,7	16,5	10,9	21,4
	02_C	West rij A blok 1 wg (1 woning)	7,50	22,8	17,7	12,0	22,5
	03_A	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	1,50	15,4	10,3	4,6	15,1
	03_B	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	4,50	16,7	11,5	5,9	16,4
	03_C	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	7,50	18,4	13,3	7,7	18,2
	04_A	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	1,50	15,5	10,3	4,7	15,2
	04_B	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	4,50	16,9	11,8	6,1	16,6
	04_C	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	7,50	18,1	13,0	7,3	17,9
	05_A	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	1,50	19,3	14,2	8,5	19,1
	05_B	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	4,50	20,5	15,4	9,7	20,2
	05_C	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	7,50	21,9	16,7	11,1	21,6
	06_A	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	21,4	16,2	10,6	21,1
	06_B	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	23,6	18,5	12,8	23,4
	06_C	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	23,9	18,8	13,2	23,7
	07_A	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	1,50	23,5	18,4	12,7	23,2
	07_B	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	4,50	25,3	20,2	14,6	25,1
	07_C	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	7,50	26,3	21,2	15,5	26,1
	08_A	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	1,50	29,2	24,1	18,4	29,0
	08_B	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	4,50	30,6	25,4	19,8	30,3
	08_C	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	7,50	30,5	25,4	19,7	30,3
	09_A	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	1,50	28,8	23,7	18,0	28,6
	09_B	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	4,50	30,8	25,6	20,0	30,5
	09_C	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	7,50	30,9	25,7	20,1	30,6
	10_A	West rij A blok 4 og (1 woning)	1,50	37,3	32,2	26,5	37,1
	10_B	West rij A blok 4 og (1 woning)	4,50	38,1	32,9	27,3	37,8
	10_C	West rij A blok 4 og (1 woning)	7,50	37,9	32,8	27,1	37,7
	11_A	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	15,5	10,3	4,7	15,2
	11_B	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	16,7	11,5	5,9	16,4
	11_C	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	17,9	12,7	7,1	17,6
	12_A	West rij B blok 1 wg (1 woning)	1,50	22,2	17,1	11,4	21,9
	12_B	West rij B blok 1 wg (1 woning)	4,50	23,9	18,7	13,1	23,6
	12_C	West rij B blok 1 wg (1 woning)	7,50	24,8	19,7	14,1	24,6
	13_A	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	1,50	23,0	17,9	12,3	22,8
	13_B	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	4,50	24,9	19,8	14,1	24,6
	13_C	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	7,50	26,0	20,8	15,2	25,7
	14_A	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	1,50	17,9	12,8	7,2	17,7
	14_B	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	4,50	18,8	13,7	8,1	18,6
	14_C	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	7,50	20,0	14,9	9,3	19,8
	15_A	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	1,50	19,3	14,2	8,5	19,1
	15_B	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	4,50	21,1	16,0	10,3	20,9
	15_C	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	7,50	22,4	17,3	11,7	22,2
	16_A	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	1,50	22,6	17,5	11,8	22,3
	16_B	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	4,50	24,4	19,3	13,6	24,1
	16_C	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	7,50	25,2	20,1	14,4	24,9
	17_A	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	1,50	22,6	17,5	11,9	22,4
	17_B	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	4,50	24,5	19,3	13,7	24,2
	17_C	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	7,50	25,6	20,5	14,8	25,4
	18_A	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	1,50	29,1	23,9	18,3	28,8
	18_B	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	4,50	30,8	25,6	20,0	30,5
	18_C	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	7,50	30,8	25,6	20,0	30,5
	19_A	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	1,50	23,4	18,3	12,7	23,2
	19_B	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	4,50	25,7	20,6	14,9	25,4
	19_C	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	7,50	26,3	21,2	15,5	26,1
	20_A	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	1,50	40,1	35,0	29,3	39,9
	20_B	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	4,50	40,2	35,1	29,4	39,9
	20_C	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	7,50	39,7	34,6	28,9	39,5
	21_A	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	1,50	32,9	27,7	22,1	32,6
	21_B	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	4,50	33,8	28,6	23,0	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe westweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	21_C	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	7,50	33,8	28,6	23,0	33,5
	22_A	West rij B blok 5 og (1 woningen)	1,50	43,6	38,5	32,8	43,4
	22_B	West rij B blok 5 og (1 woningen)	4,50	43,1	38,0	32,4	42,9
	22_C	West rij B blok 5 og (1 woningen)	7,50	42,1	36,9	31,3	41,8
	23_A	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	1,50	15,4	10,3	4,6	15,2
	23_B	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	4,50	17,5	12,4	6,7	17,3
	23_C	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	7,50	18,0	12,9	7,2	17,8
	24_A	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	1,50	40,2	35,1	29,4	40,0
	24_B	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	4,50	40,0	34,8	29,2	39,7
	24_C	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	7,50	38,9	33,7	28,1	38,6
	25_A	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	1,50	46,4	41,3	35,6	46,1
	25_B	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	4,50	45,4	40,3	34,6	45,1
	25_C	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	7,50	43,7	38,6	33,0	43,5
	26_A	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	1,50	22,9	17,8	12,1	22,6
	26_B	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	4,50	25,1	19,9	14,3	24,8
	26_C	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	7,50	25,4	20,3	14,7	25,2
	27_A	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	1,50	46,6	41,4	35,8	46,3
	27_B	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	4,50	45,5	40,4	34,7	45,3
	27_C	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	7,50	43,9	38,8	33,1	43,6
	28_A	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	16,8	11,6	6,0	16,5
	28_B	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	18,6	13,4	7,8	18,3
	28_C	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	20,0	14,8	9,2	19,7
	29_A	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	1,50	46,7	41,5	35,9	46,4
	29_B	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	4,50	45,6	40,5	34,8	45,4
	29_C	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	7,50	44,1	38,9	33,3	43,8
	30_A	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	22,9	17,8	12,1	22,7
	30_B	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	25,1	20,0	14,3	24,8
	30_C	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	25,7	20,6	14,9	25,4
	31_A	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	1,50	46,8	41,6	36,0	46,5
	31_B	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	4,50	45,7	40,6	34,9	45,5
	31_C	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	7,50	44,1	39,0	33,3	43,8
	32_A	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	1,50	35,3	30,2	24,6	35,1
	32_B	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	4,50	35,6	30,5	24,8	35,4
	32_C	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	7,50	35,5	30,3	24,7	35,2
	33_A	West rij C blok 5 og (4 woningen)	1,50	41,0	35,8	30,2	40,7
	33_B	West rij C blok 5 og (4 woningen)	4,50	41,1	35,9	30,3	40,8
	33_C	West rij C blok 5 og (4 woningen)	7,50	40,6	35,4	29,8	40,3
	34_A	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	1,50	48,7	43,6	38,0	48,5
	34_B	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	4,50	46,8	41,6	36,0	46,5
	34_C	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	7,50	44,6	39,4	33,8	44,3
	41_A	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	1,50	17,8	12,6	7,0	17,5
	41_B	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	4,50	17,9	12,8	7,1	17,6
	41_C	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	7,50	19,0	13,8	8,2	18,7
	42_A	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	1,50	26,6	21,4	15,8	26,3
	42_B	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	4,50	27,8	22,6	17,0	27,5
	42_C	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	7,50	28,9	23,7	18,1	28,6
	43_A	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	1,50	15,5	10,3	4,7	15,2
	43_B	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	4,50	15,2	10,1	4,4	14,9
	43_C	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	7,50	15,9	10,8	5,1	15,7
	44_A	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	13,9	8,7	3,1	13,6
	44_B	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	13,2	8,1	2,5	13,0
	44_C	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	13,7	8,5	2,9	13,4
	45_A	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	1,50	13,0	7,9	2,3	12,8
	45_B	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	4,50	12,6	7,5	1,8	12,3
	45_C	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	7,50	12,6	7,5	1,8	12,4
	46_A	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	1,50	0,0	-5,1	-10,8	-0,3
	46_B	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	4,50	1,4	-3,8	-9,4	1,1
	46_C	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	7,50	2,5	-2,6	-8,3	2,2
	47_A	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	1,50	4,4	-0,8	-6,4	4,1
	47_B	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	4,50	6,2	1,0	-4,6	5,9
	47_C	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	7,50	9,1	4,0	-1,7	8,9
	48_A	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	12,8	7,6	2,0	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe westweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	48_B	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	13,4	8,2	2,6	13,1
	48_C	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	14,7	9,6	4,0	14,5
	49_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	11,4	6,3	0,7	11,2
	49_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	10,2	5,1	-0,6	10,0
	49_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	10,4	5,2	-0,4	10,1
	50_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	1,2	-4,0	-9,6	0,9
	50_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	2,6	-2,5	-8,2	2,3
	50_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	6,8	1,6	-4,0	6,5
	51_A	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	1,50	28,6	23,5	17,8	28,4
	51_B	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	4,50	30,2	25,1	19,4	30,0
	51_C	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	7,50	31,2	26,0	20,4	30,9
	52_A	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	1,50	17,0	11,8	6,2	16,7
	52_B	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	4,50	18,2	13,0	7,4	17,9
	52_C	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	7,50	20,4	15,2	9,6	20,1
	53_A	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	1,50	21,3	16,1	10,5	21,0
	53_B	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	4,50	22,3	17,2	11,5	22,1
	53_C	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	7,50	23,1	18,0	12,3	22,9
	54_A	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	18,0	12,9	7,2	17,8
	54_B	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	18,9	13,8	8,1	18,6
	54_C	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	19,8	14,6	9,0	19,5
	55_A	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	17,0	11,9	6,2	16,7
	55_B	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	17,4	12,2	6,6	17,1
	55_C	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	18,0	12,8	7,2	17,7
	56_A	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	1,50	15,1	9,9	4,3	14,8
	56_B	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	4,50	15,3	10,2	4,5	15,1
	56_C	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	7,50	15,7	10,6	4,9	15,5
	57_A	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	1,50	3,8	-1,4	-7,0	3,5
	57_B	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	4,50	4,7	-0,4	-6,1	4,4
	57_C	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	7,50	5,2	0,0	-5,6	4,9
	61_A	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	1,50	28,8	23,7	18,1	28,6
	61_B	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	4,50	30,5	25,4	19,7	30,3
	61_C	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	7,50	31,5	26,3	20,7	31,2
	62_A	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	1,50	25,7	20,6	14,9	25,5
	62_B	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	4,50	27,4	22,2	16,6	27,1
	62_C	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	7,50	28,2	23,1	17,4	27,9
	63_A	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	1,50	25,9	20,7	15,1	25,6
	63_B	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	4,50	27,3	22,2	16,6	27,1
	63_C	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	7,50	28,3	23,1	17,5	28,0
	64_A	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	1,50	25,1	19,9	14,3	24,8
	64_B	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	4,50	25,8	20,7	15,0	25,5
	64_C	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	7,50	26,1	20,9	15,3	25,8
	65_A	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	1,50	23,0	17,9	12,2	22,8
	65_B	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	4,50	23,2	18,1	12,4	22,9
	65_C	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	7,50	23,1	17,9	12,3	22,8
	66_A	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	1,50	21,6	16,5	10,8	21,3
	66_B	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	4,50	21,7	16,6	10,9	21,4
	66_C	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	7,50	21,7	16,6	10,9	21,4
	67_A	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	1,50	20,6	15,5	9,9	20,4
	67_B	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	4,50	21,1	16,0	10,3	20,9
	67_C	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	7,50	20,7	15,6	9,9	20,4
	68_A	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	1,50	3,0	-2,1	-7,8	2,7
	68_B	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	4,50	4,8	-0,4	-6,0	4,5
	68_C	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	7,50	6,0	0,8	-4,8	5,7
	71_A	Groen van prinstererstraat 9-15	1,50	40,7	35,5	29,9	40,4
	71_B	Groen van prinstererstraat 9-15	4,50	40,9	35,8	30,1	40,6
	71_C	Groen van prinstererstraat 9-15	7,50	40,5	35,4	29,8	40,3
	72_A	Groen van prinstererstraat 61-67	1,50	40,8	35,6	30,0	40,5
	72_B	Groen van prinstererstraat 61-67	4,50	40,9	35,8	30,1	40,7
	72_C	Groen van prinstererstraat 61-67	7,50	40,5	35,4	29,8	40,3
	81_A	Goeman Borgesiusstraat 68-74	1,50	23,2	18,0	12,4	22,9
	81_B	Goeman Borgesiusstraat 68-74	4,50	24,6	19,4	13,8	24,3
	81_C	Goeman Borgesiusstraat 68-74	7,50	25,8	20,6	15,0	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe oostweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	1,50	11,0	5,8	0,2	10,7
	01_B	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	4,50	11,8	6,7	1,0	11,5
	01_C	West rij A blok 1 ng (4 woningen)	7,50	12,6	7,4	1,8	12,3
	02_A	West rij A blok 1 wg (1 woning)	1,50	-0,2	-5,3	-11,0	-0,5
	02_B	West rij A blok 1 wg (1 woning)	4,50	1,1	-4,0	-9,7	0,8
	02_C	West rij A blok 1 wg (1 woning)	7,50	2,1	-3,1	-8,7	1,8
	03_A	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	1,50	11,5	6,4	0,7	11,3
	03_B	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	4,50	12,6	7,4	1,8	12,3
	03_C	West rij A blok 1 zg (4 woningen)	7,50	13,8	8,6	3,0	13,5
	04_A	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	1,50	13,5	8,3	2,7	13,2
	04_B	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	4,50	14,1	8,9	3,3	13,8
	04_C	West rij A blok 2 ng (3 woningen)	7,50	14,8	9,7	4,1	14,6
	05_A	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	1,50	15,8	10,7	5,0	15,6
	05_B	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	4,50	16,3	11,2	5,5	16,0
	05_C	West rij A blok 2 zg (3 woningen)	7,50	17,1	12,0	6,3	16,8
	06_A	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	17,1	11,9	6,3	16,8
	06_B	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	18,1	12,9	7,3	17,8
	06_C	West rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	19,1	13,9	8,3	18,8
	07_A	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	1,50	19,0	13,8	8,2	18,7
	07_B	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	4,50	19,4	14,2	8,6	19,1
	07_C	West rij A blok 3 zg (4 woningen)	7,50	20,4	15,3	9,6	20,1
	08_A	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	1,50	19,1	13,9	8,3	18,8
	08_B	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	4,50	20,3	15,2	9,5	20,0
	08_C	West rij A blok 4 ng (4 woningen)	7,50	21,3	16,1	10,5	21,0
	09_A	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	1,50	20,3	15,2	9,5	20,0
	09_B	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	4,50	21,6	16,4	10,8	21,3
	09_C	West rij A blok 4 zg (4 woningen)	7,50	22,7	17,6	11,9	22,5
	10_A	West rij A blok 4 og (1 woning)	1,50	24,3	19,2	13,5	24,1
	10_B	West rij A blok 4 og (1 woning)	4,50	25,7	20,5	14,9	25,4
	10_C	West rij A blok 4 og (1 woning)	7,50	26,8	21,6	16,0	26,5
	11_A	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	10,8	5,6	0,0	10,5
	11_B	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	11,7	6,6	0,9	11,4
	11_C	West rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	12,6	7,5	1,8	12,3
	12_A	West rij B blok 1 wg (1 woning)	1,50	5,3	0,2	-5,5	5,1
	12_B	West rij B blok 1 wg (1 woning)	4,50	5,2	0,0	-5,6	4,9
	12_C	West rij B blok 1 wg (1 woning)	7,50	5,7	0,6	-5,1	5,5
	13_A	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	1,50	12,6	7,4	1,8	12,3
	13_B	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	4,50	13,7	8,5	2,9	13,4
	13_C	West rij B blok 1 zg (4 woningen)	7,50	14,6	9,4	3,8	14,3
	14_A	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	1,50	15,0	9,8	4,2	14,7
	14_B	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	4,50	15,4	10,3	4,6	15,1
	14_C	West rij B blok 2 ng (3 woningen)	7,50	16,2	11,0	5,4	15,9
	15_A	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	1,50	13,5	8,4	2,7	13,3
	15_B	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	4,50	14,5	9,4	3,7	14,3
	15_C	West rij B blok 2 zg (3 woningen)	7,50	15,5	10,3	4,7	15,2
	16_A	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	1,50	18,0	12,8	7,2	17,7
	16_B	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	4,50	18,9	13,8	8,1	18,6
	16_C	West rij B blok 3 ng (4 woningen)	7,50	19,9	14,7	9,1	19,6
	17_A	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	1,50	16,1	11,0	5,4	15,9
	17_B	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	4,50	17,3	12,2	6,5	17,0
	17_C	West rij B blok 3 zg (4 woningen)	7,50	18,1	12,9	7,3	17,8
	18_A	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	1,50	20,7	15,6	9,9	20,4
	18_B	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	4,50	21,9	16,8	11,1	21,6
	18_C	West rij B blok 4 ng (4 woningen)	7,50	22,9	17,7	12,1	22,6
	19_A	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	1,50	19,3	14,1	8,5	19,0
	19_B	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	4,50	20,7	15,5	9,9	20,4
	19_C	West rij B blok 4 zg (4 woningen)	7,50	21,9	16,7	11,1	21,6
	20_A	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	1,50	24,1	19,0	13,3	23,9
	20_B	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	4,50	25,6	20,4	14,8	25,3
	20_C	West rij B blok 5 ng (4 woningen)	7,50	26,7	21,6	15,9	26,4
	21_A	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	1,50	24,2	19,1	13,4	23,9
	21_B	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	4,50	25,7	20,6	14,9	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe oostweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	21_C	West rij B blok 5 zg (4 woningen)	7,50	26,9	21,8	16,2	26,7
	22_A	West rij B blok 5 og (1 woningen)	1,50	28,8	23,6	18,0	28,5
	22_B	West rij B blok 5 og (1 woningen)	4,50	30,4	25,3	19,6	30,1
	22_C	West rij B blok 5 og (1 woningen)	7,50	31,5	26,3	20,7	31,2
	23_A	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	1,50	5,8	0,7	-5,0	5,5
	23_B	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	4,50	7,6	2,5	-3,2	7,3
	23_C	West rij C blok 1 ng (4 woningen)	7,50	9,4	4,2	-1,4	9,1
	24_A	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	1,50	--	--	--	--
	24_B	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	4,50	--	--	--	--
	24_C	West rij C blok 1 wg (1 woningen)	7,50	--	--	--	--
	25_A	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	1,50	17,2	12,1	6,4	17,0
	25_B	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	4,50	18,2	13,1	7,4	18,0
	25_C	West rij C blok 1 zg (4 woningen)	7,50	18,5	13,3	7,7	18,2
	26_A	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	1,50	10,7	5,6	-0,1	10,4
	26_B	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	4,50	11,6	6,4	0,8	11,3
	26_C	West rij C blok 2 ng (3 woningen)	7,50	12,7	7,6	1,9	12,4
	27_A	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	1,50	12,1	7,0	1,3	11,8
	27_B	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	4,50	13,0	7,9	2,3	12,8
	27_C	West rij C blok 2 zg (3 woningen)	7,50	12,4	7,2	1,6	12,1
	28_A	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	15,5	10,3	4,7	15,2
	28_B	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	16,0	10,8	5,2	15,7
	28_C	West rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	17,2	12,1	6,5	17,0
	29_A	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	1,50	19,1	13,9	8,3	18,8
	29_B	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	4,50	18,7	13,6	7,9	18,4
	29_C	West rij C blok 3 zg (4 woningen)	7,50	19,5	14,3	8,7	19,2
	30_A	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	12,1	6,9	1,3	11,8
	30_B	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	13,8	8,6	3,0	13,5
	30_C	West rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	16,0	10,8	5,2	15,7
	31_A	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	1,50	19,4	14,3	8,6	19,1
	31_B	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	4,50	17,8	12,6	7,0	17,5
	31_C	West rij C blok 4 zg (4 woningen)	7,50	19,7	14,6	8,9	19,5
	32_A	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	1,50	25,9	20,7	15,1	25,6
	32_B	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	4,50	27,3	22,2	16,5	27,0
	32_C	West rij C blok 5 ng (1 woningen)	7,50	28,5	23,3	17,7	28,2
	33_A	West rij C blok 5 og (4 woningen)	1,50	29,1	23,9	18,3	28,8
	33_B	West rij C blok 5 og (4 woningen)	4,50	30,4	25,3	19,7	30,2
	33_C	West rij C blok 5 og (4 woningen)	7,50	31,4	26,3	20,6	31,2
	34_A	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	1,50	26,4	21,2	15,6	26,1
	34_B	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	4,50	26,7	21,6	15,9	26,4
	34_C	West rij C blok 5 zg (4 woningen)	7,50	27,1	21,9	16,3	26,8
	41_A	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	1,50	39,9	34,8	29,1	39,6
	41_B	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	4,50	39,5	34,3	28,7	39,2
	41_C	Oost rij A blok 1 ng (1 woningen)	7,50	38,4	33,3	27,6	38,1
	42_A	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	1,50	47,9	42,7	37,1	47,6
	42_B	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	4,50	46,6	41,4	35,8	46,3
	42_C	Oost rij A blok 1 wg (6 woningen)	7,50	44,9	39,8	34,1	44,6
	43_A	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	1,50	24,2	19,0	13,4	23,9
	43_B	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	4,50	26,5	21,3	15,7	26,2
	43_C	Oost rij A blok 2 ng (7 woningen)	7,50	26,1	20,9	15,3	25,8
	44_A	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	1,50	17,3	12,2	6,5	17,0
	44_B	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	4,50	19,1	13,9	8,3	18,8
	44_C	Oost rij A blok 3 ng (4 woningen)	7,50	19,4	14,2	8,6	19,1
	45_A	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	1,50	16,0	10,8	5,2	15,7
	45_B	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	4,50	17,1	11,9	6,3	16,8
	45_C	Oost rij A blok 4 ng (1 woningen)	7,50	16,3	11,1	5,5	16,0
	46_A	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	1,50	19,3	14,2	8,5	19,0
	46_B	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	4,50	20,3	15,1	9,5	20,0
	46_C	Oost rij A blok 4 og (6 woningen)	7,50	21,1	16,0	10,3	20,9
	47_A	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	1,50	19,3	14,2	8,5	19,0
	47_B	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	4,50	21,5	16,3	10,7	21,2
	47_C	Oost rij B blok 1 ng (3 woningen)	7,50	22,0	16,8	11,2	21,7
	48_A	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	1,50	16,0	10,8	5,2	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Gorecht fase 4 en 5  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe oostweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	48_B	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	4,50	17,8	12,7	7,0	17,6
	48_C	Oost rij B blok 1 ng (4 woningen)	7,50	19,2	14,1	8,4	18,9
	49_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	11,6	6,5	0,8	11,4
	49_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	13,2	8,1	2,4	12,9
	49_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	12,7	7,5	1,9	12,4
	50_A	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	1,50	6,2	1,0	-4,6	5,9
	50_B	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	4,50	7,2	2,0	-3,6	6,9
	50_C	Oost rij B blok 2 ng (2 woningen)	7,50	9,5	4,4	-1,3	9,3
	51_A	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	1,50	47,9	42,7	37,1	47,6
	51_B	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	4,50	46,6	41,5	35,8	46,4
	51_C	Oost rij C blok 1 wg (4 woningen)	7,50	45,0	39,8	34,2	44,7
	52_A	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	1,50	31,5	26,4	20,7	31,3
	52_B	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	4,50	33,0	27,9	22,3	32,8
	52_C	Oost rij C blok 2 wg (1 woningen)	7,50	33,1	28,0	22,4	32,9
	53_A	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	1,50	28,9	23,7	18,1	28,6
	53_B	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	4,50	30,4	25,3	19,6	30,1
	53_C	Oost rij C blok 2 ng (4 woningen)	7,50	30,4	25,2	19,6	30,1
	54_A	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	1,50	22,1	17,0	11,3	21,9
	54_B	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	4,50	24,1	18,9	13,3	23,8
	54_C	Oost rij C blok 3 ng (4 woningen)	7,50	24,7	19,6	13,9	24,4
	55_A	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	1,50	18,7	13,5	7,9	18,4
	55_B	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	4,50	20,0	14,8	9,2	19,7
	55_C	Oost rij C blok 4 ng (4 woningen)	7,50	21,2	16,0	10,4	20,9
	56_A	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	1,50	17,7	12,5	6,9	17,4
	56_B	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	4,50	18,7	13,6	7,9	18,4
	56_C	Oost rij C blok 5 ng (4 woningen)	7,50	19,7	14,5	8,9	19,4
	57_A	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	1,50	23,3	18,2	12,5	23,1
	57_B	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	4,50	25,0	19,8	14,2	24,7
	57_C	Oost rij C blok 5 og (1 woningen)	7,50	26,0	20,9	15,2	25,7
	61_A	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	1,50	47,7	42,5	36,9	47,4
	61_B	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	4,50	46,4	41,2	35,6	46,1
	61_C	Oost rij D blok 1 og (4 woningen)	7,50	44,6	39,5	33,8	44,4
	62_A	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	1,50	43,5	38,3	32,7	43,2
	62_B	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	4,50	42,8	37,6	32,0	42,5
	62_C	Oost rij D blok 1 zg (1 woningen)	7,50	41,5	36,3	30,7	41,2
	63_A	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	1,50	41,8	36,6	31,0	41,5
	63_B	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	4,50	41,4	36,2	30,6	41,1
	63_C	Oost rij D blok 2 wg (1 woningen)	7,50	40,5	35,3	29,6	40,2
	64_A	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	1,50	47,4	42,2	36,6	47,1
	64_B	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	4,50	46,2	41,0	35,4	45,9
	64_C	Oost rij D blok 2 zg (3 woningen)	7,50	44,6	39,4	33,8	44,3
	65_A	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	1,50	47,5	42,4	36,8	47,3
	65_B	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	4,50	46,4	41,3	35,6	46,2
	65_C	Oost rij D blok 3 zg (4 woningen)	7,50	44,9	39,8	34,1	44,6
	66_A	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	1,50	47,6	42,4	36,8	47,3
	66_B	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	4,50	46,5	41,3	35,7	46,2
	66_C	Oost rij D blok 4 zg (4 woningen)	7,50	45,0	39,8	34,2	44,7
	67_A	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	1,50	46,8	41,7	36,0	46,6
	67_B	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	4,50	45,8	40,6	35,0	45,5
	67_C	Oost rij D blok 5 zg (1 woningen)	7,50	44,2	39,1	33,4	43,9
	68_A	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	1,50	37,2	32,0	26,4	36,9
	68_B	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	4,50	37,3	32,2	26,5	37,1
	68_C	Oost rij D blok 5 og (4 woningen)	7,50	37,0	31,9	26,3	36,8
	71_A	Groen van prinstererstraat 9-15	1,50	24,7	19,5	13,9	24,4
	71_B	Groen van prinstererstraat 9-15	4,50	26,0	20,9	15,2	25,7
	71_C	Groen van prinstererstraat 9-15	7,50	27,0	21,9	16,2	26,8
	72_A	Groen van prinstererstraat 61-67	1,50	28,8	23,6	18,0	28,5
	72_B	Groen van prinstererstraat 61-67	4,50	30,3	25,1	19,5	30,0
	72_C	Groen van prinstererstraat 61-67	7,50	31,4	26,2	20,6	31,1
	81_A	Goeman Borgesiusstraat 68-74	1,50	30,3	25,2	19,6	30,1
	81_B	Goeman Borgesiusstraat 68-74	4,50	32,0	26,9	21,2	31,7
	81_C	Goeman Borgesiusstraat 68-74	7,50	32,1	26,9	21,3	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen