

QUICKSCAN ANDEL VERDEELSTATION

Enexis

1 APRIL 2019

Contactpersoon

SUSAN DE JONG
Adviseur Archeologie en
Cultuurhistorie

M +31 6 4600 0054
E susan.dejong@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland

FLORIS VAN OOSTERHOUT
Senior KNA-archeoloog

M +31 6 2706 1506
E floris.vanoosterhout@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Plangebied en onderzoeksgebied	4
1.3	Doel van quickscan	5
1.4	Werkwijze	5
1.5	Wetgeving en beleid	6
2	QUICKSCAN	8
2.1	Verwachte archeologische waarden	8
2.1.1	Gemeentelijk beleid	8
2.2	Bekende archeologische waarden	9
2.2.1	AMK-terreinen	9
2.2.2	Archis 3: Vondstlocaties	9
2.2.3	Eerder uitgevoerd onderzoek	9
3	CONCLUSIE EN ADVIES	11
3.1	Conclusie	11
3.2	Advies	11
	BRONNEN	12
	COLOFON	13

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Voor een nieuwe verdeelstation van Enexis voert Arcadis BV. een quickscan archeologie uit. De quickscan zal dienen als input voor het nieuwe bestemmingsplan Verdeelstation Andel.


1.2 Plangebied en onderzoeksgebied



Figuur 1. Luchtfoto met globaal ingetekend plangebied Andel (Google Maps, 2019)

Het plangebied ligt op de kruising van de Middenweg en de Neer-Andelseweg net buiten de bebouwde kom van het dorp Andel (Figuur 1). De plaats Andel is gelegen in de gemeente Altena, provincie Noord-Brabant. De oppervlakte van het plangebied is circa 1400 m². De werkzaamheden bestaan uit de bouw van een verdeelstation met bijbehorende kabels en leidingen naar aansluitingen in de directe omgeving. Er zijn geen gegevens bekend over de geplande diepte van de bodemingrepen.

Het huidige gebruik van het plangebied is grasland voor agrarische doeleinden. Vanuit de opdrachtgever is een plattegrond aangeleverd met de ligging van het deelstation (Figuur 2). De bebouwing van het perceel zou gaan om een oppervlakte van circa 200m², waarbij tot een maximum van 2.5m -Mv een fundering met bekabeling wordt aangelegd. Er is rekening gehouden met de aanleg van kabels en leidingen in het plangebied die op 1.8m – Mv worden aangelegd, maar de definitieve ligging en oppervlakte is nog niet bekend.



Figuur 2. Ontwerp plattegrond verdeelstation Andel Enxis.

1.3 Doel van quickscan

- De quickscan heeft als doel inzicht verschaffen in de archeologische waarden die zich in het plangebied bevinden of verwacht worden;
- Aan de hand van de quickscan wordt een inschatting gegeven van de risico's op het verstoren van archeologische resten binnen de planvorming;
- Aan de hand van de quickscan wordt een advies opgesteld over de eventuele noodzaak tot archeologisch onderzoek of omgang met archeologische resten.

1.4 Werkwijze

De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een quickscan archeologie. De quickscan is geen KNA (Kwaliteitsnorm Archeologie) conform document. Voor deze quickscan zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Archeologische Monumentenkaart (AMK);
- Archeologische verwachtingskaart en beleidskaart van de gemeente Altena;
- Vigerende bestemmingsplan gemeente Altena;
- Archis III vondstlocaties en onderzoeksmeldingen.

1.5 Wetgeving en beleid

Het juridisch- en beleidskader wordt gevormd door het Verdrag van Malta 1992, de Erfgoedwet 2016, de Monumentenwet 1988, de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het provinciaal beleid en het gemeentelijk beleid.

Beleid gemeente Altena

Het plangebied is gelegen in de gemeente Altena, een fusiegemeente ontstaan op 1 januari 2019 uit de voormalige gemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam. Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Waardhuizen, Almkerk, Andel en Uitwijk (WAAU2017). In dit bestemmingsplan zijn ook dubbelbestemmingen archeologie met verschillende waarden en vrijstellingsnormen opgenomen. In de toelichting van het vigerende beleid wordt vermeld bij archeologie dat destijds de gemeente Woudrichem met de twee buurgemeenten een erfgoedverordening zal opstellen. Toen in januari 2019 de nieuwe gemeente Altena inwerkingtreding is gegaan is ook op 14 januari 2019 is een nieuwe gemeentelijke archeologische beleidskaart Altena vastgesteld. Voor archeologie gelden de volgende categorieën met betreffende beleid omgang archeologie:

Categorie	Beleid omgang met archeologie
AMK-terreinen beschermd	Geen vrijstellingsgrenzen; in alle gevallen contact opnemen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
AMK-terrein, historische kern of archeologische vindplaats	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 30 cm en bij een oppervlakte groter dan 100 m ² .
Verdronken nederzetting	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 50 cm en bij een oppervlakte groter dan 250 m ² .
Hoge archeologische verwachting (0 – 0.5m – MV)	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 30 cm en bij een oppervlakte groter dan 250 m ² .
Hoge archeologische verwachting (0.5 – 1.5m – MV)	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 50 cm en bij een oppervlakte groter dan 250 m ² .
Middelhoge archeologische verwachting (0 – 0.5m - MV)	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 50 cm en bij een oppervlakte groter dan 500 m ² .
Middelhoge archeologische verwachting (0.5 – 1.5m -MV)	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 50 cm en bij een oppervlakte groter dan 500 m ² .
Middelhoge archeologische verwachting (1.5 – 3m - MV)	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 150 cm en bij een oppervlakte groter dan 500 m ² .
Middelhoge archeologische verwachting (3 – 5m - MV)	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 300 cm en bij een oppervlakte groter dan 500 m ² .
Middelhoge archeologische verwachting (>5m -MV)	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 500 cm en bij een oppervlakte groter dan 500 m ² .
Middellage archeologische verwachting (0 – 0.5m - MV)	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 50 cm en bij een oppervlakte groter dan 1000 m ² .
Middellage archeologische verwachting (0.5 – 1.5m -MV)	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 50 cm en bij een oppervlakte groter dan 1000 m ² .
Middellage archeologische verwachting (1.5 – 3m - MV)	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 150 cm en bij een oppervlakte groter dan 1000 m ² .
Middellage archeologische verwachting (3 – 5m - MV)	Archeologische onderzoek verplicht bij verstoringen dieper dan 300 cm en bij een oppervlakte groter dan 1000 m ² .

Lage archeologische verwachting

Alleen archeologisch onderzoek vroeg in planfase bij MER-plichtige projecten vallend onder de Wro, de Wet Milieubeheer of de Tracewet.

Tabel 1: Overzicht van archeologie categorieën en het bijbehorende gemeentelijk beleid van de gemeente Altena.

2 QUICKSCAN

2.1 Verwachte archeologische waarden

2.1.1 Gemeentelijk beleid




Figuur 3. Uitsnede met plangebied archeologische beleidskaart Gemeente Altena (2019).



Figuur 4. Bijbehorende legenda uitsnede plangebied archeologische beleidskaart Gemeente Altena (2019).

Het vigerend bestemmingsplan kernen Waardhuizen, Almkerk, Andel en Uitwijk (WAAU2017) uit 2017 is het plangebied bestemd met de functies Sport, Verkeer en Water. In het bestemmingsplan zijn dubbelbestemmingen archeologie opgenomen, maar er geldt geen dubbelbestemming archeologie in het plangebied. maar zijn niet van toepassing in het plangebied.

Volgens de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart bevindt het plangebied zich in een zone met een lage archeologische verwachting (Figuur 3). Bij deze verwachting geldt dat enkel archeologisch onderzoek in planfase bij MER-plichtige projecten vallend onder de Wro, de Wet Milieubeheer of de Tracéwet van toepassing is.



Op 400 m ten oosten van het plangebied is archeologisch onderzoek uitgevoerd (Figuur 5). Het onderzoek betreft een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek van Vestigia uit 2017 in het kader van een partiele bestemmingsplanwijziging ten behoeve van een glastuinbouw uitbreidingsgebied aan Middenweg 12 (Archismelding 4038800100). In het plangebied is sprake van een oude stroomgordel overdekt met komafzettingen. Veelal is de bodemopbouw intact aangetroffen. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Na het onderzoek is het gebied vrijgegeven voor de ontwikkelingen.

3 CONCLUSIE EN ADVIES

3.1 Conclusie

Het plangebied ligt op de kruising van de Middenweg en de Neer-Andelseweg net buiten de bebouwde kom van het dorp Andel in gemeente Altena, provincie Noord-Brabant. De oppervlakte van het plangebied is circa 1400 m². Het gaat om de bouw van een verdeelstation met bijbehorende kabels en leidingen naar aansluitingen in de directe omgeving. De bebouwing van het perceel zou gaan om een oppervlakte van circa 200m², waarbij tot een maximum van 2.5m -Mv een fundering met bekabeling wordt aangelegd. Er is rekening gehouden met de aanleg van kabels en leidingen in het plangebied die op 1.8m – Mv worden aangelegd, maar de definitieve ligging en oppervlakte is nog niet bekend.

Volgens de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart bevindt het plangebied zich in een zone van een lage archeologische verwachting. Bij deze verwachting geldt dat enkel archeologisch onderzoek in planfase bij MER-plichtige projecten vallend onder de Wro, de Wet Milieubeheer of de Tracéwet van toepassing is. Gezien bij het verdeelstation Andel het gaat om een bestemmingsplanwijziging en geen MER-plichtig project, hoeft er geen archeologisch vervolgonderzoek volgens de gemeentelijke verwachtingskaart te worden gedaan.

In het plangebied of in de directe omgeving bevinden zich geen AMK-terreinen of zijn archeologische vondsten gedaan. Uit een eerder onderzoek in de omgeving zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen en is het plangebied vrijgegeven voor verdere ontwikkeling.

3.2 Advies

Op basis van deze quickscan archeologie waarbij de bekende en de te verwachte archeologische waarden zijn geïnventariseerd, wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren. Dit advies is conform het archeologiebeleid van de gemeente Altena.

Dit advies sluit niet uit dat er bij graafwerkzaamheden (niet voorspelbare) archeologische toevalsvondsten kunnen worden aangetroffen, zoals bedoeld in artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016. In dat geval moet hiervan melding worden gedaan bij het Bevoegd Gezag. Dit geldt voor de zones waar geen vervolgonderzoek voor wordt geadviseerd, mede als de zones waarvoor wel vervolgonderzoek wordt uitgevoerd.

Dit advies dient door de initiatiefnemer te worden voorgelegd aan het Bevoegd Gezag, in dit geval de gemeente Altena. Het Bevoegd Gezag kan van het door Arcadis gegeven advies afwijken.

BRONNEN

Digitale bronnen:

Archeologisch Informatiesysteem Archis3; Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE).

Archeologische Monumenten Kaart (AMK).

Gemeentelijke archeologische beleidskaart gemeente Altena.

Bestemmingsplannen gemeente Altena; Ruimtelijke Plannen website.

COLOFON

QUICKSCAN ANDEL VERDEELSTATION

KLANT

Enexis

AUTEUR

Susan de Jong

ONZE REFERENTIE

083877407

DATUM

11 april 2019

STATUS

Concept

GECONTROLEERD DOOR

Floris van Oosterhout
Senior Adviseur Archeologie en Cultuurhistorie

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com